

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

REGISTRE
Des Tumeurs d'Alger

ANNEE : 2003

EQUIPE DU REGISTRE :

- Dr D. HAMMOUDA, épidémiologiste : responsable du registre.
- Dr N. AIT HAMADOUCHE, épidémiologiste
- M. AOUN, D. , K. BOUZERAR, M. NAMAOU, L. REZZIK, O. MEGUERBA, A. BELAIDI, Z. FOURAR, techniciens supérieurs de la santé : recueil des données.
- S. KHERROUBI : secrétariat
- M. AOUN, K. BOUZERAR, M. NAMAOU, L. REZZIK, O. MEGUERBA, A. BELAIDI, Z. FOURAR, techniciens supérieurs de la santé : codage et saisie des données.

Responsable de l'Anatomie pathologique :

Professeur A. BOUHADEF, chef de service du laboratoire d'Anatomie pathologique, Hôpital Parnet, Centre hospitalo-Universitaire Alger-Est.

Comme prévu, Les registres des tumeurs de Tizi-Ouzou ont été détachés du registre des tumeurs d'Alger. Le registre de la wilaya de Blida est dorénavant sous la direction du Pr Abdeldjalil BEZZAOUCHA et celui de Tizi Ouzou sera dirigée par le Dr Toudeft.

L'analyse des données de l'année 2003 ne concernera donc que la wilaya d'Alger.

Nous avons enregistré donc en 2003 pour la wilaya d'Alger 3399 nouveaux cas de cancers dont 138 carcinomes basocellulaires .

La répartition de la morbidité cancéreuse par sexe (basocellulaire exclus) est la suivante :

- 1628 nouveaux cas chez les hommes soit 47.9 %.
- 1771 nouveaux cas chez les femmes soit 52.1%.

Le sex. ratio est de 0.92.

Les taux de vérifications histologiques sont de :

- 86 % chez l'homme
- 84.5 % chez la femme.

La proportion d'âges indéterminés est de :

- 5 % chez les hommes
- 4.8 % chez les femmes

La proportion de localisations primitives inconnues est :

- 7.7 % des tumeurs sont de localisation primitive inconnue chez l'homme
- 5 % chez la femme.

Les Incidences brutes par sexe sont :

- 117.3 nouveaux cas pour 100000 chez les hommes.
- 129.2 nouveaux cas pour 100000 chez les femmes.

Les Incidences standardisées par sexe sont :

- 148.6 nouveaux cas pour 100000 chez les hommes.
- 151.3 nouveaux cas pour 100000 chez les femmes.

Les fréquences relatives des localisations cancéreuses sont :

- **Chez l'homme :**
 - **le cancer du poumon** occupe la première place chez l'homme .
il représente 15% des cancers masculins et se au premier rang des cancers pour ce sexe
 - **Le cancer du colorectum** représente 12 % de l'ensemble des cancers de l'homme.
Il se situe par sa fréquence au deuxième rang des cancers masculins.
 - **Le cancer de vessie** vient en troisième position avec 11.6 % des cancers masculins.

Incidences brutes et standardisées des cancers les plus fréquents chez l'homme :

Localisation	Incidence brute	Incidence standardisée
Poumon	17.9	24.9
colorectum	14.1	18.6
Vessie	13.7	17.6

Chez la femme :

- **526 nouveaux cas de cancers sont des cancers du sein : *L'incidence de ce cancer devient préoccupante. Il représente 29.7 % de l'ensemble des nouveaux cas de cancer chez la femme, soit près du tiers des cancers féminins.***
- **Le nombre de cancers du colorectum** continue d'augmenter . Il devance ainsi le cancer du col utérin avec une fréquence de 9.4 % des cancers féminins.
- **Le cancer du col utérin** se situe au 3 rang des cancers féminins avec 7.5 % de l'ensemble des cancers de la femme.

Incidences brutes et standardisées des cancers les plus fréquents chez la femme

Localisation	Incidence brute	Incidence standardisée
Sein	38.4	44.5
Colorectum	12.2	14.7
Col utérin	9.7	11.9

Chez l'enfant :

Nous avons enregistré 82 cas de cancers chez le garçon, soit 5 % des cancers masculins, et 49 cas chez la fille, soit 2.8 % des cancers féminins.

Les taux d'incidences brutes sont de 5.9 pour 100000 chez le garçon et de 3.6 pour 100000 chez la fille.

La tranche d'âge 0-4 ans est la plus touchée chez les deux sexes.

Les leucémies occupent la première place suivie des tumeurs de l'os, articulation et cartilage articulaire et les tumeurs de l'encéphale chez les deux sexes.

POPULATION D'ALGER : Année 2003

Tranches d'âges	Effectifs Hommes	Effectifs Femmes
0-4	122934	119000
5-9	133479	128734
10-14	141389	143952
15-19	150130	145048
20-24	148465	145191
25-29	146939	143266
30-34	130844	127637
35-39	91993	86097
40-44	71596	74443
45-49	63965	62927
50-54	41348	47572
55-59	42319	41403
60-64	34549	37426
65-69	28860	27692
70-74	17899	17136
+ 75	20812	23580
TOTAL	1387530	1370979

ALGER –HOMMES : TAUX D’INCIDENCE PAR LOCALISATION ET PAR TRANCHES D’AGE/ ANNEE 2003

SITES	9 ^{ème} CIM	10 ^{ém} CIM	Tous âges	âge ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	Incidence Brute	Incidence standard
Lèvre	140	C00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	0.1	0.1
Langue	141	C02	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	-	-	-	2.4	-	6.9	-	4.8	0.4	0.5
Glandes salivaires	142	C08	5	-	-	-	-	-	-	0.7	-	1.1	-	-	-	2.4	-	3.5	5.6	-	0.4	0.4
Gencive	143	C03	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	0.1	0.1
Plancher de la bouche	144	C04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bouche SAI	145	C06	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	2.4	5.8	-	-	-	0.3	0.4
Oropharynx	146	C10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.6	4.8	-	-	-	-	-	0.3	0.4
Rhino-pharynx	147	C11	167	5	-	-	0.7	4.7	3.4	2	2.3	9.8	7	14.1	12.1	4.7	11.6	13.9	22.4	4.8	4.8	5.1
Hypopharynx	148	C13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9	-	-	-	0.1	0.1
Pharynx SAI	149	C14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oesophage	150	C15	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	-	-	5.8	6.9	27.9	-	0.7	1.1
Estomac	151	C16	103	6	-	-	-	0.7	-	0.7	3.8	4.3	4.2	4.7	21.8	28.4	34.7	55.4	106.2	57.7	7.4	9.8
Intestin grêle	152	C17	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.6	2.4	2.4	-	-	-	-	0.4	0.4
Côlon	153	C18	115	4	-	-	-	-	2	2	3.8	5.4	1.4	6.3	21.8	23.6	55	62.4	95	38.4	8.3	11
Rectum, jonction sigmoïdienne	154	C19,C20	81	5	-	-	-	-	0.7	1.4	0.8	5.4	5.6	9.4	24.2	16.5	23.2	38.1	55.9	52.9	5.8	7.6
Foie, voie biliaires intra-hépa.	155	C22	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	4.8	4.7	-	13.9	5.6	14.4	1	1.3
Vésicule biliaire, voies biliaires.	156	C23,C24	28	4	-	-	-	-	-	0.7	-	1.1	1.4	4.7	2.4	2.4	5.8	10.4	39.1	19.2	2	2.4
Pancréas	157	C25	21	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	4.8	4.7	17.4	13.9	5.6	-	1.5	2
Péritoine et rétro péritoine	158	C48	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2.4	-	2.9	-	5.6	-	0.4	0.5
Appareil digestif SAI	159	C26	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	5.6	-	0.1	0.2
Fosses nasales, oreille moy.	160	C30	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	-	1.6	-	-	5.8	-	-	4.8	0.4	0.5
Larynx	161	C32	50	2	-	-	-	-	-	-	-	2.2	4.2	9.4	9.7	16.5	31.8	17.3	27.9	2.4	3.6	4.9
Trachée, bronche, poumon	162	C33-C34	248	5	-	-	-	0.7	-	1.4	3.1	3.3	16.8	32.8	43.5	92.2	130.3	138.6	195.5	110.5	17.9	24.9
Plèvre	163	C38	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	0.1	0.1
Thymus, cœur et médiastin	164	C38	14	-	0.8	-	-	1.3	1.4	0.7	0.8	3.3	1.4	-	2.4	-	2.9	3.5	-	-	1	1.1
Appareil respiratoire SAI	165	C49	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Os, art., cartilage articulaire	170	C40+C41	50	4	1.6	2.3	4.2	6	4	1.4	1.5	2.2	1.4	1.6	2.4	4.7	8.7	13.9	5.6	4.8	3.6	3.5
Tissus conjonctifs et mous	171	C49	8	-	-	-	-	0.7	0.7	0.7	-	1.1	-	-	2.4	4.7	-	3.5	-	-	0.6	0.6
Peau : mélanome malin	172	C43	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	-	-	-	2.4	2.9	-	11.2	-	0.4	0.6
Peau:autres tum.(baso-exclus)	173	C44	53	-	-	0.8	0.7	0.7	-	-	3.1	1.1	1.4	4.7	7.3	7.1	23.2	20.8	39.1	67.3	3.8	5.1

(Suite) ALGER- HOMMES: Taux d'incidence par localisation et par tranches d'âge - 2003

Sein masculin	175	C50	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	5.6	9.6	0.4	0.4
Prostate	185	C61	100	8	-	-	-	-	-	-	-	1.1	28	3.1	24	7.1	46.3	45	128.5	148.9	7.2	9.6
Testicule	186	C62	8	1	-	-	-	-	-	-	1.5	2.2	14	-	24	-	-	3.5	-	-	0.6	0.5
Organes géni. masc. autres	187	C60+C63	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	0.1	0.1
Vessie	188	C67	190	19	-	-	-	-	0.7	2	1.5	2.2	84	234	435	30.7	724	832	167.6	153.7	13.7	17.6
Rein et autres org. urinaires	189	C64	29	1	4.9	1.5	-	-	-	0.7	-	-	14	1.6	7.3	4.7	-	139	33.5	9.6	2.1	2.8
Œil et glande lacrymale	190	C69	4	-	0.8	1.5	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3
Encéphale	191	C71	49	-	24	2.3	2.8	4	2	2	3.1	3.3	14	4.7	12.1	9.4	11.6	6.9	-	4.8	3.5	3.9
Système nerveux	192	C72	10	1	0.8	0.8	-	0.7	0.7	-	-	-	14	3.1	24	24	-	-	-	-	0.7	0.8
Thyroïde	193	C73	23	2	-	-	-	-	-	2	0.8	3.3	4.2	1.6	9.7	4.7	2.9	3.5	-	9.6	1.7	1.8
Autres glandes et endocrines	194	C75	7	-	24	0.8	-	-	-	0.7	-	-	-	-	24	-	2.9	-	-	-	0.5	0.7
Localisation mal définie	195	C76	13	-	-	-	0.7	1.3	1.4	0.7	-	-	14	1.6	2	24	-	-	5.6	9.6	0.9	1
Local. primitive inconnue	199	C77-C80	126	5	6.5	0.8	-	0.7	1.4	2	2.3	6.5	182	94	31.4	189	23.2	48.5	111.7	72.1	9.1	11.8
Lymphosac. sarc.réticulaire	200	C77	70	3	0.8	4.5	2.8	2.7	6.1	14	0.8	3.3	84	4.7	12.1	7.1	26.1	17.3	16.8	144	5	5.8
Autres t. lymphohistiocytaires	202	C85																				
Maladie de Hodgkin	201	C81	38	-	0.8	1.5	1.4	0.7	4	14	3.8	4.3	14	3.1	9.7	9.4	-	104	-	4.8	2.7	2.9
Myélome multiple	203	C90	16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	1.6	4.8	4.7	5.8	3.5	16.8	4.8	1.2	1.5
Leucémie lymphoïde	204	C91	21	-	4.1	3.8	0.7	-	-	-	1.5	-	14	-	24	24	2.9	6.9	5.6	4.8	1.5	1.9
Leucémie myéloïde	205	C92	9	-	-	1.5	0.7	0.7	-	-	0.8	-	-	-	24	24	-	-	-	9.6	0.7	0.7
Autres Leucémies	207	C95	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-
Leucémies à cellules SAI	208	C95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tous sites (basocellulaires exclus)			1628	82	26	21.8	14.9	25.3	28.3	24.5	35.1	71.7	118.8	165.7	316.8	328.5	564.4	665.3	1162.1	864.8	117.3	148.6
Peau: Carcinomes basocellulaires			79	5	-	0.8	-	-	-	1.4	1.6	1.2	6.7	9.5	12.6	26.6	10.7	36.1	52.5	72.1		
Tous sites basocellulaires inclus			1707	87	26	22.6	14.9	25.3	28.3	25.9	36.7	72.9	125.5	175.2	329.4	355.1	575.1	701.4	1214.6	936.9		


ALGER –FEMMES : TAUX D’INCIDENCE PAR LOCALISATION ET PAR TRANCHES D’AGE/ ANNEE 2003

SITES	9 ^{ème} CIM	10 ^{ème} CIM	Tous âges	âge ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	incidence brute	Incidence standard
Lèvre	140	C00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Langue	141	C02	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	5.8	4.2	0.2	0.3
Glandes salivaires	142	C08	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	-	-	-	-	-	4.2	0.2	0.2
Gencive	143	C03	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	0.1	0.1
Plancher de la bouche	144	C04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bouche SAI	145	C06	2	-	-	-	0.7	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1
Oropharynx	146	C10	2	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	1.3	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1
Rhino-pharynx	147	C11	29	-	-	-	1.4	1.4	2.8	1.4	4.7	4.6	1.3	6.4	-	2.4	2.7	3.6	5.8	-	2.1	2.1
Hypopharynx	148	C13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pharynx SAI	149	C14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Œsophage	150	C15	9	-	-	-	-	-	-	1.4	0.8	-	1.3	-	2.1	-	-	-	11.7	8.5	0.7	0.7
Estomac	151	C16	84	2	-	-	-	-	0.7	0.7	1.6	4.6	8.1	9.5	8.4	16.9	32.1	43.3	87.5	50.9	6.1	8
Intestin grêle	152	C17	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	1.6	-	-	2.7	7.2	-	-	0.4	0.6
Côlon	153	C18	83	2	-	-	-	-	0.7	2.1	3.9	12.8	5.4	12.7	16.8	16.9	26.7	36.1	46.7	25.4	6.1	7.4
Rectum, jonction sigmoïdienne	154	C19,C20	84	6	-	-	-	-	-	1.4	2.4	7	9.4	12.7	12.6	19.3	18.7	50.6	46.7	38.2	6.1	7.3
Foie, voie biliaires intra-hépa.	155	C22	11	1	-	-	-	-	-	-	-	1.2	2.7	1.6	2.1	-	5.3	7.2	5.8	-	0.8	1
Vésicule biliaire, voies biliaires.	156	C23,C24	67	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	4.8	12.6	9.7	34.7	50.6	58.4	55.1	4.9	6.6
Pancréas	157	C25	11	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	1.3	3.2	-	2.4	5.3	7.2	5.8	-	0.8	1.1
Péritoine et rétro péritoine	158	C48	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	3.6	-	4.2	0.2	0.3
Appareil digestif SAI	159	C26	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	-	-	2.7	-	-	-	0.2	0.2
Fosses nasales, oreille moy.	160	C30	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	2.1	-	2.7	-	11.7	8.5	0.7	0.8
Larynx	161	C32	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	7.2	-	-	0.2	0.3
Trachée, bronche, poumon	162	33+C34	38	2	-	-	-	-	-	-	0.8	-	2.7	1.6	12.6	16.9	16	18.1	23.3	17	2.8	3.6
Plèvre	163	C38	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	6.3	2.4	2.7	3.6	-	4.2	0.7	0.8
Thymus, cœur et médiastin	164	C37+C38	9	-	-	-	0.7	-	-	1.4	3.1	-	-	1.6	-	2.4	-	-	-	-	0.7	0.6
Appareil respiratoire SAI	165	C39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Os, art., cartilage articulaire	170	C40+C41	36	2	1.7	2.3	2.8	3.4	2.1	0.7	2.4	2.3	1.3	1.6	2.1	2.4	5.3	10.8	11.7	-	2.6	2.6
Tissus conjonctifs et mous	171	C49	8	-	-	0.8	-	-	-	1.4	-	1.2	-	1.6	-	4.8	-	-	5.8	-	0.6	0.7
Peau : mélanome malin	172	C43	9	-	-	-	-	0.7	-	-	0.8	-	-	-	2.1	4.8	2.7	-	-	12.7	0.7	0.8
Peau:autres tum.(baso-exclus)	173	C44	39	1	-	-	-	0.7	0.7	0.7	-	2.3	6.7	1.6	2.1	9.7	8	7.2	17.5	59.4	2.8	3.4


(Suite) ALGER- FEMMES: Taux d'incidence par localisation et par tranches d'âge - 2003

Sein féminin	174	C50	526	17	-	-	-	0.7	1.4	6.3	31.3	85.9	116.9	128.7	126.1	147.3	96.2	111.9	75.9	59.4	38.4	44.5
Utérus	179	C52	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1.2	2.7	-	-	2.4	-	-	-	-	0.3	0.3
Col utérin	180	C53	133	11	-	-	-	-	-	-	1.6	5.8	14.8	15.9	39.9	55.6	56.1	32.5	52.5	55.1	9.7	11.9
placenta	181	C58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corps utérin	182	C54	35	2	-	-	-	-	-	0.7	-	2.3	2.7	1.6	10.5	9.7	10.7	21.7	40.8	4.2	2.6	3.4
Ovaire	183	C56	76	2	-	-	-	-	2.1	0.7	7.1	3.5	12.1	19.1	33.6	9.7	18.7	14.4	29.2	4.2	5.5	6.6
Autres organes génitaux féminins	184	C57	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	3.2	-	2.4	2.7	-	5.8	12.7	0.7	0.9
Vessie	188	C67	31	2	-	-	-	-	0.7	1.4	0.8	1.2	-	4.8	2.1	2.4	5.3	14.4	23.3	38.2	2.3	2.6
Rein et autres org. urinaires	189	C64	25	3	4.2	-	-	0.7	-	-	0.8	-	-	1.6	4.2	9.7	-	14.4	23.3	-	1.8	2.2
Oeil et glande lacrymale	190	C69	3	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	-	0.2	0.3
Encéphale	191	C71	29	3	0.8	3.1	1.4	-	0.7	0.7	-	3.5	1.3	1.6	10.5	4.8	5.3	3.6	5.8	4.2	2.1	2.3
Système nerveux	192	C72	9	-	-	0.8	-	-	-	-	0.8	1.2	-	1.6	6.3	2.4	-	3.6	-	-	0.7	0.8
Thyroïde	193	C73	105	8	-	-	-	3.4	4.1	5.6	11.8	12.8	12.1	17.5	12.6	26.6	18.7	14.4	11.7	8.5	7.7	7.6
Autres glandes et endocrines	194	C75	5	-	-	0.8	-	0.7	-	-	0.8	1.2	1.3	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.3
Localisation mal définie	195	C76	19	2	-	-	0.7	-	0.7	-	-	2.3	1.3	3.2	2.1	-	2.7	7.2	11.7	17	1.4	1.5
local. primitive inconnue	199	C80	88	6	1.7	0.8	0.7	1.4	1.4	2.8	2.4	2.3	5.4	3.2	18.9	26.6	32.1	28.9	35	55.1	6.4	7.5
Lymphosac. sarc.réticulaire	200	C85	42	2	-	0.8	0.7	0.7	3.5	1.4	3.9	4.7	2.7	3.2	6.3	2.4	5.4	14.4	23.3	12.7	3.1	3.3
Autres t. lymphohistiocytaires	202	C77																				
Maladie de Hodgkin	201	C81	21	2	0.8	-	-	2.1	2.8	2.8	2.4	2.3	-	1.6	-	-	-	-	-	4.2	1.5	1.2
Myélome multiple	203	C90	21	-	-	-	-	-	0.7	-	-	1.2	1.3	3.2	4.2	4.8	2.7	18.1	23.3	8.5	1.5	2.1
Leucémie lymphoïde	204	C91	20	2	3.4	3.1	0.7	-	1.4	-	-	-	1.3	3.2	2.1	-	5.3	3.6	-	-	1.5	1.6
Leucémie myéloïde	205	C92	7	1	0.8	-	0.7	-	-	-	-	1.2	-	-	2.1	4.8	-	-	-	-	0.5	0.5
Autres Leucémies	207	C95	2	1	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1
Leucémies à cellules SAI	208	C95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tous sites (basocellulaires exclus)			1771	86	14.2	13.3	10.5	15.9	26.5	33.6	85.8	172.1	226.7	278.5	363.4	427.4	435.5	559.4	711.6	576.5	129.2	151.3
Peau: Carcinomes basocellulaires			59	2	-	-	-	-	-	-	-	4.6	8.1	3.2	8.4	7.2	24.1	28.9	46.7	55.1		
Tous sites basocellulaires inclus			1830	88	14.2	13.3	10.5	15.9	26.5	33.6	85.8	176.7	234.8	281.7	371.8	434.6	459.6	588.3	758.3	631.6		


Cancers les plus fréquents chez la femme




Cancers les plus fréquents chez l'homme



cancers: Femmes - Incidences brutes par tranches d'ages




Cancers: Hommes - Incidences brutes par tranches d'ages



Cancers: Incidences brutes par sexe

Alger 2003



Nous remercions les Professeurs, Chefs des services suivants ainsi que leurs assistants et collaborateurs sans lesquels ce travail n'aurait pu se faire :

Messieurs les professeurs, chefs de services de :

SERVICE	NOM DU MEDECIN CORRESPONDANT DU REGISTRE
HOPITAL DE AIN TAYA	
GYNECOLOGIE	DR BIAD
PEDIATRIE	PR KERMANI
MEDECINE INTERNE	DR BIAD, DR BRELLAH
CHIRURGIE GENERALE	PR DJILLALI
CENTRE PIERRE ET MARIE CURIE (CPMC)	
ONCOLOGIE	PR BOUZID
CHIRURGIE FEMME	PR GRABA
CHIRURGIE HOMME	PR GRABA
GYNECOLOGIE	PR GRABA
ENDOCRINOLOGIE	PR BACHTARZI
RADIOTHERAPIE	PR AFIANE
HEMATOLOGIE	PR HAMLADJI
CYTOLOGIE	PR ZIDANE
ANAPATH	PR TIDADINI
MEDECINE NUCLEAIRE	PR AMOKRANE
HOPITAL MUSTAPHA	
ANAPATH	PR ASSELAH
PNEUMO-PHTISIOLOGIE	DR NAFTI
CARDIOLOGIE A	PR MERED
CARDIOLOGIE B	PR CHITOUR
C.C.A.	PR HAMAD
C.C.B	PR SALEM
CHIRURGIE MAXILO FACIALE	PR HAFIZ
CHIRURGIE THORACIQUE	PR CHAOUCHE
DERMATOLOGIE	PR BENKAID ALI
GASTRO-ENTEROLOGIE	PR BOUSEKINE
GYNECOLOGIE	PR DERGUINI
MEDECINE INTERNE	PR ARADA
MEDECINE LEGALE	PR MEHDI
NEUROCHIRURGIE	PR DJENAS
NEUROLOGIE	PR TAZIR
OPHTALMOLOGIE	PR HARTANI
O.R.L.	PR DJENAOUI
ORTHOPIDIE	PR NOUAR
PEDIATRIE CCI	PR LADJADJ
PEDIATRIE CMI	PR KEDARI
REANIMATION URGENCE	PR GUERINIK
UROLOGIE	PR SEDDIK

PSYCHIATRIE

PR ARIBI

HOPITAL DE BAB EL OUED

CHIRURGIE
NEURO CHIRURGIE
DERMATOLOGIE
ENDOCRINOLOGIE
GASTRO-ENTEROLOGIE
NEUROLOGIE
MEDECINE INTERNE
OPHTALMOLOGIE
O.R.L.
ORTHOPEDIE
PEDIATRIE
UROLOGIE
RHUMATOLOGIE
MATERNITE GYNECOLOGIE
PNEUMOPHTISIOLOGIE

PR BEKADA HADJ BELMEHMEL
PR BENBOUZID
PR BOUADJAR

PR MAKMOUCHE
PR MASMOUDI
PR BERRAH
PR HARTANI
PR SELMANE
PR BENBAKOUCHE
PR LARABA / PR ANANE
PR ADJALI KAMEL
PR ABTROUN SABIRA
PR CHEIKH EL GHANAMI
PR AMRANE

Hôpital de Béni Messous:

CHIRURGIE GÉNÉRALE
CHIRURGIE INFANTILE
GYNECO-OBSTETRIQUE
OPHTALMOLOGIE
O,R,L,
PNEUMOLOGIE A
PEDIATRIE A
PEDIATRIE B
MEDECINE INTERNE
NÉPHROLOGIE
HÉMATOLOGIE
RHUMATOLOGIE
E,F, RESPIRATOIRE
ANATOMIE PATHOLOGIE

PR DJEMLI
PR HANTALA
PR LADJALI / PR BOUDIAF
PR TIDJANI
PR ZEMIRLI / DR AIZEL
PR BAROUK / PR ZIDOUNI
PR KHIARI
PR BENSNOUSSI
PR YOUNSI
PR BENABADJI
PR BELHANI
PR DR MOSTEFAI
PR SKENDER / DR KHELAFI
PR BENDISSARI

C.H.U. BOLOGHINE

MEDECINE INTERNE
GYNECOLOGIE
PEDIATRIE
CHIRURGIE

PR ASSELAH

PR BAGHRICH
PR ABID

C.H.U. ZERALDA

GYNECOLOGIE
MEDECINE INTERNE
PEDIATRIE
CHIRURGIE GENERALE

DR AYACHE
DR LARRAS

PR SEMAN

C.H.U. DOUERA

CHIRURGIE
MEDECINE INTERNE
ORTHOPEDIE
CHIRURGIE PLASTIQUE
RHUMATOLOGIE
O.R.L.
MEDECINE LEGISTRE
GYNECOLOGIE
PEDIATRIE

PR CHIRK
PR KRIM
PR MEKHALDI
PR DJOUGDAR
PR SAIRI
PR KARA
PR BENMIMOUN

PR TOURI

HOPITAL ZEMERLI

CHIRURGIE
MEDECINE INTERNE
NEUROCHIRURGIE
ORTHOPEDIE

PR HIRECHE
PR CHAHI
PR ABDENEGBI
PR NEDJAH

HOPITAL PARNET

GYNECOLOGIE
OPHTALMOLOGIE
CHIRURGIE PEDIATRIQUE
PEDIATRIE
NEPHROLOGIE

PR
PR CHACHOUA
PR SALEM
PR LABIAD, PR BERRAH
PR RAYAN

HOPITAL DE KOUBA

MEDECINE INTERNE
O.R.L.
CHIRURGIE GENERALE
GYNECOLOGIE

PR TOUCHENE
PR BENSEMANE
PR MAAOUI
PR DJENAOUI

HOPITAL DE ROUBA

CHIRURGIE
MEDECINE INTERNE
NEPHROLOGIE
PNEUMOLOGIE
HEMATOLOGIE
PEDIATRIE

PR ZEBODJ
PR BENFENATRI

C.H.U. BELFORT

GYNECOLOGIE
PEDIATRIE

PR BOUZEKRINI
PR KHIATI / PR BOUGUENDOURA

HOPITAL BIRTRARIA

MEDECINE INTERNE
PEDIATRIE
CHIRURGIE PEDIATRIQUE
CHIRURGIE GENERALE

PR BROURI
PR ACHIR
PR YOUYOU
PR OULMANE

CLINIQUE DES ORANGERS

CHIRURGIE
GASTRO-ENTEROLOGIE

PR AIT BENAMAR
PR ZIARI / DR DJEDDIR

HOPITAL BEN AKNOUN

RHUMATOLOGIE
ORTHOPEDIE
NEUROLOGIE

PR CHAOUCHE
PR BENBOUZID
DR AOUAMER

HOPITAL AIT IDIR

NEUROCHIRURGIE
NEUROLOGIE

PR IOUALALENE
PR KACI

HOPITAL CENTRAL DE L'ARMÉE (HCA)

CHIRURGIE
CHIRURGIE PEDIATRIQUE
CHIRURGIE THORACIQUE
CHIRURGIE MAXILLO PHACIALE
DERMATOLOGIE
ENDOCRINOLOGIE
GASTRO-ENTEROLOGIE
GYNECOLOGIE
HEMATOLOGIE
NEPHROLOGIE
NEUROCHIRURGIE
NEUROLOGIE
O.R.L
MEDECINE INTERNE
OPHTALMOLOGIE
PEDIATRIE
PNEUMO PHTISIOLOGIE
RADIOTHERAPIE
ONCOLOGIE
PEDIATRIE
ORTHOPEDIE TRAUMATAU
PATHOLOGIE

PR KHELFELAH
PR KHELIFAOUI

PR GUEDOUAR

PR KEMALI
PR BEKRI

PR ARDJOUNE
PR IFIANE
PR ADJEMI
PR MESSAOUDI

PR TALBI

PR AOUICHET
PR MEKKI
PR SEDOUKI
PR OMARI
PR MAMERI
DR KACIMI

HOPITAL DE TIZI OUZOU

ANAPATH
CHIRURGIE GENERALE
NEUROCHIRURGIE
MEDECINE INTERNE
NEPHROLOGIE
UROLOGIE
PEDIATRIE 1
PEDIATRIE 2
C,C,I,
C,T,S,
TRAUMATOLOGIE

DR AMRANI
PR BELHOCINE
DR DJAAFAR
PR OUARDANE, DR SELLAH
PR MANSOURI, DR ALLOUACHE
DR CHAMER/ DR GUERDOU / DR HANNACH
DR YAKOUD
DR GHANES,
DR OUANANI
PR CHERIET
PR BOUKERCHA, DR MELBOUCI

HOPITAL BELLOUA DE TIZI OUZOU

HEMATOLOGIE
O,R,L,
OPHTALMOLOGIE
NEUROLOGIE
PNEUMOLOGIE
DERMATOLOGIE
ENDOCRINOLOGIE
RHUMATOLOGIE

PR AIT ALI
DR AISSAT
DR AZAM, DR BELHOCINE, DR IKHLEF
DR MEZIANE
PR BENCHARIF
DR SAADI, DR LAALAOUI, DR MAHIOU
DR ALLIANE, DR BELAMRI
DR HABCHICHE, DR HALIT

CLINIQUE SEBIHI DE TIZI OUZOU

GYNECO-OBSTETRIQUE
MATERNITE

DR BEDDAK
DR AZZIZA

HOPITAL DE BOUFARIK

CHIRURGIE
MEDECINE INTERNE
GYNECOLOGIE
PEDIATRIE

DR HANNACHE, DR FERRAH
DR EL OUAHEM
DR RAHMANI
DR OULD CHAOUA

HOPITAL FRANTZ FANON DE BLIDA

FF ORL
FF OPHTALMOLOGIE
FF ANAPATH
CAC CHIRURGIE
CAC CHIMIOThERAPIE
CAC RADIOTHERAPIE
NEUROLOGIE
NEUROCHIRURGIE
FF MEDECINE INTERNE
BEN BOULAID PEDIATRIE
BENBOULAID GYNECO,
FABOR PNEUMO
FABOR RHUMATOLOGIE
CAC HEMATOLOGIE
BEN BOULAID CCI

PR ROUS
DR BENCHARIF
DR BOUCHAREB, DR BOUDEFFEUR
PR SAARI
PR SMAILI -
PR BOUALGA
PR AREZKI
PR BENYOUCEF, DR IGUERZSIRA
PR BOUAFIA, DR CHIKER
PR KADECHE
PR ADDAD, DR ZEMMOUCHI
DR KHALLOUI
DR BENMEBAREK
PR ABAD/ DR TAOUSSI

SECTEUR PRIVE

LABORATOIRE D'ANAPATH
LABORATOIRE D'ANAPATH
LABORATOIRE D'ANAPATH
LABORATOIRE D'ANAPATH
LABORATOIRE D'ANAPATH
LABORATOIRE D'ANAPATH
LABORATOIRE D'ANAPATH
LABORATOIRE D'ANAPATH
LABORATOIRE D'ANAPATH
CHIRURGIE GENERALE
UROLOGIE

DR ELOUARET KOUBA
DR KACI
DR DJOUMI
DR BOUABANE
DR BADAQUI - EL HARRACH
DR SAIDI - ROUIBA
DR DJERRAR
DR KHEMSI, BLIDA
DR TRABELSI
DR ABANE
DR BOUHALISSA
DR BELAZOUG
DR DEHMOUS

GASTROLOGIE	DR BOUKERCHA LOUIZA
HEMATOLOGIE (BLIDA)	DR ABAD / DR TAOUSSI
CHIRURGIE GENERALE	DR ALI YAHIA AMOKRANE
GASTRO,ENTERO	DR ABDEMEZIAN A/RAHMANE
O,R,L,	DR ALLILI
CH,MAXILO,FACIAL	DR ABAD
DERMATOLOGIE	DR AHMED YAHIA
DERMATOLOGIE	DR AIT MOKHTAR
DERMATOLOGIE	DR BELAROUSSI
DERMATOLOGIE	DR MAICH
CHIRURGIE GENERALE	DR IMOULOUDENE
OPHTALMOLOGIE	DR GARIDI
DERMATOLOGIE	DR ISMAIL DAHLOUK
UROLOGIE	PR BENALOUANE
GYNECOLOGIE	DR BENAIBOUCHE
CHIRURGIE GENERALE	PR BOUDIAF
GASTROLOGIE(BOUFARIK)	DR MAIDAT
CHIRURGIE MAXILO FACIAL(BOUFARIK)	DR BERCHICHE
CLINIQUE DEBUSSY	
CLINIQUE CENTRALE	
CLINIQUE BEAU FRAISIER	
CLINIQUE PRIVE (BLIDA)	DR HAMMOUDA Chir.
CLINIQUE ATLAS (BLIDA)	DR MEROUANE
CNASAT	
METIDJA	CHIRURGIE GENERALE
METIDJA	ORTHOPEDIE

N.B : Les services hospitaliers consultés sont si nombreux que nous pouvons avoir omis de citer certains d’entres eux. Si tel est le cas, nous leur demandons par avance de nous excuser et nous les remercions de bien vouloir nous le signaler afin qu’une telle omission ne se reproduise plus.

