

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

REGISTRE
Des Tumeurs d'Alger

ANNEE: 2001

EQUIPE DU REGISTRE :

- Dr D. HAMMOUDA, épidémiologiste : responsable du registre.
- Dr F. TOUDEFT: épidémiologiste DSW Tizi Ouzou
- Dr Z. AMROUN: médecin généraliste DSW Tizi Ouzou
- I. OULAMARA, biologiste: recueil des données de la wilaya de Tizi Ouzou.
- M. AOUN, D. AIT YAKOUB, K. BOUZERAR, A. IKHLEF, M. NAMAOU, ET L. REZZIK, O. MEGUERBA, A. BELAIDI, techniciens supérieurs de la santé : recueil des données
- S. KHERROUBI : secrétariat
- M. AOUN, D. AIT YAKOUB, K. BOUZERAR, A. IKHLEF, M. NAMAOU, ET L. REZZIK, O. MEGUERBA, A. BELAIDI, techniciens supérieurs de la santé : codage et saisie des données.

Responsable de l'Anatomie pathologique :

Professeur A. BOUHADEF, chef de service du laboratoire d'Anatomie pathologique, Hôpital Parnet, Centre hospitalo-Universitaire Alger-Est.

L'analyse des données de l'année 2001 paraît avant celle de l'an 2000. Il y a plusieurs raisons à cela.

La plus importante d'entre elles est qu'en 2000 le recueil des données a été effectué pour la première fois par l'équipe de Tizi Ouzou. Il en a résulté des différences notables avec les données des années précédentes, aussi bien pour le nombre de nouveaux cas que dans leur répartition par localisation.

Nous avons donc besoin de vérifier ces données, notamment par la recherche de biais de recrutement éventuels.

Pour l'année 2001, l'analyse des données confirme la prédominance du **cancer du sein chez la femme** sur lequel nous attirons fortement l'attention en tant que problème de santé publique prioritaire sur lequel il devient urgent d'agir par la mise en place réfléchie d'un **programme intégré de diagnostic précoce**.

Le cancer du poumon chez l'homme connaît aussi une progression redoutable et touche l'adulte relativement jeune. Nous savons que la seule prévention possible à l'heure actuelle est la prévention primaire du tabagisme chez l'enfant et l'adolescent.

Il nous faut signaler une fois encore **la progression importante, d'année en année, des cancers du colorectum dans les deux sexes**. Ainsi, en 2001, et dans les trois wilayas, il devance le cancer de la vessie, jusqu'ici deuxième cancer masculin, également lié au tabagisme.

Avec les Docteurs Mansouri et Hamici de la wilaya de Béjaïa, nous préparons depuis une année l'élargissement du registre à cette wilaya.

Il se fera à partir du premier janvier 2003 selon la même conception que pour les wilayas précédentes : une fédération de registres qui prennent en charge progressivement chaque étape de travail jusqu'à les maîtriser toutes.

POPULATION D'ALGER : ANNEE 2001.

Tranches d'âges	Effectifs Hommes	Effectifs Femmes
0-4	115.075	111.475
5-9	125.081	120.595
10-14	132.488	134.846
15-19	140.544	135.874
20-24	139.114	136.001
25-29	137.555	134.205
30-34	122.482	119.568
35-39	86.097	80.664
40-44	66.994	69.750
45-49	59.848	58.761
50-54	38.797	44.584
55-59	39.707	38.678
60-64	32.300	35.083
65-69	27.101	25.839
70-74	16.836	16.080
+ 75	19.434	22.128
TOTAL	1.299.453	1.284.130

POPULATION DE BLIDA : ANNEE 2001

Tranches d'âges	Effectifs hommes	Effectifs femmes
0-4	46.240	40.969
5-9	49.688	46.994
10-14	52.376	51.023
15-19	51.814	48.822
20-24	42.142	40.845
25-29	38.542	40.429
30-34	34.423	32.246
35-39	25.099	25.349
40-44	22.411	21.902
45-49	18.072	17.002
50-54	13.434	12.802
55-59	11.006	10.103
60-64	8794	9481
65-69	6756	7818
70-74	4111	4120
+ 75	5628	5538
TOTAL	430.536	415.443

POPULATION DE TIZI OUZOU : ANNEE 2001

Tranches d'âges	Effectifs hommes	Effectifs femmes
0-4	48.163	44.750
5-9	61.808	57.926
10-14	77.738	71.800
15-19	761.69	71.446
20-24	67.473	63.245
25-29	55.997	56.562
30-34	45.260	43.285
35-39	28.814	27.511
40-44	27.229	27.996
45-49	24.154	26.133
50-54	14.664	18.691
55-59	12.140	17.736
60-64	10.825	16.135
65-69	11.630	15.825
70-74	9176	12.161
+ 75	12.585	17.774
TOTAL	583.825	588.976

Registre des Tumeurs d'Alger - 2001

ALGER –HOMMES : TAUX D'INCIDENCE PAR LOCALISATION ET PAR TRANCHES D'AGE/ ANNEE 2001

SITES	9 ^{ème} CIM	10 ^{ém} CIM	Tous âges	âge ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	Incidence Brute	Incidence standard
Lèvre	140	C00	06	00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	1.7	-	5.5	-	-	5.9	5.2	0.5	0.6
Langue	141	C02	05	00	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	1.7	2.6	2.5	3.1	-	-	-	0.4	0.5
Glandes salivaires	142	C08	06	02	-	-	0.8	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	3.1	-	5.9	-	0.5	0.4
Gencive	143	C03	01	00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
Plancher de la bouche	144	C04	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bouche SAI	145	C06	03	00	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	3.1	-	5.9	-	0.2	0.3
Oropharynx	146	C10	09	00	-	-	0.8	0.7	-	-	-	-	1.5	-	-	-	18.6	-	-	-	0.7	1
Rhino-pharynx	147	C11	4.9	03	-	0.8	0.8	1.4	2.2	0.7	1.6	1.2	6.0	11.7	12.9	7.6	21.7	22.1	11.9	10.3	3.8	4.6
Hypopharynx	148	C13	01	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-	0.1	0.1
Pharynx SAI	149	C14	03	00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	-	2.5	-	3.7	-	-	0.2	0.3
Oesophage	150	C15	13	00	-	-	-	-	-	0.7	-	-	3.0	1.7	2.6	2.5	9.3	3.7	5.9	10.3	1.0	1.4
Estomac	151	C16	84	04	-	-	-	-	0.7	-	5.7	1.2	7.5	16.7	15.5	12.6	34.1	55.4	47.5	56.6	6.5	8.3
Intestin grêle	152	C17	03	00	-	-	-	-	0.7	0.7	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2
Côlon	153	C18	77	01	-	-	-	-	0.7	1.5	1.6	3.5	11.9	11.7	25.8	15.1	27.9	33.2	35.6	66.9	5.9	8
Rectum, jonction sigmoïdienne	154	C19,C20	63	01	-	-	-	1.4	2.2	2.2	-	4.7	9	6.7	15.5	5.0	15.5	33.2	59.4	41.2	4.9	6.3
Foie, voie biliaires intra-hépa.	155	C22	15	00	0.9	-	-	-	-	-	-	3.5	3	1.7	2.6	2.5	9.3	3.7	5.9	5.2	1.2	1.5
Vésicule biliaire, voies biliaires.	156 C24	C 23	15	02	-	-	-	-	-	-	0.8	2.3	-	-	2.6	2.5	3.1	14.8	-	15.4	1.2	1.3
Pancréas	157	C25	21	01	-	-	-	-	-	-	-	1.2	4.5	3.3	-	-	9.3	14.8	17.8	20.6	1.6	2.1
Péritoine et rétro péritoine	158	C48	02	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	-	1.2	0.3
Appareil digestif SAI	159	C26	04	00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	1.7	-	-	-	7.4	-	-	0.3	0.4
Fosses nasales, oreille moy.	160	C30	02	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	3.7	-	-	0.2	0.2
Larynx	161	C32	61	05	-	-	-	-	-	-	-	1.2	1.5	6.7	20.6	5.1	40.3	59.0	23.8	36.0	4.7	6.4
Trachée, bronche, poumon	162	C33-C34	23.8	05	-	-	-	-	0.7	3.6	4.9	3.5	17.9	26.7	79.9	70.5	126.9	129.2	178.2	128.6	18.3	25.4
Plèvre	163	C38	13	01	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	-	2.6	5.0	6.2	7.4	11.9	5.2	1.0	1.3
Thymus, cœur et médiastin	164	C38	10	00	2.6	-	-	-	0.7	-	-	-	3.0	3.3	-	2.5	3.1	-	-	-	0.8	0.1
Appareil respiratoire SAI	165	C49	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Os, art., cartilage articulaire	170	C40+C41	33	02	-	0.8	2.3	5	1.4	2.9	0.8	2.3	-	1.7	-	2.5	6.2	18.5	5.9	5.2	2.5	2.5
Tissus conjonctifs et mous	171	C49	12	01	-	-	0.8	-	-	-	-	1.2	-	3.3	-	5.0	3.1	-	11.9	-	0.9	1.1
Peau : mélanome malin	172	C43	03	00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	5.2	0.2	0.3
Peau:autres tum.(baso-exclus)	173	C44	47	09	-	-	-	-	2.2	2.2	1.6	1.2	0.3	3.3	2.6	2.5	18.6	3.7	53.5	3.6	3.6	3.8

Registre des Tumeurs d'Alger - 2001

(Suite) ALGER- HOMMES: Taux d'incidence par localisation et par tranches d'âge - 2001

Sein masculin	175 C50	13	01	-	-	-	-	-	-	0.8	-	4.5	1.7	26	25	62	-	-	154	1.0	12
Prostate	185 C61	83	06	-	-	-	-	1.4	-	-	-	1.5	-	10.3	10.1	9.3	62.7	124.7	128.6	64	8.4
Testicule	186 C62	11	00	-	-	0.8	-	0.7	1.5	-	3.5	-	1.7	26	5.0	-	-	-	-	0.9	0.9
Organes gén. masc. autres	187 C60+C63	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
Vessie	188 C67	93	05	-	-	-	-	0.7	0.7	1.6	1.2	9	5.0	33.5	25.2	40.3	51.7	106.9	30.9	7.2	9.7
Rein et autres org. urinaires	189 C64	19	01	2.6	2.4	1.5	-	-	0.7	0.8	-	3.0	3.3	2.6	-	-	3.7	5.9	5.2	1.5	1.6
Œil et glande lacrymale	190 C69	06	00	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	3.7	5.9	5.2	0.5	0.6
Encéphale	191 C71	49	01	2.6	8.0	1.5	-	2.2	1.5	2.5	0.7	0.6	5.0	10.3	2.5	9.3	11.1	-	5.2	3.8	4.2
Système nerveux	192 C72	06	01	0.9	-	-	0.7	-	-	-	-	4.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.4
Thyroïde	193 C73	23	00	-	-	-	0.7	1.4	1.5	-	5.8	3.0	6.8	-	2.5	3.1	3.7	5.9	15.4	1.8	0.2
Autres glandes et endocrines	194 C75	04	01	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	-	-	-	0.3	0.3
Localisation mal définie	195 C76	13	03	-	-	-	0.7	-	0.7	-	-	-	1.7	-	2.5	9.3	3.7	-	10.3	1.0	1.01
Local. primitive inconnue	199 C77-C80	74	01	2.6	1.6	-	1.4	-	1.4	0.8	2.3	7.5	5	15.5	17.6	46.4	29.5	47.5	46.3	6.1	8.3
Lymphosac. sarc.réticulaire	200 C77	44	02	0.9	3.2	1.5	1.4	2.9	1.5	2.5	1.2	7.5	1.7	10.3	7.6	9.3	14.8	17.8	-	3.4	3.8
Autres t. lymphohistiocytaires	202 C85																				
Maladie de Hodgkin	201 C81	42	01	0.9	1.6	0.3	2.9	4.3	4.4	3.3	4.5	1.5	1.7	7.7	5.0	-	3.7	-	10.3	3.2	3.1
Myélome multiple	203 C90	17	00	-	-	-	-	-	-	0.8	1.2	1.5	3.3	5.2	5.0	6.2	11.1	5.9	10.3	1.3	1.8
Leucémie lymphoïde	204 C91	30	00	3.5	2.4	1.5	2.9	0.7	0.7	-	2.3	6.0	1.7	5.2	-	6.2	-	17.8	5.2	2.3	2.8
Leucémie myéloïde	205 C92	07	00	-	0.8	-	-	-	-	0.8	-	1.5	-	2.6	-	3.1	3.7	-	5.2	0.5	0.7
Autres Leucémies	207 C95	02	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	5.2	0.2	0.2
Leucémies à cellules SAI	208 C95	01	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7	-	-	0.1	0.1
Tous sites (basocellulaires exclus)		1341	60	22.6	21.6	15.8	19.2	25.9	29.1	32.7	56.9	141.8	142	299.1	244.3	523.3	619.9	831.6	746.1	103.2	130.7
Peau: Carcinomes basocellulaires		105	19	-	-	-	-	-	0.7	2.5	4.7	0.3	6.7	25.8	22.7	37.2	29.5	41.6	133.8		
Tous sites basocellulaires inclus		1446	79	22.6	21.6	15.8	19.2	25.9	29.8	35.2	61.6	144.8	148.7	324.9	267	560.5	649.4	873.2	879.9		

Registre des Tumeurs d'Alger - 2001

ALGER –FEMMES : TAUX D'INCIDENCE PAR LOCALISATION ET PAR TRANCHES D'AGE/ ANNEE 2001

SITES	9 ^{ème} CIM	10 ^{ème} CIM	Tous âges	âge ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	incidence brute	Incidence standard
Lèvre	140	C00	04	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	0.3	0.1
Langue	141	C02	04	00	-	-	-	-	-	-	-	12	-	1.7	-	26	29	-	-	4.5	0.3	0.4
Glandes salivaires	142	C08	01	00	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
Gencive	143	C03	01	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	0.1	0.1
Plancher de la bouche	144	C04	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00	-
Bouche SAI	145	C06	02	01	-	-	-	-	0.7	0.8	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2
Oropharynx	146	C10	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00	-
Rhino-pharynx	147	C11	21	00	-	0.8	0.7	2.2	0.7	1.5	0.8	2.5	2.9	3.4	6.7	-	8.6	3.9	6.2	-	1.6	2
Hypopharynx	148	C13	01	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
Pharynx SAI	149	C14	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Œsophage	150	C15	10	00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.7	2.2	-	-	11.6	6.2	13.6	0.8	1
Estomac	151	C16	82	01	-	-	-	-	-	1.5	4.2	5.0	10	15.3	13.5	23.3	20	34.8	37.3	63.3	6.4	7.7
Intestin grêle	152	C17	04	00	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	2.2	-	-	3.9	-	4.5	0.3	0.4
Côlon	153	C18	75	05	-	-	-	-	0.7	-	5.9	1.2	8.6	18.7	6.7	12.9	34.2	38.7	49.8	45.2	5.8	7.4
Rectum, jonction sigmoïdienne	154	C19,C20	64	01	-	-	-	-	2.2	1.5	4.2	0.5	10.0	10.2	13.5	18.1	14.3	38.7	31.1	27.1	5	6.4
Foie, voies biliaires intra-hépa.	155	C22	22	02	-	-	-	-	-	0.7	1.7	-	2.9	1.7	4.5	7.8	17.1	3.9	6.2	13.6	1.7	2.2
Vésicule biliaire, voies biliaires.	156	C23,C24	49	05	-	-	-	-	-	1.5	-	1.2	-	5.1	13.5	18.1	20	27.1	31.1	27.1	3.8	4.7
Pancréas	157	C25	13	01	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	3.4	4.5	2.6	-	11.6	24.9	-	0.1	1.4
Péritoine et rétro péritoine	158	C48	08	02	-	-	-	-	-	0.7	-	1.2	-	-	-	2.6	-	-	6.2	-	0.5	0.3
Appareil digestif SAI	159	C26	01	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	0.1	0.1
Fosses nasales, oreille moy.	160	C30	05	00	-	-	-	-	-	-	0.8	-	1.4	-	-	-	2.9	-	-	4.5	0.4	0.3
Larynx	161	C32	03	00	-	-	-	-	-	-	0.8	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2
Trachée, bronche, poumon	162	C33+C34	35	01	-	-	-	-	-	-	1.7	2.5	4.3	11.9	-	2.6	11.4	34.8	18.7	13.6	2.7	3.5
Plèvre	163	C38	05	00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	2.2	-	-	7.7	-	-	0.3	0.4
Thymus, cœur et médiastin	164	C37+C38	14	02	-	-	-	-	1.5	-	1.7	6.2	-	-	-	-	2.9	3.9	-	-	1.1	0.8
Appareil respiratoire SAI	165	C39	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Os, art., cartilage articulaire	170	C40+C41	41	04	1.8	0.8	0.3	2.9	2.2	1.5	1.7	5.0	-	-	2.2	12.9	-	3.9	31.1	18.1	3.2	3.3
Tissus conjonctifs et mous	171	C49	05	00	-	-	-	-	-	0.7	-	-	1.4	-	-	5.2	-	3.9	-	-	0.4	0.5
Peau : mélanome malin	172	C43	01	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	0.1	0.1
Peau:autres tum.(baso-exclus)	173	C44	29	05	-	-	-	-	-	0.7	1.7	2.5	1.4	3.4	6.7	7.8	5.7	15.5	-	31.6	2.3	2.6

Registre des Tumeurs d'Alger - 2001

(Suite) ALGER- FEMMES: Taux d'incidence par localisation et par tranches d'âge - 2001

Sein féminin	174	C50	361	03	-	-	-	0.7	-	8.9	25.1	59.5	90.3	85.1	96.4	72.4	98.4	77.4	143	45.2	28.1	33.7
Utérus	179	C52	10	00	-	-	-	-	-	-	-	12	-	1.7	22	52	5.7	3.9	-	9.0	0.8	1
Col utérin	180	C53	156	09	-	-	-	0.7	1.5	-	1.7	9.9	20.1	44.2	38.1	59.5	51.3	85.1	62.2	18.1	12.2	15.2
placenta	181	C58	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corps utérin	182	C54	27	01	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	4.5	52	25.7	11.6	18.7	18.1	2.1	2.7
Ovaire	183	C56	95	01	-	-	0.7	2.2	3.7	3.0	6.7	12.4	14.3	11.9	17.9	23.3	42.8	19.4	24.9	-	7.4	8.1
Autres organes génitaux féminins	184	C57	08	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	4.5	-	-	7.7	18.7	-	0.6	0.9
Vessie	188	C67	23	01	-	-	-	0.7	-	-	-	1.2	1.4	3.4	2.2	7.8	8.6	3.9	18.7	18.1	1.8	2
Rein et autres org. urinaires	189	C64	23	03	2.7	2.5	-	1.5	0.7	1.5	-	-	-	1.7	-	7.8	5.7	-	12.4	4.5	1.8	1.9
Oeil et glande lacrymale	190	C69	02	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	-	-	0.2	0.1
Encéphale	191	C71	37	02	2.7	3.3	2.2	0.7	1.5	0.7	0.8	2.5	-	13.6	2.2	5.2	5.7	3.9	-	9.0	2.9	3
Système nerveux	192	C72	08	01	-	-	-	-	0.7	-	-	-	1.4	-	2.2	5.2	2.9	3.9	-	-	0.6	0.7
Thyroïde	193	C73	97	06	-	-	-	0.7	4.4	6.7	15.1	16.1	17.2	5.1	26.9	23.3	14.3	19.4	6.2	9.0	7.6	7.9
Autres glandes et endocrines	194	C75	02	00	0.9	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2
Localisation mal définie	195	C76	19	01	-	-	0.7	0.7	0.7	-	-	-	-	6.8	-	-	11.4	-	18.7	13.6	1.5	3.2
Local. primitive inconnue	199	C80	-	07	1.8	-	-	0.7	-	-	2.5	0.5	4.3	8.5	9.0	10.3	5.7	3.9	18.7	4.5	2.8	3
Lymphosac. sarc.réticulaire	200	C85	49	04	-	1.7	1.5	3.7	0.7	-	1.7	3.7	5.7	1.7	4.5	18.1	11.4	11.6	24.9	18.1	3.9	8.4
Autres t. lymphohistiocytaires	202	C77																				
Maladie de Hodgkin	201	C81	36	00	-	0.8	0.7	1.5	3.7	6.7	2.5	3.7	1.4	6.8	-	-	-	7.7	6.2	4.5	2.8	0.2
Myélome multiple	203	C90	26	00	-	-	-	-	-	1.5	0.7	2.5	4.3	-	4.5	7.8	14.3	7.7	18.7	13.6	2.0	2.7
Leucémie lymphoïde	204	C91	30	00	5.4	0.8	2.2	2.2	1.5	0.8	-	1.2	-	-	4.5	7.8	8.6	11.6	12.4	-	2.3	2.9
Leucémie myéloïde	205	C92	10	00	0.9	0.8	0.7	0.7	-	-	-	1.2	-	-	-	2.6	-	7.7	6.2	4.5	0.8	0.9
Autres Leucémies	207	C95	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
Leucémies à cellules SAI	208	C95	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
Tous sites (basocellulaires exclus)			1554	66	15.3	12.3	12.4	22.5	28.5	40.7	82.1	159.8	207.5	270.4	298	380.6	442.5	530.3	671.8	465.5	121	141.4
Peau:Carcinomes basocellulaires			91	11	-	-	-	-	-	0.8	0.8	2.5	12.9	5.1	24.7	15.5	37.0	27.0	24.9	85.9		
Tous sites basocellulaires inclus			1645	77	15.3	12.3	12.4	22.5	28.5	41.5	82.9	162.3	220.4	275.5	322.7	396.1	479.5	557.3	696.7	551.4		

Registre des Tumeurs d'Alger - 2001

BLIDA –HOMMES : TAUX D'INCIDENCES PAR LOCALISATION ET PAR TRANCHES D'AGE/ ANNEE 2001

SITES	9 ^{ème} CIM	10 ^{ème} CIM	Tous Ages	âge ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	incidence brute	Incidence standard
Lèvre	140	C00	01	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.8	-	-	0.2	0.4
Langue	141	C02	02	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.4	-	24.3	-	0.5	0.9
Glandes salivaires	142	C08	05	00	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	9.1	22.7	-	24.3	-	1.2	1.9
Gencive	143	C03	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plancher de la bouche	144	C04	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bouche SAI	145	C06	01	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3
Oropharynx	146	C10	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rhino-pharynx	147	C11	24	01	-	-	3.8	1.9	4.7	10.4	2.9	12.0	8.9	5.5	7.4	18.2	11.4	44.4	-	-	5.6	6.4
Hypopharynx	148	C13	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pharynx SAI	149	C14	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oesophage	150	C15	03	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.4	-	24.3	-	0.7	0.9
Estomac	151	C15	24	02	-	-	-	-	-	-	2.9	-	-	22.1	7.4	9.1	45.5	59.2	121.6	35.5	5.6	9
Intestin grêle	152	C16	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Côlon	153	C18	17	01	-	-	-	3.9	-	2.6	2.9	4.0	4.5	-	14.9	18.2	22.7	44.4	-	17.8	3.9	5.3
Rectum, jonction sigmoïdienne	154	C19,C20	20	01	-	-	-	-	-	-	5.8	8.0	13.4	5.5	7.4	18.2	45.5	-	73.0	17.8	4.6	6.7
Foie, voie biliaires intra-hépa.	155	C22	02	00	-	-	-	-	-	-	-	4.0	4.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5
Vésicule biliaire, voies biliaires.	156	C23,C24	13	00	-	-	-	-	-	-	-	4.0	4.5	11.1	22.3	9.1	-	-	73.0	35.5	3.0	4.8
Pancréas	157	C25	02	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	-	-	14.8	-	-	0.5	0.8
Péritoine et rétro péritoine	158	C48	01	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.8	0.2	0.4
Appareil digestif SAI	159	C26	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fosses nasales, oreille moy.	160	C30	02	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	-	-	14.8	-	-	0.5	0.8
Larynx	161	C32	09	01	-	-	-	-	-	-	-	4.0	-	-	-	9.1	11.4	44.4	-	35.5	2.1	3.1
Trachée, bronche, poumon	162	C33+C34	40	01	-	-	-	-	2.4	-	-	4.0	26.8	11.1	14.9	45.4	68.2	148.0	97.3	35.5	9.3	15.1
Plèvre	163	C38	01	00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3
Thymus, cœur et médiastin	164	C38	01	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3
Appareil respiratoire SAI	165	C41	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Os, art., cartilage articulaire	170	C40,C41	16	03	-	2.0	1.9	1.9	9.5	5.2	-	-	4.5	11.1	-	9.1	-	-	-	-	3.7	3
Tissus conjonctifs et mous	171	C49	03	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	-	-	-	35.5	0.7	1
Peau : mélanome malin	172	C43	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peau:autres tum.(baso-exclus)	173	C44	09	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.9	-	34.1	-	24.3	53.3	2.1	3.7

Registre des Tumeurs d'Alger - 2001

(Suite) BLIDA- HOMMES: Taux d'incidence par localisation et par tranches d'âge - 2001

Sein masculin	175	C50	03	00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	5.5	-	-	-	14.8	-	-	0.7	1
Prostate	185	C61	18	03	-	-	-	-	-	-	-	4.0	-	-	-	18.2	11.4	74.0	48.6	71.1	4.2	6
Testicule	186	C62	04	00	-	-	1.9	-	-	2.6	-	4.0	-	-	-	-	-	-	-	17.8	0.9	1
Organes gén. masc. autres	187	C60+C63	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vessie	188	C67	31	04	-	-	-	-	-	-	-	4.0	13.4	11.1	44.7	36.3	11.4	59.2	97.3	35.5	7.2	10.3
Rein et autres org. urinaires	189	C64	05	01	-	-	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	18.2	-	-	-	-	1.2	1.07
Œil et glande lacrymale	190	C69	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encéphale	191	C91	11	00	2.2	-	5.7	-	2.4	2.6	-	-	4.5	5.5	7.4	9.1	11.4	-	-	-	2.6	3
Système nerveux	192	C72	02	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	11.4	-	-	-	0.5	0.8
Thyroïde	193	C73	05	00	-	-	-	1.9	-	-	2.9	-	-	-	-	-	-	29.6	-	-	0.9	1.2
Autres glandes et endocrines	194	C73	02	00	2.2	-	-	-	-	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5
Localisation mal définie	195	C76	09	02	-	-	-	3.9	-	2.6	-	4.0	-	5.5	-	-	11.4	-	-	17.8	2.1	1.9
Local. primitive inconnue	199	C77,C80	28	01	2.2	-	-	1.9	2.4	-	2.9	8.0	13.4	5.5	7.4	27.3	68.2	44.4	48.6	35.5	6.5	10.2
Lymphosac. sarc.réticulaire	200	C77	19	00	-	6.0	1.9	3.9	-	-	-	-	4.5	5.5	14.9	-	22.7	44.4	-	53.3	4.2	5.8
Autres t. lymphohistiocytaires	202	C85																				
Maladie de Hodgkin	201	C81	12	00	-	4.0	-	1.9	-	5.2	2.9	-	-	11.1	14.9	-	-	14.8	-	17.8	2.8	3.4
Myélome multiple	203	C90	07	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.4	44.4	48.6	17.8	1.6	3.1
Leucémie lymphoïde	204	C91	05	00	2.2	2.0	-	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.3	-	-	1.2	1.3
Leucémie myéloïde	205	C92	06	00	2.2	-	1.9	-	-	2.6	5.8	-	4.5	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.3
Autres Leucémies	207	C95	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leucémies à cellules SAI	208	C95	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tous sites (basocellulaires exclus)			363	22	11	14	20.9	25.1	23.7	39	29	63.7	116.4	138.1	200.7	254.6	443.6	710.4	729.5	550.8	84.3	117.6
Peau: Carcinomes basocellulaires			17	03	-	-	-	-	-	2.6	-	4	-	11.1	-	9.1	11.4	14.8	73.0	71.1		
Tous sites basocellulaires inclus			380	25	11	14	20.9	25.1	23.7	41.6	29	67.7	116.4	149.2	200.7	263.7	455	725.2	802.5	621.9		

Registre des Tumeurs d'Alger - 2001

BLIDA –FEMMES : TAUX D'INCIDENCE PAR LOCALISATION ET PAR TRANCHES D'AGE/ ANNEE 2001

SITES	9 ^{ème} CIM	10 ^{ème} CIM	Tous âges	âge ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	incidence brute	Incidence standard
Lèvre	140	C00	02	00	-	-	-	-	-	-	-	3.9	-	-	-	-	-	-	-	18.1	0.5	0.6
Langue	141	C02	02	00	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-	-	-	-	12.8	-	-	0.5	0.6
Glandes salivaires	142	C08	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gencive	143	C03	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plancher de la bouche	144	C04	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bouche SAI	145	C06	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oropharynx	146	C10	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rhino-pharynx	147	C11	14	00	-	-	-	-	9.8	7.4	-	11.8	-	11.8	-	9.9	10.5	12.8	-	-	3.4	3.6
Hypopharynx	148	C13	01	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.6	-	-	-	0.2	0.4
Pharynx SAI	149	C14	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Œsophage	150	C15	05	00	-	-	-	-	-	-	-	3.9	4.6	-	-	-	-	12.8	24.3	18.1	1.2	1.7
Estomac	151	C16	16	02	-	-	-	-	-	5.0	6.2	3.9	9.1	5.9	-	9.9	-	25.6	24.3	36.1	3.9	4.3
Intestin grêle	152	C17	02	00	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	12.8	-	-	0.5	0.6
Côlon	153	C18	09	00	-	-	-	2.0	-	-	3.1	-	9.1	-	7.8	9.9	10.6	-	48.5	-	2.2	3.1
Rectum ,jonction sigmoïdienne	154	C19,C20	14	00	-	-	-	-	-	2.5	3.1	7.9	-	-	7.8	19.8	21.1	12.8	48.5	36.1	3.4	4.9
Foie ,voie biliaires intra-hépa.	155	C22	03	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	9.9	-	12.8	-	-	0.7	1.1
Vésicule biliaire, voies biliaires.	156	C23,C24	26	00	-	-	-	-	2.5	-	-	-	9.1	11.8	23.4	49.5	42.2	25.6	72.8	72.2	6.3	10
Pancréas	157	C25	05	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.6	-	10.6	-	24.3	18.1	1.2	2
Péritoine et rétro péritoine	158	C48	04	00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	5.9	-	-	-	-	48.5	-	1.0	1.6
Appareil digestif SAI	159	C26	01	00	-	-	-	-	-	-	3.1	3.9	-	-	7.8	-	-	12.8	-	-	0.2	0.4
Fosses nasales, oreille moy.	160	C30	01	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	-	-	-	-	0.2	0.4
Larynx	161	C32	01	00	-	-	-	-	-	-	-	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2
Trachée, bronche, poumon	162	C33,C34	08	01	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	7.8	9.9	-	12.8	48.5	18.1	1.9	2.7
Plèvre	163	C38	08	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	-	-	-	24.3	18.1	1.9	2.7
Thymus, cœur et médiastin	164	C37,C38	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Appareil respiratoire SAI	165	C39	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Os, art., cartilage articulaire	170	C40,C44	07	00	-	-	2.0	4.1	-	-	3.1	-	-	5.9	7.8	-	10.6	-	-	-	1.7	1.9
Tissus conjonctifs et mous	171	C49	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peau : mélanome malin	172	C43	02	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.9	-	-	-	-	0.5	0.4
Peau:autres tum.(baso-exclus)	173	C44	07	02	-	-	-	-	-	-	-	3.9	-	-	-	-	-	25.6	-	36.1	1.7	1.7

Registre des Tumeurs d'Alger - 2001

(Suite) BLIDA- FEMMES: Taux d'incidence par localisation et par tranches d'âge - 2001

Sein féminin	174	C50	146	06	-	-	-	-	25	124	46.5	98.6	86.8	147.0	117.2	128.7	63.3	64.0	194.2	54.2	35.1	44.4
Utérus	179	C52	07	00	-	-	-	-	-	-	-	3.9	9.1	-	7.8	9.9	-	12.8	24.3	-	1.7	2.5
Col utérin	180	C53	64	04	-	-	-	-	-	-	-	23.7	47.5	70.6	54.7	59.4	84.4	51.2	72.8	72.2	15.4	21.3
Corps utérin	182	C54	06	00	-	-	-	-	-	-	-	3.9	-	-	7.8	19.8	10.6	12.8	-	-	1.4	2.2
Ovaire	183	C56	12	01	-	-	-	-	2.5	2.5	3.1	-	13.7	-	7.8	9.9	10.8	12.8	-	18.1	2.9	3.4
Autres organes génitaux féminins	184	C57	08	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	-	-	12.8	72.8	18.1	1.9	2.9
Vessie	188	C67	07	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	9.9	10.6	25.6	24.3	18.1	1.7	2.6
Rein et autres org. urinaires	189	C64	03	00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	-	7.8	9.9	-	-	-	-	0.7	1.1
Oeil et glande lacrymale	190	C69	01	00	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2
Encéphale	191	C71	10	00	2.4	2.1	-	4.1	-	-	6.2	-	-	5.9	-	-	10.6	12.8	24.3	-	2.4	2
Système nerveux	192	C72	01	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3
Thyroïde	193	C73	23	02	-	-	-	-	4.9	12.4	-	7.9	4.6	17.6	7.8	9.9	21.1	51.2	-	-	5.5	6.3
Autres glandes et endocrines	194	C75	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Localisation mal définie	195	C76	07	00	-	-	-	2.1	-	-	3.1	-	9.1	11.8	-	-	-	12.8	-	-	1.7	2
Local. primitive inconnue	199	C77,C80	21	00	-	-	-	2.1	2.5	5.0	3.1	11.8	4.6	17.6	7.8	-	31.6	12.8	72.8	36.1	5.1	7.2
Lymphosac. sarc.réticulaire	200	C77	16	02	-	2.1	2.0	4.1	2.5	2.5	-	-	-	5.9	-	9.9	42.2	-	24.3	-	3.6	4.1
Autres t. lymphohistiocytaires	202	C85																				
Maladie de Hodgkin	201	C81	15	01	-	-	-	2.0	2.5	7.4	6.2	7.9	4.6	-	7.8	-	10.6	12.8	-	18.1	3.6	3.6
Myélome multiple	203	C90	05	00	-	-	-	-	-	-	6.2	-	4.6	-	-	-	10.6	12.8	-	-	1.2	1.4
Leucémie lymphoïde	204	C91	05	00	-	-	-	2.1	-	-	-	-	-	5.9	-	-	10.6	12.8	-	18.1	1.2	1.7
Leucémie myéloïde	205	C92	08	00	-	-	-	2.1	-	2.5	-	7.9	4.6	-	-	-	-	-	-	54.2	1.9	2.2
Autres Leucémies	207	C95	01	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.9	-	-	-	-	-	0.2	0.4
Leucémies à cellules SAI	208	C95	01	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.1	0.2	0.4
Tous sites (basocellulaires exclus)			504	24	2.4	4.3	3.9	26.7	31.8	64.3	99.2	213	228.3	347	320.2	405.8	443	511.6	873.8	595.9	121.3	159.1
Peau: Carcinomes basocellulaires			21	01	-	-	-	-	-	-	-	3.9	4.6	5.9	7.8	59.4	31.6	12.8	48.2	72.2		
Tous sites basocellulaires inclus			526	25	4.9	4.3	3.9	26.6	29.4	64.3	96.1	213	232.9	352.9	328.1	465.2	464	511.6	922	668.1		

Registre des Tumeurs d'Alger - 2001

TIZI OUZOU – HOMMES : Taux d'incidence par localisation et par tranches d'âges : année 2001

SITES	9 ^{ème} CIM	10 ^{ème} CIM	Tous âges	âge ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	incidence brute	Incidence standard
Lèvre	140	C00	02	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-	-	03	03
Langue	141	C02	01	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02	-
Glandes salivaires	142	C08	03	00	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	92	-	-	08	05	07
Gencive	143	C03	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plancher de la bouche	144	C04	01	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-	02	03
Bouche SAI	145	C06	01	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-	-	02	04
Oropharynx	146	C10	04	00	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	86	109	-	07	09
Rhino-pharynx	147	C11	12	00	-	32	-	13	-	18	-	35	37	83	68	82	-	172	-	-	21	27
Hypopharynx	148	C13	01	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-	02	03
Pharynx SAI	149	C14	01	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-	-	02	03
Oesophage	150	C15	09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-	165	-	344	109	-	15	22
Estomac	151	C16	14	02	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	136	82	92	258	218	159	24	31
Intestin grêle	152	C17	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Côlon	153	C18	23	01	-	-	-	-	03	-	-	69	-	83	341	82	277	258	-	318	39	57
Rectum, jonction sigmoïdienne	154	C19,C20	23	02	-	-	-	13	03	-	44	35	-	207	-	165	92	172	218	238	39	46
Foie, voie biliaires intra-hépa.	155	C22	03	00	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-	185	-	-	-	05	01
Vésicule biliaire, voies biliaires.	156	C23,C24	07	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	86	109	238	12	13
Pancréas	157	C25	01	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-	-	02	04
Péritoine et rétropéritoine	158	C48	02	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	109	-	-	03	05
Appareil digestif SAI	159	C26	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fosses nasales, oreille moy.	160	C30	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Larynx	161	C32	18	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	68	247	370	258	109	318	31	49
Trachée, bronche, poumon	162	C33,C34	60	05	-	-	-	-	15	-	-	-	37	124	409	577	1109	86	654	715	103	152
Plèvre	163	C38	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Thymus , cœur et médiastin	164	C38	01	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-	02	03
Appareil respiratoire SAI	165	C41	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Os, art., cartilage articulaire	170	C40,C41	03	01	-	-	-	-	-	-	22	-	37	-	-	-	-	-	-	-	05	03
Tissus conjonctifs et mous	171	C49	01	00	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02	01
Peau : mélanome malin	172	C43	01	00	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	02	02
Peau:autres tum.(baso-exclus)	173	C44	2	04	-	-	-	-	-	-	22	-	-	41	136	165	92	86	327	477	36	04

Registre des Tumeurs d'Alger - 2001

(Suite) TIZI OUZOU- HOMMES: Taux d'incidence par localisation et par tranches d'âge - 2001

Sein masculin	175	C50	03	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1	-	-	-	-	10.9	08	0.5	0.6
Prostate	185	C61	22	01	-	-	-	-	-	1.8	-	-	-	-	-	-	18.5	51.6	65.4	47.7	3.8	4.7
Testicule	186	C62	06	00	-	-	-	1.3	-	1.8	4.4	-	-	-	6.8	-	-	8.6	-	-	1.0	1.1
Organes gén. masc. autres	187	C60, C63	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00	-
Vessie	188	C67	26	04	-	-	-	1.3	-	1.8	-	3.5	7.4	12.4	6.8	16.5	9.2	4.3	21.8	23.8	4.5	5.2
Rein et autres org. urinaires	189	C64	04	00	2.1	1.6	1.3	-	-	-	-	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7
Oeil et glande lacrymale	190	C69	02	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.3	0.2
Encéphale	191	C71	16	01	4.2	-	3.9	-	-	1.8	4.4	6.9	-	8.3	6.8	16.5	-	-	-	-	2.7	3.2
Système nerveux	192	C72	01	00	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3
Thyroïde	193	C73	08	01	-	-	-	-	-	-	-	3.5	7.4	8.3	-	8.2	9.2	-	-	-	1.4	1.9
Autres glandes et endocrines	194	C75	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
Localisation mal définie	195	C76	03	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1	-	-	-	8.6	-	0.8	0.5	0.7
Local. primitive inconnue	199	C77, C80	21	05	2.1	-	-	1.3	-	-	2.2	3.5	-	12.4	6.8	16.5	18.5	17.2	21.8	-	3.6	4.2
Lymphosac. sarc.réticulaire	200	C77	18	00	2.1	3.2	-	-	-	-	-	-	7.3	-	13.6	8.2	-	8.6	21.8	23.8	2.4	3.2
Autres t. lymphohistiocytaires	202	C85																				
Maladie de Hodgkin	201	C81	11	02	-	-	-	3.9	1.5	3.6	2.2	-	-	8.3	-	-	-	-	-	-	1.9	1.4
Myélome multiple	203	C90	09	01	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	6.8	-	-	25.8	32.7		1.5	1.9
Leucémie lymphoïde	204	C91	16	01	8.3	-	2.6	1.3	-	-	2.2	-	-	12.4	-	-	9.2	8.6	10.9	0.8	2.7	3.2
Leucémie myéloïde	205	C92	06	00	-	-	-	-	3.0	1.8	-	-	-	-	-	16.5	-	-	-	0.8	1.0	1.2
Autres Leucémies	207	C95	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
Leucémies à cellules SAI	208	C95	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
Tous sites (basocellulaires exclus)			381		20.8	8.1	0.9	11.8	13.3	14.3	26.5	41.6	40.4	144.9	177.3	271.8	314.1	430	381.5	389.4	65.3	83.4
Peau: Carcinomes basocellulaires			35	06	-	-	-	-	1.5	-	2.2	-	3.7	12.4	-	41.2	18.5	34.4	54.5	55.6		
Tous sites basocellulaires inclus			416		20.8	8.1	0.9	11.8	14.8	14.3	28.7	41.6	44.1	157.3	177.3	313	332.6	464.4	436	444.9		

Registre des Tumeurs d'Alger - 2001

TIZI OUZOU – FEMMES : TAUX D'INCIDENCE PAR LOCALISATION ET PAR TRANCHES D'ÂGES : ANNÉE 2001

SITES	9 ^{ème} CIM	10 ^{ème} CIM	Tous âges	âge ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	incidence brute	Incidence standard
Lèvre	140	C00	01	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	02	0.1
Langue	141	C02	01	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-	02	0.3
Glandes salivaires	142	C08	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gencive	143	C03	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plancher de la bouche	144	C04	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bouche SAI	145	C06	02	01	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	03	0.2
Oropharynx	146	C10	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rhino-pharynx	147	C11	08	00	-	1.7	1.4	-	32	-	-	-	7.1	-	-	-	-	126	-	-	1.4	1.4
Hypopharynx	148	C13	01	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	0.2	0.2
Pharynx SAI	149	C14	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Œsophage	150	C15	02	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	56	0.3	0.4
Estomac	151	C16	14	00	-	-	-	-	-	18	23	36	-	38	54	56	186	126	82	11.3	24	2.7
Intestin grêle	152	C17	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Côlon	153	C18	20	01	-	-	-	-	-	-	69	-	36	11.5	10.7	11.3	124	63	82	22.5	34	3.6
Rectum ,jonction sigmoïdienne	154	C19,C20	21	01	-	-	-	14	-	53	-	-	10.7	-	10.7	11.3	-	19	-	33.8	3.6	3.4
Foie ,voie biliaires intra-hépa.	155	C22	04	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	56	-	63	-	56	0.7	0.8
Vésicule biliaire, voies biliaires.	156	C23,C24	09	00	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	10.7	-	62	126	-	16.9	1.5	1.7
Pancréas	157	C25	05	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	54	56	-	-	82	56	0.9	0.1
Péritoine et rétro péritoine	158	C48	02	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	82	-	0.3	0.4
Appareil digestif SAI	159	C26	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fosses nasales, oreille moy.	160	C30	01	00	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2
Larynx	161	C32	01	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	0.2	0.2
Trachée, bronche, poumon	162	C33,C34	06	01	-	-	-	-	-	-	-	36	-	38	-	-	-	126	82	-	0.1	0.1
Plèvre	163	C38	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Thymus, cœur et médiastin	164	C37,C38	01	00	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1
Appareil respiratoire SAI	165	C39	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Os, art., cartilage articulaire	170	C40,C41	14	00	-	-	28	7.0	-	18	23	36	-	-	-	11.3	-	126	-	-	24	2.2
Tissus conjonctifs et mous	171	C49	01	00	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1
Peau : mélanome malin	172	C43	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peau:autres tum.(baso-exclus)	173	C44	14	01	-	-	-	-	-	18	23	-	-	-	10.7	-	124	-	165	28.1	24	2.2


Registre des Tumeurs d'Alger - 2001

(Suite) TIZI OUZOU- FEMMES: Taux d'incidence par localisation et par tranches d'âge - 2001


Sein féminin	174	C50	87	04	-	-	-	-	-	124	231	327	357	306	589	338	31	442	414	28.1	14.8	16.6
Utérus	179	C52	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Col utérin	180	C53	36	01	-	-	-	-	-	-	-	10.9	3.6	11.5	32.1	16.9	24.8	25.3	41.1	39.4	6.1	7.2
Corps utérin	182	C54	05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	-	16.5	5.6	0.9	0.7
Ovaire	183	C56	18	00	-	-	-	-	1.6	-	2.3	3.6	-	7.7	-	5.6	18.6	19.0	41.1	5.6	3.1	3.4
Autres organes génitaux féminins	184	C57	05	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.7	-	12.4	-	-	5.6	0.9	1.2
Vessie	188	C67	03	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	5.6	-	-	8.2	-	0.5	0.7
Rein et autres org. urinaires	189	C64	07	01	-	1.7	-	1.4	-	-	-	-	3.6	-	-	-	-	6.3	-	5.6	0.1	0.8
Oeil et glande lacrymale	190	C69	02	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	8.2	-	0.3	0.4
Encéphale	191	C71	13	01	4.5	1.7	1.4	0.7	3.2	-	-	-	-	3.8	-	-	-	-	-	-	2.2	2
Système nerveux	192	C72	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Thyroïde	193	C73	23	04	-	-	-	-	-	7.1	2.3	3.6	10.7	15.3	16.1	5.6	6.2	6.3	-	-	3.9	4.1
Autres glandes et endocrines	194	C75	01	00	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1
Localisation mal définie	195	C76	04	00	-	-	-	-	-	1.8	-	3.6	-	-	-	-	12.4	-	-	-	0.7	0.9
Local. primitive inconnue	199 C80	C77	13	02	-	-	-	1.4	-	1.8	4.6	7.3	3.6	-	5.4	5.6	-	-	-	11.3	2.2	1.9
Lymphosac. sarc.réticulaire	200	C77	19	01	-	1.7	-	1.4	-	-	2.3	-	-	11.5	16.1	5.6	-	19	8.2	11.3	2.9	3.1
Autres t. lymphohistiocytaires	202	C85																				
Maladie de Hodgkin	201	C81	16	00	2.2	-	1.4	5.6	1.6	1.8	-	-	3.6	-	10.7	-	-	-	-	-	1.9	1.9
Myélome multiple	203	C90	10	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8	5.4	11.3	-	12.6	16.5	11.3	1.7	1.9
Leucémie lymphoïde	204	C91	06	00	-	-	-	1.4	1.6	-	2.3	-	-	-	5.3	-	-	-	16.5	-	1.0	0.1
Leucémie myéloïde	205	C92	02	00	-	-	-	-	-	1.8	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3
Autres Leucémies	207	C95	01	00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.7
Leucémies à cellules SAI	208	C95	00	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tous sites (basocellulaires exclus)			391	19	6.7	6.9	8.3	28.0	12.6	37.1	55.4	76.3	89.3	107.2	240.7	157.2	161.2	227.5	254.9	258.2	66.4	70.5
Peau: Carcinomes basocellulaires			28	06	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	3.8	21.4	5.6	12.4	12.6	24.7	45.01		
Tous sites basocellulaires inclus			419	25	6.7	6.9	9.7	28.0	12.6	37.1	55.4	79.9	89.3	111	262.1	162.8	173.6	241.1	279.6	303.2		

Registre des Tumeurs d'Alger - 2001


Cancers les plus fréquents chez l'homme



Cancers les plus fréquents chez l'homme




Cancers les plus fréquents chez l'homme




Registre des Tumeurs d'Alger - 2001


Cancers les plus fréquents chez la femme



Cancers les plus fréquents chez la femme




Cancers les plus fréquents chez la femme




Registre des Tumeurs d'Alger - 2001


Cancers: hommes -Incidences brutes par tranches d'ages



Cancers: hommes-incidences brutes par tranches d'ages




Cancers: hommes - incidences brutes par tranches d'ages




Registre des Tumeurs d'Alger - 2001


Cancers: femmes -incidences brutes par tranches d'âges



Cancers: femmes -Incidences brutes par tranches d'âges



Cancers: femmes -Incidences brutes par tranches d'âges



Nous remercions les Professeurs, Chefs des services suivants ainsi que leurs assistants et collaborateurs sans lesquels ce travail n'aurait pu se faire :

Messieurs les professeurs, chefs de services de :

HÔPITAL DE AIN TAYA	GYNECOLOGIE
GYNÉCOLOGIE	MEDECINE INTERNE
PÉDIATRIE	MEDECINE LEGALE
MEDECINE INTERNE	NEUROCHIRURGIE
CHIRURGIE GÉ,	NEUROLOGIE
	OPHTALMOLOGIE
	O.R.L.
C.H.U. BELFORT	ORTHOPIDIE
GYNECOLOGIE	PEDIATRIE
PEDIATRIE	RADIOLOGIE CENTRALE
	REANIMATION MEDICALE
HOPITAL KOUBA	REANIMATION URGENCE
MEDECINE INTERNE	ODF
O.R.L.	PARADONTOLOGIE
CHIRURGIE GENERALE	DENTISTERIE
GYNECOLOGIE	UROLOGIE
HÔPITAL PARNET	Hôpital de Béni Messous:
GYNÉCOLOGIE	CHIRURGIE GÉNÉRALE
OPHTALMOLOGIE	CHIRURGIE INFANTILE
CHIRURGIE PÉDIATRIQUE	GYNÉCO-OBSTÉTRIQUE
PÉDIATRIE	OPHTALMOLOGIE
NEPHROLOGIE	O,R,L,
	PNEUMOLOGIE A
HÔPITAL ROUBA	PÉDIATRIE A
CHIRURGIE	PÉDIATRIE B
MÉDECINE INTERNE	MÉDECINE INTERNE
NÉPHROLOGIE	NÉPHROLOGIE
PNEUMOLOGIE	HÉMATOLOGIE
HEMATOLOGIE	RHUMATOLOGIE
PEDIATRIE	E,F, RESPIRATOIRE
	ANATOMIE PATHOLOGIE
CHU MUSTAPHA	HOPITAL BIRTRARIA
ANAPATH	MÉDECINE INTERNE
HEMATOLOGIE	PÉDIATRIE
PNEUMO-PHTISIOLOGIE	CHIRURGIE PÉDIATRIQUE
CARDIOLOGIE A	CHIRURGIE GÉNÉRALE
CARDIOLOGIE B	
C.C.A.	
C.C.B	C.H.U. BOLOGHINE
CHIRURGIE MAXILO FACIALE	MEDECINE INTERNE
CHIRURGIE THORACIQUE	GYNECOLOGIE
DERMATOLOGIE	PEDIATRIE
GASTRO-ENTEROLOGIE	CHIRURGIE
C.H.U. ZERALDA	GYNECOLOGIE
GYNECOLOGIE	HEMATOLOGIE
MEDECINE INTERNE	NEPHROLOGIE

PEDIATRIE
CHIRURGIE GENERALE

LES ORANGERS

CHIRURGIE
GASTRO-ENTÉROLOGIE

C.H.U. BAB EL OUED

CHIRURGIE
NEURO CHIRURGIE
DERMATOLOGIE
ENDOCRINOLOGIE
GASTRO-ENTEROLOGIE
NEUROLOGIE
MEDECINE INTERNE
OPHTALMOLOGIE
O.R.L.
ORTHOPEDIE
REANIMATION
STOMATOLOGIE
PEDIATRIE
UROLOGIE
RHUMATOLOGIE
MATERNITE GYNECOLOGIE
PNEUMOPHTISIOLOGIE

CPMC

ONCOLOGIE
CHIRURGIE FEMME
CHIRURGIE HOMME
GYNECOLOGIE
SENOLOGIE
REANIMATION
ENDOCRINOLOGIE
RADIOTHERAPIE
HEMATOLOGIE
CYTOLOGIE
ANAPATH
MEDECINE NUCLEAIRE

C.H.U. HCA

CHIRURGIE
CHIRURGIE PEDIATRIQUE
CHIRURGIE THORACIQUE
CYTOLOGIE
DERMATOLOGIE
ENDOCRINOLOGIE
GASTRO-ENTEROLOGIE

HÔPITAL DE TIZI OUZOU

ANAPATH
CHIRURGIE GÉNÉRALE
NEUROCHIRURGIE
MÉDECINE INTERNE
NÉPHROLOGIE

NEUROCHIRURGIE
NEUROLOGIE
O.R.L.
MEDECINE INTERNE
OPHTALMOLOGIE
PEDIATRIE
PNEUMO PHTISIOLOGIE
RADIOLOGIE
ONCOLOGIE
STOMATOLOGIE
UROLOGIE
PATHOLOGIE

C.H.U. DOUERA

CHIRURGIE
MEDECINE INTERNE
ORTHOPEDIE
CHIRURGIE PLASTIQUE
RHUMATOLOGIE
O.R.L.
MEDECINE LEGISTRE
GYNECOLOGIE
PEDIATRIE

HÔPITAL ZEMERLI

CHIRURGIE
MÉDECINE INTERNE
NEUROCHIRURGIE
ORTHOPEDIE
REANIMATION
RADIOLOGIE

HOPITAL BEN AKNOUN

RHUMATOLOGIE
ORTHOPÉDIE
NEUROLOGIE

HOPITAL AIT IDIR

NEUROCHIRURGIE
NEUROLOGIE

C.H.U. THENIA

ANAPATH
GYNECOLOGIE
MEDECINE INTERNE
CHIRURGIE GENERALE
NEPHROLOGIE
OPHTALMOLOGIE

SECTEUR PRIVE

LABORATOIRE : DR EL OUARET (KOUBA)
LABORATOIRE :DR BADAoui (EL HARRACH)
LABORATOIRE D'AN. DR SAIDI (ROUIBA)
LABORATOIRE D'ANA. DR DJERAR
LABORATOIRE D'ANA. DR KHEMSI (BLIDA)

UROLOGIE	LABORATOIRE D'ANA. DR TRABELSI
PÉDIATRIE 1	CHIRURGIE GEN.DR BELAZOUG
PÉDIATRIE 2	UROLOGIE/ DR DAHMOUS
C,C,I,	GASTROLOGIE / DR BOUKERCHA
C,T,S,	HEMATOLOGIE /DR ABAD ,DR TAOUSSI(BLIDA)
TRAUMATOLOGIE	CHIRURGIE GENERALE/DR ALI YAHIA AMOKRANE
	GASTRO,ENTERO./ DR ABDEMEZIAN A/RAHMANE
HOPITAL DE BELLOUA	O,R,L, DR ALLILI
HEMATOLOGIE	CH,MAXILO,FACIAL/ DR ABAD
O,R,L,	DERMATOLOGIE/ DR AHMED YAHIA
OPHTALMOLOGIE	DERMATOLOGIE/ DR AIT MOKHTAR
NEUROLOGIE	DERMATOLOGIE/ DR BELAROUSSI
PNEUMOLOGIE	DERMATOLOGIE / DR MAICH
DERMATOLOGIE	CHIRURGIE GEN. DR IMOULOUDENE
ENDOCRINOLOGIE	OPHTALMOLOGIE/ DR GARIDI
RHUMATOLOGIE	DERMATOLOGIE/ DR ISMAIL DAHLOUK
	UROLOGIE / PR BENALOUANE
CLINIQUE SEBIHI	GYNECOLOGIE/ DR BENABOUCHE
GYNÉCO-OBSTÉTRIQUE	CHIRURGIE GEN. PR BOUDIAF
MATERNITÉ	GASTROLOGIE/ DR MAIDAT (BOUFARIK)
	CHIRURGIE MAXILO FACIAL/ DR BERCHICHE(BOUFARIK)
HÔPITAL BOUFARIK	CLINIQUE PRIVE / DR HAMMOUDA (BLIDA)
CHIRURGIE	CLINIQUE ATLAS / DR MEROUANE(BLIDA)
MÉDECINE INTERNE	DR ABANE
GYNÉCOLOGIE	DR BOUHALISSA
PÉDIATRIE	
HÔPITAL BLIDA	CLINIQUE DEBUSSY - CHIRURGIE G.
FF ORL	CLINIQUE AVICENNE
FF OPHTALMOLOGIE	CLINIQUE CENTRALE
FF ANAPATH	CLINIQUE BEAU FRAISIER
CAC CHIRURGIE	CNASSAT (transfert)
CAC CHIMIOTHÉRAPIE	METIDJA CHIRU,GENERALE
CAC RADIOTHÉRAPIE	METIDJA ORTHOPEDIE
NEUROLOGIE	
NEUROCHIRURGIE	
FF MÉDECINE INTERNE	
BEN BOULAID PÉDIATRIE	
BENBOULAID GYNECO,	
FABOR PNEUMO	
FABOR RHUMATOLOGIE	
CAC HEMATOLOGIE	
BEN BOULAID CCI	

N.B : Les services hospitaliers consultés sont si nombreux que nous ne pouvons avoir omis de citer d'entres eux. Si tel est le cas, nous leur demandons par avance de nous excuser et nous les remercions de bien vouloir nous le signaler afin qu'une telle omission ne se reproduise plus.

