

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

REGISTRE
Des Tumeurs d'Alger

ANNEE: 2005

EQUIPE DU REGISTRE :

- Dr D. HAMMOUDA, épidémiologiste : responsable du registre.
- Dr N. AIT HAMADOUCHE, épidémiologiste
- M. AOUN, D. , K. BOUZERAR, M. NAMAOU, L. REZZIK, O. MEGUERBA, A. BELAIDI, Z. FOURAR, techniciens supérieurs de la santé : recueil des données.
- S. KHERROUBI : secrétariat
- M. AOUN, K. BOUZERAR, M. NAMAOU, L. REZZIK, O. MEGUERBA, A. BELAIDI, Z. FOURAR, techniciens supérieurs de la santé : codage et saisie des données.

Responsable de l'Anatomie pathologique :

Professeur A. BOUHADEF, chef de service du laboratoire d'Anatomie pathologique, Hôpital Parnet, Centre hospitalo-Universitaire Alger-Est.

Répartition globale de la morbidité cancéreuse pour l'année 2005

4212 Nouveaux cas survenus dans la wilaya d'Alger dont 142 carcinome basocellulaires

- 1946 de sexe masculin soit 47,8 %
- 2124 de sexe féminin soit 52,2 %

Le sex- ratio est de 0.9

Le taux de vérification histologique moyen des cas est de :

- 90% chez les hommes
- 88% chez les femmes

Le pourcentage d'âges indéterminés est :

- 4.5% chez les hommes
- 3.2% chez les femmes

Les localisations les plus fréquentes :

Localisations	Hommes		localisations	Femmes	
	Nb de cas	Incidence		Nb de cas	Incidence
Poumon	299	21.2	Sein	686	48.6
Colorectum	216	15.1	Colorectum	163	11.6
Vessie	181	14.04	Col utérin	154	11.02
Prostate	113	8.4	Ovaire	112	08
T. maligne de siège non précisé	115	8.4	Thyroïde	102	7.4

Chez l'enfant :

- Nous avons enregistré 73 cas de cancer chez le garçon soit 3.7 % des cancers masculins et 89 cas chez la fille soit 4,2 % des cancers féminins.

La tranche d'âge 0-4 ans est la plus touchée chez les deux sexes.

Les tumeurs de l'os, articulation et cartilage articulaire occupent la première place suivie des hémopathies malignes et les tumeurs de l'encéphale chez les deux sexes.

POPULATION D'ALGER : Année 2005

Tranches d'âge	Effectifs hommes	Effectifs femmes
0-4	128 277	124172
5-9	139 280	134329
10-14	147 534	150208
15-19	156654	151352
20-24	154917	151501
25-29	153325	140298
30-34	136530	133184
35-39	95991	92903
40-44	74707	77678
45-49	66745	65662
50-54	43145	49639
55-59	44158	43202
60-64	36050	39110
65-69	30113	28895
70-74	18677	17880
+75	21716	24604
Total	1447819	1424617

Registre des Tumeurs d'Alger - 2005

ALGER –HOMMES: TAUX D'INCIDENCE PAR LOCALISATION ET PAR TRANCHES D'AGE/ ANNEE 2005

SITES	9ème CIM	10ème CIM	Tous âges	âge ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	Incidence Brute	Incidence standard
Lèvre	140	C00	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	1.5	07	-	-	-	54	4.6	0.5	0.7
Base de la langue	141	C01	1	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
Langue, parties autres et n. précisées	141	C02	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	0.1	0.1
Gencive	143	C03	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	23	28	33	-	-	0.3	0.4
Plancher de la bouche	144	C04	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	0.1	0.1
Palais	145	C05	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	-	-	-	33	-	-	0.1	0.2
Bouche , parties autres et non précisées	145	C06	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	0.1	0.1
Glande parotide	142	C07	1	2	-	-	-	-	-	-	-	01	-	1.5	-	-	-	33	-	-	0.4	0.2
Glandes salivaires prin., aut. Et non précisées	142	C08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amygdales	146	C09	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	0.2	0.2
Oropharynx	146	C10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	0.1	0.1
Rhinopharynx	147	C11	51	-	-	0.7	0.7	0.6	1.9	02	0.7	-	10.7	10.5	13.9	18.1	11.1	16.6	10.7	46	3.5	4.4
Sinus piriforme	148	C12	3	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	23	-	-	54	-	0.2	0.2
Hypopharynx	148	C13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	0.1	0.1
Lèvre, cavité buccale et pharynx	149	C14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	28	-	-	-	0.1	0.2
Oesophage	150	C15	23	-	-	-	-	-	1.3	-	-	01	1.3	-	-	4.5	28	16.6	37.5	18.4	1.6	2.1
Estomac	151	C16	114	3	-	-	-	-	1.3	1.3	0.7	11.5	9.4	15	37.1	13.6	41.6	49.8	7.5	69.1	8.1	10.8
Intestin grêle	152	C17	11	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	0.4	-	-	4.5	28	33	10.7	-	0.8	1
Côlon	153	C18	132	3	-	-	0.7	0.6	1.6	2.6	3.7	8.3	26.8	0.9	4.4	31.7	22.2	36.5	80.3	78.3	9.3	12
Jonction recto-sigmoïdienne	154	C19	23	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	0.4	1.5	4.6	6.8	8.3	6.6	16.1	23	1.6	2.2
Rectum	154	C20	84	-	1.6	-	-	-	0.2	0.2	2.9	2.1	6.7	13.5	20.9	27.2	19.4	26.6	80.3	32.2	5.8	7.9
Canal anal	154	C21	5	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	1.3	-	-	-	-	-	54	9.2	0.4	0.4
Foie, voies biliaires intra hépatiques	155	C22	13	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	2.7	-	-	-	5.5	6.6	16.1	13.8	0.9	1.2
Vésicule biliaire	156	C23	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	4.6	23	8.3	6.6	-	13.8	0.8	1.2
Voies biliaires, aut. non précisées	156	C24	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	4.5	23	23	-	33	10.7	4.6	0.7	0.9
Pancréas	157	C25	23	-	-	-	-	-	0.6	-	-	2.1	2.7	0.3	2.3	-	2.8	33.2	21.4	-	1.6	2.2
Organes digestifs, sièges aut. et mal définis	159	C26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fosses nasales et oreille moyenne	160	C30	2	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	0.1	0.1
Sinus de la face	160	C31	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	1.5	-	23	-	-	-	4.6	0.3	0.3
Larynx	161	C32	85	6	-	-	-	0.6	0.6	-	0.7	2.1	2.7	10.5	16.2	9.1	41.6	56.5	96.4	46	6.3	8.4
Trachée	162	C33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronches et du poumon	162	C34	299	8	-	-	-	0.6	0.6	0.7	2.2	6.3	17.4	37.5	74.2	113.2	124.8	166	246.3	116.7	21.2	29.5
Thymus	164	C37	15	-	-	-	-	0.6	1.9	1.3	-	3.1	1.3	0.3	2.3	4.5	-	-	-	-	1.04	1.1
Cœur et médiastin de la plèvre	164	C38	8	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	10	5.4	4.6	0.6	0.7

Registre des Tumeurs d'Alger - 2005

(Suite) ALGER- hommes: Taux d'incidence par localisation et par tranches d'âge - 2005

SITES	9 ^{ème} CIM	10 ^{ème} CIM	Tous âges	âge ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	Incidence Brute	Incidence standard
Ap. respiratoire , or. intra thoraciques	165	C39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Os et cartilage articulaire des membres	170	C40	33	1	0.8	0.7	2.7	4.6	3.2	1.3	1.5	4.2	2.7	-	4.6	4.5	-	3.3	-	-	24	22
Os, cartilage articulaire, aut. , n. précisée	170	C41	13	1	0.8	-	1.4	0.6	0.6	0.7	-	-	1.3	1.5	0.7	4.5	-	-	-	-	01	1.1
Hématopoïétique (sang)	169	C42	68	3	3.1	0.5	3.4	4.5	1.3	1.3	1.5	5.2	0.4	7.5	13.9	11.3	11.1	6.6	32.1	13.8	4.9	5.6
Mélanome malin de la peau	172	C43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres t. malignes de la peau (baso exclus)	173	C44	84	7	-	-	0.7	-	0.6	1.3	-	6.3	5.4	-	13.9	13.6	-	39.8	91	124.3	6.3	7.9
Nerfs périphériques, système nerveux	171	C47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rétro péritoine , péritoine	158	C48	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	4.6	2.3	2.8	-	-	-	0.4	0.5
Tissu conjonctif, autres tissus mous	171	C49	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	0.1	0.1
Sein masculin	175	C50	18	1	-	-	-	-	-	1.3	1.5	4.2	-	-	0.7	2.3	2.8	6.6	16.1	-	1.3	1.5
Verge	187	C60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostate	185	C61	113	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	0.3	0.7	18.1	11.1	73.1	149.9	202.6	8.4	11.1
Testicule	186	C62	32	-	2.3	-	0.7	0.6	1.3	0.7	2.2	-	0.4	1.5	-	-	5.5	10	21.4	36.8	2.2	2.7
Organes génitaux masculins a. n. p.	187	C63	1	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
Rein sans bassinet	189	C64	35	7	2.3	2.9	-	-	0.6	1.3	0.7	-	1.3	4.5	4.6	11.3	5.5	13.3	10.7	2.3	2.9	3.1
Bassinnet	189	C65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urètre	189	C66	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	0.1	0.1
Vessie	188	C67	181	22	-	-	-	0.6	-	1.3	0.7	9.4	5.4	0.9	60.3	36.2	88.8	79.7	155.3	142.8	1.4	1.8
Organes urinaires, au. , non précisées	188	C68	1	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
Oeil et annexes	190	C69	17	2	1.6	0.7	-	0.6	-	-	-	-	-	-	0.7	2.3	11.1	3.3	5.4	13.8	1.3	1.7
Méninges	191	C70	5	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	-	-	1.5	-	-	-	3.3	-	4.6	0.4	0.4
Cerveau	192	C71	83	-	2.3	3.6	1.4	2.6	1.3	5.9	5.1	5.2	6.7	1.2	16.2	13.6	13.9	16.6	37.5	13.8	5.7	6.7
Moelle épinière nerfs crâniens, autres	192	C72	3	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2
Thyroïde	193	C73	36	1	-	-	-	-	-	3.9	3.7	2.1	2.7	0.3	13.9	11.3	2.8	6.6	5.4	18.4	2.6	2.9
Surrénale	194	C74	2	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	-	-	0.1	0.2
Aut. glandes endocrines	194	C75	3	-	-	-	-	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-	2.3	-	-	-	-	0.2	0.2
Autres sièges et mal définis		C76	11	-	2.3	-	-	0.6	1.3	-	-	0.1	2.7	-	2.3	-	-	-	-	4.6	0.8	0.8
Ganglions lymphatiques s. et n. précisée	196	C77	55	1	2.3	1.4	1.4	1.9	4.5	1.3	1.5	5.2	5.4	7.5	18.5	6.8	13.9	10	5.4	-	3.9	4.5
t. maligne de siège non précisé	199	C80	115	8	2.3	1.4	-	2.6	3.2	0.7	2.2	6.3	0.8	0.9	39.4	22.6	19.4	49.8	85.7	64.5	8.5	10.6
Tous sites (basocellulaires exclus)			1859	87	21.7	18.5	13.1	23.3	32.2	33.7	32.2	87.6	151.1	177	454.2	407.7	791	780	1366	1123.9		
Peau:Carcinomes basocellulaires			76	11	-	-	-	-	-	-	1.5	3.1	4	1.5	11.6	15.9	33.3	29.9	85.7	82.9		
Tous sites basocellulaires inclus			1935	98	21.7	18.5	13.1	23.3	32.2	33.7	33.7	90.7	155.1	178.5	465.8	423.6	524.3	509.9	223.3	1209.8		

Registre des Tumeurs d'Alger - 2005

ALGER –FEMMES : TAUX D'INCIDENCE PAR LOCALISATION ET PAR TRANCHES D'AGE/ ANNEE 2005

SITES	9 ^{ème} CIM	10 ^{ème} CIM	Tous âges	Age Ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	Incidence Brute	Incidence standard
Lèvre	140	C00	8	-	-	-	0.7	-	-	-	-	1.1	2.6	-	0.4	-	-	3.5	5.6	-	0.6	0.8
Base de la langue	141	C01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Langue, parties autres et n. précisées	141	C02	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.4	-	4.1	0.3	0.4
Gencive	143	C03	1	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
Plancher de la bouche	144	C04	1	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
Palais	145	C05	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	-	-	0.1	0.1
Bouche , parties autres et non précisées	145	C06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glande parotide	142	C07	2	1	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1
Glandes salivaires prin., aut. Et non précisées	142	C08	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
Amygdales	146	C09	2	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	0.1	0.2
Oropharynx	146	C10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	4.1	0.1	0.2
Rhinopharynx	147	C11	17	1	-	0.7	-	0.7	-	1.4	0.8	3.2	5.1	1.5	-	2.3	2.6	-	11.2	-	1.3	1.3
Sinus piriforme	148	C12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	-	-	-	-	5.6	4.1	0.2	0.3
Hypopharynx	148	C13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lèvre, cavité buccale et pharynx	149	C14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	-	-	-	-	0.1	0.1
Oesophage	150	C15	10	-	-	-	-	-	0.7	-	0.8	-	1.3	0.3	0.2	2.3	2.6	3.5	-	4.1	0.7	0.9
Estomac	151	C16	87	6	-	-	1.3	-	1.3	1.4	2.3	10.8	2.6	13.7	22.2	30.1	2.3	4.5	22.4	28.5	6.5	7.6
Intestin grêle	152	C17	5	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	4.6	-	6.9	-	-	0.4	0.4
Côlon	153	C18	99	2	-	-	-	1.3	-	1.4	4.5	3.2	6.4	16.8	18.1	25.5	40.9	41.5	44.7	56.9	7.1	8.8
Jonction recto-sigmoïdienne	154	C19	26	1	-	-	-	-	0.7	-	0.8	1.1	-	10.7	0.6	4.6	12.8	6.9	16.8	4.1	1.9	2.4
Rectum	154	C20	64	-	0.8	-	-	-	-	2.9	1.5	6.5	6.4	16.8	12.1	16.2	25.6	6.9	22.4	24.4	4.5	5.5
Canal anal	154	C21	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	-	-	-	-	5.6	4.1	0.2	0.3
Foie, voies biliaires intra hépatiques	155	C22	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	-	0.3	0.2	9.3	-	6.9	5.6	-	0.8	1.1
Vésicule biliaire	156	C23	38	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	6.1	14.1	4.6	15.3	3.5	67.1	20.3	2.7	3.8
Voies biliaires, aut. non précisées	156	C24	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	2.3	-	3.5	5.6	16.3	0.6	0.8
Pancréas	157	C25	15	2	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	-	1.5	0.2	2.3	7.7	3.5	22.4	8.1	1.2	1.4
Organes digestifs, sièges aut.et mal définis	159	C26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fosses nasales et oreille moyenne	160	C30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	4.1	0.1	0.2
Sinus de la face	160	C31	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	-	0.1	0.1
Larynx	161	C32	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	-	4.6	5.1	3.5	11.2	4.1	0.6	0.8
Trachée	162	C33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronches et du poumon	162	C34	55	2	-	-	-	-	0.7	0.7	2.3	2.2	5.1	0.3	18.1	18.5	12.8	20.8	44.7	24.4	0.4	5
Thymus	164	C37	9	2	-	-	-	0.7	0.7	1.4	0.8	-	1.3	-	0.2	2.3	-	3.5	-	-	0.8	0.7
Cœur et médiastin de la plèvre	164	C38	7	1	-	-	0.7	-	-	-	-	1.1	1.3	-	-	-	5.1	-	11.2	-	0.6	0.7

Registre des Tumeurs d'Alger - 2005


ALGER –FEMMES : TAUX D'INCIDENCE PAR LOCALISATION ET PAR TRANCHES D'AGE/ ANNEE 2005

SITES	9ème CIM	10ème CIM	Tous âges	âge ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	Incidence Brute	Incidence standard
Ap. respiratoire, or. intra thoraciques	165	C39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Os et cartilage articulaire des membres	170	C40	36	1	1.6	0.7	0.4	3.3	2.6	-	0.8	1.1	2.6	1.5	0.4	4.6	5.1	13.8	-	12.2	2.6	2.8
Os, cartilage articulaire, aut.,n. précisée	170	C41	15	1	-	0.7	1.3	0.7	-	0.7	0.8	-	1.3	1.5	0.4	-	7.7	3.5	-	4.1	1.1	1.3
Hématopoïétique (sang)	169	C42	70	2	8.1	4.5	3.3	1.3	-	2.9	0.6	5.4	10.3	0.3	0.2	16.2	7.7	10.4	5.6	20.3	5.1	5.4
Mélanome malin de la peau	172	C43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres t. malignes de la peau (baso exclus)	173	C44	40	5	-	-	-	0.2	1.3	0.7	-	1.1	3.9	0.3	10.1	6.9	2.6	6.9	44.7	36.6	3.2	3.6
Nerfs périphériques, système nerveux	171	C47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rétro péritoine, péritoine	158	C48	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.6	-	-	-	0.2	0.2
Tissu conjonctif, autres tissus mous	171	C49	4	1	-	-	-	-	0.7	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	4.1	0.4	0.4
Sein	174	C50	686	6	-	-	-	0.2	0.4	7.8	36.8	105.5	162.2	137.1	183.3	182.9	133	131.5	134.2	77.2	48.6	57.4
Vulve	184	C51	10	1	-	-	0.7	0.7	-	-	-	1.1	1.3	1.5	-	2.3	-	3.5	-	12.2	0.8	0.9
Vagin	179	C52	5	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9	11.2	-	0.4	0.5
Col utérus	180	C53	154	3	-	-	-	-	-	0.7	0.8	7.5	20.6	32	48.3	64.8	35.8	55.4	100.7	32.5	11	14.5
Corps de l'utérus	182	C54	30	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	2.6	0.3	0.6	11.6	10.2	24.2	28	4.1	2.1	3
Utérus et partie non précisée	179	C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ovaire	183	C56	112	2	-	2.2	0.7	0.2	4.6	2.1	5.3	11.8	10.3	19.8	18.1	25.5	15.3	38.1	72.7	24.4	0.8	9.5
Organes génitaux féminins au. n. p.	184	C57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Placenta	181	C58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rein sans bassinnet	189	C64	35	11	4.8	0.7	3.3	-	-	-	0.8	2.2	1.3	-	0.4	2.3	12.8	24.2	-	16.3	3.2	2.9
Bassinnet	189	C65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uretere	189	C66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vessie	188	C67	39	3	0.8	-	-	-	-	-	-	-	1.3	1.5	10.1	16.2	12.8	17.3	28	36.6	0.3	3.7
Organes urinaires, au. , non précisées	188	C68	1	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
Œil et annexes	190	C69	16	-	0.4	0.7	-	0.7	-	-	-	-	1.3	-	-	2.3	5.1	-	-	20.3	1.1	1.5
Méninges	191	C70	8	-	-	-	-	-	-	1.4	-	1.1	2.6	1.5	0.2	2.3	-	-	-	-	0.6	0.7
Cerveau	192	C71	39	-	1.6	1.5	1.3	0.7	3.3	2.1	0.8	6.5	1.3	1.5	10.1	6.9	7.7	6.9	5.6	4.1	2.7	3.1
Moelle épinière nerfs crâniens, autres	192	C72	2	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	0.1	0.2
Thyroïde	193	C73	102	3	-	-	-	1.3	0.7	9.3	12.8	1.4	10.3	19.8	20.1	11.6	15.3	20.8	11.2	24.2	7.4	7.7
Surrénale	194	C74	6	-	0.8	-	-	-	1.3	-	-	-	1.3	-	-	2.3	-	3.5	-	-	0.4	0.5
Aut. glandes endocrines	194	C75	3	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	4.1	0.2	0.2
Autres sièges et mal définis		C76	5	1	0.8	0.7	-	-	-	0.7	-	1.1	-	-	-	2.3	-	-	-	-	0.4	0.5
Ganglions lymphatiques s. et n. précisée	196	C77	41	3	-	0.7	3.3	5.3	4.6	2.1	-	2.2	2.6	-	2	2.3	10.2	3.5	22.4	8.1	3.1	3.1
t. maligne de siège non précisé	199	C80	101	5	1.6	2.2	2.7	0.7	1.3	3.6	0.3	9.7	11.6	13.7	22.2	23.1	25.6	27.7	33.6	32.5	7.4	8.6
Tous sites (basocellulaires exclus)			2055	68	26.5	15.3	23.3	24.1	29.2	45.4	85.7	202.8	286	319	454.9	520.9	468.2	571.4	816.8	585.8		
Peau:Carcinomes basocellulaires			50	5	-	-	-	0.7	-	-	-	2.2	2.6	7.6	10.1	13.9	12.8	17.3	28	56.9		


Registre des Tumeurs d'Alger - 2005

Tous sites basocellulaires inclus	210 5	73	26.5	15.3	23.3	24.8	29.2	45.4	85.7	205	288.6	326.6	465	534.8	481	588.7	844.8	642.7		
-----------------------------------	----------	----	------	------	------	------	------	------	------	-----	-------	-------	-----	-------	-----	-------	-------	-------	--	--


Cancers les plus fréquents chez les hommes - 2005 -




cancers les plus fréquents chez les femmes - 2005 -



Cancers: Hommes - Incidences brutes par tranches d'ages- 2005



Cancers : Hommes - Incidences brutes par tranches d'ages - 2005



Registre des Tumeurs d'Alger - 2005

Nous remercions les Professeurs, Chefs des services suivants ainsi que leurs assistants et collaborateurs sans lesquels ce travail n'aurait pu se faire :

Messieurs les professeurs, chefs de services de :

SERVICE	NOM DU MEDECIN CORRESPONDANT DU REGISTRE
HÔPITAL DE AIN TAYA	
GYNÉCOLOGIE	DR BEKKA
PÉDIATRIE	PR KERMANI
MEDECINE INTERNE	PR BIAD
CHIRURGIE GÉNÉRALE	PR DJILLALI
CENTRE PIERRE ET MARIE CURIE (CPMC)	
ONCOLOGIE	PR BOUZID
CHIRURGIE FEMME	PR GRABA
CHIRURGIE HOMME	PR GRABA
GYNECOLOGIE	PR GRABA
ENDOCRINOLOGIE	PR SEMROUNI
RADIOTHERAPIE	PR AFIANE
HEMATOLOGIE	PR HAMLADJI
CYTOLOGIE	PR ZIDANE
ANAPATH	PR TERKI
MEDECINE NUCLEAIRE	PR AMOKRANE
HOPITAL MUSTAPHA	
ANAPATH	PR ASSELAH
PNEUMO-PHTISIOLOGIE	DR NAFTI
CARDIOLOGIE A	PR MERED
CARDIOLOGIE B	PR CHITOUR
C.C.A.	PR HAMAD
C.C.B	PR BOUSSAFAR
CHIRURGIE MAXILO FACIALE	PR HAFIZ
CHIRURGIE THORACIQUE	PR CHAOUCHE
DERMATOLOGIE	PR BENKAID ALI
GASTRO-ENTEROLOGIE	PR BOUSEKINE
GYNECOLOGIE	PR DERGUINI
MEDECINE INTERNE	PR ARADA
MEDECINE LEGALE	PR MEHDI
NEUROCHIRURGIE	PR DJENAS
NEUROLOGIE	PR TAZIR
OPHTALMOLOGIE	PR HARTANI
O.R.L.	PR DJENAOUI
ORTHOPIDIE	PR NOUAR
PEDIATRIE CCI	PR LADJADJ
PEDIATRIE CMI	PR KEDARI / PR MERTANI (Données non recueillies)
REANIMATION URGENCE	PR GUERINIK
UROLOGIE	PR SEDDIK
PSYCHIATRIE	PR ARIBI
HOPITAL DE BAB EL OUED	
CHIRURGIE	PR BEKADA HADJ BELMEHMEL
NEURO CHIRURGIE	PR BENBOUZID

Registre des Tumeurs d'Alger - 2005

DERMATOLOGIE
ENDOCRINOLOGIE
GASTRO-ENTEROLOGIE
NEUROLOGIE
MEDECINE INTERNE
OPHTALMOLOGIE
O.R.L.
ORTHOPEDIE
PEDIATRIE
UROLOGIE
RHUMATOLOGIE
MATERNITE GYNECOLOGIE
PNEUMOPHTISIOLOGIE
ANAPATH

PR BOUADJAR

PR MAKMOUCHE
PR MASMOUDI
PR BERRAH
PR HARTANI
PR SELMANE
PR BENBAKOUICHE
PR LARABA / PR ANANE
PR ADJALI KAMEL
PR ABTROUN SABIRA
PR CHEIKH EL GHANAMI
PR AMRANE
PR BABA AHMED

Hôpital de Béni Messous:

CHIRURGIE GÉNÉRALE
CHIRURGIE INFANTILE
GYNÉCO-OBSTÉTRIQUE
OPHTALMOLOGIE
O,R,L,
PNEUMOLOGIE A
PÉDIATRIE A
PÉDIATRIE B
MÉDECINE INTERNE
NÉPHROLOGIE
HÉMATOLOGIE
RHUMATOLOGIE
E,F, RESPIRATOIRE
ANATOMIE PATHOLOGIE

PR DJEMLI / MR BENYAHIA
PR HANTALA
PR LADJALI / PR BOUDIAF
PR TIDJANI/ PR NOURI / PR OUHADJ
PR ZEMIRLI / DR AIZEL
PR BAROUK / PR ZIDOUNI
PR KHIARI
PR BENSNOUSSI
PR YOUNSI
PR BENABADJI
PR BELHANI
PR BAYOU / DR MOSTEFAI
PR SKENDER / DR KHELAFI
PR BENDISSARI

C.H.U. BOLOGHINE

MEDECINE INTERNE
GYNECOLOGIE
PEDIATRIE
CHIRURGIE

PR ASSELAH

PR BAGHRICH
PR ABID

C.H.U. ZERALDA

GYNECOLOGIE
MEDECINE INTERNE
PEDIATRIE
CHIRURGIE GENERALE

DR AYACHE
DR LARRAS

PR SEMAN

C.H.U. DOUERA

CHIRURGIE
MEDECINE INTERNE
ORTHOPEDIE
CHIRURGIE PLASTIQUE
RHUMATOLOGIE
O.R.L.
MEDECINE LEGISTRE
PEDIATRIE
ANAPATH
MAXILO FACIAL

PR CHIRK
PR KRIM
PR MEKHALDI
PR DJOUGDAR
PR SAIRI
PR KARA
PR BENMIMOUN
PR TOURI
PR LAMOUTI

Registre des Tumeurs d'Alger - 2005

HÔPITAL ZEMERLI

CHIRURGIE
MÉDECINE INTERNE
NEUROCHIRURGIE
ORTHOPÉDIE

PR HIRECHE
PR CHAHI
PR ABDENEGBI
PR NEDJAH

HÔPITAL PARNET

GYNÉCOLOGIE
OPHTALMOLOGIE
CHIRURGIE PÉDIATRIQUE
PÉDIATRIE
NEPHROLOGIE

PR BOUZEKRINI
PR CHACHOUA
PR SALEM
PR LABIAD, PR BERRAH
PR RAYAN

HOPITAL DE KOUBA

MEDECINE INTERNE
O.R.L.
CHIRURGIE GENERALE
GYNECOLOGIE

PR TOUCHENE
PR YAH
PR MAAOUI
PR DJENAOU

HOPITAL DE ROUBA

CHIRURGIE
MÉDECINE INTERNE
PNEUMOLOGIE
HEMATOLOGIE
PEDIATRIE

PR ZEBOU DJ / DR BOUKERT
PR BENFENADKI
PR ALLOULA / DR NAHAL
DR MEZIANI / DR BEZZI
DR DECHICHA

C.H.U. BELFORT

GYNECOLOGIE
PEDIATRIE
C.C.I.
UNITE DE CYTOLOGIE

PR GUERROUMI
PR KHIATI
DR BAGHLICHE
DR AGGAL / H. ZEBOU DJ

HOPITAL BIRTRARIA

MÉDECINE INTERNE
PÉDIATRIE
CHIRURGIE PÉDIATRIQUE
CHIRURGIE GÉNÉRALE

PR BROURI
PR ACHIR
DR YOUYOU
PR OULMANE

CLINIQUE DES ORANGERS

CHIRURGIE
GASTRO-ENTÉROLOGIE

PR AIT BENAMAR
PR ZIARI / DR DJEDDIR

HOPITAL BEN AKNOUN

RHUMATOLOGIE
ORTHOPÉDIE
NEUROLOGIE

PR CHAUCHE
PR BENBOUZID
DR AOUAMER

HOPITAL AIT IDIR

NEUROCHIRURGIE
NEUROLOGIE

PR IOUALALENE
PR KACI

Registre des Tumeurs d'Alger - 2005

HOPITAL CENTRAL DE L'ARMÉE (HCA)

MEDECIN CHEF	DR ANTAR
CHIRURGIE	PR KHELFELAH
CHIRURGIE PEDIATRIQUE	PR KHELIFAOUI
CHIRURGIE MAXILLO PHACIALE	PR GUEDOUAR
DERMATOLOGIE	PR DJRIDANE
ENDOCRINOLOGIE	PR KEMALI
GASTRO-ENTEROLOGIE	DR BOUSLOUB
GYNECOLOGIE	PR CHAIBI
HEMATOLOGIE	PR ARDJOUNE
NEPHROLOGIE	PR IFTANE
NEUROCHIRURGIE	PR ADJEMI
NEUROLOGIE	PR MESSAOUDI
O.R.L	DR SMAILI
MEDECINE INTERNE	PR TALBI
PEDIATRIE	PR OMARI
PNEUMO PHTISIOLOGIE	PR AOUICHET
RADIOThERAPIE	PR MEKKI
ONCOLOGIE	PR SEDOUKI
PEDIATRIE	PR OMARI
ORTHOPEDIE TRAUMATAU	PR MAMERI/ PR AZIZI
PATHOLOGIE	DR KACIMI
UROLOGIE	PR SOUID

SECTEUR PRIVE

LABORATOIRE D'ANAPATH	DR EL OURET - KOUBA
LABORATOIRE D'ANAPATH	DR KACI
LABORATOIRE D'ANAPATH	DR DJOUMI
LABORATOIRE D'ANAPATH	DR BOUABANE
LABORATOIRE D'ANAPATH	DR BADAOUI – EZZIANE - EL HARRACH
LABORATOIRE D'ANAPATH	DR SAIDI - ROUBA
LABORATOIRE D'ANAPATH	DR MORSLI – EL HARRACH
LABORATOIRE D'ANAPATH	DR TRABELSI
LABORATOIRE D'ANAPATH	DR ABANE
LABORATOIRE D'ANAPATH	DR BOUHALISSA
LABORATOIRE D'ANAPATH	DR BENHAMDINE- BOUMERDES
CABINET PRIVE CHIRURGIE GENERALE	DR BELAZOUG
C.P. UROLOGIE	DR DEHMOUS
C.P. GASTROLOGIE	DR BOUKERCHA LOUIZA
C.P.CHIRURGIE GENERALE	DR ALI YAHIA AMOKRANE
C.P.GASTRO,ENTERO	DR ABDEMEZIAN A/RAHMANE
C.P.O,R,L,	DR ALLILI
C.P.CH,MAXILO,FACIAL	DR ABAD
C.P.DERMATOLOGIE	DR AHMED YAHIA
C.P.DERMATOLOGIE	DR AIT MOKHTAR
C.P.DERMATOLOGIE	DR BELAROUSSI
C.P.DERMATOLOGIE	DR MAICH
C.P.CHIRURGIE GENERALE	DR IMOULOUDENE
C.P.OPHTALMOLOGIE	DR GARIDI
C.P.DERMATOLOGIE	DR ISMAIL DAHLOUK
C.P.UROLOGIE	PR BENALOUANE
C.P.GYNECOLOGIE	DR BENAIBOUCHE
C.P.CHIRURGIE GENERALE	PR BOUDIAF

CLINIQUE DEBUSSY
CLINIQUE CENTRALE
CLINIQUE BEAU FRAISIER
CNASAT

N.B : Les services hospitaliers consultés sont si nombreux que nous pouvons avoir omis de citer certains d'entre eux. Si tel est le cas, nous leur demandons par avance de nous excuser et nous les remercions de bien vouloir nous le signaler afin qu'une telle omission ne se reproduise plus.