



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière

Institut National de Santé Publique

المرصد الجهوي للصحة وهران
Observatoire Régional de la Santé
d'Oran

Bulletin épidémiologique trimestriel de l'ORS d'Oran

Numéro 2

Septembre 2018



Chaque année, le mois d'octobre est consacré à la sensibilisation au cancer du sein l'une des causes principale de mortalité féminine.

Seul un dépistage régulier et précoce peut permettre une intervention rapide, une prise en charge adaptée et des chances de guérison importantes.

La lutte contre certains facteurs de risques de cancer de sein et une prévention intégrée et efficace des maladies non transmissibles favorisant une alimentation saine, l'exercice physique et la lutte contre le surpoids et l'obésité pouvant réduire l'incidence du cancer du sein à long terme.

Hommage à tous ceux qui sont décédés du cancer et courage à tous ceux qui le combattent toujours.

Le bulletin s'inscrit dans le cadre de l'une des missions de l'Observatoire Régional de la Santé d'Oran qui consiste à produire et à diffuser l'information sanitaire concernant la Région Ouest. Il s'adresse aux professionnels de la santé et à toutes les personnes pouvant contribuer à l'amélioration de l'état de santé du citoyen. Une adresse Email est mise à votre disposition pour toutes suggestions ou articles à publier.
orsoran@gmail.com

Dans ce numéro :


Page 1 : Octobre rose/Célébration de la journée mondiale de lutte antirabique le 28 Septembre/
Evaluation du programme de lutte antirabique
Page 2 : Intérêt de l'intersectorialité et de la pluridisciplinarité
Page 3:Envenimation scorpionne 1er semestre Année 2018 / Santé Mentale:Toxicomanie
Page 4: Décès Maternels

Célébration de la journée mondiale de lutte anti-rabique le 28 Septembre

L'atteinte de l'objectif national « Zéro décès par rage » est tributaire d'une action multisectorielle axée sur:

- Accès facile des victimes de morsures à la prophylaxie post exposition.
- Information et éducation sur la prévention de la rage.
- Lutte contre les chiens errants.
- Elargissement de la vaccination des chiens.

Evaluation du programme de lutte antirabique



Année	2013	2014	2015	2016	2017	Août 2018
Nombre de cas de rage	02	02	04	03	08	02

15335 cas de morsures notifiés au cours des huit premiers mois de l'année en cours.

25548 cas ont été notifiés en 2017. La wilaya de Mostaganem enregistre le plus grand nombre de cas au cours des deux années 2017 et 2018 suivi par la wilaya d'Oran.

Les morsures de chien représentent **74.5 %**.

Dans **59.5 %**, il s'agit des personnes âgées de plus de 15 ans.

Comité de rédaction du Bulletin:

Dr N.Belarbi : Directrice de l'Observatoire Régional de la Santé d'Oran

Mme M. Benyahia : Hygiéniste Major ;Melle Z.Bouzada :Assistante de Direction Administrateur Principale

Mr L.Kamraoui: Ingénieur d'état en informatique;Dr S.Oumellil ; Dr FZ.Bennouar; Dr L. SidAhmed ; Dr S.Khaldi ; Dr A.Bessaid; Dr Y.Boungab


Mlle R.Dairi : psychologue ; Mme M.Youcefi :Sage-Femme Principale ; Mme FZ.Talbi : Secrétaire de Direction

Intérêt de l'intersectorialité et de la pluridisciplinarité


Notre priorité est de diminuer l'incidence des TIAC et des zoonoses dans la région ouest et de surmonter les difficultés rencontrées dans la gestion des Programmes Nationaux de Santé Publique en collaboration avec les différents acteurs du système (PAPW, APC, bureaux d'hygiène, DSA,... afin d'améliorer la qualité de la surveillance.

Il s'agit de mettre en place une démarche multisectorielle effective appuyée sur la participation des citoyens.

L'ORS compte organiser un séminaire régional regroupant tous les intervenants afin de ressortir avec des propositions concrètes et réalisables sur le terrain.



Incidence estimée des MTH



Incidence estimée des Zoonoses


Les TIAC

Année	2013	2014	2015	2016	2017
Nbre de cas	1416	1917	2291	1440	2381
Incidence	18.5	24.0	27.9	17.1	27.6

Les TIAC occupent la première position avec une incidence de 27.6 cas/ 100.000 hbts en 2017.

Les communes les plus concernées de la wilaya de Mascara sont: Ghriss, Hachem, Zelamta et Oued el Abtal. La tranche d'âge la plus touchée est celle des 5-9 ans avec une incidence de 43 cas / 100.000 hbts suivi des 10-14 ans 42.6 cas / 100.000 hbts avec un sexe ratio égale à 1.



La wilaya de Tiaret enregistre deux cas de décès : un cas de sexe féminin âgé de 56 ans et un autre cas de sexe masculin âgé de 33ans.




Les zoonoses

Année	2013	2014	2015	2016	2017
Nbre de cas	1107	1040	1328	1437	1702
Incidence	14.5	13.0	16.2	17.0	20.2


Les zoonoses les plus fréquentes dans la région ouest sont la brucellose 46% suivi par la fièvre boutonneuse méditerranéenne 28.4% et la leishmaniose cutanée qui occupe la troisième place avec 16% des cas.




Envenimation scorpionne 1er semestre Année 2018



Extérieure de l'habitation Intérieure de l'habitation




Répartition des cas de pique de scorpion selon le lieu





la wilaya de Tiaret notifie le plus grand nombre de cas de piques de scorpion.
la tranche d'âge la plus touchée est les 15-49 ans avec un sexe ratio de **1.82**
le siège de la pique le plus fréquemment observé est les membres supérieurs et inférieurs.
Dans **52%** des cas, il s'agit de pique survenant à l'intérieur de l'habitation à partir de 6 h du matin.
Dans **97%** des cas de piques il s'agit d'un tableau clinique de classe C1.


Santé Mentale: Toxicomanie




Le Nombre de cas le plus élevé est notifié par La wilaya de Relizane ; suivi celle de Ain Témouchent ; d'Oran et de Sidi Bel Abbes.



La tranche d'âge la plus touchée est 26-35 ans.




Les produits les plus consommés sont les psychotropes avec un taux de **36%**




Décès maternels

Taux annuel régional des décès maternels
Année 2017




Le taux moyen de décès maternels dans la région ouest est de **63** décès/100000 naissances vivantes. le taux le plus élevé a été enregistré dans la wilaya d'Oran (**121** décès/100000NV) suivi par la wilaya de Tissemsilt (**93** décès/100000 NV).

Il est à noter que **35%** des décès maternels enregistrés dans la wilaya d'Oran sont originaires des wilayas de Relizane, Tiaret, Ain Témouchent et Mostaganem.



Répartition des décès par âge de grossesse


45% des décès survient en post partum immédiat, **27%** dans les 42 jours qui suivent l'accouchement et **13%** durant le 3ème trimestre de grossesse.



La tranche d'âge la plus touchée par le décès maternels est de **30-39 ans**.

L'hémorragie dans toutes ces formes reste de loin la cause la plus fréquente des décès maternels suivie par les complications liées à l'hypertension artérielle.

On retrouve également des cas d'embolies pulmonaires, des anémies sévères, des cas d'insuffisances hépatiques aigues les maladies de systèmes ..etc



Répartition des décès maternels selon la cause

Scannez et découvrez !

