

Pandémie de Covid-19, Algérieⁱ

Situation épidémiologique du 30 août 2020

Ce bulletin a été élaboré à partir des données mises en ligne par le MSPRH, disponibles sur le site dédié : www.covid19.sante.gov.dz et provenant des différents établissements hospitaliers prenant en charge les malades COVID-19.


Ce numéro donne un aperçu de la prise en charge des patients Covid-19 de la région Est. Il comprend quelques paramètres concernant la morbidité et la mortalité, les modalités en matière de diagnostic, de traitement et d'hospitalisations, ainsi que quelques dates clés en matière de lutte contre cette affection. Les données présentées, ici, reflètent les tendances du nombre des malades pour lesquels une confirmation biologique ou radiologique a été obtenue et qui ont été publiées sur le site du MSPRH.

Dates clés


- 1^{er} cas confirmé de COVID-19
- 1^{er} décès dû au COVID-19
- 1^{er} foyer
- Date du rapport
- Date des données publiées par le MSPRH
- **25 février 2020 (Ouargla)**
- **12 mars 2020 (Blida)**
- **1^{er} mars (Blida : 1^{ers} cas)**
- 31 août 2020
- 30 août 2020

Chiffres clés

	Algérie	Maghreb ¹	Egypte ¹	Monde ¹
· Cas cumulés	44 146	129 669	98 727	25 241 370
· Décès cumulés	1 501	3 076	5 399	846 530
· Nouveaux cas	365	2 290	230	220 877
· Nouveaux décès	10	45	23	3 890



Graph 1 : Evolution des nouveaux cas et des nouveaux décès au 30 août



Graph 2 : Evolution des cas et décès cumulés, et des patients sous traitement


Actualités Covid-19

- La pandémie de COVID-19 est toujours en expansion, mais l'augmentation des cas et des décès a ralenti dans le monde, à l'exception de l'Asie du Sud-Est et des régions de la Méditerranée orientale, a déclaré l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Dans sa dernière mise à jour épidémiologique, publiée lundi soir, l'OMS a déclaré que les Amériques restaient la région la plus durement touchée, comptant pour la moitié des nouveaux cas signalés et 62 % des 39 240 décès dans le monde la semaine dernière² (cf. suite page 7).

¹ Données provenant de The Johns Hopkins University - site web : coronavirus.politologue.com.

² Le rythme de la pandémie ralentit dans le monde sauf en Asie du Sud-Est et en Méditerranée orientale: OMS – Medscape - 25 août 2020

Répartition spatiale : Patients PCR+ et patients hospitalisés




Carte 1 : Proportion de PCR dans le diagnostic par wilaya pour les trois sous-régions de l'Est

L'analyse de la région sanitaire Est a été effectuée selon les trois sous-régions géographiques : l'Est-ouest comprenant les wilayas de M'Sila, Batna, Sétif, Mila et de Jijel, l'Est-centre composé des wilayas de Khenchela, Oum El Bouaghi, Constantine et de Skikda, et l'Est-est constitué des wilayas de Tébessa, Souk Ahras, Guelma, Annaba et d'El Tarf.

Au 30 août, le diagnostic par imagerie médicale est prédominant dans les trois sous-régions de l'Est. Ainsi, la part de la PCR dans le diagnostic est de 44,1 % à l'échelle de la région. Au niveau des sous-régions, on note par ordre décroissant l'Est-centre, l'Est-ouest et l'Est-est avec respectivement 47,0 % - 46,5 % et 37,0 %.

En termes de taux d'hospitalisation, le taux régional est de 11,47 hospitalisations liées à l'infection Covid-19 pour 100 000 habitants. Les wilayas avec les taux les plus élevés sont Skikda (17,98), El Tarf (17,12), Guelma (15,68) et Annaba (15,31).




Carte 2 : Répartition des taux d'hospitalisation par wilaya pour les trois sous-régions de l'Est

Tableau I : Répartition des cas confirmés et des décès par région sanitaire au 30 août 2020

Région	Cas confirmés cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité (%)
Centre	16 644	239	108,61	707	4	4,61	4,25
Est	12 790	88	99,77	459	3	3,58	3,59
Ouest	8 151	37	93,35	158	1	1,81	1,94
Sud	6 561	0	114,62	177	2	3,09	2,70
Total	44 146	364	103,63	1 501	10	3,52	3,40


1 : exprimé pour 100.000 habitants

Méthode diagnostique : PCR et tomodensitométrie thoracique



Graph 3 : Evolution des cas cumulés PCR+ et TDM+ pour les trois sous-régions

- Au 30 août, la proportion de PCR dans le diagnostic de l'infection Covid-19 est de 44,1 % pour la région Est. C'est la sous-région Est-est qui enregistre le taux le plus bas avec 37,0 %. Pour l'Est-ouest et l'Est-centre, ce taux est respectivement de 46,5 % et de 47,0 %.
- De manière générale, la proportion de PCR dans le diagnostic diminue régulièrement pour les trois sous-régions entre le 30 avril et le 30 août. Ainsi au 30 avril, cette proportion était de 57,2 %, 78,4 % et de 66,5 % respectivement pour l'Est-ouest, l'Est-centre et l'Est-est. Le plus grand recul est observé dans l'Est-centre où l'on note un écart de 31,4 points entre le 30 avril et le 30 août. Pour l'Est-est, le différentiel est de 29,5 points et pour l'Est-ouest de 10,7 points.




Graph 4 : Proportion de cas PCR+ dans le diagnostic par wilaya et par sous-région de l'Est


- Ce graphique visualise la proportion de PCR utilisée dans le diagnostic de l'infection Covid-19 par wilaya et par sous-région aux quatre dates étudiées.
- Au niveau de la région Est, l'utilisation de la PCR dans le diagnostic de la Covid-19 observe une tendance à la baisse avec une légère hausse au 30 août ; cette même évolution est retrouvée pour les trois sous-régions. Les proportions enregistrées sont de 65,6 %, 50,2 %, 41,1 % et de 44,1 % respectivement au 30 mai, 30 juin, 30 juillet et au 30 août.
- Pour la sous-région Est-ouest, le pourcentage de cas PCR+ passe de 59,9 % au 30 mai à 43,3 % au 30 juillet ; au 30 août il est de 46,5 %. La wilaya de M'Sila enregistre le pourcentage de PCR+ le plus faible, il est inférieur à 20 % ; au 30 mai, il est de 17,3 % et au 30 août, il chute à 13,0 %. A Jijel, 76,3 % des cas sont diagnostiqués par PCR au 30 mai ; ils ne sont que de 42,9 % au 30 juillet et de 50,0 % au 30 août. A Sétif, 77,6 % sont des cas PCR+ au 30 mai ; ce pourcentage chute à 58,6 % au 30 juin et au 30 août il reste bas avec 54,2 %.
- La sous-région Est-centre observe une baisse importante du pourcentage de cas PCR+ qui passe de 69,0 % au 30 mai à 47,6 % au 30 juin, puis il est de 43,2 % au 30 juillet et de 47,0 % au 30 août. Deux wilayas de la sous-région, Khenchela et Skikda, enregistrent les pourcentages des cas PCR+ les plus élevés ; pour Skikda, le pourcentage oscille entre 88,1 % au 30 mai et 72,4 % au 30 juillet ; pour Khenchela, presque la totalité des cas (97,2 %) sont des cas PCR+ au 30 mai puis on note une baisse pour atteindre 74,1 % au 30 août. Constantine déclare le pourcentage de cas PCR+ le plus faible, il est de 38,2 % au 30 août, il était de 57,3 % au 30 mai.
- Au 30 mai et 30 juin, la sous-région Est-est enregistre les pourcentages de cas PCR+ les plus élevés avec respectivement 75,3 % et 65,8 % ; alors qu'au 30 juillet et au 30 août, ce sont les pourcentages les plus bas avec 33,8 % au 30 juillet et 37,0 % au 30 août. A El Tarf, 100 % des cas sont PCR+ au 30 mai et au 30 juin ; ce pourcentage baisse

à 67,4 % au 30 juillet puis à 41,4 % au 30 août. A Souk Ahras, on observe plus de 90 % de cas PCR+ jusqu'au 30 juin, par la suite, on note une baisse à 53,1 % au 30 juillet puis on passe à 60,7 % au 30 août. Tébessa enregistre les plus faibles proportions de cas PCR+ avec un maximum de 45,4 % au 30 juin et un minimum de 19,4 % au 30 juillet.

Traitement




Graph 5 : Répartition des patients traités parmi les PCR+ à cinq dates



Graph 6 : Répartition des patients traités parmi les TDM+ à cinq dates

- Au 30 août, plus de 90 % des patients PCR+ ont été mis sous traitement quelque soit la sous-région. Ce pourcentage a progressé de manière régulière pour l'Est-centre où il est passé de 67,0 % à 92,9 % entre le 30 avril et le 30 août.
- Pour les deux autres sous-régions, on observe des fluctuations. Dans l'Est-est, cette proportion a varié de 69,1 % à 90,0 % entre les deux dates.
- Concernant l'Est-ouest, on note une légère diminution au fil du temps. Ce pourcentage est passé de 93,9 % à 90,3 %.


- Au 30 août, plus de 90 % des patients TDM+ ont été mis sous traitement pour la région.
- La proportion de patients TDM+ mis sous traitement a diminué dans la sous-région Est-centre. Il était de 83,5 % au 30 avril, de 95,4 % au 30 mai puis a chuté à 75,6 % au 30 août.
- Pour l'Est-ouest et l'Est-est, cette proportion est respectivement de 91,7 % et de 97,6 %. Pour ces deux sous-régions, on observe une augmentation de ce pourcentage. Il a varié de 41,8 % à 91,7 % pour l'Est-ouest, et de 72,9 % à 97,6 % pour l'Est-est.




Graph 7 : Evolution des patients traités par wilaya et par sous-région de l'Est à quatre dates

- Au niveau de la région Est, 26 325 patients ont été mis sous protocole thérapeutique au 30 août ; ce nombre a nettement progressé au cours du temps, il était de 3 406 au 30 mai, puis passe à 6 791 au 30 juin, soit un accroissement de 99,4 %. Au 30 juillet, on dénombre 18 715 patients sous traitement, soit une hausse de 175,6 % ; durant le dernier mois, l'augmentation est de 40,7 %.
- La hausse la plus importante du nombre de patients mis sous traitement est retrouvée entre le 30 juin et le 30 juillet au niveau de toutes les sous-régions notamment à l'Est-est. Cet accroissement est de 164,7 %, 109,4 % et de 366,4 % respectivement à l'Est-ouest, à l'Est-centre et à l'Est-est.
- Toutes les wilayas de la sous-région Est-est enregistrent un accroissement supérieur à 200 % et ceci entre le 30 juin et le 30 juillet ; la wilaya de Tebessa observe l'augmentation la plus importante, le nombre de patients est passé de 337 à 2 289, soit un accroissement de 579,2 % ; à Guelma le taux d'accroissement est de 313,4 %, le nombre de patients est passé de 134 à 554.
- Au niveau de la sous-région Est-ouest, deux wilayas observent une augmentation importante du nombre de patients mis sous traitement pour la même période (30 juin-30 juillet) ; ce sont Jijel et Batna avec respectivement 353,3 % et 289,6 %.
- Khenchela de la sous-région Est-centre, enregistre le taux d'accroissement le plus élevé de sa sous-région avec 168,6 %, le nombre de patients est passé de 210 à 564.

Hospitalisations



Graph 8 : Evolution du nombre d'hospitalisations en réanimation et hors réanimation



Graph 9 : Evolution du taux d'hospitalisation par sous-régions au 30 août

- En termes de nombre de patients en structure hospitalière un jour donné, on note une augmentation régulière jusqu'au 23 juillet où l'on enregistre le pic de 2 705 patients hospitalisés pour l'ensemble de la région Est. On observe ensuite une diminution. Le 30 août, ce nombre est de 1 471, soit un recul de 45,6 % entre ces deux dates.
- La structure des hospitalisations par sous-région a évolué au cours du temps. Ainsi le 30 juin, c'est l'Est-ouest qui prédomine avec 56,2 % des hospitalisations de la région Est. C'est la période où le foyer de Sétif est en pleine expansion. On note ensuite une tendance à la diminution avec quelques fluctuations. Le 30 juillet, la part de cette sous-région est de 49,8 % et le 30 août, elle est de 43,4 %.
- A l'inverse, on peut observer que la part des hospitalisations émanant de l'Est-est augmente régulièrement depuis le 30 juin. Ce pourcentage était de 17,2 % le 30 juin, de 19,4 % le 30 juillet et de 26,6 % le 30 août. Le mois d'août voit la hausse des cas de la sous-région Est-est, notamment des wilayas de Annaba, de Tébessa et de Guelma.
- Pour l'est-centre, la proportion de patients hospitalisés, parmi ceux de la région Est, augmente légèrement entre le 30 avril et le 30 août, passant de 26,6 % à 30,0 %.
- En termes de taux d'hospitalisation, les plus forts taux sont enregistrés dans la sous-région Est-centre. Ceux-ci augmentent à partir du 30 juin avec un point culminant le 25 juillet (37,68 hospitalisations pour 100 000 habitants) pour chuter brutalement le 27 juillet. Deux wilayas de cette sous-région enregistrent des taux particulièrement élevés le 25 juillet : Khenchela (168,24 hospitalisations pour 100 000 habitants) et Oum El Bouaghi (41,50).
- Le 30 août, les taux des sous-régions restent relativement proches avec 10,37 – 12,53 et 12,44 hospitalisés pour 100 000 habitants respectivement pour l'Est-ouest, l'Est-centre et l'Est-est.

Tableau II : Répartition des cas PCR+ et TDM+ par sous-région de l'Est au 30 août

Région	Cas cumulés PCR+	Cas cumulés TDM+	Patients hospitalisés	Patients en réanimation	Patients traités PCR+	Patients traités TDM+	Taux d'hospitalisation ¹
Est-ouest	6 662	7 658	638	44	6 018	7 019	10,37
Est-centre	3 240	3 655	441	25	3 009	2 874	12,54
Est-est	2 888	4 923	392	20	2 598	4 807	12,44
Région Est	12 790	16 236	1 471	89	11 625	14 700	11,47

1 : exprimé pour 100.000 habitants

En conclusion, le nombre d'hospitalisation liée à l'infection Covid-19 diminue régulièrement depuis le 25 juillet dans la région Est. La part des PCR dans le diagnostic continue de diminuer, aussi bien pour la région que les trois sous-régions.

Mesures de lutte

Actions clés menées depuis le début de la pandémie

- Un téléphone vert 3030 dédié aux informations et préoccupations des citoyens sur le coronavirus SARS-Cov2 a été mis en place par les autorités sanitaires.
- Le 22 mars, le ministre algérien de la santé annonce que « L'Algérie est entrée en phase 3 de l'épidémie du coronavirus ».
- Le port du masque devient obligatoire dans les espaces publics à partir du dimanche 23 mai sous peine de sanction.
- Le 28 juin, le président a annoncé que toutes les frontières du pays seront fermées jusqu'à la fin de la pandémie.
- Le 09 juillet, le chef de l'Etat a interdit la circulation à destination et en provenance de 29 wilayas du pays pendant une semaine, à partir du 10 juillet. Les wilayas concernées sont les suivantes : Boumerdes, Oum El Bouaghi, Batna, Relizane, Biskra, Mascara, M'Sila, Chlef, Sidi Bel Abbes, Médéa, Blida, Bordj Bou Arreridj, Tipaza, Ouargla, Bechar, Alger, Constantine, El Oued, Bouira, Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Sétif, Annaba, Bejaia, Adrar, Laghouat, Khenchela et Oran.

Dernières actions

- Le 03 août, le Président de la République a instruit le Premier ministre, de programmer la "réouverture graduelle" des lieux de culte, des plages, des lieux de récréation et de détente aux citoyens.
- Le 08 août, les horaires de confinement partiel à domicile ont été adaptés de 23h00 au lendemain 06h00 à partir du dimanche 9 août jusqu'au 31 du même mois pour 29 wilayas, indique un communiqué des services du Premier ministre.
- Le 15 août, les mosquées de plus de 1 000 fidèles, les restaurants, les cafés ainsi qu'un certain nombre d'autres commerces ont été autorisés à ré-ouvrir après une fermeture de plus de quatre mois (fermeture depuis le 23 mars).
- Le 25 août, le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a annoncé le prolongement du confinement partiel à domicile, de 22h00 à 5h00 du matin, dans la commune d'El Kala, wilaya d'El Tarf, pour une durée de 14 jours à compter du mardi 25 août 2020.

Actualités Covid-19 (suite)

- Plus de 23,65 millions de personnes auraient été infectées par le coronavirus dans le monde et 811 895 sont décédées, selon un décompte de Reuters mardi 25 août.
- « Plus de 1,7 million de nouveaux cas de COVID-19 et 39 000 nouveaux décès ont été signalés à l'OMS pour la semaine se terminant le 23 août, soit une diminution de 4 % du nombre de cas et une diminution de 12 % du nombre de décès par rapport à la semaine précédente », a déclaré l'OMS.
- L'Asie du Sud-Est, la deuxième région la plus touchée, a signalé un bond représentant 28 % des nouveaux cas et 15 % des décès. L'Inde continue de signaler la majorité des cas, mais le virus se propage également rapidement au Népal.
- Dans la région méditerranéenne orientale de l'OMS, le nombre de cas signalés a augmenté de 4 %, mais le nombre de décès a constamment baissé au cours des six dernières semaines, a indiqué l'OMS. Le Liban, la Tunisie et la Jordanie ont signalé la plus forte augmentation des cas par rapport à la semaine précédente.
- Le nombre de cas et de décès signalés à travers l'Afrique a diminué respectivement de 8 % et de 11 % la semaine dernière, « principalement en raison d'une diminution des cas signalés en Algérie, au Kenya, au Ghana, au Sénégal et en Afrique du Sud ».
- « Dans la région européenne, le nombre de cas signalés a constamment augmenté au cours des trois dernières semaines », indique l'OMS. « Cependant, seule une légère baisse (1 %) a été signalée au cours de la semaine la plus récente, et le nombre de décès a continué de diminuer dans toute la région ».
- Dans la région du Pacifique occidental de l'OMS, le nombre de nouveaux cas a chuté de 5 % en raison d'une moindre propagation au Japon, en Australie, à Singapour, en Chine et au Vietnam. La Corée du Sud a signalé une augmentation de 180 % des cas, « principalement en raison d'une augmentation des cas associés à des rassemblements religieux ».

Dans le monde

Distribution des cas de COVID-19 dans les pays les plus touchés au 30 août 2020³

30 août 2020	Cas confirmés	Décès	Guérisons
Monde	25 241 370	846 530	16 631 065
Etats Unis	5 996 431	183 066	2 153 939
Brésil	3 862 311	120 828	3 237 615
Inde	3 621 245	64 469	2 774 801
Russie	987 470	17 045	804 941
Pérou	639 435	28 607	446 675
Afrique du Sud	625 056	14 028	538 604
Colombie	607 904	19 363	450 609
Mexique	595 841	64 158	489 724

³Données provenant de The Johns Hopkins University - site web : coronavirus.politologue.com



Espagne	439 286	29 011	150 376
Chili	409 974	11 244	382 584
Argentine	408 426	8 457	294 007
Iran	373 570	21 462	321 421
Royaume Uni	336 383	41 586	1 396
France	317 986	30 605	86 177
Arabie Saoudite	314 821	3 870	289 667
Bangladesh	310 822	4 248	201 907
Pakistan	295 636	6 288	280 547
Turquie	268 546	6 326	243 839
Italie	268 218	35 477	208 536
Allemagne	243 305	9 300	215 283
Chine	85 048	4 634	80 180
Maghreb	129 669	3 076	86 735
Maroc	61 399	1 111	46 355
Algérie	44 146	1 501	30 978
Libye	13 423	232	1 410
Mauritanie	7 016	159	6 430
Tunisie	3 685	76	1 562

Principales dates

- **Le 17 novembre 2019**, les 1^{ers} cas de **Covid-19** apparaissent dans la ville de Wuhan, en Chine centrale, puis se propagent dans le monde entier.
- **Le 9 janvier 2020**, un nouveau coronavirus est identifié et son génome est séquencé. Un test de dépistage est mis au point.
- **Le 12 mars 2020**, l'OMS déclare que l'épidémie de Covid-19 est devenue une pandémie.
- **Le 24 juin 2020**, le directeur général de l'OMS a déclaré que parmi les mesures de santé publique qui pourront enrayer la Covid-19 sont celles qui ont permis d'arrêter Ebola, et sont : « Trouver, isoler, tester et prendre en charge chaque cas et chercher sans relâche chaque contact ».
- **Le 10 août 2020**, le directeur général de l'OMS a annoncé que certains pays ont été capables de supprimer le virus très vite, comme la Nouvelle-Zélande, le Rwanda et de nombreux Etats insulaires des Caraïbes et du Pacifique. La Nouvelle-Zélande est considérée comme un exemple mondial et ce week-end, les 100 jours sans transmission communautaire ont été célébrés.
- **Le 19 août 2020**, à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, le monde rend hommage à tous les travailleurs humanitaires – dont beaucoup travaillent dans leurs propres communautés – qui déploient des efforts surhumains en un temps record pour aider les femmes, les hommes et les enfants dont la vie est bouleversée par les crises et la pandémie mondiale de COVID-19.
- **Le 21 août 2020**, l'OMS recommande le port de masque dans les mêmes conditions que les adultes pour les enfants âgés de 12 ans et plus afin de combattre la pandémie de Covid-19.
- **Le 27 août 2020**, Le directeur général de l'OMS, lors de son allocution liminaire, a rappelé que le 25 août a été un grand jour pour la santé mondiale : le jour de la certification de l'éradication du poliovirus sauvage en Afrique.
- **Le 27 août 2020**, Le directeur général de l'OMS a déclaré que L'absence d'interaction sociale due à la pandémie a eu de graves répercussions sur la santé mentale de nombreuses personnes. La COVID-19 a nui à la santé mentale de millions de personnes, engendrant de l'anxiété et de la peur et perturbant les services de santé mentale. Les personnes hébergées dans des établissements de soins de longue durée, comme les maisons de retraite et les hôpitaux psychiatriques, présentent un risque accru de contracter une infection.

Dates	Pays/ Organisation	Fait saillant	Monde	Algérie
17-nov-19	Chine (Wuhan)	Apparition d'une maladie infectieuse émergente due au coronavirus		



12-janv-20	Chine	Cas d'infection due au nouveau coronavirus diagnostiqués à Wuhan	41 cas	
30-janv-20	OMS	Déclaration de l'état d'urgence de santé publique de portée internationale	8 235 cas	
25-févr-20	Algérie	Premier cas confirmé de Covid-19	80 415 cas	1 cas
28-févr-20	OMS	Elévation du niveau de risque du Covid-19 à un niveau très élevé	84 124 cas	1 cas
12-mars-20	OMS	Déclaration de la pandémie due au Covid-19	133 836 cas (4 615 Dc)	24 cas (1 Dc)
13-août-20	Maroc	Première place, en termes de nombre de cas, dans le Maghreb	20 924 218 cas (755 697 Dc)	37 187 cas (1341 Dc)
20-août-20	Maghreb	Plus de 100 000 cas diagnostiqués	22 705 623 cas (793 872 Dc)	40 258 cas (1411 Dc)
21-août-20	Libye	Plus de 10 000 cas diagnostiqués	22 966 226 cas (799 382 Dc)	40 667 cas (1418 Dc)
22-août-20	Monde	Plus de 23 millions de personnes touchées et plus de 800 000 décès	23 220 586 cas (804 547 Dc)	41 068 cas (1424 Dc)
23-août-20	Inde	Plus de 3 millions de personnes touchées	23 437 692 cas (808 807 Dc)	41 460 cas (1435 Dc)
24-août-20	Espagne	Plus de 400 000 cas diagnostiqués	23 664 764 cas (813 154 Dc)	41 858 cas (1446 Dc)
26-août-20	Monde	Plus de 24 millions de cas diagnostiqués	24 194 821 cas (825 828 Dc)	42 619 cas (1465 Dc)
27-août-20	Maroc	Plus de 1 000 décès liés au Covid-19	24 470 762 cas (831 721 Dc)	43 016 cas (1475 Dc)
28-août-20	Monde	5 538 décès liés au Covid-19 en 24 heures	24 752 908 cas (837 259 Dc)	43 403 cas (1483 Dc)
29-août-20	Monde	Plus de 25 millions de cas diagnostiqués	25 020 493 cas (842 640 Dc)	43 781 cas (1491 Dc)
30-août-20	Algérie	Plus de 1500 décès liés au Covid-19	25 241 370 cas (846 530 Dc)	44 146 cas (1501 Dc)



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 30 août

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	624	0	114,16	13	0	2,38	2,08
2	Chlef	194	0	15,62	3	0	0,24	1,55
3	Laghouat	669	0	95,32	17	0	2,42	2,54
4	Oum El Bouaghi	638	11	80,64	32	1	4,04	5,02
5	Batna	1 507	50	108,99	42	0	3,04	2,79
6	Bejaia	1 501	39	145,96	45	1	4,38	3,00
7	Biskra	1 212	0	125,94	43	2	4,47	3,55
8	Béchar	347	0	100,94	3	0	0,87	0,86
9	Blida	3 406	70	249,14	161	1	11,78	4,73
10	Bouira	1 067	3	131,03	41	1	5,03	3,84
11	Tamanrasset	195	0	80,41	11	0	4,54	5,64
12	Tébessa	724	4	88,91	32	0	3,93	4,42
13	Tlemcen	1 047	0	92,28	10	0	0,88	0,96
14	Tiaret	917	7	87,47	31	0	2,96	3,38
15	Tizi Ouzou	778	28	64,29	35	0	2,89	4,50
16	Alger	4 676	43	126,45	256	1	6,92	5,47
17	Djelfa	1 114	3	69,91	26	0	1,63	2,33
18	Jijel	687	5	91,58	24	0	3,20	3,49
19	Sétif	2 938	2	163,60	130	1	7,24	4,42
20	Saida	65	0	15,64	0	0	0,00	0,00
21	Skikda	537	11	49,26	11	0	1,01	2,05
22	Sidi Bel Abbes	398	0	53,90	37	1	5,01	9,30
23	Annaba	1 176	0	166,72	38	0	5,39	3,23
24	Guelma	465	0	81,03	5	0	0,87	1,08
25	Constantine	1 492	3	129,40	48	1	4,16	3,22
26	Médéa	718	2	81,10	25	0	2,82	3,48
27	Mostaganem	680	1	74,37	7	0	0,77	1,03
28	M'Sila	1 167	0	90,02	44	0	3,39	3,77
29	Mascara	326	1	33,77	13	0	1,35	3,99
30	Ouargla	1 222	0	163,88	34	0	4,56	2,78
31	Oran	3 500	25	189,25	39	0	2,11	1,11
32	El Bayadh	232	0	70,12	6	0	1,81	2,59
33	Illizi	124	0	143,81	2	0	2,32	1,61
34	Bordj Bou Arreridj	417	1	55,28	30	0	3,98	7,19
35	Boumerdes	808	24	76,58	27	0	2,56	3,34
36	El Tarf	207	0	41,21	10	0	1,99	4,83
37	Tindouf	197	0	204,08	5	0	5,18	2,54
38	Tissemsilt	386	0	110,97	9	0	2,59	2,33
39	El Oued	1 056	0	119,15	26	0	2,93	2,46
40	Khenchela	573	0	118,28	14	0	2,89	2,44
41	Souk Ahras	316	2	56,91	10	0	1,80	3,16
42	Tipaza	1 232	16	168,07	48	0	6,55	3,90
43	Mila	363	0	39,24	19	0	2,05	5,23
44	Ain Defla	733	10	77,70	10	0	1,06	1,36
45	Naâma	254	0	80,98	3	0	0,96	1,18
46	Ain Temouchent	638	2	142,85	7	0	1,57	1,10
47	Ghardaïa	429	0	91,69	14	0	2,99	3,26
48	Relizane	194	1	22,28	5	0	0,57	2,58
Total		44 146	364	103,63	1 501	10	3,52	3,40

1 : exprimé pour 100 000 habitants

ⁱDirecteur de publication : Pr L. Rahal – Equipe de rédaction : Dr D. Hannoun, Dr A. Boughoufalah, Dr K. Meziani, Dr H. Hellal, Dr A. Lazazi Attig, Dr K. Ait Oubelli, Dr N. Aouchar.