

Pandémie de Covid-19, Algérieⁱ

Situation épidémiologique du 27 septembre 2020

Ce bulletin a été élaboré à partir des données mises en ligne par le MSPRH, disponibles sur le site dédié : www.covid19.sante.gov.dz et provenant des différents établissements hospitaliers prenant en charge les malades COVID-19.


Ce numéro donne un aperçu de la prise en charge des patients Covid-19 de la région Est. Il comprend quelques paramètres concernant la morbidité et la mortalité, les modalités en matière de diagnostic, de traitement et d'hospitalisations, ainsi que quelques dates clés en matière de lutte contre cette affection. Les données présentées, ici, reflètent les tendances du nombre des malades pour lesquels une confirmation biologique ou radiologique a été obtenue et qui ont été publiées sur le site du MSPRH.

Dates clés


- 1^{er} cas confirmé de COVID-19
- 1^{er} décès dû au COVID-19
- 1^{er} foyer
- Date du rapport
- Date des données publiées par le MSPRH
- **25 février 2020 (Ouargla)**
- **12 mars 2020 (Blida)**
- **1^{er} mars (Blida : 1^{ers} cas)**
- 28 septembre 2020
- 27 septembre 2020

Chiffres clés

	Algérie	Maghreb ¹	Egypte ¹	Monde ¹
· Cas cumulés	51 067	224 694	102 840	33 135 234
· Décès cumulés	1 714	4 678	5 883	997 978
· Nouveaux cas	153	4 857	104	250 875
· Nouveaux décès	3	75	14	3 618



Graph 1 : Evolution des nouveaux cas et des nouveaux décès au 27 septembre



Graph 2 : Evolution des cas et décès cumulés, et des patients sous traitement


Actualités Covid-19

- En raison de la recrudescence des cas de COVID-19 en France, l'Académie nationale de médecine « considère qu'il est urgent de rendre obligatoire la vaccination contre la grippe pour l'ensemble du personnel soignant exerçant dans le secteur public ou libéral, dans les établissements de santé et dans les EHPAD, ainsi que pour les auxiliaires de vie pour personnes âgées ». En France, cette vaccination avait été rendue obligatoire en 2006, mais, la même année un décret avait suspendu cette obligation vaccinale ² (cf. suite page 7).

¹ Données provenant de The Johns Hopkins University - site web : <https://coronavirus.politologue.com>

² Grippe et COVID : l'Académie de médecine plaide pour la vaccination obligatoire des soignants - Medscape - 24 sept 2020.

Répartition spatiale : Patients PCR+ et patients hospitalisés



Carte 1 : Proportion de PCR dans le diagnostic par wilaya pour les trois sous-régions de l'Est


L'analyse de la région Est se poursuit en accentuant sur la prise en charge des malades Covid-19. Il a été tenu compte des trois sous-régions de l'Est que sont l'Est-ouest, l'Est-centre et l'Est-est. L'Est-ouest comprend les wilayas de Batna, Jijel, Sétif, M'Sila et de Mila, l'Est-centre est composée de Oum El Bouaghi, Skikda, Constantine et de Khenchela et l'Est-est est constituée de Tébessa, Annaba, Guelma, El Tarf et de Souk Ahras.

Au 27 septembre, le nombre de cas PCR+ enregistré dans la région Est est de 15 147.

La PCR est utilisée à hauteur de 44,9 % dans le diagnostic de l'infection Covid-19 pour la région Est. Pour les sous-régions de l'Est, ce pourcentage est de 47,5 % pour l'Est-ouest, 48,0 % pour l'Est-centre et de 37,9 % pour l'Est-est. A l'échelle wilaya, les pourcentages les plus élevés sont retrouvés à Skikda et à Khenchela (Est-centre) avec respectivement 83,3 % et 72,7 %. Elles sont suivies de Batna avec 67,8 % (Est-ouest) et de Souk Ahras avec 62,6 % (Est-est).

Concernant le nombre total de patients hospitalisés dans cette région le 27 septembre, il est de 860 patients, soit 34,5 % de l'ensemble des hospitalisés ; la sous-région Est-ouest a enregistré à elle seule 441 patients, soit 51,3 %, suivie de l'Est-est avec 227 patients (26,4 %) et l'Est-centre avec 192 patients (22,3 %).

La wilaya d'Annaba (Est-est) enregistre le taux d'hospitalisations le plus élevé avec 13,0 patients hospitalisés pour 100 000 habitants, vient en seconde position Jijel (Est-ouest ; 12,5) et Batna (Est-ouest ; 10,3). On peut noter que la wilaya de Khenchela (Est-centre) enregistre le taux le plus bas (2,3).




Carte 2 : Répartition des taux d'hospitalisation par wilaya pour les trois sous-régions de l'Est

Tableau I : Répartition des cas confirmés et des décès par région sanitaire au 27 septembre

Région	Cas confirmés cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité (%)
Centre	20 022	79	130,65	817	1	5,33	4,08
Est	15 147	59	118,15	536	1	4,18	3,54
Ouest	9 107	14	104,30	170	1	1,95	1,87
Sud	6 791	1	118,64	191	0	3,34	2,81
Total	51 067	153	119,88	1 714	3	4,02	3,36


1 : exprimé pour 100.000 habitants

Méthode diagnostique : PCR et tomodensitométrie thoracique



Graph 3 : Evolution des cas cumulés PCR+ et TDM+ pour les trois sous-régions


- Au 27 septembre, le pourcentage de patients Covid-19 diagnostiqués par la PCR dans la région Est est de 44,9 %.
- A cette date, la part des cas PCR+ dans les trois sous-régions n'atteint pas les 80 %. Ce pourcentage a diminué au cours du temps. Du 27 mai au 27 juillet, il est passé de 64,5 % à 43,2 % pour l'Est-ouest, de 69,0 % à 42,8 % pour l'Est-centre et de 76,2 % à 33,6 % pour l'Est-est. On note que la proportion la plus basse (33,6 %) et la plus élevée (76,2 %) sont observées au niveau de la sous-région Est-est. Entre le 27 août et le 27 septembre, on enregistre une légère augmentation, les proportions passent de 46,3 % à 47,5 % - de 46,3 % à 48,0 % et de 36,8 % à 37,9 % respectivement pour l'Est-ouest, l'Est-centre et l'Est-est.




Graph 4 : Proportion de cas PCR+ dans le diagnostic par wilaya et par sous-région de l'Est

- Au niveau de la région Est, l'utilisation de la PCR dans le diagnostic de la Covid-19 reste faible ; au 27 septembre, la proportion de cas PCR+ est de 44,9 %, elle était de 44,1 % au 30 août.
- La sous-région Est-est enregistre la proportion de cas PCR+ la plus basse avec 37,9 % tandis que l'Est-ouest et l'Est-centre notifient des proportions similaires avec respectivement 47,5 % et 48,0 %.
- Au niveau de la sous-région Est-ouest, Batna et Sétif enregistrent les proportions les plus élevées avec respectivement 67,8 % et 55,0 %. Les autres wilayas ont des proportions inférieures à 50 %.
- Deux wilayas de la sous-région Est-centre se distinguent par des proportions plus importantes, Skikda avec un pourcentage de 83,3 % et Khenchela (72,7 %). A l'opposé, Constantine enregistre le pourcentage le plus faible qui est de 38,1 %.
- Toutes les wilayas de la sous-région Est-est déclarent des proportions de cas PCR+ faibles hormis Souk Ahras qui rapporte un pourcentage de 62,6 %. Tébesa observe la proportion la plus faible avec 25 % de cas PCR+.

Traitement




Graph 5 : Répartition des patients traités parmi les PCR+ à cinq dates



Graph 6 : Répartition des patients traités parmi les TDM+ à cinq dates


- La part des cas PCR+ traités au niveau de la région Est est de 85,9 % au 27 mai. Elle augmente à 90,7 % au 27 juin et atteint un pic de 93,0 % au 27 juillet. Pour les deux dates suivantes, on note une légère baisse à 91,1 % au 27 août et à 89,5 % au 27 septembre.
- La sous-région Est-ouest observe les mêmes tendances que sa région avec un pic le 27 juillet de 94,4 % et une chute de cette proportion à 89,0 % au 27 septembre.
- Au 27 mai, la sous-région Est-centre enregistre une proportion moindre de cas PCR+ traités (80,5 %). Un mois après, elle passe à 89,7 % et dépasse les 90 % au cours des trois mois suivants avec un maximum de 93,1 % au 27 août.
- Pour la sous-région Est-est, la proportion de cas PCR+ traités varie entre 82,9 % au 27 mai et 90,1 % au 27 août. Au 27 septembre, elle baisse en dessous de 90 % atteignant 87,4 %.
- La proportion de patients TDM+ traités au niveau de la région Est varie entre 81,2 % au 27 juin et 92,1 % au 27 mai. Cette proportion est de 90,5 % au 27 septembre. Plusieurs variations sont retrouvées entre les sous-régions.
- La sous-région Est-ouest enregistre des proportions supérieures à 90 % au 27 mai et au 27 septembre avec respectivement 90,2 % et 91,2 %. Pour les mois de juin, juillet et août, les proportions sont moins élevées, autour de 86 %.
- A l'Est-centre, la proportion la plus importante est enregistrée au 27 mai avec 96,1 % puis on note une baisse importante avec des proportions inférieures à 80 % pour les quatre dates suivantes. Au 27 septembre, on enregistre une proportion de 77,4 %.
- Concernant l'Est-est, les proportions de patients TDM+ mis sous traitement sont variables. Le 27 juin, on observe la proportion la plus basse avec 74,1 % et au 27 août et 27 septembre, on relève les proportions les plus élevées avec respectivement 97,8 % et 98,1 %.

Hospitalisations



Graph 7 : Evolution du nombre d'hospitalisations en réanimation et hors réanimation

- Le graphe ci-dessus reprend l'évolution des hospitalisations liées à l'infection Covid-19, dans les services de réanimation et hors réanimation.
- Le nombre maximal de patients hospitalisés est observé au cours de la période comprise entre le 30 juin et le 08 août. Le pic, à l'échelle régionale, est enregistré le 08 août avec 2 883 patients Covid-19 dans les structures de santé. A partir du 09 août, on observe une diminution de patients hospitalisés pour Covid-19. Au 27 septembre, ce nombre est de 860, soit 3,3 fois moins que le 08 août.
- Le nombre maximal de patients hospitalisés est enregistré dans la sous-région Est-ouest quelque soit la période considérée. Ainsi au 08 août, date du pic régional et de la sous-région (1 691 hospitalisés), cette part est de 58,6 %. Au 27 septembre, elle est de 51,3 %. Le nombre moyen de patients hospitalisés un jour donné, sur toute la période considérée, est de 704,7. Entre le 30 juin et le 08 août, cette moyenne est de 1 038,7. Les valeurs extrêmes ont été observées le 28 avril avec 197 patients hospitalisés et le 08 août (1 691 hospitalisations).
- La sous-région Est-est participe également de manière importante aux hospitalisations de la région. Cette proportion s'est modifiée avec le temps. Elle était de 15,9 % le 08 août, elle est de 26,4 % le 27 septembre. Le pic a été observé le 23 juillet avec 575 patients hospitalisés. Le nombre minimal a été enregistré le 27 avril avec 52 patients Covid-19 dans les structures de santé. La moyenne est de 291,2 entre le 27 avril et le 27 septembre et de 414,9 entre le 30 juin et le 08 août.
- Quant à la sous-région Est-centre, le pic est observé le 25 juillet avec 1 326 patients en structures de santé. La moyenne est de 520,6 pour toute la période d'étude et de 912,6 durant la période épidémique. La part des hospitalisations émanant de cette sous-région a légèrement diminué. Elle était de 25,4 % au 08 août. Elle est de 22,3 % le 27 septembre.



Graph 8 : Evolution du pourcentage de patients en réanimation par sous-région de l'Est

- Le pourcentage moyen de patients hospitalisés en réanimation est de 4,9 % à l'échelle régionale avec un pic de 8,6 % le 25 septembre. On note une tendance à l'augmentation à partir du début août, correspondant à une modification de la stratégie d'hospitalisation.
- Ce pourcentage au niveau des sous-régions est de 5,7 % - 4,0 % et de 4,9 % respectivement pour l'Est-ouest, l'Est-centre et l'Est-est. Entre le 1^{er} et le 27 septembre, cette proportion est de 6,9 % - 7,0 % et de 7,7 % dans le même ordre que précédemment.
- On peut observer que ce pourcentage semble s'être stabilisé pour l'Est-ouest depuis la fin août.
- Le pic est observé le 17 juillet pour l'Est-ouest (10,1 %), le 16 septembre pour l'Est-est (12,0 %) et le 25 septembre pour l'Est-centre (11,2 %).

Tableau II : Répartition des cas PCR+ et TDM+ par sous-région de l'Est au 27 septembre

Région	Cas cumulés PCR+	Cas cumulés TDM+	Patients hospitalisés	Patients en réanimation	Patients traités PCR+	Patients traités TDM+	Taux d'hospitalisation ¹
Est-ouest	7 845	8 654	441	33	6 983	7 891	7,17
Est-centre	3 657	3 963	192	18	3 384	3 068	5,46
Est-est	3 645	5 969	227	21	3 184	5 856	7,20
Région Est	15 147	18 586	860	72	13 551	16 815	6,71

1 : exprimé pour 100.000 habitants

En conclusion, on peut observer une légère augmentation du diagnostic par PCR aussi bien à l'échelle régionale que sous régionale. Le nombre maximal de patients hospitalisés est enregistré entre le 30 juin et le 08 août. Depuis, on assiste à une diminution régulière des hospitalisations pour Covid-19.

Mesures de lutte

Actions clés menées depuis le début de la pandémie

- Un téléphone vert 3030 dédié aux informations et préoccupations des citoyens sur le coronavirus SARS-Cov2 a été mis en place par les autorités sanitaires.
- Le 22 mars, le ministre algérien de la santé annonce que « L'Algérie est entrée en phase 3 de l'épidémie du coronavirus ».
- Le port du masque devient obligatoire dans les espaces publics à partir du dimanche 23 mai sous peine de sanction.
- Le 28 juin, le président a annoncé que toutes les frontières du pays seront fermées jusqu'à la fin de la pandémie.
- Le 09 juillet, le chef de l'Etat a interdit la circulation à destination et en provenance de 29 wilayas du pays pendant une semaine, à partir du 10 juillet. Les wilayas concernées sont les suivantes : Boumerdes, Oum El Bouaghi, Batna, Relizane, Biskra, Mascara, M'Sila, Chlef, Sidi Bel Abbès, Médéa, Blida, Bordj Bou Arreridj, Tipaza, Ouargla, Bechar, Alger, Constantine, El Oued, Bouira, Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Sétif, Annaba, Bejaia, Adrar, Laghouat, Khenchela et Oran.

Dernières actions

- Le 31 août, le Gouvernement a annoncé la levée du confinement partiel pour dix-neuf wilayas (Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oum El Bouaghi, Batna, Biskra, Khenchela, Chlef, Sidi Bel Abbès, Bordj Bou Arreridj, Ouargla, Sétif, Adrar, Laghouat, El Oued, M'Sila, Béchar et Constantine) et la reconduction de cette mesure (confinement à domicile de 23h00 au lendemain 06h00) pour 30 jours supplémentaires.

pour dix wilayas : Boumerdes, Bouira, Relizane, Médéa, Blida, Alger, Oran, Béjaïa, Tipaza et Annaba. Le gouvernement a également décidé de reconfiner huit wilayas pour une durée de trente jours : Tébessa, Jijel, El Tarf, Tizi Ouzou, Aïn Defla, Tindouf, Tlemcen et Illizi.

- Le 20 septembre, le Président de la République a précisé qu'un soutien financier de l'Etat aux entreprises économiques impactées par la pandémie de Covid-19 est prévu dont les modalités seront précisées dans la loi de finances de 2021.
- Le 23 septembre, le musée public national des Beaux-arts d'Alger, un des plus importants musées du continent africain, a récemment rouvert ses portes aux visiteurs après près de six mois de fermeture, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie de coronavirus.
- Le 25 septembre, les services de la wilaya d'Alger ont rappelé que l'organisation de rassemblements publics dans la conjoncture actuelle était soumise à des mesures et des procédures préventives relevant d'un protocole sanitaire spécial garantissant la protection des participants de tout risque de contamination à la Covid-19.

Actualités Covid-19

- Pour l'Académie nationale de médecine : « La pandémie de Covid-19 impose aujourd'hui de reconsidérer cette décision ». L'Académie nationale de médecine justifie sa recommandation par les raisons suivantes :
 - l'évolution actuelle des indicateurs épidémiologiques fait redouter la persistance d'une circulation du SARS-CoV-2 sur un mode épidémique jusqu'au printemps prochain ;
 - nul ne peut prédire l'ampleur ni la gravité de la grippe saisonnière 2020-2021 ;
 - le risque d'une saturation des services hospitaliers par l'addition de cas de grippe sévère aux cas de Covid-19, aggravé par l'incapacité des soignants malades, ne peut être encouru ;
 - le risque d'infection grippale est plus élevé chez les soignants que dans la population générale en raison de leur exposition professionnelle. Ils sont souvent impliqués comme probable source de contamination dans les épidémies de grippe nosocomiale.
- L'Académie de médecine rappelle qu'en France, la couverture vaccinale du personnel soignant contre la grippe demeure insuffisante. Lors de la saison 2018-2019, elle était estimée à 35 % dans les établissements de santé (67 %, pour les médecins, 48 % pour les sages-femmes, 36 % pour les infirmiers et 21 % pour les aides-soignants) et à 32 % dans les EHPAD (75 % pour les médecins, 43 % pour les infirmiers, 27 % pour les aides-soignants et 34 % pour les autres paramédicaux).
- « La vaccination des professionnels de santé contre la grippe protège les personnes vulnérables, réduit la transmission nosocomiale de la grippe et diminue la mortalité des patients. C'est une responsabilité éthique de protéger les patients dont ils ont la charge », a conclu l'Académie.

Dans le monde

Distribution des cas de COVID-19 dans les pays les plus touchés au 27 septembre 2020³

27 septembre	Cas confirmés	Décès	Guérisons
Monde	33 135 234	997 978	22 943 395
Etats Unis	7 115 008	204 756	2 766 280
Inde	6 074 702	95 542	5 016 520
Brésil	4 732 309	141 741	4 172 711
Russie	1 146 273	20 239	939 921
Colombie	813 056	25 488	711 472
Pérou	800 142	32 142	657 836
Mexique	730 317	76 430	616 696
Espagne	716 481	31 232	150 376
Argentine	711 325	15 749	565 935
Afrique du Sud	670 766	16 398	603 721

³Données provenant de The Johns Hopkins University - site web : <https://coronavirus.politologue.com>



France	583 040	31 727	95 426
Chili	457 901	12 641	431 704
Iran	446 448	25 589	374 170
Royaume Uni	437 138	42 077	1 998
Bangladesh	359 148	5 161	270 491
Iraq	349 450	8 990	280 673
Arabie Saoudite	333 193	4 683	317 005
Pakistan	310 841	6 466	296 022
Turquie	314 433	7 997	275 630
Italie	309 870	35 835	224 417
Philippines	304 226	5 344	252 510
Allemagne	286 339	9 464	250 866
Chine	85 372	4 634	80 549
Maghreb	224 694	4 678	161 681
Maroc	117 685	2 069	95 591
Algérie	51 067	1 714	35 860
Libye	32 364	520	18 128
Tunisie	16 114	214	5 032
Mauritanie	7 464	161	7 070

Principales dates

- **Le 17 novembre 2019**, les 1^{ers} cas de **Covid-19** apparaissent dans la ville de Wuhan, en Chine centrale, puis se propagent dans le monde entier.
- **Le 9 janvier 2020**, un nouveau coronavirus est identifié et son génome est séquencé. Un test de dépistage est mis au point.
- **Le 12 mars 2020**, l'OMS déclare que l'épidémie de Covid-19 est devenue une pandémie.
- **Le 24 juin 2020**, le directeur général de l'OMS a déclaré que parmi les mesures de santé publique qui pourront enrayer la Covid-19 sont celles qui ont permis d'arrêter Ebola, et sont : « Trouver, isoler, tester et prendre en charge chaque cas et chercher sans relâche chaque contact ».
- **Le 10 août 2020**, le directeur général de l'OMS a annoncé que certains pays ont été capables de supprimer le virus très vite, comme la Nouvelle-Zélande, le Rwanda et de nombreux Etats insulaires des Caraïbes et du Pacifique. La Nouvelle-Zélande est considérée comme un exemple mondial et ce week-end, les 100 jours sans transmission communautaire ont été célébrés.
- **Le 19 août 2020**, à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, le monde rend hommage à tous les travailleurs humanitaires – dont beaucoup travaillent dans leurs propres communautés – qui déploient des efforts surhumains en un temps record pour aider les femmes, les hommes et les enfants dont la vie est bouleversée par les crises et la pandémie mondiale de COVID-19.
- **Le 04 septembre 2020**, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué ne pas s'attendre à une vaccination généralisée contre le coronavirus (Covid-19) avant mi-2021.
- **Le 10 septembre 2020**, le Directeur Général de l'OMS a annoncé que quelque 180 vaccins pour lutter contre la Covid-19 sont en cours de développement, dont 35 sont en phase d'essai chez l'homme.
- **Le 17 septembre 2020**, le Directeur Général de l'OMS, à l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité des patients, rappelle aux gouvernements qu'ils ont la responsabilité juridique et morale de garantir la santé, la sécurité et le bien-être des agents de santé.
- **Le 23 septembre 2020**, l'OMS a appelé les États Membres à élaborer et à mettre en œuvre des plans d'action pour gérer l'infodémie en favorisant la diffusion rapide d'informations exactes, reposant sur des bases scientifiques et factuelles, à toutes les communautés, et en particulier aux groupes à haut risque, et en prévenant et en combattant la propagation d'informations fausses et trompeuses, tout en respectant la liberté d'expression.
- **Le 25 septembre 2020**, le directeur général de l'OMS a annoncé que l'Accélérateur ACT vise à fournir 2 milliards de doses de vaccin d'ici la fin de l'année prochaine ; 245 millions de traitements ; et 500 millions de tests de diagnostic dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.



Dates	Pays/ Organisation	Fait saillant	Monde	Algérie
17-nov-19	Chine (Wuhan)	Apparition d'une maladie infectieuse émergente due au coronavirus		
12-janv-20	Chine	Cas d'infection due au nouveau coronavirus diagnostiqués à Wuhan	41 cas	
30-janv-20	OMS	Déclaration de l'état d'urgence de santé publique de portée internationale	8 235 cas	
25-févr-20	Algérie	Premier cas confirmé de Covid-19	80 415 cas	1 cas
28-févr-20	OMS	Elévation du niveau de risque du Covid-19 à un niveau très élevé	84 124 cas	1 cas
12-mars-20	OMS	Déclaration de la pandémie due au Covid-19	133 836 cas (4 615 Dc)	24 cas (1 Dc)
04-sept-20	Inde	Plus de 4 millions de cas diagnostiqués	26 629 421 cas (874 517 Dc)	45 773 cas (1539 Dc)
05-sept-20	Maroc	Plus de 70 000 cas diagnostiqués	26 901 794 cas (879 468 Dc)	46 071 cas (1549 Dc)
06-sept-20	Tunisie	Plus de 5 000 cas diagnostiqués	27 139 670 cas (883 505 Dc)	46 364 cas (1556 Dc)
07-sept-20	Maghreb	Plus de 150 000 cas diagnostiqués	27 352 722 cas (892 632 Dc)	46 653 cas (1562 Dc)
10-sept-20	Monde	Plus de 28 millions de cas diagnostiqués	28 183 618 cas (909 675 Dc)	47 488 cas (1591 Dc)
11-sept-20	Maroc	Plus de 80 000 cas et plus de 1 500 décès	28 503 146 cas (915 513 Dc)	47 752 cas (1599 Dc)
12-sept-20	Maroc	Plus de 2 000 cas diagnostiqués en 24 heures	28 532 948 cas (916 197 Dc)	48 007 cas (1605 Dc)
13-sept-20	Monde	Plus de 29 millions de cas diagnostiqués	29 035 389 cas (924 054 Dc)	48 254 cas (1612 Dc)
14-sept-20	Inde	Plus de 80 000 décès liés au Covid-19	29 035 389 cas (924 054 Dc)	48 254 cas (1612 Dc)
17-sept-20	Monde	Plus de 30 millions de cas diagnostiqués et plus de 5 000 décès déclarés en 24h	30 104 440 cas (945 051 Dc)	49 194 cas (1654 Dc)
18-sept-20	Maroc	Plus de 2 500 nouveaux cas en 24h	30 432 603 cas (950 684 Dc)	49 413 cas (1659 Dc)
19-sept-20	Libye	Près de 800 nouveaux cas en 24h	30 724 905 cas (956 032 Dc)	49 623 cas (1665 Dc)
20-sept-20	Tunisie	Plus de 10 000 cas diagnostiqués	30 985 484 cas (959 765 Dc)	49 826 cas (1672 Dc)
21-sept-20	Algérie, Maghreb	Plus de 50 000 cas diagnostiqués en Algérie et plus de 200 000 cas dans tout le Maghreb	31 272 572 cas (963 857 Dc)	50 023 cas (1679 Dc)
24-sept-20	Monde	Plus de 32 millions de cas diagnostiqués	32 170 244 cas (981 986 Dc)	50 579 cas (1703 Dc)
25-sept-20	Monde	Plus de 9 000 décès déclarés en 24h	32 506 648 cas (987 953 Dc)	50 754 cas (1707 Dc)
26-sept-20	Maroc	Plus de 2 000 décès liés au Covid-19	32 795 759 cas (993 236 Dc)	50 914 cas (1711 Dc)
27-sept-20	Monde	Plus de 33 millions de cas diagnostiqués	33 135 234 cas (997 978 Dc)	51 067 cas (1714 Dc)



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 27 septembre

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	640	0	117,09	14	0	2,56	2,19
2	Chlef	234	0	18,84	3	0	0,24	1,28
3	Laghouat	695	0	99,02	17	0	2,42	2,45
4	Oum El Bouaghi	723	0	91,38	35	0	4,42	4,84
5	Batna	1 854	13	134,08	49	0	3,54	2,64
6	Bejaia	1 821	0	177,08	56	0	5,45	3,08
7	Biskra	1 271	0	132,07	53	0	5,51	4,17
8	Béchar	348	0	101,23	3	0	0,87	0,86
9	Blida	4 123	22	301,59	174	0	12,73	4,22
10	Bouira	1 294	0	158,90	48	0	5,89	3,71
11	Tamanrasset	202	0	83,30	11	0	4,54	5,45
12	Tébessa	945	1	116,05	49	0	6,02	5,19
13	Tlemcen	1 327	4	116,96	10	0	0,88	0,75
14	Tiaret	947	0	90,33	31	0	2,96	3,27
15	Tizi Ouzou	1 234	22	101,97	55	1	4,54	4,46
16	Alger	5 695	20	154,00	300	0	8,11	5,27
17	Djelfa	1 193	0	74,86	27	0	1,69	2,26
18	Jijel	1 043	27	139,04	32	1	4,27	3,07
19	Sétif	3 227	5	179,70	141	0	7,85	4,37
20	Saida	72	0	17,33	0	0	0,00	0,00
21	Skikda	689	1	63,21	18	0	1,65	2,61
22	Sidi Bel Abbes	417	0	56,47	43	0	5,82	10,31
23	Annaba	1 467	0	207,98	40	0	5,67	2,73
24	Guelma	529	7	92,18	10	0	1,74	1,89
25	Constantine	1 651	0	143,19	52	0	4,51	3,15
26	Médéa	786	5	88,78	29	0	3,28	3,69
27	Mostaganem	755	2	82,57	8	0	0,87	1,06
28	M'Sila	1 305	0	100,66	46	0	3,55	3,52
29	Mascara	331	0	34,29	13	0	1,35	3,93
30	Ouargla	1 261	1	169,11	34	0	4,56	2,70
31	Oran	3 939	7	212,99	43	1	2,33	1,09
32	El Bayadh	232	0	70,12	6	0	1,81	2,59
33	Illizi	135	0	156,57	2	0	2,32	1,48
34	Bordj Bou Arreridj	422	0	55,95	31	0	4,11	7,35
35	Boumerdes	1 043	0	98,85	36	0	3,41	3,45
36	El Tarf	277	1	55,14	11	0	2,19	3,97
37	Tindouf	204	0	211,33	5	0	5,18	2,45
38	Tissemsilt	430	1	123,62	10	0	2,87	2,33
39	El Oued	1 103	0	124,46	27	0	3,05	2,45
40	Khenchela	594	2	122,62	16	0	3,30	2,69
41	Souk Ahras	427	2	76,90	14	0	2,52	3,28
42	Tipaza	1 403	10	191,40	48	0	6,55	3,42
43	Mila	416	0	44,97	23	0	2,49	5,53
44	Ain Defla	774	0	82,04	10	0	1,06	1,29
45	Naâma	263	0	83,84	4	0	1,28	1,52
46	Ain Temouchent	679	0	152,03	7	0	1,57	1,03
47	Ghardaïa	437	0	93,40	15	0	3,21	3,43
48	Relizane	210	0	24,11	5	0	0,57	2,38
Total		51 067	153	119,88	1 714	3	4,02	3,36

1 : exprimé pour 100 000 habitants

ⁱDirecteur de publication : Pr L. Rahal – Equipe de rédaction : Dr D. Hannoun, Dr A. Boughoufalah, Dr K. Meziani, Dr H. Hellal, Dr A. Lazazi Attig, Dr K. Ait Oubelli, Dr N. Aouchar.