

Pandémie de Covid-19, Algérieⁱ

Situation épidémiologique du 31 octobre 2020

Ce bulletin a été élaboré à partir des données mises en ligne par le MSPRH, disponibles sur le site dédié : www.covid19.sante.gov.dz et provenant des différents établissements hospitaliers prenant en charge les malades COVID-19.


Ce numéro est consacré à la situation épidémiologique en matière de Covid-19. Il comprend une évolution globale de la situation en termes de morbidité et de mortalité, une distribution spatiale des cas et des données d'hospitalisation, ainsi que les tableaux récapitulatifs des journées du 25 au 31 octobre. Les données présentées, ici, reflètent les tendances du nombre des malades pour lesquels une confirmation biologique ou radiologique a été obtenue et qui ont été publiées sur le site du MSPRH.

Dates clés


- 1^{er} cas confirmé de COVID-19
- 1^{er} décès dû au COVID-19
- 1^{er} foyer
- Date du rapport
- Date des données publiées par le MSPRH
- **25 février 2020 (Ouargla)**
- **12 mars 2020 (Blida)**
- **1^{er} mars (Blida : 1^{ers} cas)**
- 01 novembre 2020
- 31 octobre 2020

Chiffres clés

	Algérie	Maghreb ¹	Egypte ¹	Monde ¹
• Cas cumulés	57 942	405 637	107 555	46 116 395
• Décès cumulés	1 964	7 996	6 266	1 195 670
• Nouveaux cas	291	6 335	179	475 672
• Nouveaux décès	8	152	8	6 802



Graph 1 : Evolution des nouveaux cas et des nouveaux décès au 31 octobre



Graph 2 : Evolution des cas et décès cumulés, et des patients sous traitement



Actualités Covid-19

- Chaque année, la grippe cause 290 000 à 650 000 décès dans le monde et la vaccination est encouragée pour prévenir l'infection chez les personnes à haut risque. Il est intéressant de noter que des effets de protection croisée de la vaccination contre des infections hétérologues ont été rapportés, et une stimulation à long terme de l'immunité innée (également appelée immunité entraînée) a été proposée comme mécanisme sous-jacent² (cf. suite page 8).

¹ Données provenant de The Johns Hopkins University - site web : <https://coronavirus.politologue.com>

² L'effet de la vaccination antigrippale sur l'immunité entraînée: impact sur le COVID-19 - doi:<https://doi.org/10.1101/2020.10.14.20212498>

Répartition spatiale des cas PCR+ et TDM+




Carte 1 : Répartition des taux d'incidence PCR+ par wilaya au 31 octobre

Carte 2 : Répartition des taux d'incidence TDM+ par wilaya au 31 octobre

Au 31 octobre, les taux d'incidence des cas PCR+ et TDM+ sont de 136,01 et de 243,06 cas pour 100 000 habitants, versus 126,24 cas PCR+ et 227,83 cas TDM+ pour 100 000 habitants le 15 octobre, soit un accroissement de 7,7 % et de 6,7 % respectivement pour les PCR+ et les TDM+.

Les wilayas enregistrant une forte incidence PCR+ sont Blida (333,77), Oran (243,16), Jijel (225,56), Bejaia (218,21), Annaba (217,62), Tipaza (215,82) et Tindouf (212,36 cas pour 100 000 habitants), tandis que les wilayas ne dépassant pas 50 cas pour 100 000 habitants sont Mascara (35,53), Relizane (26,98), Chlef (21,34) et Saida (17,33).

Concernant les TDM+, les taux d'incidence les plus élevés sont enregistrés à Médéa (1 126,88), Bordj Bou Arreridj (859,89), Chlef (556,82) et à El Bayadh (511,70 cas pour 100 000 habitants). Les taux d'incidence les plus faibles sont observés à Tipaza (47,34), Khenchela (34,68), Mostaganem (26,25), Skikda (20,09), Oran (14,00) et à El Oued (0,79 cas pour 100 000 habitants).



Graph 3 : Evolution quotidienne des nouveaux cas PCR+ par région sanitaire


- A partir du 08 octobre, on assiste à une ré ascension du nombre de nouveaux cas déclarés quotidiennement. Ainsi, la moyenne quotidienne est de 294,6 entre le 25 et le 31 versus 239,6 entre le 18 et le 24 octobre.
- Cette hausse des notifications est retrouvée pour trois régions, le Centre, l'Est et l'Ouest, avec un nombre quotidien moyen de cas respectivement de 128,9 – 106,1 et de 48,3 au cours des sept derniers jours versus 108,7 – 87,7 et 29,4 la semaine précédente. L'augmentation la plus importante est observée dans la région Ouest où le nombre moyen quotidien a pratiquement doublé (multiplié par un facteur de 1,64).
- La région Sud est la seule qui enregistre une diminution de sa moyenne quotidienne avec 11,3 cas/jour entre le 25 et le 31 octobre versus 13,7 cas/jour entre le 18 et le 24 octobre.

Tableau I : Répartition des cas confirmés et des décès par région sanitaire au 31 octobre


Région	Cas confirmés cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité (%)
Centre	23 167	139	151,18	938	7	6,12	4,05
Est	17 654	72	137,71	641	1	5,00	3,63
Ouest	9 994	55	114,46	182	0	2,08	1,82
Sud	7 127	25	124,51	203	0	3,55	2,85
Total	57 942	291	136,01	1 964	8	4,61	3,39

1 : exprimé pour 100.000 habitants


Taux d'incidence



Graph 4 : Evolution des taux d'incidence par méthode diagnostique au 31 octobre



Graph 5 : Evolution du taux d'incidence par région sanitaire au 31 octobre




Graph 6 : Répartition du taux d'incidence PCR+ par wilaya et par région sanitaire au 31 octobre

- Au 31 octobre, le nombre de cas cumulés PCR+ et TDM+ est respectivement de 57 942 et de 103 542 cas. Le nombre des TDM+ est multiplié par un facteur de 1,8 par rapport à celui des PCR+. Ce facteur est le même depuis le 05 septembre.
- Les taux d'incidence des cas PCR+ et TDM+ sont respectivement de 136,01 et de 243,06 cas pour 100 000 habitants.
- Les taux d'accroissement des incidences sont de 2,7 % pour les PCR+ et de 2,0 % pour les TDM+, entre le 18 et le 24 octobre. Ces taux ont augmenté légèrement, et sont de 3,2 % et de 2,6 %, la dernière semaine d'octobre.

- Le graphe ci-contre, retrace l'évolution des taux d'incidence pour les quatre régions sanitaires.
- Les trois courbes du Centre, de l'Est et de l'Ouest continuent d'augmenter, tandis que la courbe de la région Sud évolue peu et reste pratiquement en plateau.
- Au 31 octobre, le nombre de cas cumulés PCR+ pour les régions sanitaires est de 23 167, soit 40,0 % de l'ensemble des cas, 17 654 (30,5 %), 9 994 (17,2 %) et de 7 127 cas (12,3 %), respectivement pour le Centre, l'Est, l'Ouest et le Sud.
- Les taux d'incidence PCR+ sont de 151,18 – 137,71 – 114,46 et de 124,51 cas pour 100 000 habitants, versus 140,32 – 127,12 – 108,23 et de 121,45 le 17 octobre pour le Centre, l'Est, l'Ouest et le Sud.
- Pour les taux d'accroissement, ce sont les régions Est et Centre qui évoluent le plus avec respectivement une hausse de 7,7 % et de 8,3 %, suivie de l'Ouest avec 5,7 % et du Sud avec 2,5 %.

- Au 31 octobre, l'Algérie a enregistré 57 942 cas cumulés PCR+ et une incidence de 136,01 cas pour 100 000 habitants.
- Les wilayas ayant des taux d'incidence aux alentours de 200 cas pour 100 000 habitants sont : Bejaïa (218,21), Tipaza (215,82) et Alger (186,75 cas pour 100 000 habitants) pour le Centre, Jijel (225,56), Annaba (217,62) et Sétif (194,24 cas pour 100 000 habitants) pour l'Est, Oran (243,16 cas pour 100 000 habitants) pour l'Ouest et Tindouf (212,36) et Ouargla (186,81 cas pour 100 000 habitants) pour le Sud. La wilaya avec l'incidence la plus élevée est Blida (333,77).
- Pour la région Centre, les wilayas qui enregistrent plus de 1 000 cas cumulés PCR+ sont : Alger (6 906), Blida (4 563), Bejaïa (2 244), Tizi Ouzou (1 618), Tipaza (1 582), Bouira (1 432), Boumerdes (1 295) et Djelfa (1 222 cas cumulés). Bordj Bou Arreridj notifie le nombre le plus faible avec 423 cas cumulés.
- Dans la région Est, ce sont Sétif (3 524), Batna (2 352), Constantine (1 799), Jijel (1 692), Annaba (1 535), M'Sila (1 522) et Tébessa (1 092 cas cumulés) qui observent plus de 1 000 cas cumulés. Le nombre le plus bas est enregistré dans la wilaya d'El Tarf avec 390 cas cumulés.
- Pour l'Ouest, on identifie deux wilayas, Oran et Tlemcen, avec plus de 1 000 cas, avec respectivement 4 497 et 1 455 cas cumulés. Saida enregistre 73 cas cumulés, soit le nombre le plus faible à l'échelle nationale.
- Pour la région Sud, on a Ouargla (1 393), Biskra (1 391) et El Oued (1 120 cas cumulés). Les wilayas de Tindouf, Tamanrasset et d'Illizi ont enregistré les nombres les plus bas avec respectivement 205, 203 et 146 cas cumulés.

Nouveaux cas




Graph 7 : Evolution hebdomadaire du nombre de nouveaux cas PCR+ au 31 octobre


- Le graphe ci-dessus visualise l'évolution hebdomadaire des nouveaux cas PCR+ notifiés à l'échelle nationale.
- Au cours des trois dernières semaines, on observe une tendance à la hausse des cas PCR+.
- Durant la semaine du 11 au 17 octobre, 1 263 nouveaux cas sont enregistrés, soit une hausse de 33,7 % par rapport à la semaine précédente. Le nombre de cas passe ensuite à 1 677 cas (semaine du 18 au 23 octobre), augmentant de 32,8 %. Durant la dernière semaine, on observe 2 062 nouveaux cas et un taux d'accroissement de 23,0 %.
- Au cours de la semaine du 24 au 31 octobre, la région Centre enregistre 902 nouveaux cas versus 761 la semaine précédente, soit une augmentation de 18,5 %. La wilaya de Tipaza, observe une ascension importante des déclarations ; 77 cas sont notifiés la semaine du 25 au 31 octobre versus 17 cas la semaine du 18 au 24 octobre, soit un accroissement de 352,9 %. Médéa enregistre un taux d'accroissement de 250,0 %, le nombre de cas est passé de 4 à 14. Aïn Defla n'a enregistré aucun cas depuis deux semaines et Bordj Bou Arreridj a notifié un seul cas la dernière semaine.
- A l'Est, le nombre de cas notifié durant la dernière semaine est de 743 versus 614 la semaine précédente,

correspondant à une augmentation de 21,0 %. Toutes les wilayas de la région observent une augmentation des déclarations à l'exception de deux, Oum El Bouaghi et Guelma qui rapportent une diminution respectivement de 5,0 % et de 30,0 %.

- Durant la semaine du 24 au 31 octobre, la région Ouest déclare la hausse la plus importante avec un taux d'accroissement de 64,1 % ; le nombre de nouveaux cas est passé de 206 à 338. Sept wilayas observent une augmentation des notifications, notamment Mascara (taux de 500,0 % ; 6 versus 1) et Mostaganem (94,1 % ; 33 vs 17). Saïda ne déclare aucun cas depuis plusieurs semaines.
- Au Sud, le nombre de nouveaux cas a diminué de 17,7 %, soit 79 cas (semaine du 24 au 31 octobre) versus 96 cas la semaine précédente. Cette baisse est essentiellement due au recul des notifications de deux wilayas : Ouargla où ce nombre est passé de 54 à 24 (baisse de 55,6 %) et Adrar (de 11 à 5 ; -54,5 %).




Graph 8 : Wilayas avec une augmentation hebdomadaire des nouveaux cas PCR+



Graph 9 : Wilayas avec une augmentation hebdomadaire des nouveaux cas TDM+

- Les graphes ci-dessus visualisent les wilayas qui ont déclaré plus de 50 cas hebdomadaires PCR+ d'un côté, et TDM+ de l'autre.
- La wilaya d'Alger enregistre encore le nombre hebdomadaire de nouveaux cas PCR+ le plus élevé avec 370 cas. Ce dernier a augmenté de 33,1 % par rapport à la semaine précédente (278 cas). Concernant les cas TDM+, le nombre hebdomadaire a augmenté de 306,9 %, passant de 173 à 704 cas.
- Cette semaine, Tipaza a franchi le seuil des 50 cas en déclarant 77 cas PCR+.
- A Bejaïa et à Boumerdes, le nombre de nouveaux cas PCR+ a diminué passant respectivement de 137 à 87 et de 71 à 69 cas. Tandis que pour les cas TDM+, le nombre a progressé respectivement de 26,9 % (de 227 à 288) et de 45,5 % (de 77 à 112) dans le même ordre.
- Blida et Tizi Ouzou notifient plus de 50 cas aussi bien pour les cas PCR+ que TDM+.
- La wilaya de Médéa enregistre 210 cas TDM+ durant la semaine du 18 au 24 octobre et 320 cas au cours de la semaine du 25 au 31 octobre, soit une hausse de 52,4 %.
- La hausse observée à Jijel se poursuit avec 203 nouveaux cas versus 154 PCR+ la semaine précédente. De même pour les cas TDM+, la hausse est de 18,3 % et le nombre est passé de 180 à 213 cas.
- Durant la dernière semaine, la wilaya de Constantine observe une nette augmentation des nouveaux cas TDM+ ; le taux d'accroissement est estimé à 467,6 %.
- Pour les régions Ouest et Sud, peu de wilayas dépassent le seuil de 50 cas hebdomadaires.
- La wilaya d'Oran déclare une augmentation des cas PCR+ de 78,5 %, le nombre de cas est passé de 130 à 232 entre les deux semaines. Concernant les cas TDM+, la wilaya de Tlemcen notifie 67 cas durant la semaine du 25 au 31 octobre.
- Du 25 au 31 octobre, aucune wilaya de la région Sud n'a déclaré plus de 50 cas PCR+. Ouargla avait déclaré 54 cas durant la semaine du 18 au 24 octobre. Ce nombre a baissé de plus de moitié durant la dernière semaine avec 24 cas notifiés. Pour les cas TDM+, Biskra notifie un nombre important : 151 cas durant la semaine du 18 au 24 octobre et 119 cas au cours de la dernière semaine.


Mortalité



Graph 10 : Répartition des taux de mortalité par wilaya et par région sanitaire au 31 octobre

- Le taux de mortalité à l'échelle nationale est de 4,61 décès pour 100 000 habitants au 31 octobre, soit un accroissement de 2,9 % au cours des sept derniers jours.
- Les taux régionaux sont par ordre décroissant observés dans les régions Centre (6,12), Est (5,00), Sud (3,55) et Ouest (2,08). Les wilayas qui enregistrent les taux de mortalité les plus élevés sont : Blida (13,24), Alger (9,14), Sétif (8,91), Bejaïa (8,17) et Tebessa (8,10) décès pour 100 000 habitants).
- Pour la région Centre, les wilayas ayant un taux supérieur au taux régional sont Blida (13,24), Alger (9,14), Bejaïa (8,17), Tipaza (7,09), Tizi Ouzou (6,86) et Bouira (6,39). L'accroissement hebdomadaire régional est de 3,2 %. Chlef, Djelfa, Boumerdes et Aïn Defla n'ont déclaré aucun décès entre le 25 et le 31 octobre.
- Concernant la région Est, les taux de mortalité ont varié de 4,85 à 5,00 décès pour 100 000 habitants entre le 24 et le 31 octobre, soit une hausse de 3,1 %. Les wilayas avec un taux de mortalité supérieur à 5,00 décès pour 100 000 habitants sont : Sétif (8,91), Tebessa (8,10), Jijel (6,80), Annaba (6,38) et Constantine (5,20). Quatre wilayas n'ont notifié aucun décès depuis le 24 octobre : Skikda, Annaba, Guelma et Souk Ahras.
- Pour l'Ouest, la hausse de la mortalité est de 2,9 % au cours des sept derniers jours. Les wilayas avec un taux supérieur au taux régional sont : Sidi Bel Abbès (6,23), Tiaret (2,96), Tissemsilt (2,87) et Oran (2,60). Six wilayas sur dix ne notifient aucun décès au cours de la dernière semaine.
- La région du Sud est celle qui enregistre le taux d'accroissement hebdomadaire le plus faible avec 1,7 %. La seule wilaya ayant déclaré des décès au cours de cette semaine est la wilaya de Biskra (3 décès). Les wilayas de Biskra (6,55), Tindouf (5,18), Ouargla (4,69) et Tamanrasset (4,54) enregistrent un taux de mortalité supérieur à celui de leur région.

Hospitalisations



Graph 11 : Evolution quotidienne du nombre d'hospitalisations par région entre le 30 septembre et le 31 octobre

- Ce graphe visualise l'évolution quotidienne du nombre d'hospitalisations par région sanitaire entre le 30 septembre et le 31 octobre.
- On note une tendance à la hausse des patients hospitalisés pour Covid-19 au cours des sept derniers jours, aussi bien à l'échelle nationale que régionale. Le nombre quotidien moyen de patients en structures hospitalières est de 3 915,7 entre le 25 et le 31 octobre versus 3 184,1 entre le 18 et le 24 octobre, soit un gain de 736,6. Le pourcentage de patients hospitalisés en réanimation est de 6,9 % le 31 octobre versus 7,3 % le 24 octobre.
- La moyenne quotidienne de patients hospitalisés pour infection Covid-19 est de 2 135,0 – 1 418,8 – 261,4 et de 100,5 respectivement pour la région Centre, est, Ouest et Sud pour les sept derniers jours. Cette moyenne était, dans le même ordre, de 1 706,0 – 1 161,7 – 219,6 et de 96,8 la semaine précédente.
- Les hausses les plus importantes sont observées dans les régions Centre (25,1 %), Est (22,1 %) et Ouest (19,0 %). La région Sud est celle qui enregistre l'accroissement le plus faible avec 3,8 %.

En conclusion, on assiste à une reprise de l'infection Covid-19 dans les trois régions Centre, Est et Ouest. Cette hausse est objectivée par une augmentation des notifications hebdomadaires aussi bien des cas confirmés que des cas dépistés, plus marquée au Centre et à l'Est et une hausse du nombre de patients hospitalisés pour infection Covid-19 pour les quatre régions. Les wilayas pour lesquelles on note un changement important au cours des derniers jours sont principalement Tipaza, Bejaïa, Blida, Tizi Ouzou, Alger et Boumerdes pour le Centre, Batna, Jijel, Sétif, M'Sila et El Tarf pour l'Est, Tlemcen, Oran, Mostaganem et Aïn Temouchent pour l'Ouest et, Biskra et Ouargla pour le Sud, soit plus du tiers des wilayas. Cette hausse s'inscrit dans un contexte général d'augmentation de l'infection Covid-19 au niveau mondial mais également maghrébin. La communication doit être impérativement renforcée et les mesures barrières doivent être scrupuleusement respectées.

Mesures de lutte

Actions clés menées depuis le début de la pandémie

- Un téléphone vert 3030 dédié aux informations et préoccupations des citoyens sur le coronavirus SARS-Cov2 a été mis en place par les autorités sanitaires.
- Le 22 mars, le ministre algérien de la santé annonce que « L'Algérie est entrée en phase 3 de l'épidémie du coronavirus ».
- Le port du masque devient obligatoire dans les espaces publics à partir du dimanche 23 mai sous peine de sanction.
- Le 28 juin, le président a annoncé que toutes les frontières du pays seront fermées jusqu'à la fin de la pandémie.
- Le 20 septembre, le Président de la République a précisé qu'un soutien financier de l'Etat aux entreprises économiques impactées par la pandémie de Covid-19 est prévu dont les modalités seront précisées dans la loi de finances de 2021.

Dernières actions

- Le 03 octobre, le ministre du commerce a annoncé que 1 000 commerces ont été fermés pour non-respect des mesures préventives dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19.
- Le 12 octobre, le ministère de l'Education nationale a dévoilé les plans exceptionnels portant organisation de la scolarité des élèves des cycles moyen et secondaire au titre de l'année scolaire 2020/2021.
- Le 17 octobre, le ministère de la santé a appelé, encore une fois, tous les citoyens à soutenir les efforts déployés pour limiter la propagation de cette épidémie dans notre pays, en respectant scrupuleusement les mesures barrières, à savoir l'hygiène des mains, la distanciation physique et le port du masque obligatoire en tout lieu et en toute circonstance.
- Le 21 octobre, un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale a informé que quelque 8 641 infractions liées aux mesures de prévention et de lutte contre le nouveau coronavirus (COVID-19) ont été enregistrées ces trois derniers jours à travers le territoire national.
- Le 29 octobre, le nombre de wilayas, concernées par les mesures de confinement partiel à domicile,

passé de 11 à 20 wilayas, alors que les horaires de confinement ont été adaptés de 23h00 à 5h00 au lieu de 6h00, et ce pour une période de quinze jours à partir du 31 octobre. Les wilayas concernées par la reconduction sont Batna, Bejaia, Blida, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Annaba, Constantine et Oran. Les wilayas nouvellement confinées sont Bouira, Bumerdes, M'Sila, Ouargla, Médéa, Bordj Bou Arreridj, Tébessa, Tiaret et Biskra.

Actualités Covid-19 (suite)

- Plusieurs études épidémiologiques ont également suggéré une protection croisée entre la vaccination contre la grippe et le COVID-19 pendant la pandémie actuelle.
- Cependant, le mécanisme derrière un tel effet est inconnu. À l'aide d'un modèle in vitro établi d'immunité entraînée, les auteurs démontrent que le vaccin antigrippal quadrivalent inactivé utilisé aux Pays-Bas pendant la saison grippale 2019-2020 peut induire une réponse immunitaire, y compris une amélioration des réponses des cytokines après stimulation des cellules immunitaires humaines avec le SARS-CoV-2.
- De plus, ils ont constaté que l'infection par le SARS-CoV-2 était moins courante chez les employés des hôpitaux néerlandais qui avaient été vaccinés contre la grippe pendant la saison d'hiver 2019/2020 (RR = 0,61 (IC à 95%, 0,4585 - 0,8195, P = 0,001).
- En conclusion, un vaccin antigrippal quadrivalent inactivé peut induire des réponses immunitaires contre le SARS-CoV-2, ce qui peut entraîner une protection relative contre le COVID-19. Ces données, associées à des rapports indépendants récents similaires, plaident en faveur d'un effet bénéfique de la vaccination antigrippale contre la grippe ainsi que le COVID-19, et suggère son déploiement efficace au cours de la saison grippale 2020-2021 pour se protéger contre les deux infections.

Dans le monde

Distribution des cas de COVID-19 dans les pays les plus touchés au 31 octobre 2020³

31 octobre	Cas confirmés	Décès	Guérisons
Monde	46 116 395	1 195 670	30 840 394
Etats Unis	9 125 482	230 548	3 612 478
Inde	8 184 082	122 111	7 491 513
Brésil	5 535 605	159 884	5 005 161
Russie	1 606 267	27 787	1 208 440
France	1 426 922	36 788	117 658
Espagne	1 185 678	35 878	150 376
Argentine	1 166 924	31 002	973 939
Colombie	1 073 809	31 598	968 927
Pérou	900 180	34 411	822 316
Mexique	886 800	88 743	746 939
Royaume Uni	856 383	44 835	2 169
Afrique du Sud	725 452	19 276	654 182
Italie	679 430	38 618	289 426
Iran	612 772	34 864	481 930
Allemagne	531 790	10 483	356 410
Chili	510 256	14 207	486 642
Iraq	472 630	10 910	399 655
Belgique	429 229	11 625	25 569
Indonésie	410 088	13 869	337 801
Bangladesh	407 684	5 923	324 145
Ukraine	399 330	7 399	165 902
Philippines	380 729	7 221	331 046
Turquie	375 367	10 252	323 971
Pologne	362 731	5 631	140 280
Pays-Bas	357 640	7 459	5 882
Arabie Saoudite	347 282	5 402	333 842
République Tchèque	335 102	3 251	143 359

³ Données provenant de The Johns Hopkins University - site web : <https://coronavirus.politologue.com>



Pakistan	333 970	6 823	314 555
Chine	85 997	4 634	81 000
Maghreb	405 637	7 996	268 971
Maroc	219 084	3 695	181 275
Libye	61 095	857	35 030
Tunisie	59 813	1 317	5 032
Algérie	57 942	1 964	40 201
Mauritanie	7 703	163	7 433

Principales dates

- **Le 17 novembre 2019**, les 1^{ers} cas de **Covid-19** apparaissent dans la ville de Wuhan, en Chine centrale, puis se propagent dans le monde entier.
- **Le 9 janvier 2020**, un nouveau coronavirus est identifié et son génome est séquencé. Un test de dépistage est mis au point.
- **Le 12 mars 2020**, l'OMS déclare que l'épidémie de Covid-19 est devenue une pandémie.
- **Le 24 juin 2020**, le directeur général de l'OMS a déclaré que parmi les mesures de santé publique qui pourront enrayer la Covid-19 sont celles qui ont permis d'arrêter Ebola, et sont : « Trouver, isoler, tester et prendre en charge chaque cas et chercher sans relâche chaque contact ».
- **Le 19 août 2020**, à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, le monde rend hommage à tous les travailleurs humanitaires – dont beaucoup travaillent dans leurs propres communautés – qui déploient des efforts surhumains en un temps record pour aider les femmes, les hommes et les enfants dont la vie est bouleversée par les crises et la pandémie mondiale de COVID-19.
- **Le 17 septembre 2020**, le Directeur Général de l'OMS, à l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité des patients, rappelle aux gouvernements qu'ils ont la responsabilité juridique et morale de garantir la santé, la sécurité et le bien-être des agents de santé.
- **Le 12 octobre 2020**, le Directeur Général de l'OMS a déclaré que jamais dans l'histoire de la santé publique l'immunité collective n'a été employée comme stratégie face à une épidémie, ni a fortiori face à une pandémie. Une telle approche poserait problème d'un point de vue scientifique comme sur le plan éthique. Ainsi, il a rappelé que l'immunité collective contre la rougeole est obtenue quand environ 95 % d'une population est vaccinée. En d'autres termes, on obtient une immunité collective en protégeant les gens contre un virus et non en les exposant.
- **Le 16 octobre 2020**, le Directeur Général de l'OMS a déclaré «La demande de vaccins antigrippaux pourrait dépasser l'offre dans certains pays. Par conséquent, le Groupe stratégique consultatif d'experts sur la vaccination a recommandé que, parmi les cinq groupes à risque, les agents de la santé et les personnes âgées constituent les groupes prioritaires pour la vaccination contre la grippe pendant la pandémie de COVID-19. Un autre outil peu utilisé est le recours aux antiviraux pour traiter les personnes atteintes de la grippe. Nous encourageons l'ensemble des pays à utiliser tous les outils à leur disposition ».
- **Le 22 octobre 2020**, l'OMS et la Fondation Wikimedia, l'organisme à but non lucratif qui administre Wikipédia, ont annoncé une collaboration visant à élargir l'accès du public aux informations les plus récentes et les plus fiables sur la COVID-19.
- **Le 29 octobre 2020**, le Comité d'urgence du RSI appelle à se concentrer sur les mesures qui ont un effet. Il a insisté sur l'importance de mesures étayées par des éléments probants, fondées sur le risque et cohérentes en ce qui concerne les déplacements internationaux, les efforts de surveillance et de recherche des contacts, le maintien des services de santé essentiels, y compris pour la santé mentale, et la préparation des plans pour les futurs vaccins contre la COVID-19. Le Comité a exhorté les pays à éviter toute politisation de la riposte à la pandémie, qu'il considère être un obstacle majeur aux efforts mondiaux.

Dates	Pays/ Organisation	Fait saillant	Monde	Algérie
-------	-----------------------	---------------	-------	---------



17-nov-19	Chine (Wuhan)	Apparition d'une maladie infectieuse émergente due au coronavirus		
12-janv-20	Chine	Cas d'infection due au nouveau coronavirus diagnostiqués à Wuhan	41 cas	
30-janv-20	OMS	Déclaration de l'état d'urgence de santé publique de portée internationale	8 235 cas	
25-févr-20	Algérie	Premier cas confirmé de Covid-19	80 415 cas	1 cas
28-févr-20	OMS	Elévation du niveau de risque du Covid-19 à un niveau très élevé	84 124 cas	1 cas
12-mars-20	OMS	Déclaration de la pandémie due au Covid-19	133 836 cas (4 615 Dc)	24 cas (1 Dc)
24-sept-20	Monde	Plus de 32 millions de cas diagnostiqués	32 170 244 cas (981 986 Dc)	50 579 cas (1703 Dc)
25-sept-20	Monde	Plus de 9 000 décès déclarés en 24h	32 506 648 cas (987 953 Dc)	50 754 cas (1707 Dc)
26-sept-20	Maroc	Plus de 2 000 décès liés au Covid-19	32 795 759 cas (993 236 Dc)	50 914 cas (1711 Dc)
27-sept-20	Monde	Plus de 33 millions de cas diagnostiqués	33 135 234 cas (997 978 Dc)	51 067 cas (1714 Dc)
28-sept-20	Monde	Plus d'un million de décès déclarés	33 387 877 cas (1 001 905 Dc)	51 067 cas (1714 Dc)
01-oct-20	Monde	Plus de 34 millions de cas diagnostiqués	34 312 451 cas (1 022 908 Dc)	51 690 cas (1741 Dc)
03-oct-20	Tunisie	Plus de 20 000 cas diagnostiqués	34 952 986 cas (1 033 423 Dc)	51 995 cas (1756 Dc)
05-oct-20	Monde	Plus de 35 millions de cas diagnostiqués	35 509 642 cas (1 044 148 Dc)	52 270 cas (1768 Dc)
07-oct-20	Monde	Plus de 36 millions de cas diagnostiqués	36 191 242 cas (1 055 909 Dc)	52 520 cas (1771 Dc)
08-oct-20	Libye	Plus de 40 000 cas diagnostiqués	36 550 694 cas (1 062 103 Dc)	52 658 cas (1783 Dc)
10-oct-20	Inde	Plus de 7 millions de cas diagnostiqués	37 242 718 cas (1 072 587 Dc)	52 940 cas (1795 Dc)
12-oct-20	Iran	Plus de 500 000 cas diagnostiqués	37 845 586 cas (1 081 002 Dc)	53 325 cas (1809 Dc)
15-oct-20	Maghreb	Plus de 300 000 cas diagnostiqués	38 957 609 cas (1 098 503 Dc)	53 777 cas (1827 Dc)
17-oct-20	Tunisie	Plus de 40 000 cas diagnostiqués	39 743 235 cas (1 110 171 Dc)	54 203 cas (1846 Dc)
19-oct-20	Monde	Plus de 40 millions de cas diagnostiqués	40 435 954 cas (1 118 408 Dc)	54 616 cas (1865 Dc)
22-oct-20	Espagne, France	Plus d'un million de cas diagnostiqués	41 741 061 cas (1 137 464 Dc)	55 357 cas (1888 Dc)
24-oct-20	Monde	Plus de 42 millions de cas diagnostiqués	42 708 378 cas (1 150 193 Dc)	55 880 cas (1907 Dc)
31-oct-20	Maroc	Plus de 200 000 cas diagnostiqués	46 116 395 cas (1 195 670 Dc)	57 942 cas (1964 Dc)



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 25 octobre

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	670	0	122,58	14	0	2,56	2,09
2	Chlef	251	0	20,21	3	0	0,24	1,20
3	Laghouat	701	0	99,88	17	0	2,42	2,43
4	Oum El Bouaghi	780	7	98,58	38	0	4,80	4,87
5	Batna	2 229	13	161,20	51	0	3,69	2,29
6	Bejaia	2 173	16	211,31	79	2	7,68	3,64
7	Biskra	1 359	0	141,21	62	2	6,44	4,56
8	Béchar	348	0	101,23	3	0	0,87	0,86
9	Blida	4 470	22	326,97	179	0	13,09	4,00
10	Bouira	1 412	11	173,39	50	0	6,14	3,54
11	Tamanrasset	202	0	83,30	11	0	4,54	5,45
12	Tébessa	1 067	7	131,03	64	0	7,86	6,00
13	Tlemcen	1 424	6	125,51	10	0	0,88	0,70
14	Tiaret	959	0	91,47	31	0	2,96	3,23
15	Tizi Ouzou	1 503	0	124,20	77	1	6,36	5,12
16	Alger	6 571	35	177,69	333	1	9,01	5,07
17	Djelfa	1 216	3	76,31	27	0	1,69	2,22
18	Jijel	1 530	41	203,96	48	0	6,40	3,14
19	Sétif	3 428	0	190,89	158	1	8,80	4,61
20	Saida	72	0	17,33	0	0	0,00	0,00
21	Skikda	698	0	64,03	19	0	1,74	2,72
22	Sidi Bel Abbès	427	0	57,82	46	0	6,23	10,77
23	Annaba	1 530	0	216,91	45	0	6,38	2,94
24	Guelma	574	4	100,02	11	0	1,92	1,92
25	Constantine	1 771	6	153,60	58	0	5,03	3,27
26	Médéa	828	2	93,52	29	0	3,28	3,50
27	Mostaganem	799	2	87,38	8	0	0,87	1,00
28	M'Sila	1 441	3	111,15	50	0	3,86	3,47
29	Mascara	337	0	34,91	14	0	1,45	4,15
30	Ouargla	1 371	2	183,86	35	0	4,69	2,55
31	Oran	4 295	30	232,24	45	0	2,43	1,05
32	El Bayadh	232	0	70,12	6	0	1,81	2,59
33	Illizi	142	0	164,69	2	0	2,32	1,41
34	Bordj Bou Arreridj	422	0	55,95	31	0	4,11	7,35
35	Boumerdes	1 239	13	117,42	45	0	4,26	3,63
36	El Tarf	366	10	72,86	19	0	3,78	5,19
37	Tindouf	205	0	212,36	5	0	5,18	2,44
38	Tissemsilt	435	0	125,05	10	0	2,87	2,30
39	El Oued	1 116	0	125,92	28	0	3,16	2,51
40	Khenchela	630	4	130,05	16	0	3,30	2,54
41	Souk Ahras	494	7	88,97	14	0	2,52	2,83
42	Tipaza	1 514	9	206,54	50	0	6,82	3,30
43	Mila	485	10	52,43	32	0	3,46	6,60
44	Aïn Defla	777	0	82,36	10	0	1,06	1,29
45	Naâma	264	0	84,16	4	0	1,28	1,52
46	Aïn Temouchent	714	0	159,87	7	0	1,57	0,98
47	Ghardaïa	440	0	94,04	15	0	3,21	3,41
48	Relizane	232	0	26,64	5	0	0,57	2,16
Total		56 143	263	131,79	1 914	7	4,49	3,41

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 26 octobre

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	671	1	122,76	14	0	2,56	2,09
2	Chlef	259	8	20,86	3	0	0,24	1,16
3	Laghouat	701	0	99,88	17	0	2,42	2,43
4	Oum El Bouaghi	783	3	98,96	38	0	4,80	4,85
5	Batna	2 238	9	161,85	52	1	3,76	2,32
6	Bejaia	2 174	1	211,41	81	2	7,88	3,73
7	Biskra	1 366	7	141,94	62	0	6,44	4,54
8	Béchar	348	0	101,23	3	0	0,87	0,86
9	Blida	4 487	17	328,21	179	0	13,09	3,99
10	Bouira	1 412	0	173,39	50	0	6,14	3,54
11	Tamanrasset	202	0	83,30	11	0	4,54	5,45
12	Tébessa	1 073	6	131,77	64	0	7,86	5,96
13	Tlemcen	1 424	0	125,51	10	0	0,88	0,70
14	Tiaret	959	0	91,47	31	0	2,96	3,23
15	Tizi Ouzou	1 516	13	125,27	78	1	6,45	5,15
16	Alger	6 637	66	179,48	333	0	9,01	5,02
17	Djelfa	1 216	0	76,31	27	0	1,69	2,22
18	Jijel	1 586	56	211,43	49	1	6,53	3,09
19	Sétif	3 440	12	191,56	159	1	8,85	4,62
20	Saida	72	0	17,33	0	0	0,00	0,00
21	Skikda	700	2	64,22	19	0	1,74	2,71
22	Sidi Bel Abbès	427	0	57,82	46	0	6,23	10,77
23	Annaba	1 530	0	216,91	45	0	6,38	2,94
24	Guelma	575	1	100,20	11	0	1,92	1,91
25	Constantine	1 775	4	153,94	59	1	5,12	3,32
26	Médéa	828	0	93,52	29	0	3,28	3,50
27	Mostaganem	799	0	87,38	9	1	0,98	1,13
28	M'Sila	1 459	18	112,54	50	0	3,86	3,43
29	Mascara	338	1	35,02	14	0	1,45	4,14
30	Ouargla	1 372	1	184,00	35	0	4,69	2,55
31	Oran	4 314	19	233,27	45	0	2,43	1,04
32	El Bayadh	232	0	70,12	6	0	1,81	2,59
33	Illizi	142	0	164,69	2	0	2,32	1,41
34	Bordj Bou Arreridj	422	0	55,95	31	0	4,11	7,35
35	Boumerdes	1 246	7	118,09	45	0	4,26	3,61
36	El Tarf	370	4	73,65	19	0	3,78	5,14
37	Tindouf	205	0	212,36	5	0	5,18	2,44
38	Tissemsilt	436	1	125,34	10	0	2,87	2,29
39	El Oued	1 120	4	126,38	28	0	3,16	2,50
40	Khenchela	630	0	130,05	16	0	3,30	2,54
41	Souk Ahras	496	2	89,33	14	0	2,52	2,82
42	Tipaza	1 520	6	207,36	50	0	6,82	3,29
43	Mila	487	2	52,65	32	0	3,46	6,57
44	Aïn Defla	777	0	82,36	10	0	1,06	1,29
45	Naâma	264	0	84,16	4	0	1,28	1,52
46	Aïn Temouchent	719	5	160,99	7	0	1,57	0,97
47	Ghardaïa	440	0	94,04	15	0	3,21	3,41
48	Relizane	232	0	26,64	5	0	0,57	2,16
Total		56 419	276	132,44	1 922	8	4,51	3,41

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 27 octobre

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	673	2	123,13	14	0	2,56	2,08
2	Chlef	260	1	20,94	3	0	0,24	1,15
3	Laghouat	706	5	100,59	17	0	2,42	2,41
4	Oum El Bouaghi	783	0	98,96	39	1	4,93	4,98
5	Batna	2 261	23	163,52	52	0	3,76	2,30
6	Bejaia	2 193	19	213,25	81	0	7,88	3,69
7	Biskra	1 370	4	142,36	62	0	6,44	4,53
8	Béchar	348	0	101,23	3	0	0,87	0,86
9	Blida	4 496	9	328,87	179	0	13,09	3,98
10	Bouira	1 414	2	173,64	50	0	6,14	3,54
11	Tamanrasset	202	0	83,30	11	0	4,54	5,45
12	Tébessa	1 077	4	132,26	64	0	7,86	5,94
13	Tlemcen	1 428	4	125,87	10	0	0,88	0,70
14	Tiaret	959	0	91,47	31	0	2,96	3,23
15	Tizi Ouzou	1 539	23	127,17	80	2	6,61	5,20
16	Alger	6 677	40	180,56	334	1	9,03	5,00
17	Djelfa	1 218	2	76,43	27	0	1,69	2,22
18	Jijel	1 608	22	214,36	49	0	6,53	3,05
19	Sétif	3 471	31	193,28	159	0	8,85	4,58
20	Saida	72	0	17,33	0	0	0,00	0,00
21	Skikda	701	1	64,31	19	0	1,74	2,71
22	Sidi Bel Abbes	427	0	57,82	46	0	6,23	10,77
23	Annaba	1 530	0	216,91	45	0	6,38	2,94
24	Guelma	578	3	100,72	11	0	1,92	1,90
25	Constantine	1 781	6	154,46	59	0	5,12	3,31
26	Médéa	836	8	94,42	29	0	3,28	3,47
27	Mostaganem	807	8	88,26	9	0	0,98	1,12
28	M'Sila	1 466	7	113,08	50	0	3,86	3,41
29	Mascara	339	1	35,12	14	0	1,45	4,13
30	Ouargla	1 372	0	184,00	35	0	4,69	2,55
31	Oran	4 349	35	235,16	45	0	2,43	1,03
32	El Bayadh	232	0	70,12	6	0	1,81	2,59
33	Illizi	142	0	164,69	2	0	2,32	1,41
34	Bordj Bou Arreridj	422	0	55,95	33	2	4,38	7,82
35	Boumerdes	1 259	13	119,32	45	0	4,26	3,57
36	El Tarf	370	0	73,65	19	0	3,78	5,14
37	Tindouf	205	0	212,36	5	0	5,18	2,44
38	Tissemsilt	436	0	125,34	10	0	2,87	2,29
39	El Oued	1 120	0	126,38	28	0	3,16	2,50
40	Khenchela	634	4	130,87	16	0	3,30	2,52
41	Souk Ahras	496	0	89,33	14	0	2,52	2,82
42	Tipaza	1 525	5	208,04	50	0	6,82	3,28
43	Mila	488	1	52,76	33	1	3,57	6,76
44	Aïn Defla	777	0	82,36	10	0	1,06	1,29
45	Naâma	264	0	84,16	4	0	1,28	1,52
46	Aïn Temouchent	723	4	161,89	8	1	1,79	1,11
47	Ghardaïa	440	0	94,04	15	0	3,21	3,41
48	Relizane	232	0	26,64	6	1	0,69	2,59
Total		56 706	287	133,11	1 931	9	4,53	3,41

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 28 octobre

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	674	1	123,31	14	0	2,56	2,08
2	Chlef	260	0	20,94	3	0	0,24	1,15
3	Laghouat	706	0	100,59	17	0	2,42	2,41
4	Oum El Bouaghi	788	5	99,60	39	0	4,93	4,95
5	Batna	2 282	21	165,03	52	0	3,76	2,28
6	Bejaia	2 204	11	214,32	81	0	7,88	3,68
7	Biskra	1 373	3	142,67	63	1	6,55	4,59
8	Béchar	348	0	101,23	3	0	0,87	0,86
9	Blida	4 515	19	330,26	180	1	13,17	3,99
10	Bouira	1 415	1	173,76	51	1	6,26	3,60
11	Tamanrasset	203	1	83,71	11	0	4,54	5,42
12	Tébessa	1 086	9	133,36	65	1	7,98	5,99
13	Tlemcen	1 433	5	126,31	10	0	0,88	0,70
14	Tiaret	959	0	91,47	31	0	2,96	3,23
15	Tizi Ouzou	1 556	17	128,58	80	0	6,61	5,14
16	Alger	6 731	54	182,02	336	2	9,09	4,99
17	Djelfa	1 221	3	76,62	27	0	1,69	2,21
18	Jijel	1 653	45	220,36	50	1	6,67	3,02
19	Sétif	3 485	14	194,06	160	1	8,91	4,59
20	Saida	72	0	17,33	0	0	0,00	0,00
21	Skikda	702	1	64,40	19	0	1,74	2,71
22	Sidi Bel Abbes	429	2	58,09	46	0	6,23	10,72
23	Annaba	1 532	2	217,20	45	0	6,38	2,94
24	Guelma	578	0	100,72	11	0	1,92	1,90
25	Constantine	1 795	14	155,68	59	0	5,12	3,29
26	Médéa	837	1	94,54	29	0	3,28	3,46
27	Mostaganem	808	1	88,37	9	0	0,98	1,11
28	M'Sila	1 473	7	113,62	52	2	4,01	3,53
29	Mascara	339	0	35,12	14	0	1,45	4,13
30	Ouargla	1 373	1	184,13	35	0	4,69	2,55
31	Oran	4 381	32	236,89	45	0	2,43	1,03
32	El Bayadh	232	0	70,12	6	0	1,81	2,59
33	Illizi	142	0	164,69	2	0	2,32	1,41
34	Bordj Bou Arreridj	422	0	55,95	33	0	4,38	7,82
35	Boumerdes	1 269	10	120,27	45	0	4,26	3,55
36	El Tarf	379	9	75,45	19	0	3,78	5,01
37	Tindouf	205	0	212,36	5	0	5,18	2,44
38	Tissemsilt	436	0	125,34	10	0	2,87	2,29
39	El Oued	1 120	0	126,38	28	0	3,16	2,50
40	Khenchela	635	1	131,08	16	0	3,30	2,52
41	Souk Ahras	506	10	91,13	14	0	2,52	2,77
42	Tipaza	1 533	8	209,13	50	0	6,82	3,26
43	Mila	493	5	53,30	33	0	3,57	6,69
44	Aïn Defla	777	0	82,36	10	0	1,06	1,29
45	Naâma	266	2	84,80	4	0	1,28	1,50
46	Aïn Temouchent	725	2	162,33	8	0	1,79	1,10
47	Ghardaïa	440	0	94,04	15	0	3,21	3,41
48	Relizane	235	3	26,98	6	0	0,69	2,55
Total		57 026	320	133,86	1 941	10	4,56	3,40

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 29 octobre

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	674	0	123,31	14	0	2,56	2,08
2	Chlef	263	3	21,18	3	0	0,24	1,14
3	Laghouat	706	0	100,59	17	0	2,42	2,41
4	Oum El Bouaghi	790	2	99,85	39	0	4,93	4,94
5	Batna	2 290	8	165,61	53	1	3,83	2,31
6	Bejaia	2 223	19	216,17	81	0	7,88	3,64
7	Biskra	1 379	6	143,29	63	0	6,55	4,57
8	Béchar	348	0	101,23	3	0	0,87	0,86
9	Blida	4 536	21	331,80	181	1	13,24	3,99
10	Bouira	1 416	1	173,88	52	1	6,39	3,67
11	Tamanrasset	203	0	83,71	11	0	4,54	5,42
12	Tébessa	1 092	6	134,10	66	1	8,10	6,04
13	Tlemcen	1 443	10	127,19	10	0	0,88	0,69
14	Tiaret	960	1	91,57	31	0	2,96	3,23
15	Tizi Ouzou	1 562	6	129,07	80	0	6,61	5,12
16	Alger	6 765	34	182,94	336	0	9,09	4,97
17	Djelfa	1 222	1	76,68	27	0	1,69	2,21
18	Jijel	1 679	26	223,82	51	1	6,80	3,04
19	Sétif	3 506	21	195,23	160	0	8,91	4,56
20	Saida	72	0	17,33	0	0	0,00	0,00
21	Skikda	702	0	64,40	19	0	1,74	2,71
22	Sidi Bel Abbes	432	3	58,50	46	0	6,23	10,65
23	Annaba	1 535	3	217,62	45	0	6,38	2,93
24	Guelma	583	5	101,59	11	0	1,92	1,89
25	Constantine	1 799	4	156,03	59	0	5,12	3,28
26	Médéa	837	0	94,54	29	0	3,28	3,46
27	Mostaganem	817	9	89,35	9	0	0,98	1,10
28	M'Sila	1 478	5	114,01	53	1	4,09	3,59
29	Mascara	342	3	35,43	14	0	1,45	4,09
30	Ouargla	1 373	0	184,13	35	0	4,69	2,55
31	Oran	4 436	55	239,87	47	2	2,54	1,06
32	El Bayadh	232	0	70,12	6	0	1,81	2,59
33	Illizi	142	0	164,69	2	0	2,32	1,41
34	Bordj Bou Arreridj	423	1	56,08	33	0	4,38	7,80
35	Boumerdes	1 280	11	121,31	45	0	4,26	3,52
36	El Tarf	387	8	77,04	19	0	3,78	4,91
37	Tindouf	205	0	212,36	5	0	5,18	2,44
38	Tissemsilt	436	0	125,34	10	0	2,87	2,29
39	El Oued	1 120	0	126,38	28	0	3,16	2,50
40	Khenchela	637	2	131,49	16	0	3,30	2,51
41	Souk Ahras	518	12	93,29	14	0	2,52	2,70
42	Tipaza	1 543	10	210,50	50	0	6,82	3,24
43	Mila	500	7	54,05	33	0	3,57	6,60
44	Aïn Defla	777	0	82,36	10	0	1,06	1,29
45	Naâma	266	0	84,80	4	0	1,28	1,50
46	Aïn Temouchent	728	3	163,01	8	0	1,79	1,10
47	Ghardaïa	440	0	94,04	15	0	3,21	3,41
48	Relizane	235	0	26,98	6	0	0,69	2,55
Total		57 332	306	134,58	1 949	8	4,58	3,40

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 30 octobre

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	675	1	123,50	14	0	2,56	2,07
2	Chlef	263	0	21,18	3	0	0,24	1,14
3	Laghouat	706	0	100,59	17	0	2,42	2,41
4	Oum El Bouaghi	790	0	99,85	39	0	4,93	4,94
5	Batna	2 323	33	168,00	53	0	3,83	2,28
6	Bejaia	2 242	19	218,02	82	1	7,97	3,66
7	Biskra	1 379	0	143,29	63	0	6,55	4,57
8	Béchar	348	0	101,23	3	0	0,87	0,86
9	Blida	4 549	13	332,75	181	0	13,24	3,98
10	Bouira	1 424	8	174,87	52	0	6,39	3,65
11	Tamanrasset	203	0	83,71	11	0	4,54	5,42
12	Tébessa	1 092	0	134,10	66	0	8,10	6,04
13	Tlemcen	1 443	0	127,19	10	0	0,88	0,69
14	Tiaret	961	1	91,66	31	0	2,96	3,23
15	Tizi Ouzou	1 580	18	130,56	80	0	6,61	5,06
16	Alger	6 863	98	185,59	336	0	9,09	4,90
17	Djelfa	1 222	0	76,68	27	0	1,69	2,21
18	Jijel	1 681	2	224,09	51	0	6,80	3,03
19	Sétif	3 517	11	195,85	160	0	8,91	4,55
20	Saida	72	0	17,33	0	0	0,00	0,00
21	Skikda	702	0	64,40	19	0	1,74	2,71
22	Sidi Bel Abbes	432	0	58,50	46	0	6,23	10,65
23	Annaba	1 535	0	217,62	45	0	6,38	2,93
24	Guelma	583	0	101,59	11	0	1,92	1,89
25	Constantine	1 799	0	156,03	60	1	5,20	3,34
26	Médéa	840	3	94,88	30	1	3,39	3,57
27	Mostaganem	827	10	90,44	9	0	0,98	1,09
28	M'Sila	1 512	34	116,63	53	0	4,09	3,51
29	Mascara	342	0	35,43	14	0	1,45	4,09
30	Ouargla	1 381	8	185,20	35	0	4,69	2,53
31	Oran	4 462	26	241,27	48	1	2,60	1,08
32	El Bayadh	232	0	70,12	6	0	1,81	2,59
33	Illizi	145	3	168,16	2	0	2,32	1,38
34	Bordj Bou Arreridj	423	0	56,08	33	0	4,38	7,80
35	Boumerdes	1 289	9	122,16	45	0	4,26	3,49
36	El Tarf	387	0	77,04	20	1	3,98	5,17
37	Tindouf	205	0	212,36	5	0	5,18	2,44
38	Tissemsilt	436	0	125,34	10	0	2,87	2,29
39	El Oued	1 120	0	126,38	28	0	3,16	2,50
40	Khenchela	643	6	132,73	16	0	3,30	2,49
41	Souk Ahras	518	0	93,29	14	0	2,52	2,70
42	Tipaza	1 556	13	212,27	52	2	7,09	3,34
43	Mila	500	0	54,05	33	0	3,57	6,60
44	Aïn Defla	777	0	82,36	10	0	1,06	1,29
45	Naâma	266	0	84,80	4	0	1,28	1,50
46	Aïn Temouchent	729	1	163,23	8	0	1,79	1,10
47	Ghardaïa	442	2	94,47	15	0	3,21	3,39
48	Relizane	235	0	26,98	6	0	0,69	2,55
Total		57 651	319	135,33	1 956	7	4,59	3,39

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 31 octobre

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	675	0	123,50	14	0	2,56	2,07
2	Chlef	265	2	21,34	3	0	0,24	1,13
3	Laghouat	706	0	100,59	17	0	2,42	2,41
4	Oum El Bouaghi	792	2	100,10	39	0	4,93	4,92
5	Batna	2 352	29	170,10	53	0	3,83	2,25
6	Bejaia	2 244	2	218,21	84	2	8,17	3,74
7	Biskra	1 391	12	144,54	63	0	6,55	4,53
8	Béchar	348	0	101,23	3	0	0,87	0,86
9	Blida	4 563	14	333,77	181	0	13,24	3,97
10	Bouira	1 432	8	175,85	52	0	6,39	3,63
11	Tamanrasset	203	0	83,71	11	0	4,54	5,42
12	Tébessa	1 092	0	134,10	66	0	8,10	6,04
13	Tlemcen	1 455	12	128,25	10	0	0,88	0,69
14	Tiaret	961	0	91,66	31	0	2,96	3,23
15	Tizi Ouzou	1 618	38	133,70	83	3	6,86	5,13
16	Alger	6 906	43	186,75	338	2	9,14	4,89
17	Djelfa	1 222	0	76,68	27	0	1,69	2,21
18	Jijel	1 692	11	225,56	51	0	6,80	3,01
19	Sétif	3 524	7	196,24	160	0	8,91	4,54
20	Saida	72	0	17,33	0	0	0,00	0,00
21	Skikda	702	0	64,40	19	0	1,74	2,71
22	Sidi Bel Abbes	432	0	58,50	46	0	6,23	10,65
23	Annaba	1 535	0	217,62	45	0	6,38	2,93
24	Guelma	584	1	101,76	11	0	1,92	1,88
25	Constantine	1 799	0	156,03	60	0	5,20	3,34
26	Médéa	840	0	94,88	30	0	3,39	3,57
27	Mostaganem	830	3	90,77	9	0	0,98	1,08
28	M'Sila	1 522	10	117,40	53	0	4,09	3,48
29	Mascara	343	1	35,53	14	0	1,45	4,08
30	Ouargla	1 393	12	186,81	35	0	4,69	2,51
31	Oran	4 497	35	243,16	48	0	2,60	1,07
32	El Bayadh	232	0	70,12	6	0	1,81	2,59
33	Illizi	146	1	169,32	2	0	2,32	1,37
34	Bordj Bou Arreridj	423	0	56,08	33	0	4,38	7,80
35	Boumerdes	1 295	6	122,73	45	0	4,26	3,47
36	El Tarf	390	3	77,64	20	0	3,98	5,13
37	Tindouf	205	0	212,36	5	0	5,18	2,44
38	Tissemsilt	436	0	125,34	10	0	2,87	2,29
39	El Oued	1 120	0	126,38	28	0	3,16	2,50
40	Khenchela	648	5	133,76	17	1	3,51	2,62
41	Souk Ahras	518	0	93,29	14	0	2,52	2,70
42	Tipaza	1 582	26	215,82	52	0	7,09	3,29
43	Mila	504	4	54,49	33	0	3,57	6,55
44	Aïn Defla	777	0	82,36	10	0	1,06	1,29
45	Naâma	266	0	84,80	4	0	1,28	1,50
46	Aïn Temouchent	733	4	164,12	8	0	1,79	1,09
47	Ghardaïa	442	0	94,47	15	0	3,21	3,39
48	Relizane	235	0	26,98	6	0	0,69	2,55
Total		57 942	291	136,01	1 964	8	4,61	3,39

1 : exprimé pour 100 000 habitants

ⁱDirecteur de publication : Pr N. Smaïl – Equipe de rédaction : Dr D. Hannoun, Dr A. Boughoufalah, Dr K. Meziani, Dr N. Aouchar – Conception : Dr D. Hannoun, Dr A. Boughoufalah, Dr K. Meziani, Dr H. Hellal, Dr A. Lazazi Attig, Dr K. Ait Oubelli, Dr N. Aouchar