

Pandémie de Covid-19, Algérie¹

Situation épidémiologique du 13 août 2021

Ce bulletin a été élaboré à partir des données mises en ligne par le MSPRH, et provenant des différents établissements hospitaliers prenant en charge les malades COVID-19.


Ce numéro est consacré à la situation épidémiologique en matière de Covid-19. Il comprend une évolution globale de la situation en termes de morbidité et de mortalité, une distribution spatiale des cas et des données d'hospitalisation, ainsi que les tableaux récapitulatifs des journées du 07, 08, 09, 10, 11, 12 et 13 août. Les données présentées, ici, reflètent les tendances du nombre des malades pour lesquels une confirmation biologique ou radiologique a été obtenue.

Dates clés


- 1^{er} cas confirmé de COVID-19
- 1^{er} décès dû au COVID-19
- 1^{er} foyer
- Date du rapport
- Date des données publiées par le MSPRH
- 25 février 2020 (Ouargla)
- 12 mars 2020 (Blida)
- 1^{er} mars (Blida : 1^{ers} cas)
- 14 août 2021
- 13 août 2021

Chiffres clés

	Algérie	Maghreb ¹	Egypte ¹	Monde ¹
• Cas cumulés	185 902	1 856 652	285 158	204 254 009
• Décès cumulés	4 730	41 656	16 609	4 346 027
• Nouveaux cas	860	16 356	97	840 405
• Nouveaux décès	35	478	5	11 256



Graph 1 : Evolution des nouveaux cas et des nouveaux décès au 13 août



Graph 2 : Evolution des cas et décès cumulés, et des patients sous traitement


Actualités Covid-19

- Ce paragraphe reprend l'actualité dans le monde au cours de la semaine passée.
- Europe : Malgré une baisse des infections au Royaume-Uni, les taux de Covid-19 restent élevés et les scientifiques ne savent toujours pas si le pays a dépassé le pic de la vague actuelle. Le directeur de l'Oxford Vaccine Group, a affirmé qu'atteindre l'immunité collective n'était "pas possible" avec le variant Delta actuel. « Toute personne non vaccinée, à un moment ou à un autre, rencontrera quand même le virus », a-t-il averti. Il est également possible que de ce virus puisse "émerger" un variant plus infectieux pour les personnes déjà vaccinées, a-t-il ajouté ² (cf. suite page 09).


¹ Données provenant de The Johns Hopkins University - site web : <https://coronavirus.politologue.com>

² COVID-19: dose de rappel à la rentrée en France, un pass sanitaire aussi en Italie, forte reprise de l'épidémie aux USA - Medscape – 13 août 2021.

Répartition spatiale des cas confirmés et probables



Carte 1 : Répartition des taux d'incidence PCR+ par wilaya au 13 août




Carte 2 : Répartition des taux d'incidence TDM+ par wilaya au 13 août

Au 13 août, 185 902 cas cumulés PCR+ et 230 324 cas cumulés TDM+ sont enregistrés à l'échelle nationale ; les taux d'incidence respectifs sont de 436,39 et de 540,67 cas pour 100 000 habitants, soit des accroissements de 3,7 % et de 4,3 % par rapport au 06 août. Ces accroissements sont en régression par rapport à ceux observés entre le 30 juillet et le 06 août ; ils étaient, dans le même ordre, de 5,3 % et de 5,2 %.

Douze wilayas enregistrent des taux d'incidence supérieurs à 500,00 cas pour 100 000 habitants ; ce sont par ordre décroissant : Oran (1 002,18 versus 957,52 au 06.08), Alger (856,34 vs 837,79), Blida (843,18 vs 829,28), Constantine (724,97 vs 672,84), Tizi Ouzou (671,2 vs 640,07), Jijel (666,81 vs 652,41), Batna (665,42 vs 627,81), Bejaïa (598,91 vs 595,71), Tébessa (598,91 vs 570,91), Ouargla (587,91 vs 559,23), Bouira (561,93 vs 537,12) et Aïn Temouchent (518,12 vs 489,69).

Concernant les cas probables, douze wilayas rapportent un taux d'incidence supérieur à 600 cas pour 100 000 habitants dont cinq dépassent le seuil de 1 000 cas pour 100 000 habitants ; ce sont par ordre croissant Chlef (1 025,54 vs 983,67 ; Centre), Blida (1 155,37 vs 1 127,36 ; du Centre), Bordj Bou Arreridj (1 184,31 vs 1 165,62 du Centre), Tébessa (1 995,91 vs 1 954,16 ; de l'Est) et Médéa (2 903,22 vs 2 769,94 cas pour 100 000 habitants ; du Centre).



Graphe 3 : Evolution quotidienne des nouveaux cas PCR+ par région sanitaire


- A l'échelle nationale 6 686 cas sont notifiés au cours de la semaine du 07 au 13 août versus 9 027 cas la semaine précédente, soit un recul de 25,9 %. En moyenne, 955,1 cas par jour sont déclarés versus 1 289,6 cas par jour aux mêmes semaines précitées.
- Entre la dernière semaine et la semaine du 31 juillet et le 06 août, trois régions observent la même tendance, le Centre avec un nombre quotidien moyen de 271,6 versus 407,0, soit un taux d'accroissement de -33,3 %, l'Est (325,1 versus 438,1 ; -25,8 %) et l'Ouest (256,0 vs 351,0 ; -27,1 %).
- Au Sud, la courbe est ascendante avec 102,4 versus 93,4 et un accroissement de 9,6 %).

Tableau I : Répartition des cas confirmés et des décès par région sanitaire au 13 août


Région	Cas confirmés cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité (%)
Centre	76 584	188	499,75	2 024	8	13,21	2,64
Est	54 741	277	427,00	1 727	7	13,47	3,15
Ouest	37 403	276	428,38	460	13	5,27	1,23
Sud	17 174	119	300,03	519	7	9,07	3,02
Total	185 902	860	436,39	4 730	35	11,10	2,54

1 : exprimé pour 100.000 habitants


Taux d'incidence cumulée



Graph 4 : Evolution du taux d'incidence cumulée par méthode diagnostique au 13.08



Graph 5 : Evolution du taux d'incidence cumulée par région sanitaire au 13.08




Graph 6 : Répartition du taux d'incidence par wilaya au 13 août


- Le nombre de cas cumulés confirmés enregistrés à l'échelle nationale est de 185 902 cas, avec un taux d'incidence de 436,39 au 13 août versus 420,69 cas pour 100 000 habitants au 06 août. Concernant les cas probables, le nombre de cas cumulés est de 230 324 cas et le taux d'incidence est de 540,67 versus 518,16 aux mêmes dates suscitées.
- L'écart entre les deux courbes d'incidence a tendance à augmenter ; il était de 92,80 points au 30 juillet, il est à 104,28 points au 13 août.
- Entre le 06 et le 13 août, on observe un ralentissement des taux d'accroissement avec une progression de 3,7 % versus 5,3 % entre le 30 juillet et le 06 août pour les cas confirmés et de 4,7 % versus 5,2 % pour les cas probables.
- La région Centre enregistre toujours l'incidence la plus élevée avec 499,75 cas pour 100 000 habitants au 13 août versus 487,34 au 13, soit un accroissement de 2,5 %. Cet accroissement a été divisé par 1,6 par rapport à la semaine précédente témoignant d'un ralentissement des notifications.
- Les taux d'incidence des régions Est et Ouest sont pratiquement similaires avec respectivement 427,00 et 428,38 cas pour 100 000 habitants versus 409,25 pour l'Est et 407,85 pour l'Ouest au 06 août. Ces deux régions enregistrent les taux d'accroissement les plus élevés avec respectivement 4,3 % et 5,0 % versus 6,2 % et 7,4 % entre le 30 juillet et le 06 août.
- La région Sud est la seule région qui observe une augmentation du taux d'accroissement avec 4,4 % versus 4,1 % entre le 30 juillet et le 06 août ; les incidences sont de 300,03 versus 287,50 cas pour 100 000 habitants au 06 août.

- Le graphe ci-dessus visualise les taux d'incidence des cas confirmés par wilaya au 13 août.
- La région Centre enregistre toujours le taux d'incidence le plus élevé avec 499,75 cas pour 100 000 habitants versus 487,34 au 06 août. Ce sont les mêmes cinq wilayas qui observent un taux d'incidence supérieur à celui de leur région. Ce sont par ordre croissant Bouira (561,93), Bejaïa (616,71), Tizi Ouzou (671,22), Blida (843,18), et enfin Alger qui enregistre l'incidence la plus élevée avec 856,34 cas pour 100 000 habitants. Trois wilayas ont un différentiel supérieur à 20 points entre les deux taux d'incidence ; ce sont Bejaïa (21,0 pts), Bouira (24,8 pts) et Tizi Ouzou (31,1 pts).
- A l'Est, le taux d'incidence a nettement augmenté avec 427,00 versus 409,24 cas pour 100 000 habitants au 06 août, soit un gain de 17,8 points entre les deux dates ; celui-ci a été divisé par un facteur de près de 3 par rapport au gain observé entre le 30 juillet et le 06 août (52,6 pts). Cinq wilayas dépassent le taux régional versus sept le 06 août ; ce sont par ordre croissant Sétif (488,70 ; 10,1 points d'écart entre les incidences du 06 et du 13 août), Tébessa (598,91 ; 28,0 pts), Batna (665,42 ; 37,6 pts), Jijel (666,81 ; 14,4 pts) et Constantine (724,97 ; 52,1 pts). Annaba (367,19) et M'Sila (388,30) qui dépassaient le taux régional le 06 août sont actuellement en dessous de ce seuil le 13. Les écarts entre les deux taux d'incidence ont varié entre 4,1 points (Mila) et 52,1 points (Constantine).
- La région Ouest enregistre au 13 août un taux de 428,38 versus 407,85 cas pour 100 000 habitants au 06 août, soit une progression de 20,5 points versus 53,7 points entre le 30 juillet et le 06 août. Deux wilayas enregistrent un taux d'incidence supérieur à celui de leur région ; ce sont Oran et Aïn Temouchent avec respectivement 1 002,18 et 518,12 cas pour 100 000 habitants. En termes d'écart, Oran enregistre un différentiel de 44,7 points. Trois autres wilayas observent un écart de plus de 20 points entre les deux taux d'incidence ; ce sont Mostaganem (25,8 pts), Aïn Temouchent (28,4 pts) et Sidi Bel Abbès (31,0 pts).
- La région Sud est la seule région pour laquelle on observe une hausse du taux d'accroissement au cours des deux dernières semaines. Ainsi, entre le 06 et le 13 août, le taux d'incidence passe de 287,50 à 300,03 cas pour 100 000 habitants, soit un accroissement de 4,4 %. On note que quatre wilayas enregistrent une incidence qui dépasse celle de leur région ; ce sont Laghouat (de 315,88 à 333,26 ; 17,4 points), Biskra (de 337,92 à 342,28 ; 4,4 pts), Tindouf (de 418,51 à 438,19 ; 19,7 pts) et Ouargla (de 559,23 à 587,93 ; 28,7 pts).

Nouveaux cas PCR+ /TDM+



Graph 7 : Evolution hebdomadaire du nombre de nouveaux cas PCR+ au 13 août




Graph 8 : Evolution hebdomadaire du nombre de nouveaux cas TDM+ au 13 août


- Les graphes ci-dessus visualisent l'évolution hebdomadaire des nouveaux cas ainsi que leurs taux d'accroissement, d'un côté les cas confirmés (PCR+) et de l'autre les cas probables (TDM+) jusqu'au 13 août 2021.
- La tendance est à la baisse pour les cas confirmés et aussi pour les cas probables mais à un moindre degré durant cette dernière semaine.
- Au cours des trois dernières semaines, le nombre de cas confirmés est de 10 626 – 9 027 et de 6 686 cas

respectivement entre le 24 et le 30 juillet, entre le 31 juillet et le 06 août et, entre le 07 et le 13 août. Ainsi le recul est estimé à 15,0 % puis à 25,9 %. Cette baisse est importante dans certaines wilayas comme Alger et Oran qui enregistrent un recul de plus de 500 points ; pour Alger, le nombre hebdomadaire de nouveaux cas est passé de 1 197 à 686 cas, soit une diminution de 511 points et pour Oran, de 1 364 à 826 cas avec -538 points. Les autres wilayas qui observent un écart d'au moins 100 points sont Jijel (de 421 à 108 cas ; -313 points), Tizi Ouzou (de 648 à 377 cas ; -271 pts), Bouira (de 331 à 202 cas ; -129 pts), Batna (de 633 à 520 cas ; -113 pts), Sétif (de 292 à 181 cas ; -111 pts), Tlemcen (de 219 à 109 cas ; -110 pts) et Tébessa (de 328 à 228 cas ; -100 pts). Le pic est survenu le 28 juillet avec près de 2 000 cas confirmés (1 927).

- Pour les cas probables, le nombre hebdomadaire a baissé au cours de la dernière semaine ; ainsi, 9 898 cas sont notifiés entre le 24 et le 30 juillet puis, on observe une hausse à 11 183 cas au cours de la semaine du 31 juillet au 06 août, soit une hausse de 13,0 %. Entre le 07 et le 13 août, 10 098 cas sont déclarés avec une baisse de 9,7 %. Cinq wilayas rapportent un recul de leurs notifications de plus de 100 points au cours de la dernière semaine ; ce sont Alger (de 689 à 349 cas ; -340 points), Constantine (de 229 à 112 cas ; -117 pts), Médéa (de 1 551 à 1 180 cas ; -371 pts), Tlemcen (de 1 005 à 694 cas ; -311 pts) et Tizi Ouzou (de 453 à 211 cas ; -242 pts).
- A noter que la wilaya de Laghouat enregistre une augmentation importante du nombre hebdomadaire de nouveaux cas aussi bien pour les cas confirmés (de 22 à 122 cas ; +100 points) que pour les cas probables (de 196 à 506 cas ; +310 pts).



Graphe 9 : Wilayas dépassant le seuil hebdomadaire de 300 nouveaux cas PCR+




Graphe 10 : Wilayas dépassant le seuil hebdomadaire de 300 nouveaux cas TDM+

- Les deux graphes ci-dessus reprennent les wilayas pour lesquelles le nombre hebdomadaire de nouveaux cas au cours des deux dernières semaines, a dépassé le seuil des 300 cas et ce, aussi bien pour les cas confirmés (PCR+) que pour les cas probables (TDM+)
- L'Algérie déclare au 13 juillet, 185 902 cas cumulés PCR+, avec 6 686 nouveaux cas durant la semaine du 07 au 13 août et 9 027 nouveaux cas du 31 juillet au 06 août, soit une diminution estimée à 25,9 %.
- Huit wilayas dépassent le seuil de 300 nouveaux cas par semaine ; elles enregistrent toutes une baisse des déclarations hebdomadaires. Ce sont, par ordre décroissant, Jijel qui notifie 108 et 421 nouveaux cas respectivement durant les semaines du 07 au 13 août et du 31 juillet au 06 août soit un recul de 74,3 %, Alger (-42,7 % ; 686 – 1197), Tizi-Ouzou (-41,8 % ; 377 – 648), Oran (-39,4 % ; 826 – 1 364), Bouira (-39,0 % ; 202 – 331), Tébessa (-30,5 % ; 228 – 328), Batna (-17,9 % ; 520 – 633) et Constantine (-5,9 % ; 601 – 639).
- Pour les cas probables, 10 098 et 11 183 nouveaux cas hebdomadaires sont notifiés respectivement durant la semaine du 07 au 13 août et du 31 juillet au 06 août, soit un recul de 9,7 %. Treize wilayas enregistrent plus de 300 nouveaux cas par semaine, dont quatre gardent la tendance haussière, ce sont : Laghouat qui enregistre la plus grande augmentation estimée à 158,2 %, avec 506 nouveaux cas TDM+ durant la semaine du 07 au 13 août et 196 nouveaux cas du 31 juillet au 06 août, suivie de Bouira (+15,7 % ; 435 – 376), Mascara (+15,4 % ; 411 – 356) et Relizane (+12,6 % ; 322 – 286). Parmi ce groupe, les


quatre wilayas qui enregistrent les diminutions les plus importantes sont, par ordre décroissant : Tizi-Ouzou (-53,4 % ; 211 – 453), Alger (-49,3 % ; 349 – 689), Tlemcen (-30,9 % ; 694 – 1 005) et Médéa (-23,9 % ; 1 180 – 1 551). Cinq autres wilayas observent une baisse des notifications ; ce sont Blida, Chlef, Sétif, Tébessa, Tiaret.

Hospitalisations




Graphe 10 : Evolution quotidienne du nombre d'hospitalisations par région sanitaire entre le 01 décembre et le 13 août

- Le graphe ci-dessus visualise l'évolution du nombre de patients hospitalisés en structures de santé et celle du nombre de patients en réanimation depuis le 01 décembre 2020 jusqu'au 13 août 2021.
- Aussi bien le nombre d'hospitalisés que le nombre de patients en USI sont toujours en augmentation.
- Le 13 août, 15 018 patients sont hospitalisés pour Covid-19 à l'échelle nationale. Les moyennes passent de 8 970,1 à 11 956,6 puis à 14 463,7 et enfin à 15 684,3 respectivement entre le 17 et le 23, entre le 24 et le 30, entre le 31 juillet et le 06 août et, entre le 07 et le 13. Les taux d'accroissement sont de 33,3 %, 21,0 % et de 8,4 % entre deux périodes de sept jours en respectant l'ordre chronologique. Le pic est observé le 09 août avec 16 032 patients hospitalisés. A partir de cette date, on assiste à une diminution des hospitalisations avec le nombre le plus bas enregistré le 13 (15 018). Onze wilayas ont observé une baisse du nombre de patients hospitalisés dont Annaba (-5,7 %), Blida (-7,6 %), Alger (-9,2 %) et Sétif (-9,9 %) au cours des sept derniers jours. Quatre wilayas enregistrent une hausse supérieure à 40 % durant la même période ; ce sont El Oued (+42,3 % ; de 118,1 à 168,1), Mascara (+44,7 % ; de 267,0 à 386,4), Saïda (+43,3 % ; de 79,6 à 114,0) et Illizi (+48,1 % ; de 14,9 à 22,0). Le plus grand nombre d'hospitalisés est observé à Alger (avec une moyenne de 1 506,0), Tizi Ouzou (1 255,0), Bejaïa (804,7), Tlemcen (795,1), Blida (663,7) et Sétif (627,0).
- Concernant les patients en réanimation, on dénombre 859 patients dans les unités de soins intensifs à l'échelle nationale. La moyenne est de 391,1 – 467,6 – 674,3 et de 807,9 pour les quatre périodes précitées, avec un accroissement de +19,5 %, +44,2 % et de +19,8 % entre deux périodes de sept jours. Les valeurs minimales et maximales sont respectivement de 766 patients en USI le 07 août et de 865 le 12 au cours des sept derniers jours. Quatorze wilayas enregistrent une baisse de cet indicateur durant la dernière semaine dont Alger (-70,2 %), Tlemcen (-20,3 %) et Constantine (-7,7 %). Dix-neuf wilayas enregistrent un doublement ou plus de cet indicateur ; six d'entre elles ont un taux d'accroissement qui dépasse les 300 % et sont situées principalement dans la région Sud ; ce sont par ordre croissant Tissemsilt (311,1 % ; de 1,3 à 5,3 ; Est), Batna (+318,3 % ; de 8,6 à 35,9 ; Est), Illizi (+450,0 % ; de 0,9 à 4,7 ; Sud), Ghardaïa (+468,8 % ; de 2,3 à 13,0 ; Sud), Tamanrasset (+581,8 % ; de 1,6 à 10,7 ; Sud) et Tindouf (+600,0 % ; de 1,3 à 9,0 ; Sud).



Graph 12 : Nombre moyen de patients en réanimation par région sanitaire



Graph 13 : Nombre moyen de patients intubés par région sanitaire

- Les graphes ci-dessus visualisent le nombre moyen de patients en réanimation et de patients intubés selon les régions sanitaires au cours des deux dernières semaines.
- Sur le plan national, on enregistre 828 hospitalisations en réanimation pour Covid-19, dont 31 intubés. Le nombre hebdomadaire moyen des hospitalisations durant la semaine du 07 au 13 août est de 807,9 ; il était à 674,3 durant la semaine du 31 juillet au 06 août, c'est une augmentation estimée à 19,8 %.
- Le Centre enregistre une baisse des hospitalisations en réanimation estimée 23,6 %, avec un nombre moyen de malades en réanimation à 227,9 % du 07 au 13 août et à 298,3 % du 31 juillet au 06 août. Concernant les malades intubés, la moyenne est de 22,7 patients/jour durant la semaine du 07 au 13 août versus 23,0 durant la semaine du 31 juillet au 06 août, soit une baisse de 1,2 %.
- L'Est enregistre une augmentation de 56,8 % pour les hospitalisations en réanimation avec un nombre moyen hebdomadaire à 253,7 et à 161,9 respectivement du 07 au 13 août et du 31 juillet au 06 août. La région est restée stable en termes de nombre de malades intubés avec une moyenne de 4,0 malades au cours des deux dernières semaines.
- L'Ouest enregistre des augmentations estimées à 35,3 % et 32,8 % respectivement pour les hospitalisés en réanimation et les malades intubés. Le nombre hebdomadaire moyen est de 199,7 malades durant la semaine du 07 au 13 août et de 147,6 du 31 juillet au 06 août pour les malades en réanimation ; il est de 12,1 et 9,1 patients intubés/jour durant les deux dernières semaines en suivant l'ordre précédent.
- La région Sud, quant à elle, enregistre une hausse du nombre moyen de malades hospitalisés en réanimation avec un taux d'accroissement à +90,1 % et une moyenne de 126,6 malades hospitalisés durant la semaine du 07 au 13 août versus 66,6 malades du 31 juillet au 06 août. Pour les malades intubés, elle enregistre une baisse de 78,6 % avec 0,4 et 2 malades hospitalisés durant les deux semaines d'étude.

En conclusion, la tendance est à la baisse aussi bien pour les cas confirmés que pour les cas probables à l'échelle nationale mais également pour les wilayas comme Alger, Tizi Ouzou, Médéa, Oran, Tlemcen, Batna, Tébessa, Jijel ... On peut noter toutefois que d'autres wilayas voient leurs notifications hebdomadaires augmenter de manière importante comme Laghouat au Sud. Cependant, la moyenne des hospitalisations et des patients en USI continue de progresser même si sur les derniers jours on observe une légère diminution de ces deux indicateurs. La vigilance reste de mise.

Mesures de lutte

Actions clés menées depuis le début de la pandémie

- Un téléphone vert 3030 dédié aux informations et préoccupations des citoyens sur le coronavirus SARS-Cov2 a été mis en place par les autorités sanitaires.
- Le 22 mars, le ministre algérien de la santé annonce que « L'Algérie est entrée en phase 3 de l'épidémie du coronavirus ».



- Le port du masque devient obligatoire dans les espaces publics à partir du dimanche 23 mai sous peine de sanction.
- Le 28 juin, le président a annoncé que toutes les frontières du pays seront fermées jusqu'à la fin de la pandémie.
- Le 25 février 2021, cela fait une année jour pour jour que l'Algérie enregistrait son premier cas d'infection Covid-19.
- Le 13 juillet 2021, Le ministère de l'Industrie pharmaceutique a annoncé la mise en place d'un comité de veille et de suivi de la disponibilité de l'oxygène médical et l'approvisionnement des établissements hospitaliers, en coordination avec les secteurs concernés.

Dernières actions

- Le 19 juillet, le gouvernement a décidé de réaménager les horaires de confinement partiel à domicile pour passer de 23h à 4h le lendemain dans 24 wilayas pour une durée de 10 jours, à compter 20 juillet. Ces wilayas sont : Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Béchar, Blida, Bouira, Tébessa, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, Mostaganem, M'Sila, Ouargla, Oran, Boumerdes, Tindouf, Tissemsilt, Tipaza et Ain Temouchent.
- Le 25 juillet 2021, Trente-cinq (35) wilayas sont concernées à compter du 26 juillet par la mesure de confinement partiel à domicile de 20h00 à 6h00 et ce, pendant 10 jours, au regard de la recrudescence des cas de coronavirus (Covid-19) ces derniers jours à travers le pays, indique un communiqué des Services du Premier ministre. Les wilayas concernées sont : Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Sidi Bel Abbes, Guelma, Constantine, Mostaganem, M'Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh, Boumerdes, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Naâma, Ain Temouchent, Relizane et Ouled Djellal. Les autres mesures comprennent : la suspension de l'activité de transport urbain et ferroviaire des voyageurs durant les week-ends dans toutes les wilayas concernées par le confinement partiel à domicile ; la fermeture, dans les wilayas concernées par le confinement partiel à domicile, des activités qui se caractérisent par une forte concentration de la population et qui présentent un risque évident de contamination (les marchés de ventes des véhicules d'occasion, les salles omnisports et les salles de sport, les maisons de jeunes, les centres culturels) ; la limitation à la vente à emporter uniquement des activités des cafés, restaurations, fast-food et espaces de vente de glace ; la fermeture des espaces récréatifs de loisirs et de détente, des lieux de plaisance et les plages au niveau des wilayas concernées par la mesure de confinement partiel à domicile ; la prorogation de la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de mariages et de circoncision et autres événements ; le retrait définitif de l'autorisation d'exercice de l'activité pour les salles des fêtes qui enfreignent l'interdiction en vigueur.
- Le 28 juillet 2021, les mesures de confinement des voyageurs à leur arrivée en Algérie ont été levées. "les voyageurs seront soumis aux tests antigéniques à leur arrivée à l'aéroport". Ce dispositif sera applicable dès le 29 juillet.
- Le 31 juillet 2021, une unité de production d'oxygène liquéfié, implantée à Berrouaghia, à l'Est de Médéa, est entrée en exploitation, après approbation des autorités sanitaires nationales.
- Le 04 août 2021, le premier ministre a décidé **la suspension de l'activité de transport inter-wilayas durant les week-ends dans les 37 wilayas concernées par le confinement partiel à domicile**. Cette mesure est valable pour une période de 10 jours à compter du jeudi 5 août, et ce, dans les wilayas de : Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Saïda, Sidi Bel Abbes, Annaba, Guelma, Constantine, Mostaganem, M'Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh, Boumerdes, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Naâma, Ain Temouchent, Relizane et Ouled Djellal.
- Le 08 août 2021, Le président de la République a présidé la réunion périodique du Conseil des ministres, ordonnant l'entrée en service de l'usine de production locale du vaccin sino-algérien avec une capacité de deux millions de doses/mois, en septembre prochain, a indiqué un communiqué du Conseil.

Actualités Covid-19 (suite)

- À ce jour, plus de 75 % des adultes britanniques ont reçu les deux doses du vaccin contre la Covid-19,

mais Public Health England a déclaré que des signes précoces indiquaient que les personnes ayant été vaccinées contre la Covid-19 étaient susceptibles de transmettre le variant Delta.

- En Belgique, le plus grand centre de vaccination de la capitale est désormais fermé, la campagne de vaccination touchant à sa fin. À Bruxelles, jusqu'à présent, 50 % des personnes âgées de 18 à 44 ans ont reçu une première dose du vaccin contre le coronavirus et 41 % sont complètement vaccinées. Selon la Commission communautaire commune de Bruxelles (Cocom), il est toujours difficile d'atteindre les jeunes. Le gouvernement fédéral a conclu un accord pour subventionner les visites chez un psychiatre clinicien pour toute personne en Belgique dont la santé mentale a été affectée par la crise du Covid-19.
- En France, l'extension du pass sanitaire – conditionnant l'entrée dans la majorité des établissements publics et certains lieux privés comme les restaurants à sa présentation – est entrée en vigueur le 9 août, après validation de la quasi-totalité des mesures par le Conseil constitutionnel. Le gouvernement devrait prendre une série de nouvelles mesures pour faire face à la propagation du virus, notamment la mise en place à la rentrée d'une campagne de rappel vaccinal pour les populations à risque et la fin de la gratuité des tests de dépistage hors prescription mi-octobre. L'épidémie continue à sévir dans les régions les plus méridionales du pays : Corse, PACA, Occitanie et Nouvelle Aquitaine, nouvelle région à avoir déclenché le plan blanc pour libérer des lits. Les territoires d'Outre-Mer sont, eux, totalement débordés. Des renforts en personnels sanitaires ont été envoyés en Martinique et en Guadeloupe (Antilles françaises), la Polynésie est désormais fortement touchée et l'épidémie reprend en Guyane – des régions qui ont en commun d'être faiblement vaccinées. Par ailleurs, le PDG de Sanofi France a appelé à ne pas attendre le vaccin de la firme française – qui ne devrait être disponible qu'à la fin 2021 – pour se faire vacciner. Certains Français réfractaires à la vaccination expliquant en effet préférer un vaccin "français" et non à ARNm – technologie trop récente et pas assez fiable à leur opinion – pour se protéger contre le virus.
- Au Portugal, le variant Delta est déjà responsable de 95 % des cas d'infection par le SRAS-CoV-2. C'est pourquoi le pays accélère la vaccination. Selon les responsables du groupe de travail sur la vaccination, seules 2,5 % des personnes contactées par le système de vaccination ont refusé l'invitation à se faire vacciner. Le pays s'oriente maintenant vers la vaccination des adolescents, mais les indications du vaccin pour les plus jeunes divisent encore les experts et les autorités. Actuellement, le pays compte plus de 57 % de la population entièrement vaccinée et 70 % de la population vaccinée avec la première dose. Compte tenu de sa couverture vaccinale, le Portugal assouplit actuellement certaines mesures restrictives adoptées après l'augmentation de cas liés au variant Delta, comme le couvre-feu nocturne (entre 23 heures et 5 heures). La poursuite de cet assouplissement dépendra du succès des objectifs de vaccination. Le 10 août, le taux de transmission national était de 0,93.
- Suite aux nouvelles décisions du gouvernement fédéral et des Länder, il est clair que les choses vont bientôt se compliquer pour les personnes non vaccinées en Allemagne. Celles-ci doivent se préparer à des obligations de dépistage accrues dans leur vie quotidienne – et à partir de la mi-octobre, les personnes non vaccinées devront généralement payer elles-mêmes les tests rapides. C'est ce qu'ont décidé mardi la chancelière Angela Merkel et les premiers ministres des Länder. La question de ce que vont pouvoir faire les personnes vaccinées et guéries à la différence des personnes qui n'auront été que testées fournit une nouvelle matière à discussion. Ces libertés comprennent par exemple l'accès à de grands événements dans des clubs ou des salles. Cependant, on ne sait toujours pas quand cette question sera tranchée. L'incidence des sept jours continue d'augmenter en Allemagne. Selon les données de l'Institut Robert Koch (RKI), mercredi matin, elle était de 25,1 - il y a une semaine, elle était de 18,5. Les bureaux de santé en Allemagne ont signalé 4 996 nouvelles infections au COVID-19 en un jour contre 3 571 infections une semaine auparavant. Dans le district de Friesland, il est probable que plus de 8 500 personnes devront être à nouveau vaccinées, après qu'une infirmière ait effectué des vaccinations avec une solution saline.
- L'Italie confirme la croissance du nombre de nouveaux cas, avec une incidence hebdomadaire moyenne de 62 cas/100 000 personnes. La valeur du Rt est stable (1,56, selon le ministère de la santé). La Sicile et la Sardaigne passeront de la zone blanche à la zone jaune en raison du grand nombre de touristes qui contribuent à la croissance des cas locaux. Le nombre de personnes hospitalisées a augmenté, tant dans les unités de soins intensifs que non intensifs. 63 % de la population italienne âgée de plus de 12 ans a complété le schéma vaccinal (64 % des adultes), ce qui place l'Italie au-dessus des Etats-Unis, mais aussi

de la France, de l'Allemagne et au-dessus de la moyenne européenne (60 % selon l'ECDC).

- Le septième rapport de pharmacovigilance sur les vaccins Covid-19 publié par l'AIFA, l'Agence nationale du médicament, fait état d'un taux de 16 événements graves pour 100 000 doses administrées, principalement de type syndrome pseudo-grippal avec des symptômes intenses, et survenant plus fréquemment après la deuxième dose des vaccins à ARNm et après la première dose de Vaxzevria. La réaction indésirable survient dans environ 80 % des cas dans les 48 premières heures, indépendamment du vaccin, de la dose et du type d'événement. « L'Italie discute de l'utilisation du "laissez-passer vert" pour la rentrée des classes : alors que le ministre de l'éducation voudrait qu'il évite la quarantaine aux élèves vaccinés en cas de contact avec la Covid-19, les opposants à ce laissez-passer envisagent d'aller devant les tribunaux pour faire valoir qu'une telle mesure serait contraire à la Constitution et au droit à la scolarité.
- En Suisse, 55 % de la population a reçu une dose. Mardi, l'Office fédéral de la santé publique a signalé 1 910 nouvelles infections en 24 heures. Par ailleurs, l'autorisation du vaccin Moderna est désormais étendue aux jeunes de 12 à 17 ans. Selon le porte-parole de l'armée, la vaccination obligatoire pour l'armée suisse ne fait pas l'objet de discussion à l'heure actuelle, contrairement à l'armée américaine. Néanmoins, le taux de vaccination est actuellement de 60 % pour la première dose de vaccin dans l'armée suisse.
- En Autriche, environ 60 % de la population avait été vaccinée avec au moins une dose au 10 août. Environ 55 % avaient reçu une deuxième dose. L'incidence sur sept jours était de 43 le 9 août, contre 36,6 en début de semaine.
- L'incidence des cas de Covid-19 en Espagne continue sa tendance à la baisse, le 11 août l'incidence cumulée a diminué de 20 points pour atteindre 528,4 cas pour 100 000 habitants. Pourtant, au 10 août, bien que le nombre de lits de soins intensifs occupés par des patients Covid-19 ait légèrement diminué pour la première fois en un mois, il est toujours au-dessus de 21 %, un chiffre à haut risque, selon les indicateurs gouvernementaux. 60,6 % de la population est déjà entièrement vaccinée contre la Covid-19 (plus de 28,7 millions de personnes), tandis que 70,8 % ont reçu au moins une dose (33,5 millions), selon le dernier rapport sur la santé. Chez les 12 - 19 ans, seuls 5 % des personnes ont reçu un schéma vaccinal complet, tandis que 27,4 % ont reçu une dose. Certaines régions demandent déjà le laissez-passer Covid-19 pour entrer dans les bars et les restaurants. Le 11 août, l'Agence espagnole des médicaments et des produits de santé (AEMPS) a autorisé le premier essai clinique sur l'homme d'un vaccin développé en Espagne, le vaccin PHH-1V contre le Covid-19.
- AMERIQUES : Les États-Unis enregistrent en moyenne 124 000 nouveaux cas de Covid-19 par jour et les hôpitaux sont à nouveau remplis de patients atteints de Covid-19, dont la plupart ne sont pas vaccinés par choix. Cette nouvelle poussée est centrée sur le Sud-Est, où les taux de vaccination communautaire sont parmi les plus bas du pays. Les hôpitaux de cette région sont submergés par une vague de patients non vaccinés atteints du Covid-19. Plusieurs États, dont le Mississippi et l'Arkansas, sont à court de lits de soins intensifs. Les hôpitaux de Floride et d'Alabama ont même signalé des difficultés à obtenir suffisamment d'oxygène pour répondre au nombre de patients qui en nécessitent. La crise est alimentée par une grave pénurie d'infirmières et d'autres professionnels de santé tels que les kinésithérapeutes respiratoires. Plusieurs États se sont tournés vers le gouvernement fédéral et les systèmes de santé militaires pour obtenir de l'aide. Les enfants sont également hospitalisés en nombre record, car l'épidémie de Delta a coïncidé avec la réouverture des écoles.
- Au Mexique, au 10 août, on comptait 2 997 885 cas confirmés de Covid-19, et 245 476 décès associés au SARS-COV-2. Le nombre de cas quotidiens, d'hospitalisations et de décès continue d'augmenter. Le nombre d'infections quotidiennes a dépassé celui rapporté lors du deuxième pic épidémique en janvier 2021. Du 24 décembre 2020 au 09 août 2021, le gouvernement mexicain a vacciné 51 061 391 personnes contre le Covid-19, soit 56 % de la population totale âgée de 18 ans et plus.
- La directrice de l'OPS a annoncé que plus de 1,3 million de cas de Covid-19 et plus de 19 000 décès associés avaient été signalés la semaine dernière en Amérique centrale. Le nombre de cas a augmenté dans certains endroits, mais les données montrent que « là où les vaccins sont disponibles, l'incidence de la maladie grave est réduite et des vies sont sauvées ». Le nombre de décès augmente dans presque tous les pays d'Amérique centrale, avec une augmentation de 30 % au Salvador. Le nombre de cas

augmente à Cuba, en Jamaïque, à Porto Rico, en Martinique et aux Bahamas. En Amérique du Sud, on observe une diminution générale du nombre de cas et de décès dans la région andine et dans tout le cône Sud. Le nombre de cas a considérablement diminué en Colombie, en Bolivie, au Paraguay et en Uruguay.

- Le taux de transmission du SARS-CoV-2 au Brésil, selon les estimations de l'Imperial College London (Angleterre), est de 0,90 (100 personnes infectées transmettent le virus à 90 autres). Selon le consortium de presse qui surveille la pandémie, il s'agit de la 7^{ème} semaine consécutive au cours de laquelle le taux national est inférieur à 1. En raison du manque de doses, la vaccination subit encore des interruptions dans diverses régions du pays. Au 10 août, 21,79 % de la population avait reçu la deuxième dose ou une dose unique d'un vaccin anti-Covid-19 (46 150 415 personnes). La première dose a été administrée, jusqu'à présent, à 50,98 % des Brésiliens (107 949 359 personnes). Le variant Delta se répand et la tendance est qu'il devienne dominant, comme cela s'est produit dans d'autres pays du monde. La semaine dernière (6 août), le variant Delta représentait 45 % des échantillons de virus séquencés dans la ville de Rio de Janeiro. Le 04 août, le gouvernement de Rio a demandé au ministère de la Santé une augmentation de 15 % du nombre de doses à envoyer dans l'État, pour tenter de contenir l'avancée du variant Delta. Le 07, le ministre de la Santé a autorisé une augmentation de 5 % de la quantité de vaccins pour l'État. A São Paulo, l'État le plus riche du pays, 95 % des personnes hospitalisées n'ont pas été vaccinées.
- MOYEN-ORIENT : Alors que les hospitalisations pour Covid-19 continuent d'augmenter en Israël, avec une part importante de patients vaccinés, le pays envisage un quatrième confinement de la population en septembre, pendant les grandes fêtes juives. La décision dépendra largement de l'impact de la troisième dose du vaccin, qui pourrait bientôt être étendue aux plus de 40 ans.
- ASIE – OCEANIE : Le confinement actuel dans l'État de Victoria, en Australie, qui devait prendre fin le 12 août, a été prolongé jusqu'au 19 août au moins. L'État de Nouvelle-Galles du Sud a signalé le 10 août le plus important pic journalier de 356 cas de Covid-19 transmis localement.
- La Corée du Sud a signalé un nombre record de 2 200 infections quotidiennes au Covid-19 le 11 août. Dans le but de vacciner 70 % des adultes d'ici septembre 2021, le pays propose désormais la vaccination contre la Covid-19 à tous les adultes âgés de 18 ans et plus. Environ 45 % de sa population a reçu au moins une dose du vaccin, tandis que 15 % a été entièrement vacciné.
- Le Bangladesh a lancé une campagne de vaccination pour environ un million de réfugiés rohingyas vivant dans des camps dans le district frontalier de Cox's Bazar. Dans la première phase, 48 000 réfugiés âgés de 55 ans et plus seront vaccinés avec le vaccin chinois Sinopharm. La majeure partie du pays est actuellement sous confinement en raison de la recrudescence des infections par la COVID-19, et le variant Delta du SRAS-CoV-2.
- L'Inde a approuvé le vaccin unidose Covid-19 de Johnson & Johnson, ce qui en fait le cinquième vaccin à recevoir une autorisation d'utilisation en urgence dans le pays.
- L'Iran a signalé un nombre record d'infections et de décès quotidiens dus au Covid-19 le 08 août, avec plus de 39 600 cas et 542 décès.
- Les autorités de Wuhan, en Chine, ont terminé de tester l'ensemble de la population de 11,3 millions d'habitants, à l'exception des étudiants en congés scolaires et des enfants de moins de 6 ans. Neuf cas positifs ont été enregistrés lors de ce test de masse.

Dans le monde

Distribution des cas de COVID-19 dans les pays les plus touchés au 13 août 2021³

13 août	Cas confirmés	Décès	Guérisons	Incidence ⁴
Monde	206 254 009	4 346 027	130 238 647	2 727,49
Etats Unis	36 597 564	621 016		11 186,19

³ Données provenant de The Johns Hopkins University - site web : <https://coronavirus.politologue.com>

⁴ Taux exprimé pour 100 000 habitants



Inde	32 156 493	430 732	30 857 467	2 377,35
Brésil	20 319 000	567 862	17 771 228	9 700,23
Russie	6 468 890	165 996	5 571 532	4 477,42
France	6 289 060	111 331	342 946	9 388,44
Royaume Uni	6 236 251	131 021	17 998	9 379,37
Turquie	6 039 827	52 860	5 465 846	7 337,04
Argentine	5 074 725	108 815	4 594 873	383,00
Colombie	4 860 622	123 221	4 598 176	9 790,03
Espagne	4 693 540	82 470	150 376	10 045,30
Italie	4 427 827	128 379	4 137 428	7 327,04
Iran	4 359 385	96 742	3 404 533	5 329,30
Allemagne	3 819 871	91 871	3 654 950	4 606,25
Indonésie	3 804 943	115 096	2 842 345	1 421,54
Mexique	3 068 329	247 414	2 241 868	2 431,50
Pologne	2 884 974	75 297	2 653 900	7 596,33
Afrique du Sud	2 582 427	76 631	2 238 388	4 469,44
Ukraine	2 352 042	56 085	2 256 421	5 270,98
Pérou	2 131 337	197 279	2 081 755	6 662,67
Pays-Bas	1 929 780	18 204	28 496	11 199,46
Iraq	1 761 143	19 541	1 480 827	4 582,30
Philippines	1 713 302	29 838	1 515 054	1 606,44
République Tchèque	1 675 868	30 372	1 640 812	15 771,84
Chili	1 627 428	36 287	1 573 007	8 689,27
Canada	1 457 458	26 654	1 404 327	3 932,82
Bangladesh	1 405 333	23 810	1 108 748	870,95
Belgique	1 149 869	25 287		10 067,08
Pakistan	1 094 699	24 339	944 375	515,84
Roumanie	1 084 456	34 305	1 047 778	5 568,76
Arabie Saoudite	531 935	8 311	507 374	1 578,44
Chine	94 326	4 636	87 403	6,77
Maghreb	1 856 652	41 656	1 423 273	1 840,01
Maroc	741 836	10 823	569 452	2 058,99
Tunisie	620 212	21 600	521 335	5 362,74
Libye	279 099	3 869	193 144	4 179,03
Algérie	185 902	4 730	116 770	436,39
Mauritanie	29 603	634	22 572	672,29

Principales dates

- **Le 17 novembre 2019**, les 1^{ers} cas de **Covid-19** apparaissent dans la ville de Wuhan, en Chine centrale, puis se propagent dans le monde entier.
- **Le 9 janvier 2020**, un nouveau coronavirus est identifié et son génome est séquencé. Un test de dépistage est mis au point.
- **Le 12 mars 2020**, l'OMS déclare que l'épidémie de Covid-19 est devenue une pandémie.
- **Le 24 juin 2020**, le directeur général de l'OMS a déclaré que parmi les mesures de santé publique qui pourront enrayer la Covid-19 sont celles qui ont permis d'arrêter Ebola, et sont : « Trouver, isoler, tester et prendre en charge chaque cas et chercher sans relâche chaque contact ».
- **Le 30 janvier 2021**, cela fait un an, jour pour jour, que l'OMS a déclaré que l'épidémie de Sars-Cov2 était une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI).
- Le 07 juillet 2021, le Directeur Général de l'OMS a déclaré « Certains pays ayant une couverture vaccinale élevée prévoient maintenant de procéder à des injections de rappel dans les mois à venir, abandonnent

les mesures sociales de santé publique et assouplissent leurs règles comme si la pandémie de COVID-19 était déjà terminée. Toutefois, en raison de l'évolution rapide des variants et des inégalités choquantes en matière de vaccination, beaucoup trop de pays dans toutes les régions du monde connaissent une forte augmentation des cas et des hospitalisations. Cela entraîne une pénurie aiguë d'oxygène et de traitements et provoque une vague de décès dans certaines parties de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique latine. Le nationalisme vaccinal, où une poignée de nations se sont taillé la part du lion, est moralement indéfendable et se révèle une stratégie de santé publique inefficace contre un virus respiratoire qui mute rapidement et devient de plus en plus efficace pour se transmettre d'homme à homme. À ce stade de la pandémie, il est inadmissible que des millions de membres des personnels de santé et d'aide à la personne n'aient toujours pas été vaccinés. Les variants sont en train de remporter la course contre les vaccins en raison de la production et de la distribution inéquitables des vaccins qui mettent également en péril la reprise économique mondiale. Cela n'était pas une fatalité, et cela ne doit pas l'être dans l'avenir. D'un point de vue moral, épidémiologique ou encore économique, le moment est venu pour le monde de s'unir en vue de faire face collectivement à cette pandémie ».

- Le 12 juillet 2021, les Nations Unies ont déclaré que la faim dans le monde s'est considérablement aggravée en 2020 – une aggravation qui est probablement liée en grande partie aux répercussions de la pandémie de COVID-19. On ne dispose pas encore d'une image complète de l'impact de la pandémie*, mais d'après un rapport établi conjointement par plusieurs organismes des Nations Unies, un dixième environ de la population mondiale – ce qui pourrait représenter jusqu'à 811 millions de personnes – était en situation de sous-alimentation en 2020. Compte tenu de ce chiffre, il faudra un effort considérable pour parvenir à honorer l'engagement qui a été pris de mettre un terme à la faim d'ici à 2030.
- Le 14 juillet 2021, le Directeur Général de l'OMS dans son allocution liminaire lors de huitième réunion du Comité d'urgence du RSI sur la Covid-19 a déclaré « Le variant Delta est aujourd'hui présent dans plus de 104 pays et nous pensons qu'il sera bientôt, s'il ne l'est pas encore, la souche dominante du virus de la COVID-19 circulant dans le monde. Le variant Delta est l'un des principaux moteurs de l'augmentation actuelle de la transmission, alimentée par une augmentation des contacts sociaux et de la mobilité et par l'application inégale de mesures sociales et de santé publique ayant fait leurs preuves ».
- Le 15 juillet 2021, l'OMS et l'UNICEF ont déclaré qu'en 2020, 23 millions d'enfants n'ont pas reçu les vaccins de base dans le cadre des services de santé habituels, ce qui en fait le nombre le plus élevé depuis 2009 et représente une hausse de 3,7 millions par rapport à 2019.
- Le 21 juillet 2021, le Directeur général de l'OMS lors de son allocution liminaire à l'occasion du Dialogue de haut niveau entre l'OMC et l'OMS a demandé à accroître la fabrication de vaccins contre la COVID-19 pour promouvoir un accès équitable.

Dates	Pays/ Organisation	Fait saillant	Monde	Algérie
17-nov-19	Chine (Wuhan)	Apparition d'une maladie infectieuse émergente due au coronavirus		
12-jan-20	Chine	Cas d'infection due au nouveau coronavirus diagnostiqués à Wuhan	41 cas	
30-jan-20	OMS	Déclaration de l'état d'urgence de santé publique de portée internationale	8 235 cas	
25-fév-20	Algérie	Premier cas confirmé de Covid-19	80 415 cas	1 cas
28-fév-20	OMS	Elévation du niveau de risque du Covid-19 à un niveau très élevé	84 124 cas	1 cas
12-mar-20	OMS	Déclaration de la pandémie due au Covid-19	133 836 cas (4 615 Dc)	24 cas (1 Dc)
21-juin-21	Brésil	Plus de 500 000 décès	178 786 157 cas (3 873 255 Dc)	136 294 cas (3641 Dc)
25-juin-21	Monde	Plus de 180 millions de cas diagnostiqués	180 421 126 cas (3 909 654 Dc)	137 772 cas (3678 Dc)
28-juin-21	Tunisie	Plus de 400 000 cas diagnostiqués	181 425 783 cas (3 929 711 Dc)	138 840 cas (3699 Dc)
05-juil-21	Inde	Plus de 400 000 décès	184 158 251 cas (3 984 595 Dc)	141 966 cas (3765 Dc)
09-juil-21	Monde	Plus de 4 millions de décès	186 060 055 cas (4 018 993 Dc)	144 483 cas (3811 Dc)



12-juil-21	Tunisie	Plus de 500 000 cas diagnostiqués	187 262 580 cas (4 039 075 Dc)	146 942 cas (3851 Dc)
16-juil-21	Espagne	Plus de 4 millions de cas diagnostiqués	189 525 192 cas (4 075 288 Dc)	151 103 cas (3910 Dc)
23-juil-21	Russie	Plus de 6 millions de cas diagnostiqués	193 165 530 cas (4 143 105 Dc)	159 563 cas (4026 Dc)
26-juil-21	Monde	Plus de 194 millions de cas diagnostiqués	194 714 974 cas (4 167 589 Dc)	163 660 cas (4087 Dc)
30-juil-21	France	Plus de 6 millions de cas diagnostiqués	197 365 936 cas (4 235 461 Dc)	170 189 cas (4219 Dc)
02-aou-21	USA	Plus de 35 millions de cas diagnostiqués	198 894 233 cas (4 208 547 Dc)	173 922 cas (4329 Dc)
06-aou-21	Monde	Plus de 200 millions de cas diagnostiqués	201 745 826 cas (4 278 354 Dc)	179 216 cas (4487 Dc)
13-aou-21	Turquie	Plus de 6 millions de cas diagnostiqués	206 254 009 cas (4 346 027 Dc)	185 902 cas (4730 Dc)



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 07 août

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 292	5	236,38	32	0	5,85	2,48
2	Chlef	1 162	10	93,57	3	0	0,24	0,26
3	Laghouat	2 222	5	316,59	84	0	11,97	3,78
4	Oum El Bouaghi	2 430	6	307,13	68	0	8,59	2,80
5	Batna	8 770	89	634,25	127	0	9,18	1,45
6	Bejaia	6 147	21	597,75	213	0	20,71	3,47
7	Biskra	3 254	2	338,13	184	4	19,12	5,65
8	Béchar	707	0	205,67	3	0	0,87	0,42
9	Blida	11 364	27	831,25	274	2	20,04	2,41
10	Bouira	4 416	42	542,28	68	0	8,35	1,54
11	Tamanrasset	259	0	106,80	14	0	5,77	5,41
12	Tébessa	4 674	25	573,98	251	0	30,82	5,37
13	Tlemcen	3 728	27	328,59	10	0	0,88	0,27
14	Tiaret	1 464	0	139,64	42	0	4,01	2,87
15	Tizi Ouzou	7 863	117	649,74	453	9	37,43	5,76
16	Alger	31 136	155	841,98	616	0	16,66	1,98
17	Djelfa	2 003	0	125,69	42	0	2,64	2,10
18	Jijel	4 917	23	655,48	99	5	13,20	2,01
19	Sétif	8 633	38	480,73	479	2	26,67	5,55
20	Saida	291	15	70,03	6	1	1,44	2,06
21	Skikda	1 437	0	131,83	27	0	2,48	1,88
22	Sidi Bel Abbès	2 731	30	369,83	156	2	21,13	5,71
23	Annaba	2 554	29	362,09	62	0	8,79	2,43
24	Guelma	1 585	5	276,19	39	0	6,80	2,46
25	Constantine	7 819	61	678,14	192	3	16,65	2,46
26	Médéa	1 784	2	201,50	37	0	4,18	2,07
27	Mostaganem	3 534	52	386,49	15	0	1,64	0,42
28	M'Sila	4 967	13	383,14	63	0	4,86	1,27
29	Mascara	1 561	7	161,72	25	0	2,59	1,60
30	Ouargla	4 199	29	563,12	65	1	8,72	1,55
31	Oran	17 842	134	964,76	103	0	5,57	0,58
32	El Bayadh	503	25	152,03	28	1	8,46	5,57
33	Illizi	217	0	251,67	3	0	3,48	1,38
34	Bordj Bou Arreridj	606	2	80,34	39	0	5,17	6,44
35	Boumerdes	4 362	28	413,40	158	0	14,97	3,62
36	El Tarf	1 182	0	235,29	58	0	11,55	4,91
37	Tindouf	419	15	434,05	15	0	15,54	3,58
38	Tissemsilt	1 038	0	298,40	15	0	4,31	1,45
39	El Oued	2 319	19	261,67	45	0	5,08	1,94
40	Khenchela	1 274	12	262,99	68	2	14,04	5,34
41	Souk Ahras	1 442	2	259,71	28	0	5,04	1,94
42	Tipaza	3 195	16	435,87	55	0	7,50	1,72
43	Mila	1 084	0	117,19	78	1	8,43	7,20
44	Aïn Defla	1 065	0	112,89	16	0	1,70	1,50
45	Naâma	555	0	176,93	4	0	1,28	0,72
46	Aïn Temouchent	2 221	34	497,30	13	0	2,91	0,59
47	Ghardaïa	614	3	131,24	22	0	4,70	3,58
48	Relizane	1 515	15	173,96	23	0	2,64	1,52
Total		180 356	1 140	423,37	4 520	33	10,61	2,51

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 08 août

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 298	6	237,48	32	0	5,85	2,47
2	Chlef	1 165	3	93,81	3	0	0,24	0,26
3	Laghouat	2 232	10	318,02	84	0	11,97	3,76
4	Oum El Bouaghi	2 439	9	308,26	68	0	8,59	2,79
5	Batna	8 833	63	638,80	127	0	9,18	1,44
6	Bejaia	6 158	11	598,82	214	1	20,81	3,48
7	Biskra	3 270	16	339,79	187	3	19,43	5,72
8	Béchar	712	5	207,12	3	0	0,87	0,42
9	Blida	11 403	39	834,11	277	3	20,26	2,43
10	Bouira	4 432	16	544,24	68	0	8,35	1,53
11	Tamanrasset	259	0	106,80	14	0	5,77	5,41
12	Tébessa	4 745	71	582,70	257	6	31,56	5,42
13	Tlemcen	3 739	11	329,56	10	0	0,88	0,27
14	Tiaret	1 464	0	139,64	42	0	4,01	2,87
15	Tizi Ouzou	7 927	64	655,03	458	5	37,85	5,78
16	Alger	31 247	111	844,98	616	0	16,66	1,97
17	Djelfa	2 003	0	125,69	42	0	2,64	2,10
18	Jijel	4 974	57	663,08	99	0	13,20	1,99
19	Sétif	8 664	31	482,46	487	8	27,12	5,62
20	Saida	316	25	76,04	6	0	1,44	1,90
21	Skikda	1 437	0	131,83	27	0	2,48	1,88
22	Sidi Bel Abbes	2 761	30	373,89	156	0	21,13	5,65
23	Annaba	2 561	7	363,08	62	0	8,79	2,42
24	Guelma	1 600	15	278,81	39	0	6,80	2,44
25	Constantine	7 897	78	684,90	193	1	16,74	2,44
26	Médéa	1 784	0	201,50	37	0	4,18	2,07
27	Mostaganem	3 563	29	389,66	15	0	1,64	0,42
28	M'Sila	4 995	28	385,30	63	0	4,86	1,26
29	Mascara	1 567	6	162,34	25	0	2,59	1,60
30	Ouargla	4 222	23	566,21	65	0	8,72	1,54
31	Oran	17 983	141	972,39	104	1	5,62	0,58
32	El Bayadh	521	18	157,47	28	0	8,46	5,37
33	Illizi	217	0	251,67	3	0	3,48	1,38
34	Bordj Bou Arreridj	608	2	80,61	39	0	5,17	6,41
35	Boumerdes	4 382	20	415,30	158	0	14,97	3,61
36	El Tarf	1 182	0	235,29	59	1	11,74	4,99
37	Tindouf	419	0	434,05	15	0	15,54	3,58
38	Tissemsilt	1 038	0	298,40	15	0	4,31	1,45
39	El Oued	2 329	10	262,80	45	0	5,08	1,93
40	Khenchela	1 282	8	264,64	68	0	14,04	5,30
41	Souk Ahras	1 444	2	260,07	28	0	5,04	1,94
42	Tipaza	3 204	9	437,09	55	0	7,50	1,72
43	Mila	1 104	20	119,35	79	1	8,54	7,16
44	Aïn Defla	1 065	0	112,89	16	0	1,70	1,50
45	Naâma	563	8	179,49	4	0	1,28	0,71
46	Aïn Temouchent	2 227	6	498,64	13	0	2,91	0,58
47	Ghardaïa	618	4	132,09	22	0	4,70	3,56
48	Relizane	1 523	8	174,88	23	0	2,64	1,51
Total		181 376	1 020	425,77	4 550	30	10,68	2,51

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 09 août

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 300	2	237,84	32	0	5,85	2,46
2	Chlef	1 177	12	94,78	3	0	0,24	0,25
3	Laghouat	2 294	62	326,85	84	0	11,97	3,66
4	Oum El Bouaghi	2 450	11	309,65	69	1	8,72	2,82
5	Batna	8 892	59	643,07	127	0	9,18	1,43
6	Bejaia	6 197	39	602,61	214	0	20,81	3,45
7	Biskra	3 270	0	339,79	187	0	19,43	5,72
8	Béchar	716	4	208,29	3	0	0,87	0,42
9	Blida	11 431	28	836,15	277	0	20,26	2,42
10	Bouira	4 460	28	547,68	68	0	8,35	1,52
11	Tamanrasset	259	0	106,80	14	0	5,77	5,41
12	Tébessa	4 816	71	591,42	263	6	32,30	5,46
13	Tlemcen	3 748	9	330,36	10	0	0,88	0,27
14	Tiaret	1 476	12	140,78	42	0	4,01	2,85
15	Tizi Ouzou	7 992	65	660,40	459	1	37,93	5,74
16	Alger	31 375	128	848,44	618	2	16,71	1,97
17	Djelfa	2 003	0	125,69	42	0	2,64	2,10
18	Jijel	4 981	7	664,01	99	0	13,20	1,99
19	Sétif	8 683	19	483,52	487	0	27,12	5,61
20	Saida	325	9	78,21	6	0	1,44	1,85
21	Skikda	1 477	40	135,50	27	0	2,48	1,83
22	Sidi Bel Abbes	2 794	33	378,36	162	6	21,94	5,80
23	Annaba	2 561	0	363,08	66	4	9,36	2,58
24	Guelma	1 613	13	281,07	39	0	6,80	2,42
25	Constantine	7 962	65	690,54	197	4	17,09	2,47
26	Médéa	1 784	0	201,50	37	0	4,18	2,07
27	Mostaganem	3 599	36	393,60	15	0	1,64	0,42
28	M'Sila	4 999	4	385,60	63	0	4,86	1,26
29	Mascara	1 567	0	162,34	25	0	2,59	1,60
30	Ouargla	4 240	18	568,62	65	0	8,72	1,53
31	Oran	18 076	93	977,42	108	4	5,84	0,60
32	El Bayadh	532	11	160,80	28	0	8,46	5,26
33	Illizi	217	0	251,67	3	0	3,48	1,38
34	Bordj Bou Arreridj	617	9	81,80	39	0	5,17	6,32
35	Boumerdes	4 392	10	416,25	158	0	14,97	3,60
36	El Tarf	1 199	17	238,68	59	0	11,74	4,92
37	Tindouf	420	1	435,08	15	0	15,54	3,57
38	Tissemsilt	1 038	0	298,40	15	0	4,31	1,45
39	El Oued	2 329	0	262,80	45	0	5,08	1,93
40	Khenchela	1 293	11	266,91	68	0	14,04	5,26
41	Souk Ahras	1 454	10	261,87	28	0	5,04	1,93
42	Tipaza	3 208	4	437,64	55	0	7,50	1,71
43	Mila	1 105	1	119,46	79	0	8,54	7,15
44	Aïn Defla	1 065	0	112,89	16	0	1,70	1,50
45	Naâma	590	27	188,09	4	0	1,28	0,68
46	Aïn Temouchent	2 243	16	502,23	13	0	2,91	0,58
47	Ghardaïa	619	1	132,30	22	0	4,70	3,55
48	Relizane	1 530	7	175,68	23	0	2,64	1,50
Total		182 368	992	428,09	4 578	28	10,75	2,51

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 10 août

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 300	0	237,84	32	0	5,85	2,46
2	Chlef	1 182	5	95,18	3	0	0,24	0,25
3	Laghouat	2 322	28	330,84	84	0	11,97	3,62
4	Oum El Bouaghi	2 484	34	313,95	69	0	8,72	2,78
5	Batna	8 973	81	648,93	127	0	9,18	1,42
6	Bejaia	6 257	60	608,45	214	0	20,81	3,42
7	Biskra	3 280	10	340,83	187	0	19,43	5,70
8	Béchar	723	7	210,32	3	0	0,87	0,41
9	Blida	11 455	24	837,91	278	1	20,34	2,43
10	Bouira	4 518	58	554,80	68	0	8,35	1,51
11	Tamanrasset	259	0	106,80	14	0	5,77	5,41
12	Tébessa	4 853	37	595,96	273	10	33,53	5,63
13	Tlemcen	3 770	22	332,30	10	0	0,88	0,27
14	Tiaret	1 476	0	140,78	42	0	4,01	2,85
15	Tizi Ouzou	8 030	38	663,54	460	1	38,01	5,73
16	Alger	31 441	66	850,23	619	1	16,74	1,97
17	Djelfa	2 003	0	125,69	42	0	2,64	2,10
18	Jijel	4 981	0	664,01	99	0	13,20	1,99
19	Sétif	8 705	22	484,74	490	3	27,29	5,63
20	Saida	334	9	80,37	12	6	2,89	3,59
21	Skikda	1 484	7	136,14	27	0	2,48	1,82
22	Sidi Bel Abbes	2 838	44	384,32	169	7	22,89	5,95
23	Annaba	2 576	15	365,21	66	0	9,36	2,56
24	Guelma	1 635	22	284,90	39	0	6,80	2,39
25	Constantine	8 033	71	696,70	199	2	17,26	2,48
26	Médéa	1 785	1	201,61	37	0	4,18	2,07
27	Mostaganem	3 625	26	396,44	15	0	1,64	0,41
28	M'Sila	5 005	6	386,07	63	0	4,86	1,26
29	Mascara	1 567	0	162,34	25	0	2,59	1,60
30	Ouargla	4 299	59	576,53	65	0	8,72	1,51
31	Oran	18 199	123	984,07	108	0	5,84	0,59
32	El Bayadh	540	8	163,21	31	3	9,37	5,74
33	Illizi	217	0	251,67	3	0	3,48	1,38
34	Bordj Bou Arreridj	620	3	82,20	39	0	5,17	6,29
35	Boumerdes	4 403	11	417,29	158	0	14,97	3,59
36	El Tarf	1 205	6	239,87	59	0	11,74	4,90
37	Tindouf	423	3	438,19	15	0	15,54	3,55
38	Tissemsilt	1 038	0	298,40	15	0	4,31	1,45
39	El Oued	2 329	0	262,80	45	0	5,08	1,93
40	Khenchela	1 304	11	269,18	70	2	14,45	5,37
41	Souk Ahras	1 475	21	265,65	29	1	5,22	1,97
42	Tipaza	3 211	3	438,05	55	0	7,50	1,71
43	Mila	1 107	2	119,68	82	3	8,86	7,41
44	Aïn Defla	1 066	1	112,99	16	0	1,70	1,50
45	Naâma	592	2	188,73	4	0	1,28	0,68
46	Aïn Temouchent	2 260	17	506,03	13	0	2,91	0,58
47	Ghardaïa	619	0	132,30	22	0	4,70	3,55
48	Relizane	1 546	16	177,52	23	0	2,64	1,49
Total		183 347	979	430,39	4 618	40	10,84	2,52

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 11 août

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 309	9	239,49	32	0	5,85	2,44
2	Chlef	1 192	10	95,98	3	0	0,24	0,25
3	Laghouat	2 329	7	331,84	84	0	11,97	3,61
4	Oum El Bouaghi	2 492	8	314,96	69	0	8,72	2,77
5	Batna	9 051	78	654,57	127	0	9,18	1,40
6	Bejaia	6 284	27	611,07	217	3	21,10	3,45
7	Biskra	3 283	3	341,14	187	0	19,43	5,70
8	Béchar	729	6	212,07	3	0	0,87	0,41
9	Blida	11 496	41	840,91	280	2	20,48	2,44
10	Bouira	4 539	21	557,38	68	0	8,35	1,50
11	Tamanrasset	259	0	106,80	14	0	5,77	5,41
12	Tébessa	4 868	15	597,80	276	3	33,89	5,67
13	Tlemcen	3 782	12	333,35	10	0	0,88	0,26
14	Tiaret	1 482	6	141,36	42	0	4,01	2,83
15	Tizi Ouzou	8 053	23	665,44	463	3	38,26	5,75
16	Alger	31 521	80	852,39	621	2	16,79	1,97
17	Djelfa	2 003	0	125,69	42	0	2,64	2,10
18	Jijel	5 002	21	666,81	106	7	14,13	2,12
19	Sétif	8 725	20	485,86	493	3	27,45	5,65
20	Saida	338	4	81,34	12	0	2,89	3,55
21	Skikda	1 494	10	137,06	27	0	2,48	1,81
22	Sidi Bel Abbes	2 875	37	389,33	171	2	23,16	5,95
23	Annaba	2 590	14	367,19	66	0	9,36	2,55
24	Guelma	1 650	15	287,52	39	0	6,80	2,36
25	Constantine	8 103	70	702,77	201	2	17,43	2,48
26	Médéa	1 787	2	201,84	37	0	4,18	2,07
27	Mostaganem	3 678	53	402,24	15	0	1,64	0,41
28	M'Sila	5 015	10	386,84	63	0	4,86	1,26
29	Mascara	1 567	0	162,34	25	0	2,59	1,60
30	Ouargla	4 348	49	583,10	65	0	8,72	1,49
31	Oran	18 300	101	989,53	116	8	6,27	0,63
32	El Bayadh	555	15	167,75	32	1	9,67	5,77
33	Illizi	217	0	251,67	3	0	3,48	1,38
34	Bordj Bou Arreridj	622	2	82,46	39	0	5,17	6,27
35	Boumerdes	4 419	16	418,80	158	0	14,97	3,58
36	El Tarf	1 205	0	239,87	59	0	11,74	4,90
37	Tindouf	423	0	438,19	15	0	15,54	3,55
38	Tissemsilt	1 038	0	298,40	15	0	4,31	1,45
39	El Oued	2 337	8	263,70	45	0	5,08	1,93
40	Khenchela	1 316	12	271,66	70	0	14,45	5,32
41	Souk Ahras	1 481	6	266,73	29	0	5,22	1,96
42	Tipaza	3 215	4	438,59	55	0	7,50	1,71
43	Mila	1 107	0	119,68	82	0	8,86	7,41
44	Aïn Defla	1 066	0	112,99	16	0	1,70	1,50
45	Naâma	602	10	191,92	4	0	1,28	0,66
46	Aïn Temouchent	2 267	7	507,60	13	0	2,91	0,57
47	Ghardaïa	621	2	132,73	22	0	4,70	3,54
48	Relizane	1 556	10	178,67	23	0	2,64	1,48
Total		184 191	844	432,37	4 654	36	10,92	2,53

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 12 août

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 310	1	239,67	32	0	5,85	2,44
2	Chlef	1 193	1	96,06	3	0	0,24	0,25
3	Laghouat	2 339	10	333,26	84	0	11,97	3,59
4	Oum El Bouaghi	2 513	21	317,62	70	1	8,85	2,79
5	Batna	9 155	104	662,09	130	3	9,40	1,42
6	Bejaia	6 305	21	613,11	217	0	21,10	3,44
7	Biskra	3 288	5	341,66	189	2	19,64	5,75
8	Béchar	732	3	212,94	3	0	0,87	0,41
9	Blida	11 510	14	841,93	282	2	20,63	2,45
10	Bouira	4 553	14	559,10	68	0	8,35	1,49
11	Tamanrasset	259	0	106,80	14	0	5,77	5,41
12	Tébessa	4 873	5	598,42	276	0	33,89	5,66
13	Tlemcen	3 795	13	334,50	10	0	0,88	0,26
14	Tiaret	1 482	0	141,36	42	0	4,01	2,83
15	Tizi Ouzou	8 105	52	669,74	468	5	38,67	5,77
16	Alger	31 605	84	854,66	624	3	16,87	1,97
17	Djelfa	2 003	0	125,69	42	0	2,64	2,10
18	Jijel	5 002	0	666,81	109	3	14,53	2,18
19	Sétif	8 757	32	487,64	498	5	27,73	5,69
20	Saida	346	8	83,26	13	1	3,13	3,76
21	Skikda	1 509	15	138,43	27	0	2,48	1,79
22	Sidi Bel Abbes	2 892	17	391,63	172	1	23,29	5,95
23	Annaba	2 590	0	367,19	66	0	9,36	2,55
24	Guelma	1 658	8	288,91	39	0	6,80	2,35
25	Constantine	8 222	119	713,09	202	1	17,52	2,46
26	Médéa	1 790	3	202,18	37	0	4,18	2,07
27	Mostaganem	3 686	8	403,11	15	0	1,64	0,41
28	M'Sila	5 027	12	387,76	63	0	4,86	1,25
29	Mascara	1 567	0	162,34	25	0	2,59	1,60
30	Ouargla	4 363	15	585,11	65	0	8,72	1,49
31	Oran	18 428	128	996,45	119	3	6,43	0,65
32	El Bayadh	563	8	170,17	36	4	10,88	6,39
33	Illizi	217	0	251,67	3	0	3,48	1,38
34	Bordj Bou Arreridj	627	5	83,13	39	0	5,17	6,22
35	Boumerdes	4 424	5	419,28	165	7	15,64	3,73
36	El Tarf	1 205	0	239,87	59	0	11,74	4,90
37	Tindouf	423	0	438,19	15	0	15,54	3,55
38	Tissemsilt	1 046	8	300,70	15	0	4,31	1,43
39	El Oued	2 337	0	263,70	45	0	5,08	1,93
40	Khenchela	1 327	11	273,93	70	0	14,45	5,28
41	Souk Ahras	1 519	38	273,57	29	0	5,22	1,91
42	Tipaza	3 215	0	438,59	55	0	7,50	1,71
43	Mila	1 107	0	119,68	82	0	8,86	7,41
44	Aïn Defla	1 066	0	112,99	16	0	1,70	1,50
45	Naâma	602	0	191,92	4	0	1,28	0,66
46	Aïn Temouchent	2 284	17	511,41	13	0	2,91	0,57
47	Ghardaïa	622	1	132,95	22	0	4,70	3,54
48	Relizane	1 601	45	183,83	23	0	2,64	1,44
Total		185 042	851	434,37	4 695	41	11,02	2,54

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 13 août

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 310	0	239,67	32	0	5,85	2,44
2	Chlef	1 199	6	96,55	3	0	0,24	0,25
3	Laghouat	2 339	0	333,26	86	2	12,25	3,68
4	Oum El Bouaghi	2 528	15	319,51	70	0	8,85	2,77
5	Batna	9 201	46	665,42	131	1	9,47	1,42
6	Bejaia	6 342	37	616,71	220	3	21,39	3,47
7	Biskra	3 294	6	342,28	190	1	19,74	5,77
8	Béchar	737	5	214,40	3	0	0,87	0,41
9	Blida	11 527	17	843,18	282	0	20,63	2,45
10	Bouira	4 576	23	561,93	68	0	8,35	1,49
11	Tamanrasset	259	0	106,80	14	0	5,77	5,41
12	Tébessa	4 877	4	598,91	276	0	33,89	5,66
13	Tlemcen	3 810	15	335,82	10	0	0,88	0,26
14	Tiaret	1 482	0	141,36	42	0	4,01	2,83
15	Tizi Ouzou	8 123	18	671,22	470	2	38,84	5,79
16	Alger	31 667	62	856,34	624	0	16,87	1,97
17	Djelfa	2 003	0	125,69	42	0	2,64	2,10
18	Jijel	5 002	0	666,81	110	1	14,66	2,20
19	Sétif	8 776	19	488,70	501	3	27,90	5,71
20	Saida	352	6	84,70	17	4	4,09	4,83
21	Skikda	1 513	4	138,80	27	0	2,48	1,78
22	Sidi Bel Abbès	2 930	38	396,78	175	3	23,70	5,97
23	Annaba	2 590	0	367,19	66	0	9,36	2,55
24	Guelma	1 662	4	289,61	39	0	6,80	2,35
25	Constantine	8 359	137	724,97	203	1	17,61	2,43
26	Médéa	1 791	1	202,29	37	0	4,18	2,07
27	Mostaganem	3 718	32	406,61	15	0	1,64	0,40
28	M'Sila	5 034	7	388,30	63	0	4,86	1,25
29	Mascara	1 567	0	162,34	25	0	2,59	1,60
30	Ouargla	4 384	21	587,93	66	1	8,85	1,51
31	Oran	18 534	106	1002,18	125	6	6,76	0,67
32	El Bayadh	567	4	171,37	39	3	11,79	6,88
33	Illizi	217	0	251,67	3	0	3,48	1,38
34	Bordj Bou Arreridj	631	4	83,66	39	0	5,17	6,18
35	Boumerdes	4 436	12	420,42	168	3	15,92	3,79
36	El Tarf	1 205	0	239,87	59	0	11,74	4,90
37	Tindouf	423	0	438,19	15	0	15,54	3,55
38	Tissemsilt	1 072	26	308,18	15	0	4,31	1,40
39	El Oued	2 420	83	273,06	45	0	5,08	1,86
40	Khenchela	1 335	8	275,58	71	1	14,66	5,32
41	Souk Ahras	1 537	18	276,81	29	0	5,22	1,89
42	Tipaza	3 219	4	439,14	55	0	7,50	1,71
43	Mila	1 122	15	121,30	82	0	8,86	7,31
44	Aïn Defla	1 070	4	113,42	16	0	1,70	1,50
45	Naâma	602	0	191,92	4	0	1,28	0,66
46	Aïn Temouchent	2 314	30	518,12	13	0	2,91	0,56
47	Ghardaïa	622	0	132,95	22	0	4,70	3,54
48	Relizane	1 624	23	186,47	23	0	2,64	1,42
Total		185 902	860	436,39	4 730	35	11,10	2,54

1 : exprimé pour 100 000 habitants

ⁱ Directeur de publication : Pr N. Smaïl – Equipe de rédaction : Dr D. Hannoun, Dr A. Boughoufalah, Dr K. Meziani, Dr N. Aouchar – Conception : Dr D. Hannoun, Dr A. Boughoufalah, Dr K. Meziani, Dr H. Hellal, Dr A. Lazazi Attig, Dr K. Ait Oubelli, Dr N. Aouchar