

Pandémie de Covid-19, Algérieⁱ

Situation épidémiologique du 04 février 2021

Ce bulletin a été élaboré à partir des données mises en ligne par le MSPRH, disponibles sur le site dédié : www.covid19.sante.gov.dz et provenant des différents établissements hospitaliers prenant en charge les malades COVID-19.


Ce numéro est consacré à l'évolution de la situation épidémiologique en matière de Covid-19. Il comprend une évolution globale de la situation en termes de morbidité et de mortalité et une distribution spatiale des cas, des données d'hospitalisation, ainsi que les tableaux récapitulatifs des journées des 02, 03 et 04 février. Les données présentées, ici, reflètent les tendances du nombre des malades pour lesquels une confirmation biologique ou radiologique a été obtenue et qui ont été publiées sur le site du MSPRH.

Dates clés


- 1^{er} cas confirmé de COVID-19
- 1^{er} décès dû au COVID-19
- 1^{er} foyer
- Date du rapport
- Date des données publiées par le MSPRH
- **25 février 2020 (Ouargla)**
- **12 mars 2020 (Blida)**
- **1^{er} mars (Blida : 1^{ers} cas)**
- 05 février 2021
- 04 février 2021

Chiffres clés

	Algérie	Maghreb ¹	Egypte ¹	Monde ¹
· Cas cumulés	108 381	934 750	168 057	104 854 730
· Décès cumulés	2 904	20 647	9 512	2 282 535
· Nouveaux cas	265	2 945	532	462 863
· Nouveaux décès	4	106	52	13 738



Graph 1 : Evolution des nouveaux cas et des nouveaux décès au 04 février



Graph 2 : Evolution des cas et décès cumulés, et des patients sous traitement



Actualités Covid-19

- Deux vaccins COVID-19 de sociétés chinoises, dont Sinopharm, ont déclenché une immunité contre un variant de coronavirus hautement transmissible découvert pour la première fois en Afrique du Sud, mais leur effet est apparu plus faible, a montré une étude de laboratoire menée sur un petit échantillon et publiée le 02 février ² (cf. suite page 7).

¹ Données provenant de The Johns Hopkins University - site web : coronavirus.politologue.com.

² Le vaccin COVID-19 de Sinopharm est resté actif contre la variante sud-africaine, effet réduit: étude en laboratoire - Medscape - 3 février 2021.

Répartition spatiale des cas PCR+ et TDM+




Carte 1 : Répartition des taux d'incidence PCR+ par wilaya au 04 février

Carte 2 : Répartition des taux d'incidence TDM+ par wilaya au 04 février

Au 04 février, l'Algérie totalise 108 381 cas cumulés confirmés et 147 130 cas dépistés, soit des taux d'incidence respectifs de 254,42 cas et de 345,38 cas pour 100 000 habitants. Les taux d'accroissement hebdomadaires sont dans le même ordre de 1,7 % et de 0,9 %.

Concernant les cas confirmés, cinq wilayas dépassent le seuil des 400 cas pour 100 000 habitants. Ce sont par ordre décroissant Oran (606,64 ; Ouest), Blida (597,77 ; Centre), Alger (445,68 ; Centre), Jijel (442,45 ; Est) et Bejaïa (431,66 cas pour 100 000 habitants ; Centre).

Pour les cas dépistés par l'imagerie médicale, huit wilayas ont une incidence supérieure à 500 cas pour 100 000 habitants. Ce sont Médéa (1 734,32 ; Centre), Bordj Bou Arreridj (1 050,94 ; Centre), Blida (806,24 ; Centre), Chlef (722,94 ; Centre), Alger (571,32 ; Centre), Tébessa (558,26 ; Est), El Bayadh (524,40 ; Sud) et Tiaret (515,54).



Graphique 3 : Evolution quotidienne des nouveaux cas PCR+ par région sanitaire


- Au 04 février, le nombre des nouveaux cas confirmés dans tout le pays est de 265 cas.
- La région Centre représente 41,5 % (112 cas) de l'ensemble des nouveaux cas, suivie de l'Ouest avec 28,1 % (75 cas), de l'Est avec 26,6 % (71 cas), et de la région Sud avec le pourcentage le plus faible de 3,4 % (9 cas).
- Le nombre quotidien moyen est de 99,50 – 47,14 – 81,00 et de 24,14 cas durant la dernière semaine versus 102,86 – 42,86 – 81,14 et de 21,71 cas la semaine précédente, respectivement pour le Centre, l'Est, l'Ouest et le Sud.
- Le taux d'accroissement le plus élevé du nombre moyen quotidien de nouveaux cas est observé dans la région Sud avec 11,2 %. Le taux de l'Est est de 2,8 %. Concernant les régions Centre et Ouest, on constate un recul des déclarations, avec respectivement des taux de -0,2 % et de -2,3 %.

Tableau I : Répartition des cas confirmés et des décès par région sanitaire au 04 février


Région	Cas confirmés cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité (%)
Centre	45 777	110	298,72	1 354	2	8,84	2,96
Est	30 900	71	241,03	975	0	7,61	3,16
Ouest	22 165	75	253,86	274	1	3,14	1,24
Sud	9 539	9	166,65	301	1	5,26	3,16
Total	108 381	265	254,42	2 904	4	6,82	2,68

1 : exprimé pour 100.000 habitants


Morbidité



Graph 4 : Evolution du taux d'incidence cumulés par méthode diagnostique au 04 février



Graph 5 : Evolution du taux d'incidence cumulés par région sanitaire au 04 février




Graph 6 : Répartition du taux d'incidence par wilaya et par région sanitaire au 04 février

- Le graphe ci-contre, retrace l'évolution des taux d'incidence des cas confirmés (PCR+) et probables (TDM+).
- Au 04 février, le taux d'incidence des cas PCR+ est de 254,42 versus 250,26 cas pour 100 000 habitants le 28 janvier. Concernant les cas TDM+, le taux d'incidence est de 345,38 versus 342,26 cas pour 100 000 habitants aux mêmes dates.
- Le différentiel entre les deux taux d'incidence des cas confirmés et dépistés est de 90,96 points versus 92,00 points respectivement au 04 février et au 28 janvier.
- Les taux d'accroissement des cas PCR+ et TDM+ sont respectivement de 1,7 % et de 0,9 % en une semaine.

- Le graphe ci-contre, retrace l'évolution quotidienne des taux d'incidence.
- La courbe de la région Ouest croise celle de la région Est le 12 janvier et la dépasse.
- Au 04 février, les taux d'incidence sont de 298,72 – 241,03 – 253,86 et de 166,65 cas pour 100 000 habitants versus 294,82 – 238,92 – 247,36 et de 163,69 cas pour 100 000 habitants le 28 janvier pour le Centre, l'Est, l'Ouest et le Sud.
- Les taux d'accroissement sont de 1,6 % pour le Centre, 1,1 % pour l'Est, 2,6 % pour l'Ouest et de 1,8 % pour le Sud, entre le 04 février et le 28 janvier.

- Le graphe ci-dessus visualise les taux d'incidence des cas confirmés par wilaya et par région sanitaire au 04 février.
- Le nombre de cas cumulés enregistrés dans le pays le 04 février est de 108 381 cas cumulés avec un taux d'incidence de 254,42 cas confirmés pour 100 000 habitants.
- Le taux d'incidence de la région Centre est de 298,72. Le taux d'accroissement mensuel est de 7,3 %. Six wilayas dépassent ce taux. Ce sont Blida (597,77 vs 560,17 le 04 janvier), Alger (445,68 vs 403,03), Bejaïa (431,66 vs 424,95), Bouira (337,45 vs 322,59), Tizi Ouzou (328,88 vs 305,90) et Tipaza (308,45 vs 295,49 cas pour 100 000 habitants).
- En termes d'incidence, la région Ouest vient en deuxième position avec un taux de 253,86 cas pour 100 000 habitants et une hausse de 13,0 % comparé au 04 janvier. C'est la région qui a enregistré la plus grande progression en un mois. Seules deux wilayas ont un taux supérieur au taux régional : Oran avec 606,64 versus 526,88 au 04 janvier et Aïn Temouchent avec 335,64 versus 180,25 cas pour 100 000 habitants. On peut noter que cette dernière wilaya a multiplié son incidence par un facteur de 1,86 en l'espace d'un mois.
- La région Est se caractérise par un taux de 241,03 cas pour 100 000 habitants et un accroissement de 5,1 % par rapport au 04 janvier. Les wilayas qui observent un taux supérieurs au taux régional sont Jijel (442,46), Constantine (339,54), Batna (306,49), Annaba (290,21), Sétif (289,90) et Tébessa (246,46 cas pour 100 000 habitants).
- Pour le Sud, on note un taux de 166,65 cas pour 100 000 habitants. L'augmentation de la morbidité entre le 04 février et le 04 janvier est estimée à 5,9 %. Quatre wilayas dépassent le seuil régional : Bisjra (252,19), Ouargla (245,28), Illizi (219,19) et Tindouf (212,36 cas pour 100 000 habitants).

Nouveaux cas PCR+



Graph 7 : Evolution hebdomadaire du nombre de nouveaux cas PCR+ et du taux d'accroissement par région sanitaire au 04 février


- Le graphe ci-dessus visualise l'évolution hebdomadaire des nouveaux cas confirmés et les taux d'accroissement par région sanitaire au cours des trente-neuf dernières semaines.
- A l'échelle nationale, on note une légère augmentation du nombre hebdomadaire de nouveaux cas qui passe de 1 926 (semaine du 22 au 28 janvier) à 1 947 cas la semaine dernière, soit un taux d'accroissement de 1,1 %. Cette hausse est retrouvée dans deux régions sanitaires, l'Est et le Sud.
- La région Centre observe une chute du nombre hebdomadaire de nouveaux cas depuis la semaine du 22 au 28 janvier. Entre les semaines du 15 au 21 et du 22 au 28 janvier, ce nombre a chuté de 4,3 %, passant de 749 à 717 cas. Cette baisse se poursuit pour atteindre 705 cas la dernière semaine, soit un taux d'accroissement de -1,3 %. Cinq wilayas enregistrent un fléchissement de leur déclarations, notamment Chlef (-32,0 % ; de 25 à 17 cas) et Blida (-30,0 % ; de 139 à 97 cas).
- Pour la région Est, le nombre de nouveaux cas hebdomadaires a augmenté de 321 à 330 cas entre la semaine du 22 au 28 janvier et les sept derniers jours. Le taux d'accroissement est de 2,8 %. Cinq wilayas

sur quatorze observent une hausse des notifications ; ce sont Batna (18 à 37 cas ; 105,5 %), Tébessa (25 à 32 cas ; 28,0 %), Sétif (16 à 39 cas ; 143,7 %), Skikda (8 à 12 cas ; 50,0 %) et Mila (5 à 11 cas ; 120,0 %).

- Concernant la région Ouest, la déclaration des nouveaux cas est stable, le nombre hebdomadaire est de 568 et de 567 respectivement durant les semaines du 22 au 28 janvier et du 29 janvier au 04 février, soit un taux d'accroissement de -0,2 %. Une hausse des notifications est retrouvée dans sept wilayas de la région dont Sidi Bel Abbes (14 à 42 cas ; 200 %) et Mascara (17 à 44 ; 158,8 %).
- Au Sud, la tendance est à l'augmentation du nombre de nouveaux cas depuis les trois dernières semaines. Ce nombre est passé de 89 cas (semaine du 15 au 21) à 152 cas (semaine du 22 au 28 janvier), soit un accroissement de 70,8 % ; puis, à 169 cas à la dernière semaine, soit une hausse de 11,2 %. Deux wilayas enregistrent une augmentation importante, Adrar (3 à 50 cas ; 1 566,7 %) et Ouargla (38 à 54 cas ; 42,1 %). A Biskra, les notifications ont baissé de 91,1 % et le nombre de cas est passé de 45 à 5 cas. Quatre wilayas n'ont déclaré aucun cas, ce sont Béchar, Tamanrasset, El Bayadh et Tindouf.




Graph 8 : Wilayas dépassant le seuil hebdomadaire de 100 nouveaux cas PCR+



Graph 9 : Wilayas dépassant le seuil hebdomadaire de 100 nouveaux cas TDM+

- Les graphes ci-dessus reprennent les wilayas pour lesquelles le nombre de nouveaux cas hebdomadaire au cours des deux dernières semaines, a dépassé le seuil des 100 cas, d'un côté les confirmés (PCR+) et de l'autre les cas probables (TDM+).
- Concernant les cas confirmés, on constate que trois wilayas dépassent le seuil des 100 nouveaux cas hebdomadaires au cours de la semaine du 22 au 28 janvier, Blida et Alger de la région Centre et, Oran de l'Ouest. Durant la semaine du 29 janvier au 04 février, seulement deux wilayas dépassent ce seuil, Alger et Oran. Entre ces deux semaines, ces wilayas observent une baisse de leurs notifications : Oran (de 366 à 323 cas), Alger (de 358 à 344 cas) et Blida (de 139 cas à 97 cas).
- Pour les cas probables, ce sont trois wilayas de la région Centre qui dépassent le seuil établi pour les deux périodes étudiées. Médéa et Blida observent une hausse du nombre hebdomadaire de nouveaux cas avec respectivement 139 cas durant la dernière semaine versus 119 la semaine précédente et 172 cas versus 157 cas. La wilaya d'Alger enregistre durant les sept derniers jours un nombre plus bas, il est de 195 cas versus 332 cas la semaine du 22 au 28 janvier.



Graph 10 : Evolution du taux d'incidence hebdomadaire par région sanitaire au 04 février

- Le graphe ci-dessus reprend l'évolution du taux d'incidence hebdomadaire par région sanitaire au 04 février.
- Au cours du mois de janvier, le taux d'incidence hebdomadaire des cas confirmés oscille autour de 4,50 cas pour 100 000 habitants avec 4,60 (du 01 au 07 janvier), 4,54 (du 08 au 14), 4,44 (du 15 au 21), 4,52 (du 22 au 28) et 4,57 cas pour 100 000 habitants (du 29 janvier au 04 février). Ce taux était à son maximum au cours du second épisode épidémique avec la valeur maximale de 17,84 enregistrée au cours de la semaine du 20 au 26 novembre.
- La région Centre a enregistré durant le mois de novembre et début décembre, les taux d'incidence hebdomadaire les plus élevés atteignant des valeurs maximales de 22,40 (du 20 au 26 novembre) et de 21,48 cas pour 100 000 habitants (du 27 novembre au 03 décembre) ; puis, ce taux chute brutalement à 13,46 la semaine du 04 au 10 décembre. Entre le 11 et le 17 décembre, les taux d'incidence du Centre se situent en-dessous de ceux de la région Ouest. A partir de la première semaine de janvier, les taux chutent en dessous de 5 cas pour 100 000 habitants et se stabilisent autour d'une valeur moyenne de 4,7. Durant la dernière semaine, il est de 4,60 cas pour 100 000 habitants.
- La région Est enregistre son pic d'incidence la semaine du 20 au 26 novembre avec 16,97 cas pour 100 000 habitants et, c'est durant cette semaine que sa courbe d'incidence croise celle de l'Ouest. Après avoir été en seconde position, l'Est est à la troisième position à partir de la semaine suivante, et durant les deux dernières semaines, il passe à la quatrième position, enregistrant les taux les plus bas avec 2,50 et 2,57 cas pour 100 000 habitants respectivement entre le 22 et le 28 janvier et entre le 29 janvier et le 04 février.
- La région Ouest observe le taux d'incidence hebdomadaire le plus élevé depuis la semaine du 11 au 17 décembre (11,36). Après avoir enregistré son pic au cours de la semaine du 20 au 26 novembre (16,97), elle dépasse la région Est et occupe alors la seconde position à partir de la semaine du 27 novembre au 03 décembre avec un taux de 16,50. Durant le mois de décembre, le taux d'incidence varie de 12,78 (04 – 10 décembre) à 8,57 (25 – 31 décembre). A partir de la première semaine de janvier, ce taux se stabilise autour de 6,6 ; il est de 6,49 cas pour 100 000 habitants durant les sept derniers jours.
- La région Sud enregistre le taux le plus bas depuis la mi-août jusqu'à la semaine du 15 au 21 janvier. Le pic d'incidence enregistré durant la semaine du 20 au 26 novembre (6,41) est faible comparé à celui des trois autres régions. Puis, ce taux, chute à son niveau le plus bas au cours de la semaine du 08 au 14 janvier avec 1,46 cas pour 100 000 habitants. Depuis les quinze derniers jours, les notifications se sont accentuées et l'incidence passe de 1,55 (15 au 21 janvier) à 2,65 (22 au 28) puis à 2,95 cas pour 100 000 habitants à la dernière semaine.

En conclusion, on assiste depuis trois semaines à une augmentation des nouveaux cas pour la région Sud. Au cours des sept derniers jours, on note une hausse des notifications de la région Est et une stabilisation de ces dernières pour la région Ouest.



Mesures de lutte

Actions clés menées depuis le début de la pandémie

- Un téléphone vert 3030 dédié aux informations et préoccupations des citoyens sur le coronavirus SARS-Cov2 a été mis en place par les autorités sanitaires.
- Le 22 mars, le ministre algérien de la santé annonce que « L'Algérie est entrée en phase 3 de l'épidémie du coronavirus ».
- Le 17 janvier 2021, le président du Comité scientifique chargé du suivi de l'évolution du Coronavirus a déclaré que la formation des encadreurs de la campagne de vaccination contre la Covid-19, devant débiter avant fin janvier, sera lancée cette semaine.
- Le 21 janvier 2021, une formation visant la maîtrise des aspects et des techniques de vaccination anti Covid-19, a été lancée, jeudi, en faveur du personnel de la santé de la wilaya de Constantine, a indiqué mardi à l'APS, le directeur de la santé et de la population (DSP).
- Le 28 janvier, le ministère de l'Education nationale a annoncé le lancement de la diffusion progressive des cours pour les trois paliers d'enseignement sur le site web de l'Office national de l'enseignement et de la formation à distance (ONEFD), et ce en vue d'assurer la continuité pédagogique et accompagner et encourager les élèves dans le contexte de la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19). Ces cours d'enseignement, seront accessibles sur le lien suivant : www.onefd.educ.dz/soutien-scolaire.

Dernières actions

- Le 29 janvier, le premier lot de vaccin russe anti-Covid-19 Sputnik V, est arrivé à l'aéroport militaire de Boufarik (Blida), alors que le second lot en provenance des laboratoires Astra-Zeneca sera réceptionné ce dimanche.
- Le 30 janvier, la mesure de confinement partiel à domicile de vingt heures (20) jusqu'au lendemain à cinq (5) heures du matin a été reconduite par le Gouvernement dans dix-neuf (19) wilayas pour une durée supplémentaire de quinze jours. Ces wilayas sont les suivantes : Batna, Biskra, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel Abbes, Constantine, Mostaganem, M'Sila, Oran, Boumerdes, El Tarf, Tissemsilt, Ain Temouchent et Relizane. Il a été prorogé la mesure de fermeture, pour une période de quinze (15) jours et dans les dix-neuf (19) wilayas concernées par le confinement partiel à domicile des activités suivantes : les salles omnisports et les salles de sport, les lieux de plaisance, de détente, les espaces récréatifs et de loisirs et les plages. La mesure de limitation des activités des cafés, restaurations et fast-food à la vente à emporter uniquement est également maintenue.
- Le 30 janvier 2021, la première opération de la campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus (Covid-19) a été lancée, à partir de la wilaya de Blida, sous la supervision du ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière.
- Le 02 février 2021, les horaires de confinement partiel ont été réadaptés et sont désormais fixés de 22h00 au lendemain à 5h00 au niveau de la capitale avec prolongation de l'activité des commerces jusqu'à 21h00 à partir du 03 février, a indiqué un communiqué de la wilaya. Il a été également décidé de la «réouverture des salles omnisports et des salles de sport, de même que les lieux de détente, les espaces récréatifs et de loisirs et les plages ».

Actualités Covid-19 (suite)

- Les variantes du virus ont suscité des inquiétudes quant au fait qu'elles pourraient affaiblir les effets des vaccins et des traitements mis au point avant leur émergence.
- Douze échantillons de sérum prélevés chacun sur des destinataires de deux vaccins développés par une filiale du China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) et une unité de Chongqing Zhifei Biological Products ont conservé une activité neutralisante contre la variante sud-africaine, ont déclaré leurs chercheurs.
- Cependant, l'activité des échantillons contre le variant était plus faible que contre le virus d'origine et une autre variante se propageant actuellement dans le monde, selon l'article publié sur bioRxiv avant l'examen par les pairs (<https://bit.ly/3rfr2UZ>).
- La réduction d'activité « doit être prise en compte pour son impact sur l'efficacité clinique de ces

vaccins », ont-ils déclaré.

- Le vaccin Sinopharm est approuvé en Chine pour un usage public général et est également utilisé dans plusieurs autres pays, dont les Émirats arabes unis. Le vaccin Zhifei est en phase d'essais cliniques avancés en Chine et à l'étranger.
- Les données préliminaires des essais cliniques sur les vaccins de Novavax Inc et Johnson & Johnson ont également montré qu'ils étaient significativement moins efficaces pour prévenir la COVID-19 chez les participants aux essais en Afrique du Sud, où la nouvelle variante puissante est largement répandue.

Dans le monde

Distribution des cas de COVID-19 dans les pays les plus touchés au 04 février 2021³

04 février	Cas confirmés	Décès	Guérisons	Incidence ⁴
Monde	104 854 730	2 282 535	58 294 750	1 386,52
Etats Unis	26 680 214	455 881		8 154,91
Inde	10 802 591	154 823	10 496 308	798,64
Brésil	9 396 293	228 795	8 366 197	4 485,76
Royaume Uni	3 899 543	110 383	6 159	5 864,95
Russie	3 874 830	74 005	3 352 720	2 681,95
France	3 238 827	77 205	203 665	4 834,99
Espagne	2 913 425	60 802	150 376	6 235,43
Italie	2 597 446	90 241	2 076 928	4 298,18
Turquie	2 508 988	26 467	2 396 199	4 342,34
Allemagne	2 265 536	60 634	2 020 303	2 731,93
Colombie	2 135 412	55 131	2 001 135	4 301,04
Argentine	1 961 635	48 700	1 754 705	4 408,71
Mexique	1 886 245	161 240	1 450 237	1 494,76
Pologne	1 533 511	38 344	1 288 163	4 037,83
Afrique du Sud	1 466 767	45 605	1 327 186	3 287,06
Iran	1 445 326	58 256	1 235 581	1 766,90
Ukraine	1 275 334	24 429	1 092 599	1 549,24
Pérou	1 158 337	41 538	1 069 129	3 621,02
Indonésie	1 123 105	31 001	917 306	6 517,93
République Tchèque	1 013 352	16 826	902 007	9 536,81
Pays-Bas	1 007 268	14 346	13 156	2 620,80
Canada	798 394	20 486	729 768	2 154,39
Chili	740 237	18 731	698 248	3 952,32
Roumanie	738 152	18 675	684 095	3 790,46
Belgique	718 847	21 260		6 293,49
Iraq	624 222	13 091	596 959	233,21
Pakistan	551 842	11 886	507 502	260,04
Bangladesh	537 030	8 175	481 917	332,82
Philippines	531 699	10 997	487 927	498,54
Arabie Saoudite	369 248	6 389	360 697	1 095,69
Chine	89 669	4 636	83 729	6,44
Maghreb	934 750	20 647	814 319	926,37
Maroc	473 667	8 351	452 522	1 314,68
Tunisie	213 949	7 048	169 300	1 849,94
Libye	122 013	1 919	102 448	1 826,93
Algérie	108 381	2 904	74 136	254,42
Mauritanie	16 740	425	15 913	380,17

³Données provenant de The Johns Hopkins University - site web : coronavirus.politologue.com

⁴ Exprimée pour 100 000 habitants



Principales dates

- **Le 17 novembre 2019**, les 1^{ers} cas de **Covid-19** apparaissent dans la ville de Wuhan, en Chine centrale, puis se propagent dans le monde entier.
- **Le 9 janvier 2020**, un nouveau coronavirus est identifié et son génome est séquencé. Un test de dépistage est mis au point.
- **Le 12 mars 2020**, l'OMS déclare que l'épidémie de Covid-19 est devenue une pandémie.
- **Le 24 juin 2020**, le directeur général de l'OMS a déclaré que parmi les mesures de santé publique qui pourront enrayer la Covid-19 sont celles qui ont permis d'arrêter Ebola, et sont : « Trouver, isoler, tester et prendre en charge chaque cas et chercher sans relâche chaque contact ».
- **Le 31 décembre 2020**, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a homologué le vaccin anti-COVID-19 à ARNm COMirnaty au titre de la procédure pour les situations d'urgence. Le vaccin de Pfizer/BioNTech est ainsi le premier à être validé par l'OMS au titre de cette procédure depuis le début de l'épidémie, il y a un an.
- **Le 12 janvier 2021**, l'OMS a déclaré « Il est normal pour un virus de muter, mais plus le virus SARS-CoV-2 se propage, plus il a l'occasion de changer. Les niveaux élevés de transmission qui sont observés signifient que de nouveaux variants devraient apparaître. Parmi les variants significatifs signalés à ce jour, certains sont associés avec des hausses de la transmissibilité, mais non de la gravité de la maladie. Des recherches sont en cours pour déterminer si ces changements ont eu une incidence sur les outils et les mesures de santé publique ».
- **Le 21 janvier 2021**, le variant britannique, beaucoup plus contagieux que ne l'était le virus SARS-CoV-2 originellement, et qui inquiète nombre d'Etats, n'était présent que dans 50 pays au 12 janvier. Il est désormais identifié dans 60 pays et territoires, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Les autorités chinoises ont fait état le 20, de premiers cas à Pékin liés à ce variant. Le signal est particulièrement fort: le Covid-19 était apparu fin 2019 en Chine, à Wuhan (centre).
- **Le 22 janvier 2021**, le Mécanisme COVAX annonce un nouvel accord, et planifie les premières livraisons. Le Mécanisme COVAX a annoncé la signature d'un contrat d'achat anticipé portant sur 40 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech ; dès la conclusion des accords d'approvisionnement, le déploiement commencera. En outre, le Mécanisme COVAX a annoncé que, l'autorisation d'utilisation d'urgence de l'OMS étant imminente, près de 150 millions de doses du vaccin candidat AstraZeneca/Oxford devraient être disponibles au premier trimestre 2021, via les accords existants avec le Serum Institute of India (SII) et AstraZeneca.
- **Le 30 janvier 2021**, cela fait un an, jour pour jour, que l'OMS a déclaré que l'épidémie de Sars-Cov2 était une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI).
- **Le 01 février 2021**, le Directeur Général de l'OMS a déclaré : « Pour la troisième semaine consécutive, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 signalés dans le monde a diminué la semaine dernière. Le nombre de cas continue de croître dans beaucoup de pays, mais au niveau mondial, c'est une nouvelle encourageante. Cela montre qu'il est possible de maîtriser ce virus, même avec les nouveaux variants en circulation. De plus, cela montre que si nous continuons d'appliquer les mêmes mesures de santé publique qui ont fait leurs preuves, nous pouvons prévenir des infections et sauver des vies ».
- **Le 03 février 2021**, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), l'Alliance Gavi et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui dirigent ensemble le Mécanisme COVAX pour un accès mondial aux vaccins contre la COVID-19, avec l'UNICEF, principal partenaire d'exécution, ont publié les premières prévisions provisoires concernant la distribution des vaccins. Ces prévisions provisoires concernent la distribution des vaccins Pfizer-BioNTech au cours du premier trimestre 2021, et du vaccin candidat AstraZeneca-Oxford au cours du premier semestre 2021.

Dates	Pays/ Organisation	Fait saillant	Monde	Algérie
17-nov-19	Chine (Wuhan)	Apparition d'une maladie infectieuse émergente due au coronavirus		
12-janv-20	Chine	Cas d'infection due au nouveau coronavirus	41 cas	



		diagnostiqués à Wuhan		
30-janv-20	OMS	Déclaration de l'état d'urgence de santé publique de portée internationale	8 235 cas	
25-févr-20	Algérie	Premier cas confirmé de Covid-19	80 415 cas	1 cas
28-févr-20	OMS	Elévation du niveau de risque du Covid-19 à un niveau très élevé	84 124 cas	1 cas
12-mars-20	OMS	Déclaration de la pandémie due au Covid-19	133 836 cas (4 615 Dc)	24 cas (1 Dc)
02-Jan-21	Algérie	Plus de 100 000 cas diagnostiqués	84 670 987 cas (1 835 865 Dc)	100 159 cas (2769 Dc)
04-jan-21	USA	Plus de 21 millions de cas diagnostiqués	88 048 288 cas (1 898 639 Dc)	101 382 cas (2792 Dc)
11-jan-21	Royaume Uni	Plus de 3 millions de cas diagnostiqués	90 899 901 cas (1 945 033 Dc)	102 369 cas (2812 Dc)
14-jan-21	Tunisie	Plus de 2 000 cas par 24 heures depuis environ dix jours	93 110 488 cas (1 994 054 Dc)	103 127 cas (2822 Dc)
16-jan-21	Monde	Plus de 2 millions de décès par Covid-9	94 495 403 cas (2 022 125 Dc)	103 611 cas (2831 Dc)
18-jan-21	Monde	Plus de 95 millions de cas diagnostiqués	95 559 647 cas (2 040 107 Dc)	104 092 cas (2840 Dc)
21-jan-21	Allemagne, Colombie	Plus de 50 000 décès	96 913 096 cas (2 076 091 Dc)	104 852 cas (2853 Dc)
23-jan-21	France	Plus de 3 millions de cas diagnostiqués	98 744 266 cas (2 120 578 Dc)	105 369 cas (2861 Dc)
25-jan-21	USA	Plus de 25 millions de cas diagnostiqués	99 724 267 cas (2 140 085 Dc)	105 854 cas (2866 Dc)
28-jan-21	Monde, Tunisie	Plus de 100 millions diagnostiqués dans le monde et plus de 200 000 cas en Tunisie	101 457 551 cas (2 191 206 Dc)	106 610 cas (2881 Dc)
01-fév-21	USA	Plus de 26 millions de cas diagnostiqués	102 583 818 cas (2 219 980 Dc)	107 122 cas (2888 Dc)
04-fév-21	Pays-Bas	Plus de 1 million de cas diagnostiqués	104 854 730 cas (2 282 535 Dc)	108 381 cas (2904 Dc)



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 02 février

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	774	0	141,61	22	0	4,03	2,84
2	Chlef	763	0	61,44	3	0	0,24	0,39
3	Laghouat	1 091	8	155,45	44	0	6,27	4,03
4	Oum El Bouaghi	1 432	9	180,99	63	0	7,96	4,40
5	Batna	4 226	4	305,62	68	0	4,92	1,61
6	Bejaia	4 424	0	430,20	143	0	13,91	3,23
7	Biskra	2 427	0	252,19	113	0	11,74	4,66
8	Béchar	348	0	101,23	3	0	0,87	0,86
9	Blida	8 146	15	595,86	228	1	16,68	2,80
10	Bouira	2 729	1	335,12	63	0	7,74	2,31
11	Tamanrasset	214	0	88,24	14	0	5,77	6,54
12	Tébessa	1 994	0	244,87	105	1	12,89	5,27
13	Tlemcen	2 588	5	228,11	10	0	0,88	0,39
14	Tiaret	1 156	0	110,26	38	0	3,62	3,29
15	Tizi Ouzou	3 968	20	327,89	237	1	19,58	5,97
16	Alger	16 391	61	443,25	415	0	11,22	2,53
17	Djelfa	1 688	0	105,93	36	0	2,26	2,13
18	Jijel	3 314	4	441,78	69	1	9,20	2,08
19	Sétif	5 187	8	288,84	260	0	14,48	5,01
20	Saida	90	0	21,66	0	0	0,00	0,00
21	Skikda	1 037	2	95,13	25	0	2,29	2,41
22	Sidi Bel Abbes	1 120	23	151,67	82	0	11,10	7,32
23	Annaba	2 035	0	288,51	47	0	6,66	2,31
24	Guelma	997	0	173,73	28	0	4,88	2,81
25	Constantine	3 908	7	338,94	99	0	8,59	2,53
26	Médéa	1 319	6	148,98	36	0	4,07	2,73
27	Mostaganem	2 159	0	236,11	14	0	1,53	0,65
28	M'Sila	3 104	6	239,43	59	0	4,55	1,90
29	Mascara	830	0	85,99	20	0	2,07	2,41
30	Ouargla	1 809	0	242,60	41	0	5,50	2,27
31	Oran	11 107	51	600,58	69	0	3,73	0,62
32	El Bayadh	236	0	71,33	6	0	1,81	2,54
33	Illizi	189	0	219,19	2	0	2,32	1,06
34	Bordj Bou Arreridj	487	0	64,56	35	0	4,64	7,19
35	Boumerdes	2 456	4	232,76	83	0	7,87	3,38
36	El Tarf	989	0	196,87	43	0	8,56	4,35
37	Tindouf	205	0	212,36	5	0	5,18	2,44
38	Tissemsilt	683	1	196,35	15	0	4,31	2,20
39	El Oued	1 361	18	153,57	29	0	3,27	2,13
40	Khenchela	827	1	170,71	30	0	6,19	3,63
41	Souk Ahras	939	0	169,11	22	0	3,96	2,34
42	Tipaza	2 255	4	307,63	55	0	7,50	2,44
43	Mila	817	0	88,32	57	0	6,16	6,98
44	Aïn Defla	959	0	101,65	16	0	1,70	1,67
45	Naâma	326	4	103,93	4	0	1,28	1,23
46	Aïn Temouchent	1 491	1	333,85	13	0	2,91	0,87
47	Ghardaïa	499	0	106,66	17	0	3,63	3,41
48	Relizane	747	0	85,77	12	0	1,38	1,61
Total		107 841	263	253,15	2 898	4	6,80	2,69

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 03 février

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	805	31	147,28	22	0	4,03	2,73
2	Chlef	763	0	61,44	3	0	0,24	0,39
3	Laghouat	1 092	1	155,59	44	0	6,27	4,03
4	Oum El Bouaghi	1 433	1	181,12	63	0	7,96	4,40
5	Batna	4 227	1	305,70	68	0	4,92	1,61
6	Bejaia	4 426	2	430,40	143	0	13,91	3,23
7	Biskra	2 427	0	252,19	113	0	11,74	4,66
8	Béchar	348	0	101,23	3	0	0,87	0,86
9	Blida	8 156	10	596,59	228	0	16,68	2,80
10	Bouira	2 737	8	336,10	63	0	7,74	2,30
11	Tamanrasset	214	0	88,24	14	0	5,77	6,54
12	Tébessa	1 994	0	244,87	105	0	12,89	5,27
13	Tlemcen	2 594	6	228,64	10	0	0,88	0,39
14	Tiaret	1 157	1	110,36	38	0	3,62	3,28
15	Tizi Ouzou	3 973	5	328,30	239	2	19,75	6,02
16	Alger	16 439	48	444,54	415	0	11,22	2,52
17	Djelfa	1 688	0	105,93	36	0	2,26	2,13
18	Jijel	3 317	3	442,18	69	0	9,20	2,08
19	Sétif	5 187	0	288,84	260	0	14,48	5,01
20	Saida	90	0	21,66	0	0	0,00	0,00
21	Skikda	1 040	3	95,41	25	0	2,29	2,40
22	Sidi Bel Abbès	1 121	1	151,80	82	0	11,10	7,31
23	Annaba	2 035	0	288,51	47	0	6,66	2,31
24	Guelma	1 002	5	174,60	28	0	4,88	2,79
25	Constantine	3 915	7	339,54	99	0	8,59	2,53
26	Médéa	1 320	1	149,09	36	0	4,07	2,73
27	Mostaganem	2 180	21	238,41	14	0	1,53	0,64
28	M'Sila	3 106	2	239,59	59	0	4,55	1,90
29	Mascara	845	15	87,54	20	0	2,07	2,37
30	Ouargla	1 827	18	245,02	41	0	5,50	2,24
31	Oran	11 170	63	603,99	69	0	3,73	0,62
32	El Bayadh	236	0	71,33	6	0	1,81	2,54
33	Illizi	189	0	219,19	2	0	2,32	1,06
34	Bordj Bou Arreridj	487	0	64,56	35	0	4,64	7,19
35	Boumerdes	2 463	7	233,43	83	0	7,87	3,37
36	El Tarf	989	0	196,87	43	0	8,56	4,35
37	Tindouf	205	0	212,36	5	0	5,18	2,44
38	Tissemsilt	684	1	196,63	15	0	4,31	2,19
39	El Oued	1 361	0	153,57	29	0	3,27	2,13
40	Khenchela	827	0	170,71	30	0	6,19	3,63
41	Souk Ahras	939	0	169,11	22	0	3,96	2,34
42	Tipaza	2 256	1	307,77	55	0	7,50	2,44
43	Mila	818	1	88,43	57	0	6,16	6,97
44	Aïn Defla	959	0	101,65	16	0	1,70	1,67
45	Naâma	327	1	104,25	4	0	1,28	1,22
46	Aïn Temouchent	1 497	6	335,19	13	0	2,91	0,87
47	Ghardaïa	499	0	106,66	17	0	3,63	3,41
48	Relizane	752	5	86,35	12	0	1,38	1,60
Total		108 116	275	253,79	2 900	2	6,81	2,68

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 04 février

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	807	2	147,65	23	1	4,21	2,85
2	Chlef	766	3	61,68	3	0	0,24	0,39
3	Laghouat	1 097	5	156,30	44	0	6,27	4,01
4	Oum El Bouaghi	1 435	2	181,37	63	0	7,96	4,39
5	Batna	4 238	11	306,49	68	0	4,92	1,60
6	Bejaia	4 439	13	431,66	144	1	14,00	3,24
7	Biskra	2 427	0	252,19	113	0	11,74	4,66
8	Béchar	348	0	101,23	3	0	0,87	0,86
9	Blida	8 172	16	597,77	228	0	16,68	2,79
10	Bouira	2 748	11	337,45	63	0	7,74	2,29
11	Tamanrasset	214	0	88,24	14	0	5,77	6,54
12	Tébessa	2 007	13	246,46	105	0	12,89	5,23
13	Tlemcen	2 599	5	229,08	10	0	0,88	0,38
14	Tiaret	1 157	0	110,36	38	0	3,62	3,28
15	Tizi Ouzou	3 980	7	328,88	239	0	19,75	6,01
16	Alger	16 481	42	445,68	416	1	11,25	2,52
17	Djelfa	1 688	0	105,93	36	0	2,26	2,13
18	Jijel	3 319	2	442,45	69	0	9,20	2,08
19	Sétif	5 206	19	289,90	260	0	14,48	4,99
20	Saida	90	0	21,66	0	0	0,00	0,00
21	Skikda	1 042	2	95,59	25	0	2,29	2,40
22	Sidi Bel Abbès	1 127	6	152,62	83	1	11,24	7,36
23	Annaba	2 047	12	290,21	47	0	6,66	2,30
24	Guelma	1 002	0	174,60	28	0	4,88	2,79
25	Constantine	3 915	0	339,54	99	0	8,59	2,53
26	Médéa	1 324	4	149,54	36	0	4,07	2,72
27	Mostaganem	2 182	2	238,63	14	0	1,53	0,64
28	M'Sila	3 113	7	240,13	59	0	4,55	1,90
29	Mascara	848	3	87,85	20	0	2,07	2,36
30	Ouargla	1 829	2	245,28	41	0	5,50	2,24
31	Oran	11 219	49	606,64	69	0	3,73	0,62
32	El Bayadh	236	0	71,33	6	0	1,81	2,54
33	Illizi	189	0	219,19	2	0	2,32	1,06
34	Bordj Bou Arreridj	487	0	64,56	35	0	4,64	7,19
35	Boumerdes	2 471	8	234,19	83	0	7,87	3,36
36	El Tarf	989	0	196,87	43	0	8,56	4,35
37	Tindouf	205	0	212,36	5	0	5,18	2,44
38	Tissemsilt	689	5	198,07	15	0	4,31	2,18
39	El Oued	1 361	0	153,57	29	0	3,27	2,13
40	Khenchela	828	1	170,92	30	0	6,19	3,62
41	Souk Ahras	940	1	169,29	22	0	3,96	2,34
42	Tipaza	2 261	5	308,45	55	0	7,50	2,43
43	Mila	819	1	88,54	57	0	6,16	6,96
44	Ain Defla	960	1	101,76	16	0	1,70	1,67
45	Naâma	327	0	104,25	4	0	1,28	1,22
46	Ain Temouchent	1 499	2	335,64	13	0	2,91	0,87
47	Ghardaïa	499	0	106,66	17	0	3,63	3,41
48	Relizane	755	3	86,69	12	0	1,38	1,59
Total		108 381	265	254,42	2 904	4	6,82	2,68

1 : exprimé pour 100 000 habitants

¹ Directeur de publication : Pr N. Smaïl – Equipe de rédaction : Dr D. Hannoun, Dr A. Boughoufalah, Dr K. Meziani, Dr N. Aouchar – Conception : Dr D. Hannoun, Dr A. Boughoufalah, Dr K. Meziani, Dr H. Hellal, Dr A. Lazazi Attig, Dr K. Ait Oubelli, Dr N. Aouchar.