

Pandémie de Covid-19, Algérie¹

Situation épidémiologique du 28 janvier 2022

Ce bulletin a été élaboré à partir des données du MSPRH, et provenant des différents établissements hospitaliers prenant en charge les malades COVID-19.


Ce numéro est consacré à l'évolution de la situation épidémiologique en matière de Covid-19. Il comprend une évolution globale de la situation en termes de morbidité et de mortalité et une distribution spatiale des cas, des données d'hospitalisation, ainsi que les tableaux récapitulatifs des journées des 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 février. Les données présentées, ici, reflètent les tendances du nombre des malades pour lesquels une confirmation biologique ou radiologique a été obtenue.

Dates clés


- 1^{er} cas confirmé de COVID-19
- 1^{er} décès dû au COVID-19
- 1^{er} foyer
- 1^{er} épisode épidémique majeur
- 2^{ème} épisode épidémique majeur
- Introduction de la vaccination
- 1^{er} cas du variant B.1.1.7 (Alpha)
- 1^{er} cas du variant B.1.525 (Eta)
- 1^{er} cas du variant B.1.617 (Delta)
- 3^{ème} épisode épidémique majeur
- 1^{er} cas du variant B.1.1.529 (Omicron)
- Date du rapport
- Date des données publiées par le MSPRH
- 25 février 2020 (Ouargla)
- 12 mars 2020 (Blida)
- 1^{er} mars (Blida : 1^{ers} cas)
- Juillet 2020
- Novembre 2020
- 30 janvier 2021
- 25 février 2021
- 12 mars 2021
- 03 mai 2021
- Juillet 2021
- 14 décembre 2021
- 29 janvier 2022
- 28 janvier 2022

Chiffres clés


	Algérie	Maghreb ¹	Afrique du Sud ¹	Monde ¹
• Cas cumulés	247 568	2 734 726	3 598 288	369 951 525
• Décès cumulés	6 545	54 915	94 784	5 651 185
• Nouveaux cas	1 870	18 554	3 789	3 619 817
• Nouveaux décès	6	91	133	12 008
• Complètement vaccinés (%) ²	13,0	36,8	27,6	52,6



Graph 1 : Evolution des nouveaux cas et des nouveaux décès au 28 janvier



Graph 2 : Evolution des cas et décès cumulés, et des patients sous traitement




Graph 3 : Evolution du nombre d'hospitalisation et de patients en USI


¹ Données provenant de The Johns Hopkins University - site web : coronavirus.politologue.com.

² Les données de vaccination sont modifiées à intervalles variables selon les pays.

Répartition spatiale des cas confirmés et des hospitalisations



Source : Institut National de Santé Publique




Source : Institut National de Santé Publique

Carte 1 : Répartition des taux d'incidence PCR+ par wilaya au 28 janvier 2022

Carte 2 : Répartition des taux d'hospitalisation par wilaya le 28 janvier 2022

Au 28 janvier, on enregistre, à l'échelle nationale, 247 568 cas cumulés confirmés versus 232 325 au 21 janvier, soit un taux d'accroissement de 6,6 %. L'incidence est de 581,15 versus 545,36 cas pour 100 000 habitants dans le même ordre précité. Les wilayas ayant des taux d'incidence supérieurs à 800 cas pour 100 000 habitants sont : Oran (1 399,35 cas pour 100 000 habitants), Alger (1 164,11), Constantine (1 095,91), Blida (969,50), Batna (968,58), Jijel (940,76), Bejaïa (885,20), Tizi Ouzou (835,41) et Tébessa (805,71 cas pour 100 000 habitants).

Concernant les hospitalisations, le nombre quotidien moyen enregistré durant la semaine du 22 au 28 janvier est de 4 927,4 patients hospitalisés, ce qui correspond à un taux moyen d'hospitalisation de 11,57 patients pour 100 000 habitants. 37,5 % des wilayas ont enregistré des taux d'hospitalisation supérieurs à 10,0 cas pour 100 000 habitants. Celles ayant un taux supérieur à 20,0 sont, par ordre décroissant : Blida (29,72), Tizi Ouzou (28,78), Ain Témouchent (27,32), Alger (24,21) et Jijel (23,18 patients pour 100 000 habitants).



Graphe 4 : Evolution quotidienne des nouveaux cas PCR+ par région sanitaire


- A l'échelle nationale et durant la dernière semaine, le nombre de nouveaux cas a nettement augmenté ; on enregistre un total de 15 243 cas versus 7 346 cas la semaine précédente, soit un accroissement de 107,5 %.
- Les quatre régions sanitaires observent la même tendance avec en tête de liste le Sud qui déclare 1 090 cas entre le 22 et le 28 janvier versus 364 cas entre le 14 et le 21 janvier, soit une hausse de 199,4 %, suivi de l'Est (4 016 versus 1 803 cas ; 122,7 %), de l'Ouest (2 896 vs 1 415 cas ; 104,7 %) et du Centre (7 241 vs 3 764 cas ; 92,4 %).
- Durant la dernière semaine, le nombre quotidien moyen le plus élevé est enregistré par le Centre (1 034,4 cas par jour). Au niveau des autres régions, il est de 573,7 – 413,7 et de 155,7 respectivement à l'Est, à l'Ouest et au Centre.

Tableau I : Répartition des cas confirmés et des décès par région sanitaire au 28 janvier


Région	Cas confirmés cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité (%)
Centre	100 293	795	654,46	2 731	5	17,82	2,72
Est	73 708	532	574,95	2 444	1	19,06	3,32
Ouest	52 511	420	601,41	721	0	8,26	1,37
Sud	21 056	123	367,85	649	0	11,34	3,08
Total	247 568	1 870	581,15	6 545	6	15,36	2,64

1 : exprimé pour 100.000 habitants


Morbidité



Graph 5 : Evolution du taux d'incidence cumulée par méthode diagnostique au 28.01



Graph 6 : Evolution du taux d'incidence cumulée par région sanitaire au 28.01



Graph 7 : Répartition du taux d'incidence par wilaya au 28 janvier


- Le graphe ci-dessus visualise les taux d'incidence des cas confirmés par wilaya au 28 janvier.
- Au 28 janvier, 247 568 cas cumulés sont déclarés à l'échelle nationale, soit une incidence de 581,15 cas pour 100 000 habitants versus 545,36 au 21 janvier. L'augmentation est estimée à 6,6 % et le différentiel

- Au 28 janvier, le nombre total de cas confirmés est de 247 568 avec un taux d'incidence de 581,15 cas pour 100 000 habitants. Pour les cas probables, le nombre total est de 281 528 et une incidence de 660,86 cas pour 100 000 habitants.
- On note un accroissement important des cas confirmés ; en effet, entre le 21 et le 28 janvier, il est estimé à 6,6 % alors qu'entre le 14 et le 21 du même mois, il était de 3,3 %. Pour les cas probables, la hausse est moins importante, l'accroissement est de 2,1 % versus 1,5 % entre les mêmes dates précitées.
- L'écart entre les deux courbes a diminué ; au 28 janvier, il est de 79,72 points alors qu'au 21 janvier il était de 102,21 points.
- Au 28 janvier, la région Centre franchit le seuil des 100 000 cas ; le nombre de cas cumulés enregistrés est de 100 293 cas avec une incidence de 654,46 cas pour 100 000 habitants. Par rapport au 21 janvier où l'incidence était de 607,21, la hausse est de 7,8 %.
- Pour les régions Est et Ouest, les taux d'accroissement entre le 21 et le 28 janvier, sont équivalents avec 5,8 % pour chaque région. Le taux d'incidence est passé de 543,62 à 574,95 pour l'Est et de 568,24 à 601,41 cas pour 100 000 habitants pour l'Ouest aux deux dates précitées.
- Au Sud, le taux d'incidence cumulée est de 367,85 au 28 versus 348,81 cas pour 100 000 habitants au 21 janvier, soit un accroissement de 5,5 %.


est de 35,78 points. Dix-sept wilayas enregistrent un taux d'incidence supérieur au taux national dont trois dépassent le seuil de 1 000 cas pour 100 000 habitants. Ce sont par ordre décroissant, Oran (1 399,35 cas pour 100 000 habitants), Alger (1 164,11) et Constantine (1 095,91).

- Entre le 21 et le 28 janvier, dix-neuf wilayas enregistrent un taux d'accroissement supérieur à 5,0 % dont sept ont un taux supérieur à 10 % ; ce sont, Tlemcen (de 440,18 à 485,84 cas pour 100 000 habitants ; +10,4 %), Skikda (de 195,86 à 219,69 ; +10,6 %), Alger (de 1 051,64 à 1 164,11 ; +10,7 %), Sidi Bel Abbès (de 646,35 à 719,75 ; +11,4 %), Batna (de 856,70 à 968,58 ; +13,1 %), Médéa (de 246,00 à 281,13 ; +14,3 %) et Tipaza (de 518,40 à 594,12 ; +14,6 %).
- Peu de wilayas ont un accroissement inférieur à 1,0 %. Elles sont au nombre de quatre : Djelfa (de 128,58 à 128,64 ; 0,05 %), Guelma (de 341,71 à 341,89 ; 0,05 %), Khenchela (de 325,12 à 326,36 ; 0,38 %) et Aïn Defla (de 116,39 à 117,45 ; 0,91 %). A Tindouf, aucun nouveau cas n'a été déclaré, le taux d'incidence est resté stable, il est de 481,70 cas pour 100 000 habitants aux deux dates précitées.

Nouveaux cas PCR+ /TDM+




Graph 8 : Evolution hebdomadaire du nombre de nouveaux cas PCR+ au 28 janvier




Graph 9 : Evolution hebdomadaire du nombre de nouveaux cas TDM+ au 28 janvier

- Les graphes ci-dessus visualisent l'évolution hebdomadaire des nouveaux cas ainsi que leurs taux d'accroissement, d'un côté les cas confirmés (PCR+) et de l'autre les cas probables (TDM+) jusqu'au 28 janvier 2022.
- Durant la semaine du 22 au 28 janvier on note un pic de déclarations, le nombre de nouveaux cas confirmés notifiés a plus que doublé. On enregistre 15 243 cas confirmés et 5 663 cas probables à l'échelle nationale, soit des augmentations respectives de 107,5 % et de 36,2 % par rapport à la semaine du 15 au 21 du même mois où les notifications étaient de 7 346 cas confirmés et de 4 158 cas probables.
- Concernant les cas confirmés, la hausse des déclarations est observée à partir de la dernière semaine d'octobre et s'est accentuée durant ces deux dernières semaines. En effet, entre le 15 et le 21 janvier, 7 346 nouveaux cas sont notifiés et durant la dernière semaine, le seuil des 15 000 cas est dépassé avec 15 243 cas soit en moyenne 2 177,6 cas par jour. Entre ces deux dernières semaines, vingt-quatre wilayas observent au moins un doublement des nouveaux cas avec un taux d'accroissement supérieur ou égal à 100 % dont trois wilayas enregistrent un taux supérieur à 1 000 % ; ce sont par ordre décroissant, Laghouat avec 11 600,0 % (de 2 cas entre le 15 et le 21 à 234 cas entre le 22 et le 28 janvier), Tissemsilt (1 800,0 % ; de 1 à 19 cas) et Souk Ahras (1 444,4 % ; de 9 à 139 cas).
- Pour les cas probables, la hausse est moins importante, entre la semaine du 15 au 21 et la semaine du 22 au 28 janvier ; le nombre de nouveaux cas passe de 4 158 à 5 663 cas, soit un taux d'accroissement de 36,2 %. Vingt-cinq wilayas enregistrent une augmentation des déclarations durant la dernière semaine dont six qui présentent un taux d'accroissement supérieur à 100 % ; ce sont Ouargla (523,8 % ; de 21 à 131 cas), Biskra (333,3 % ; de 6 à 26 cas), Chlef (213,5 % ; de 52 à 163 cas), Bouira (171,9 % ; de 32 à 87 cas), Ghardaïa (141,7 % ; de 12 à 29 cas) et Djelfa (140,0 % ; de 20 à 48 cas).





Graph 10 : Wilayas dépassant le seuil hebdomadaire de 250 nouveaux cas PCR+



Graph 11 : Wilayas dépassant le seuil hebdomadaire de 250 nouveaux cas TDM+


- Les deux graphes ci-dessus reprennent les wilayas pour lesquelles le nombre hebdomadaire de nouveaux cas au cours des deux dernières semaines, a dépassé le seuil des 250 cas et ce, aussi bien pour les cas confirmés (PCR+) que pour les cas probables (TDM+).
- Pour les cas confirmés, on note une hausse exponentielle du nombre de nouveaux cas. Durant la semaine du 22 au 28 janvier, quinze wilayas dépassent le seuil hebdomadaire des 250 nouveaux cas versus sept wilayas au cours de la semaine du 15 au 21 janvier. Parmi ces wilayas, dix observent un taux d'accroissement supérieur à 100 % ; ce sont Bejaïa (104,9 % ; de 204 à 418 cas), Blida (133,1 % ; de 266 à 620 cas), Sidi Bel Abbès (146,4 % ; de 220 à 542 cas), Constantine (150,7 % ; de 440 à 1 103 cas), Médéa (157,0 % ; de 121 à 311 cas), Mostaganem (160,3 % ; de 116 à 302 cas), Ouargla (173,0 % ; de 185 à 505 cas), Batna (215,7 % ; de 490 à 1 547 cas), Tlemcen (314,4 % ; de 125 à 518 cas), et Tipaza (347,6 % ; de 124 à 555 cas).
- Pour les cas probables, l'augmentation des notifications est moins importante. On constate que trois wilayas dépassent le seuil hebdomadaire de 250 nouveaux cas ; ce sont Alger qui déclare 744 et 1 171 nouveaux cas respectivement entre le 15 et le 21 et, entre le 22 et le 28 janvier, soit une hausse de 57,3 %, Médéa (1 527 – 2 052 ; +34,4 %) et Blida (238 – 257 ; +8,0 %).

Hospitalisations




Graph 12 : Evolution quotidienne du nombre d'hospitalisations et du nombre de patients en USI entre le 01 février 2021 et le 28 janvier 2022

- Le graphe ci-dessus visualise l'évolution du nombre de patients hospitalisés en structures de santé et celle du nombre de patients en réanimation entre le 01 février 2021 et le 28 janvier 2022.
- A l'échelle nationale, le nombre moyen quotidien de patients hospitalisés est de 4 927,4 durant la dernière semaine versus 4 533,9 au cours de la semaine du 15 au 21 janvier, soit un taux d'accroissement de 8,7 %.
- Au cours de la semaine du 22 au 28 janvier, quarante wilayas enregistrent une hausse du nombre moyen quotidien d'hospitalisations. Parmi elles, seize présentent un écart en point supérieur à 10 par rapport à la semaine précédente. Ce sont Mascara (10,4 pts ; 70,0 vs 59,6), Souk Ahras (12,1 pts ; 28,4 vs 16,3), Ouargla (13,7 pts ; 33,4 vs 19,7), Boumerdès (14,0 pts ; 147,3 vs 133,3), Aïn Defla (14,1 pts ; 48,7 vs 34,6), Biskra (15,1 pts ; 41,3 vs 26,1), Tizi Ouzou (15,6 pts ; 348,3 vs 332,7), Tiaret (17,1 pts ; 33,3 vs 16,1), Mila (17,9 pts ; 89,6 vs 71,7), Alger (20,9 pts ; 895,1 vs 874,3), M'Sila (24,0 pts ; 88,0 vs 64,0), Chlef (26,9 points ; 78,3 versus 51,4), Blida (26,9 pts ; 406,3 vs 379,4), Médéa (36,6 pts ; 102,7 vs 66,1), Batna (38,7 pts ; 158,7 vs 120,0) et Sétif (53,1 pts ; 245,9 vs 192,7).
- Concernant les patients hospitalisés en unités de soins intensifs, le nombre moyen estimé est de 432,3 patient par jour durant la semaine du 22 au 28 janvier versus 397,1 au cours de la semaine précédente. Le taux d'accroissement entre ces deux semaines est de 8,9 %.
- Vingt-quatre wilayas ont enregistré une hausse des hospitalisations en réanimation dont sept ont un taux d'accroissement supérieur à 50 %. Ces wilayas sont Souk Ahras (+190,9 % ; 2,3 vs 0,8), Laghouat (+126,1 % ; 3,7 versus 1,6), El Oued (+125,0 % ; 1,3 vs 0,6), Saïda (+105,3 % ; 5,6 vs 2,7), M'Sila (+93,5 % ; 4,3 vs 2,2), Oum El Bouaghi (+86,1 % ; 9,6 vs 5,1) et Médéa (+62,1 % ; 6,7 vs 4,1). Pour huit wilayas, aucun cas n'a été hospitalisé au sein d'un service de réanimation durant la dernière semaine ; ce sont principalement des wilayas du Sud et quelques wilayas du Nord : Béchar, Tebessa, El Bayadh, Illizi, Tindouf, Tissemsilt, Aïn Defla et Ghardaïa.



Graphe 13 : Nombre moyen de patients en réanimation par région sanitaire



Graphe 14 : Nombre moyen de patients intubés par région sanitaire

- Les graphes ci-dessus visualisent le nombre moyen de patients en réanimation et de patients intubés selon les régions sanitaires au cours des deux dernières semaines.
- Concernant les malades hospitalisés en réanimation, et sur le plan national, on note une hausse similaire à celle des hospitalisations en général ; ainsi entre le 22 et le 28 janvier, le nombre moyen quotidien enregistré est de 432,3 versus 397,1, soit un taux d'accroissement de 8,9 %. Toutes les régions suivent la tendance nationale à l'exception de la région Ouest qui observe une légère baisse.
- La région Centre enregistre un accroissement de 11,6 % avec un nombre moyen de 235,1 patients par jour entre le 22 et le 28 versus 210,6 par jour entre le 15 et le 21 janvier. Sept wilayas sur douze observent une augmentation des hospitalisations en réanimation. Les wilayas qui enregistrent un taux d'accroissement supérieur à 10 % sont Alger (119,0 versus 102,7 ; +15,9 %), Médéa (4,1 vs 6,7 ; +62,1 %) et Tipaza (18,6 vs 21,7 ; +16,5 %).
- A l'Est, la hausse du nombre de patients en USI est faible, elle est estimée à 3,5 % ; le nombre quotidien

moyen est de 101,6 entre le 22 et le 28 janvier versus 98,1 entre le 15 et le 21 janvier. Cette hausse est objectivée dans huit wilayas notamment à Oum El Bouaghi (+86,1 % ; 9,6 versus 5,1), M'Sila (+93,5 % ; 4,3 vs 2,2) et à Souk Ahras (+190,9 % ; 2,3 vs 0,8) où l'accroissement dépasse 50 %.

- La région Ouest est la seule région qui observe une légère baisse du nombre de patients en USI, le taux d'accroissement est estimé à -3,4 % et le nombre moyen est de 80,7 patients en USI par jour entre le 22 et le 28 janvier versus 83,6 entre le 15 et le 21 du même mois. Durant la dernière semaine, six wilayas enregistrent une augmentation du nombre de patients, notamment Saïda (5,6 versus 2,7 patients en USI par jour) où l'accroissement est de 105,2 %. Les autres wilayas qui objectivent une élévation de cet indicateur présentent une hausse comprise entre 0,8 % et 21,7 %.
- La région Sud enregistre le taux d'accroissement le plus élevé, il est estimé à 81,2 % ; le nombre moyen quotidien est passé de 8,2 entre le 15 et le 21 à 14,9 entre le 22 et le 28 janvier. Cette augmentation est objectivée dans sept wilayas dont trois avec un taux d'accroissement supérieur à 20 % ; ce sont Laghouat (+126,1 % ; de 1,6 à 3,7), El Oued (+125,0 % ; de 0,6 à 1,3) et Biskra (+23,5 % ; de 5,8 à 7,1). Quatre wilayas, Béchar, Illizi, Tindouf et Ghardaïa, n'ont déclaré aucun cas durant les deux dernières semaines.
- Pour les malades intubés, à l'échelle nationale, on enregistre un nombre quotidien moyen de 48,3 et de 41,3 respectivement du 22 au 28 et du 15 au 21 janvier, soit un accroissement de +16,9 %. Seule, la région Est enregistre une augmentation du nombre moyen de patients intubés qui est passé de 6,7 à 8,9, soit une hausse de 31,9 %. Au Centre et à l'Ouest, ce nombre a diminué, passant respectivement de 22,3 à 21,6 (-3,2 %) et de 12,3 à 11,9 (-3,5 %). Au Sud aucun patient n'est intubé durant les deux dernières semaines. A l'échelle wilaya, on constate que cinq wilayas observent une hausse du nombre de patients intubés ; ce sont Sidi Bel Abbes (de 1,0 à 1,3 ; +28,6 %), Bejaïa (de 2,6 à 3,6 ; +38,9 %), Annaba (de 2,0 à 3,7 ; +85,7 %), Batna (de 1,0 à 2,1 ; +114,3 %) et Relizane (de 0 à 0,3).

En conclusion, La hausse des notifications se poursuit et s'intensifie. Durant la dernière semaine, le nombre de cas confirmés par RT-PCR a doublé à l'échelle nationale et dans la moitié des wilayas (24 sur 48). La région qui a le plus progressé est pour la deuxième semaine consécutive la région Sud. Cette hausse touche tous les indicateurs : nombre de nouveaux cas probables, nombre d'hospitalisation, nombre de patients en USI et nombre de patients intubés et ce, à l'échelle nationale. Des différences sont observées au niveau régional notamment le nombre de patients en USI et le nombre de patients sous respirateur. Pour la réanimation, les régions Centre, Est et Sud voient cet indicateur augmenter alors que pour les patients intubés, seule la région Est signale une élévation de celui-ci.

Principales caractéristiques des trois épisodes épidémiques majeurs

	1 ^{er} épisode : juillet 2020	2 ^{ème} épisode : novembre 2020	3 ^{ème} épisode : juillet 2021
Pic des cas PCR+	675 cas le 24.07 (S30)	1 133 cas le 24.11 (S48)	1 927 cas le 28.07 (S30)
Pic des cas TDM+	1 909 cas le 21.07 (S30)	1 072 cas le 26.11 (S48)	1 831 cas le 03.08 (S31)
Pic hospitalisations	12 784 le 24.07 (S30)	8 375 le 19.11 (S47)	16 032 le 09.08 (S32)
Pic réanimation	431 le 22.07 (S30)	489 le 19.11 (S47)	962 le 04.08 (S31)
Taux de positivité	-	60,5 % le 07.11 (S45)	57,4 % le 21.07 (S29)
Souche responsable	-	-	Delta
Nombre de labo	Une trentaine	Une cinquantaine	Une centaine
Région	Les 4 régions impactées mais décalage dans le temps – Sud a la plus forte incidence	Trois régions du nord impactées – Pic concomitant – Sud peu touché	Toutes les régions impactées – Léger décalage dans le temps

Actions clés menées depuis le début de la pandémie

- Un téléphone vert 3030 dédié aux informations et préoccupations des citoyens sur le coronavirus SARS-Cov2 a été mis en place par les autorités sanitaires.
- Le 22 mars, le ministre algérien de la santé annonce que « L'Algérie est entrée en phase 3 de l'épidémie du coronavirus ».



- Le port du masque devient obligatoire dans les espaces publics à partir du dimanche 23 mai sous peine de sanction.
- Le 28 juin, le président a annoncé que toutes les frontières du pays seront fermées jusqu'à la fin de la pandémie.
- Le 25 février 2021, cela fait une année jour pour jour que l'Algérie enregistrait son premier cas d'infection Covid-19.
- Le 26 décembre 2021, le gouvernement a décidé de reconduire les mesures du dispositif de protection et de prévention contre la pandémie pour une durée de dix (10) jours, à compter du 26 décembre 2021, notamment l'institution d'un pass-vaccinal pour l'accès aux stades et lieux de déroulement des manifestations et compétitions sportives, salles de sport, piscines, espaces accueillant les séminaires et conférences, salles de cinéma, musées et lieux de spectacles, espaces de célébration de cérémonies et événements, salons et foires d'exposition, salles des fêtes et des hammams.

Dernières actions

- Le 30 décembre 2021, douze (12) nouveaux cas du variant Omicron (B.1.1.529) ont été détectés en Algérie, ce qui porte le total des cas confirmés de ce variant au nombre de 16 cas, a annoncé l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA) dans un communiqué.
- Le 07 janvier 2022, quarante-sept (47) nouveaux cas du variant Omicron (B.1.1.529) ont été détectés en Algérie, ce qui porte le total des cas confirmés de ce variant au nombre de 63 cas, a annoncé l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA). Il s'agit de 29 cas de la wilaya d'Alger, 06 cas de la wilaya de Bejaïa, 01 cas de la wilaya de Bouira, représentant des personnes ayant été en contact avec des cas confirmés précédemment et 11 cas de la wilaya de Constantine représentant des retours de voyages de France, de Turquie et du Royaume-Uni, selon l'IPA.
- Le 10 janvier 2022, près de 33 % des personnels du secteur de l'Education se sont fait vacciner depuis le lancement des campagnes de vaccination contre le Covid-19 à travers les établissements éducatifs du territoire national, a indiqué le ministre de l'Education nationale.
- Le 10 janvier 2022, les différents établissements de production d'oxygène ont été réquisitionnés pour assurer l'approvisionnement continu de l'ensemble des établissements hospitaliers en oxygène médical, en riposte à la résurgence de la pandémie COVID-19, a indiqué un communiqué du ministère de l'Industrie Pharmaceutique.
- Le 13 janvier 2022, le ministère de l'industrie pharmaceutique a annoncé le début de la commercialisation du vaccin anti-covid19 (CoronaVac), produit par le groupe pharmaceutique public Sidal, en collaboration avec les laboratoires chinois Sinovac.
- Le 13 janvier 2022, quatre-vingt-deux (82) nouveaux cas du variant Omicron (B.1.1.529) ont été détectés en Algérie, portant à 145 le nombre total des cas confirmés de ce variant a indiqué l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA).
- Le 20 janvier 2022, L'Institut Pasteur d'Algérie (IPA) a annoncé avoir enregistré, à ce jour, un total de 400 cas du variant Omicron en Algérie, ce qui représente 57 % des variants circulants.
- Le 21 janvier 2022, Le wali d'Alger a pris des mesures préventives contre la propagation du Coronavirus, en raison de l'évolution de la situation épidémiologique. Ces mesures comprennent la fermeture pour 10 jours, de tous les espaces récréatifs et de loisirs dans la wilaya d'Alger, ainsi que le port obligatoire du masque dans toutes les administrations publiques, les services publics, les espaces commerciaux, les transports et dans la rue. Le non-respect de ces mesures entrainera l'application des sanctions prévues par la loi et la réglementation en vigueur, précise la communiqué.
- Le 25 janvier 2022, le ministère de la Santé a décidé d'autoriser les pharmacies d'officine à effectuer les tests de dépistage du Covid-19. Cette décision ministérielle, promulguée le 24 janvier, vise à autoriser les pharmacies d'officine à effectuer les tests de dépistage du Covid-19 (tests antigéniques).
- Le 25 janvier 2022, le ministère de la Culture et des Arts a annoncé la « fermeture temporaire de tous les espaces culturels jusqu'à l'amélioration de la situation sanitaire », décision motivée par l'augmentation sensible du nombre de contamination au coronavirus. Le ministère de la culture et des Arts rappelle, par ailleurs, que le pass vaccinal est « exigé », depuis le 28 décembre 2021, aux citoyens de plus de 18 ans



pour pouvoir accéder aux espaces culturels, comme stipulé dans le décret exécutif 544-21

- Le 27 janvier 2022, les voyageurs algériens vaccinés peuvent, à partir du 11 février prochain, accéder au Royaume-Uni sur présentation uniquement d'un certificat de vaccination délivré par les autorités sanitaires algériennes, a indiqué la compagnie aérienne nationale, Air Algérie. Les passagers entrant ou transitant par le Royaume-Uni doivent être complètement vaccinés. Les vaccins autorisés sont : Covaxine, Moderna, Janssen (vaccin à dose unique), Novavax (Nuvaxovid et Covovax), Oxford/AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Sinopharm Pékin, Sinovac-CoronaVac, a précisé la même source. A cet effet, le test PCR ou antigénique, 48h avant le départ, « n'est plus exigé pour les passagers vaccinés », ajoute la Compagnie.

Actualités Covid-19^{3,4}

- 1^{er} article³** : Suite à la déclaration de cas d'HTA et d'événements cardiovasculaires après vaccination contre la Covid-19, une vaste étude de pharmaco-épidémiologie, EPI-PHARE, a été menée pour évaluer le risque cardiovasculaire associé aux vaccins contre l'infection au SARS-CoV-2.
- Il en ressort que chez les adultes de 18 à 74 ans, dans les 3 semaines suivant l'injection, les vaccins de Moderna et de Pfizer ne sont pas associés à un sur-risque d'événements cardiovasculaires graves (hors myocardite et péricardite) contrairement aux vaccins à adénovirus (Vaxzevria et CovidJanssen).
- « Les vaccins à ARNm contre la Covid-19 n'augmentent pas le risque d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral ou d'embolie pulmonaire chez les adultes de moins de 75 ans », indique le communiqué de presse du groupe EPI-PHARE.
- Ces résultats confortent les données rassurantes obtenues lors d'une première analyse du groupe EPI-PHARE chez les personnes de plus de 75 ans ayant reçu des vaccins à ARNm.
- En revanche, « les vaccins à adénovirus [désormais peu utilisés en France] apparaissent associés à une légère augmentation du risque d'infarctus du myocarde et d'embolie pulmonaire chez les adultes, dans les deux semaines suivant l'injection. Ces résultats corroborent ceux d'autres études internationales ».
- A partir des données du Système national des données de santé (SNDS), le groupe EPI-PHARE a colligé les données de l'ensemble des adultes âgés de 18 à 74 ans vaccinés ou non, admis à l'hôpital en France entre le 27 décembre 2020 et le 20 juillet 2021 pour un infarctus aigu du myocarde, un accident vasculaire cérébral ischémique ou hémorragique, ou une embolie pulmonaire.
- Un total de 18 232 cas d'embolie pulmonaire, 38 054 infarctus du myocarde, 27 626 AVC ischémiques et 10 040 AVC hémorragiques ont été dénombrés. En parallèle, parmi les 46,5 millions d'adultes de 18 à 74 ans de la population française, au 20 juillet 2021, 31 millions (67 %) avaient reçu au moins une dose d'un vaccin contre la Covid-19.
- L'incidence des différents événements ne différait pas significativement entre les trois semaines suivant la première ou la deuxième dose des vaccins à ARNm (BNT162b2 et d'ARNm-1273) et les périodes de référence.
- En revanche, l'incidence de l'infarctus aigu du myocarde était significativement plus élevée au cours de la première et de la deuxième semaine suivant l'injection de la dose du vaccin Janssen Ad26.COV2.S (IR 1,57 [IC à 95 % 1,02 à 2,44] et 1,75 [1,16 à 2,62], respectivement) que pendant les périodes de référence. Ces estimations sont toutefois relativement incertaines « en raison d'un nombre total de cas faible », indique le rapport.
- Aussi, l'incidence de l'infarctus aigu du myocarde et de l'embolie pulmonaire était plus élevée au cours de la deuxième semaine suivant l'injection de la première dose du vaccin d'AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 que pendant les périodes de référence. L'augmentation serait de l'ordre de 30 %.
- Les résultats corroborent ceux d'autres études internationales, notamment en Israël, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Ils ont été soumis pour publication dans une revue internationale à comité de lecture.

³ Vaccins anti-COVID : un sur-risque cardiovasculaire avec les vaccins à adénovirus – Medscape, 25 janvier 2022

⁴ Sécurité des vaccins anti-COVID-19 : les dernières infos communiquées par l'EMA – Medscape, 24 janvier 2022

LA SÉCURITÉ CARDIOVASCULAIRE DES VACCINS ANTI-COVID-19 À ARNm CONFIRMÉ

Adultes <75 ans
vaccinés ou non
admis à l'hôpital
entre le 27/12/20 et le
20/07/2021

	Infarctus aigu du myocarde n=38.054	AVC isémique n=27.626	AVC hémorragique n=10.040	Embolie pulmonaire n=18.232				
Nombre d'événements au cours de la 2 ^e semaine suivant l'injection de la 1 ^{re} ou 2 ^e dose								
 Comirnaty® (Pfizer/BioNTech) nb total dose 1 : 23,3 M nb total dose 2 : 17,1 M	 492 0,86 (0,78 ; 0,94)	 404 0,95 (0,85 ; 1,06)	 366 0,95 (0,85 ; 1,06)	 307 1,09 (0,96 ; 1,23)	 119 1,07 (0,88 ; 1,30)	 71 0,86 (0,67 ; 1,11)	 200 0,83 (0,71 ; 0,96)	 178 1,00 (0,85 ; 1,17)
 Spikevax® (Moderna) nb total dose 1 : 3 M nb total dose 2 : 2,1 M	 78 1,06 (0,83 ; 1,37)	 61 1,21 (0,90 ; 1,62)	 40 0,76 (0,54 ; 1,07)	 41 1,12 (0,77 ; 1,62)	 14 0,91 (0,51 ; 1,61)	 4 0,45 (0,16 ; 1,23)	 26 0,72 (0,48 ; 1,09)	 23 0,88 (0,56 ; 1,40)
 Vaxzevria® (AstraZeneca) nb total dose 1 : 3,9 M nb total dose 2 : 3,5 M	 231 1,29 (1,11 ; 1,51)	 129 0,84 (0,53 ; 1,34)	 154 1,15 (0,97 ; 1,37)	 91 0,88 (0,69 ; 1,12)	 43 1,06 (0,77 ; 1,46)	 34 1,36 (0,89 ; 2,07)	 94 1,41 (1,13 ; 1,75)	 55 1,29 (0,94 ; 1,78)
 Janssen (Johnson & Johnson) total dose unique : 0,6 M	 34 1,75 (1,16 ; 2,62)	 19 1,09 (0,66 ; 1,81)	 6 1,59 (0,60 ; 4,21)				 3 0,42 (0,13 ; 1,32)	

<https://assurancemaladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/2022/vaccins-covid-19-avec-infarctus-embolie-pulmonaire>

IR (IC 95%) = Incidence relative

- Signes d'alerte pour les personnes vaccinées : L'ANSM recommande à toute personne présentant des symptômes tels qu'un essoufflement (dyspnée), des douleurs dans la poitrine, des palpitations (battements cardiaques forts) ou un rythme cardiaque irrégulier de consulter rapidement un médecin.
- A noter que la vaccination antigrippale ne sera pas proposée dans les centres de vaccination pour des raisons logistiques et réglementaires, a indiqué le ministère de la santé. « Les centres de vaccination n'ont pas pour mission d'administrer des vaccins antigrippaux. En revanche, si une personne apporte son vaccin contre la grippe, il lui sera administré. Cette situation doit cependant rester exceptionnelle », a précisé une porte-parole du ministère.
- Lorsque les deux vaccins ne peuvent pas être administrés le même jour, la HAS précise qu'il n'y a pas de délai à respecter entre les deux vaccinations et ajoute que cette règle s'applique également entre les vaccins contre la Covid-19 et les autres vaccins du calendrier vaccinal.
- Pour rappel, la HAS recommande l'administration de la dose de rappel de vaccin anti-Covid pour les publics concernés après un délai d'au moins 6 mois après avoir complété la vaccination contre la Covid-19. En ce qui concerne les personnes vaccinées avec une dose du vaccin Janssen, la HAS recommande qu'une dose de rappel avec un vaccin à ARNm (Comirnaty® ou Spikevax®) leur soit proposée 4 semaines après l'injection.
- 2^{ème} article**⁴ : Deux communiqués publiés à quelques jours d'intervalle par l'agence européenne du médicament (EMA) apportent de nouvelles informations sur la sécurité des vaccins contre la Covid-19. Le premier confirme que les vaccins à ARNm n'induisent pas de complications obstétricales chez les femmes enceintes et leurs bébés. L'autre recommande que la myélite transverse soit ajoutée à la notice des vaccins Vaxzevria et Janssen comme effet indésirable très rare.
- Femmes enceintes : un rapport bénéfice risque favorable : Alors que peu de femmes enceintes avaient été incluses dans les essais sur les vaccins, les données de terrain sont désormais rassurantes, indique un groupe de travail de l'EMA.
- Après un examen détaillé de plusieurs études colligeant les données de 65 000 femmes à différents stades de la grossesse, aucun signe d'un risque accru de complications liées à la grossesse, de fausses couches, de naissances prématurées ou d'effets indésirables chez les bébés à naître après la vaccination par les vaccins ARNm n'est apparu.
- « Malgré certaines limites, les résultats semblent cohérents d'une étude à l'autre », indique l'EMA.
- Les effets secondaires les plus courants des vaccins chez les femmes enceintes sont similaires à ceux de la population vaccinée : douleur au site d'injection, fatigue, maux de tête, rougeur et enflure au site d'injection, douleurs musculaires et frissons. Ces effets sont généralement légers ou modérés et s'améliorent quelques jours après la vaccination.



- En parallèle, des études ont montré que les vaccins contre la Covid-19 sont aussi efficaces pour réduire le risque d'hospitalisation et de décès chez les femmes enceintes que chez les personnes non enceintes, selon l'agence.
- Les personnes enceintes ou susceptibles de tomber enceintes dans un proche avenir sont encouragées à se faire vacciner. « Étant donné que jusqu'à présent, la grossesse a été associée à un risque plus élevé de Covid-19 grave, en particulier au cours des deuxième et troisième trimestres, les personnes enceintes ou susceptibles de tomber enceintes dans un proche avenir sont encouragées à se faire vacciner conformément aux recommandations nationales », conclut l'EMA.
- Vaccins Vaxzevria et Janssen : de très rares cas de myélite transverse : Quelques jours plus tôt, l'EMA a recommandé une modification de la notice des vaccins anti-Covid-19 Vaxzevria et Janssen afin d'inclure un avertissement pour sensibiliser les professionnels de la santé et les personnes vaccinées aux très rares cas de myélite transverse signalés après la vaccination.
- La myélite transverse a également été ajoutée comme effet indésirable de fréquence inconnue pour les deux vaccins.
- La myélite transverse est une affection neurologique rare caractérisée par une inflammation d'un ou des deux côtés de la moelle épinière. Elle peut entraîner une faiblesse dans les bras ou les jambes, des symptômes sensoriels (tels que des picotements, un engourdissement, une douleur ou une perte de sensation de douleur) ou des problèmes au niveau de la vessie ou des intestins.
- A partir des cas signalés dans le monde, dans la littérature, mais aussi dans la base de données européenne des effets secondaires suspectés (EudraVigilance), l'EMA a conclu qu'une relation causale entre ces deux vaccins et la myélite transverse était « au moins une possibilité raisonnable ». Le profil bénéfice-risque des deux vaccins reste toutefois inchangé, souligne l'agence.
- L'EMA continuera à suivre de près ce signal de sécurité.
- Vaxzevria : moins de cas de thrombose avec thrombocytopénie après la 2ème dose : Dans le même communiqué, l'EMA recommande aussi de mettre à jour la notice du vaccin Vaxzevria afin d'ajouter des précisions sur les très rares cas de thrombose avec thrombocytopénie survenus après la vaccination.
- « Un examen des données cumulatives a mis en évidence que la majorité des événements suspects de thrombose avec thrombocytopénie ont été signalés dans le monde après l'administration de la première dose. Moins d'événements ont été observés après la deuxième dose ».
- Plus précisément, sur 1 809 événements thromboemboliques avec thrombocytopénie signalés dans le monde, 1 643 ont été signalés après la première dose et 166 après la deuxième dose.
- A noter que d'après la notice : l'administration d'une deuxième dose de Vaxzevria est contre-indiquée chez les personnes qui ont présenté un événement thromboembolique avec thrombocytopénie après vaccination.

Dans le monde

Distribution des cas de COVID-19 dans les pays les plus touchés au 28 janvier 2022⁵

	28 janvier	Cas confirmés	Décès	Incidence ⁶
Monde		369 951 525	5 651 185	4 892,21
Etats Unis		74 063 641	883 347	22 637,84
Inde		40 858 241	493 198	3 020,68
Brésil		25 050 601	626 170	11 959,08
France		18 049 877	127 564	26 945,24
Royaume Uni		16 434 753	155 741	24 718,01
Turquie		11 343 693	86 871	13 780,04
Russie		11 314 707	322 796	7 831,44
Italie		10 683 948	145 537	17 679,50
Espagne		9 779 130	92 966	20 929,68

⁵ Données provenant de The Johns Hopkins University - site web : coronavirus.politologue.com

⁶ Exprimée pour 100 000 habitants



Allemagne	9 661 657	117 670	11 650,67
Argentine	8 271 636	120 657	383,00
Iran	6 310 452	132 356	7 714,46
Colombie	5 837 408	133 560	11 757,43
Mexique	4 873 561	305 240	3 862,06
Pologne	4 752 700	104 907	12 514,17
Indonésie	4 319 175	144 268	1 613,66
Pays-Bas	4 291 437	21 788	24 905,30
Ukraine	4 168 560	106 529	9 341,83
Afrique du Sud	3 598 288	94 784	6 227,61
Philippines	3 511 491	53 801	3 292,48
Pérou	3 120 401	204 940	9 754,53
Belgique	3 055 925	28 957	26 754,57
Canada	3 015 416	33 523	8 136,83
République Tchèque	2 923 680	37 145	27 515,19
Iraq	2 191 956	24 347	5 703,23
Roumanie	2 146 558	59 857	11 022,72
Chili	2 075 703	39 620	11 082,73
Bangladesh	1 762 771	28 308	1 092,47
Pakistan	1 320 120	29 003	622,07
Chine	105 934	4 636	7,61
Arabie Saoudite	675 471	8 931	2 004,37
Maghreb	2 734 726	54 915	2 710,21
Maroc	1 124 986	15 300	3 122,43
Tunisie	884 588	26 132	7 648,70
Libye	419 543	5 993	6 281,93
Algérie	247 568	6 545	581,15
Mauritanie	58 041	945	1 318,12

Principales dates

- **Le 17 novembre 2019**, les 1^{ers} cas de **Covid-19** apparaissent dans la ville de Wuhan, en Chine centrale, puis se propagent dans le monde entier.
- **Le 9 janvier 2020**, un nouveau coronavirus est identifié et son génome est séquencé. Un test de dépistage est mis au point.
- **Le 12 mars 2020**, l'OMS déclare que l'épidémie de Covid-19 est devenue une pandémie.
- **Le 24 juin 2020**, le directeur général de l'OMS a déclaré que parmi les mesures de santé publique qui pourront enrayer la Covid-19 sont celles qui ont permis d'arrêter Ebola, et sont : « Trouver, isoler, tester et prendre en charge chaque cas et chercher sans relâche chaque contact ».
- **Le 30 janvier 2021**, cela fait un an, jour pour jour, que l'OMS a déclaré que l'épidémie de Sars-Cov2 était une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI).
- **Le 31 décembre 2021, cela fait deux ans que les premiers cas de Covid-19 ont été signalés par Wuhan**
- Le 09 décembre 2021, l'agence des Nations Unies pour l'enfance a déclaré, dans un rapport publié ce jour, que la Covid-19 affecte les enfants à une échelle sans précédent, ce qui en fait la pire crise pour les enfants que l'UNICEF ait connue en 75 ans d'histoire. Le rapport indique qu'on estime que 100 millions d'enfants supplémentaires vivent désormais dans la pauvreté multidimensionnelle à cause de la pandémie, une augmentation de 10 % depuis 2019 et qu'en 2020, plus de 23 millions d'enfants n'ont pas reçu de vaccins essentiels, soit une augmentation de près de 4 millions par rapport à 2019, nombre le plus élevé en 11 ans.
- Le 17 décembre 2021, L'OMS homologue un 9^{ème} vaccin contre la COVID-19 pour une utilisation d'urgence dans le but d'accroître l'accès à la vaccination dans les pays à faible revenu. Commercialisé sous l'appellation CovovaxTM, ce vaccin est produit par le Serum Institute of India sous licence de Novavax et fait partie du portefeuille du Mécanisme COVAX. CovovaxTM est un dérivé du vaccin



développé par Novavax et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI). Il nécessite deux doses et est stable à des températures réfrigérées de 2 à 8 °C. Le vaccin s'appuie sur une plateforme novatrice et est produit en modifiant un baculovirus pour le rendre porteur d'un gène codant une protéine Spike modifiée du SARS-CoV-2.

- Le 20 décembre 2021, l'OMS a publié les recommandations provisoires pour l'utilisation du vaccin Novavax NVX-CoV2373 contre la Covid-19.
- Le 31 décembre 2021, l'OMS a mis à jour le document relatif au concept d'immunité collective.
- Le 14 janvier 2022, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a recommandé deux nouveaux traitements contre la Covid-19. Il s'agit d'un traitement par anticorps de synthèse, le sotrovimab, ainsi qu'un médicament utilisé contre la polyarthrite rhumatoïde, le baricitinib. Au total, l'OMS recommande aujourd'hui cinq traitements contre la Covid-19.
- Le 21 janvier 2022, le groupe SAGE de l'OMS a effectué une mise à jour de sa feuille de route pour l'établissement des priorités concernant l'utilisation des vaccins anti-Covid-19.
- Le 26 janvier 2022, l'OMS estime que le niveau de risque lié à Omicron reste toujours très élevé alors que le nombre de contaminations au coronavirus a atteint un nouveau record la semaine dernière, avec plus de 21 millions de nouveaux cas. Malgré cela, il semble que le risque de maladie grave et de décès soit plus faible après une infection par Omicron que par d'autres variants. « Toutefois, en raison du nombre très élevé de cas, de nombreux pays ont connu une augmentation significative de l'incidence des hospitalisations, ce qui a mis les systèmes de santé sous pression », a précisé l'OMS.

Dates	Pays/ Organisation	Fait saillant	Monde	Algérie
17-nov-19	Chine (Wuhan)	Apparition d'une maladie infectieuse émergente due au coronavirus		
12-jan-20	Chine	Cas d'infection due au nouveau coronavirus diagnostiqués à Wuhan	41 cas	
30-jan-20	OMS	Déclaration de l'état d'urgence de santé publique de portée internationale	8 235 cas	
25-fév-20	Algérie	Premier cas confirmé de Covid-19	80 415 cas	1 cas
28-fév-20	OMS	Elévation du niveau de risque du Covid-19 à un niveau très élevé	84 124 cas	1 cas
12-mar-20	OMS	Déclaration de la pandémie due au Covid-19	133 836 cas (4 615 Dc)	24 cas (1 Dc)
22-oct-21	Russie	Plus de 8 millions de cas diagnostiqués	242 986 640 cas (4 938 261 Dc)	205 683 cas (5883 Dc)
29-oct-21	Royaume Uni	Plus de 9 millions de cas diagnostiqués	246 024 843 cas (4 989 532 Dc)	206 270 cas (5913 Dc)
05-nov-21	Monde	Plus de 5 millions de décès	249 133 615 cas (5 038 372 Dc)	206 995 cas (5939 Dc)
12-nov-21	Iran	Plus de 6 millions de cas diagnostiqués	252 387 916 cas (5 086 683 Dc)	207 764 cas (5971 Dc)
19-nov-21	Espagne	Plus de 5 millions de cas diagnostiqués	256 691 157 cas (5 140 519 Dc)	208 695 cas (6015 Dc)
26-nov-21	RU	Plus de 10 millions de cas diagnostiqués	260 659 346 cas (5 189 414 Dc)	209 817 cas (6046 Dc)
03-déc-21	Italie	Plus de 5 millions de cas diagnostiqués	260 659 346 cas (5 189 414 Dc)	211 112 cas (6089 Dc)
10-déc-21	Turquie	Plus de 9 millions de cas diagnostiqués	269 249 690 cas (5 296 051 Dc)	212 434 cas (6132 Dc)
17-déc-21	USA	Plus de 50 millions de cas diagnostiqués	273 698 438 cas (5 344 904 Dc)	214 044 cas (6175 Dc)
24-déc-21	Russie	Plus de 10 millions de cas diagnostiqués	279 010 378 cas (5 392 876 Dc)	216 098 cas (6222 Dc)
31-déc-21	Monde	Plus de 288 millions de cas diagnostiqués	231 151 627 cas (5 436 858 Dc)	218 432 cas (6276 Dc)
07-jan-22	Monde	Plus de 4 000 cas/100 000 habitants /jour	303 412 937 cas (5 480 837 Dc)	221 316 cas (6325Dc)
14-jan-22	Iles Féroé	Incidence la plus élevée au monde avec 52 838,32 cas/100 000 habitants	323 608 990 cas (5 529 587 Dc)	224 979 cas (6393 Dc)
21-jan-22	USA	Plus de 70 millions de cas diagnostiqués	346 539 482 cas (5 586 657 Dc)	232 325 cas (6468 Dc)
28-jan-22	Italie	Plus de 10 millions de cas diagnostiqués	369 951 525 cas (5 651 185 Dc)	247 568 cas (6545 Dc)



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 22 janvier

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 428	7	261,26	68	0	12,44	4,76
2	Chlef	1 375	16	110,72	4	0	0,32	0,29
3	Laghouat	2 655	54	378,29	100	0	14,25	3,77
4	Oum El Bouaghi	3 238	3	409,25	80	0	10,11	2,47
5	Batna	11 964	118	865,24	150	0	10,85	1,25
6	Bejaia	8 701	16	846,11	418	0	40,65	4,80
7	Biskra	3 476	8	361,19	198	0	20,57	5,70
8	Béchar	1 019	5	296,43	3	0	0,87	0,29
9	Blida	12 798	164	936,15	294	0	21,51	2,30
10	Bouira	5 739	47	704,74	85	0	10,44	1,48
11	Tamanrasset	331	7	136,49	14	0	5,77	4,23
12	Tébessa	6 424	0	788,88	529	0	64,96	8,23
13	Tlemcen	5 057	63	445,73	11	0	0,97	0,22
14	Tiaret	1 689	2	161,10	45	0	4,29	2,66
15	Tizi Ouzou	9 832	88	812,44	646	3	53,38	6,57
16	Alger	39 586	697	1 070,49	758	2	20,50	1,91
17	Djelfa	2 049	0	128,58	43	0	2,70	2,10
18	Jijel	6 980	12	930,49	148	0	19,73	2,12
19	Sétif	10 387	22	578,41	647	1	36,03	6,23
20	Saida	551	15	132,59	29	0	6,98	5,26
21	Skikda	2 149	14	197,15	27	0	2,48	1,26
22	Sidi Bel Abbes	4 832	59	654,34	248	0	33,58	5,13
23	Annaba	2 960	21	419,65	86	0	12,19	2,91
24	Guelma	1 961	0	341,71	39	0	6,80	1,99
25	Constantine	11 735	202	1 017,77	378	2	32,78	3,22
26	Médéa	2 265	87	255,83	39	0	4,40	1,72
27	Mostaganem	5 232	41	572,19	33	0	3,61	0,63
28	M'Sila	5 766	13	444,77	63	0	4,86	1,09
29	Mascara	1 717	27	177,88	26	0	2,69	1,51
30	Ouargla	5 305	39	711,44	81	0	10,86	1,53
31	Oran	24 755	139	1 338,57	270	3	14,60	1,09
32	El Bayadh	675	3	204,02	69	0	20,86	10,22
33	Illizi	221	4	256,31	3	0	3,48	1,36
34	Bordj Bou Arreridj	868	3	115,08	42	0	5,57	4,84
35	Boumerdes	6 135	76	581,44	301	0	28,53	4,91
36	El Tarf	1 424	0	283,47	61	0	12,14	4,28
37	Tindouf	465	0	481,70	15	0	15,54	3,23
38	Tissemsilt	1 105	0	317,66	15	0	4,31	1,36
39	El Oued	2 986	9	336,93	68	2	7,67	2,28
40	Khenchela	1 575	0	325,12	80	0	16,51	5,08
41	Souk Ahras	2 083	5	375,15	45	0	8,10	2,16
42	Tipaza	3 894	94	531,22	55	0	7,50	1,41
43	Mila	1 467	11	158,59	87	0	9,41	5,93
44	Aïn Defla	1 099	1	116,49	16	0	1,70	1,46
45	Naâma	860	1	274,17	4	0	1,28	0,47
46	Aïn Temouchent	2 910	15	651,57	13	0	2,91	0,45
47	Ghardaïa	684	2	146,20	23	0	4,92	3,36
48	Relizane	2 129	1	244,46	24	0	2,76	1,13
Total		234 536	2 211	550,55	6 481	13	15,21	2,76

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 23 janvier

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 435	7	262,54	68	0	12,44	4,74
2	Chlef	1 378	3	110,96	4	0	0,32	0,29
3	Laghouat	2 682	27	382,14	100	0	14,25	3,73
4	Oum El Bouaghi	3 247	9	410,39	80	0	10,11	2,46
5	Batna	12 145	181	878,33	150	0	10,85	1,24
6	Bejaia	8 739	38	849,80	418	0	40,65	4,78
7	Biskra	3 487	11	362,34	198	0	20,57	5,68
8	Béchar	1 021	2	297,01	3	0	0,87	0,29
9	Blida	12 897	99	943,39	294	0	21,51	2,28
10	Bouira	5 756	17	706,83	85	0	10,44	1,48
11	Tamanrasset	334	3	137,73	14	0	5,77	4,19
12	Tébessa	6 425	1	789,01	531	2	65,21	8,26
13	Tlemcen	5 208	151	459,04	11	0	0,97	0,21
14	Tiaret	1 694	5	161,58	45	0	4,29	2,66
15	Tizi Ouzou	9 912	80	819,05	649	3	53,63	6,55
16	Alger	40 169	583	1 086,25	760	2	20,55	1,89
17	Djelfa	2 049	0	128,58	43	0	2,70	2,10
18	Jijel	6 999	19	933,03	149	1	19,86	2,13
19	Sétif	10 428	41	580,69	649	2	36,14	6,22
20	Saida	558	7	134,28	29	0	6,98	5,20
21	Skikda	2 161	12	198,25	27	0	2,48	1,25
22	Sidi Bel Abbès	4 882	50	661,11	248	0	33,58	5,08
23	Annaba	2 961	1	419,79	86	0	12,19	2,90
24	Guelma	1 961	0	341,71	39	0	6,80	1,99
25	Constantine	12 011	276	1 041,70	378	0	32,78	3,15
26	Médéa	2 294	29	259,10	39	0	4,40	1,70
27	Mostaganem	5 274	42	576,78	33	0	3,61	0,63
28	M'Sila	5 784	18	446,16	63	0	4,86	1,09
29	Mascara	1 728	11	179,02	26	0	2,69	1,50
30	Ouargla	5 373	68	720,56	81	0	10,86	1,51
31	Oran	24 912	157	1 347,06	274	4	14,82	1,10
32	El Bayadh	677	2	204,62	69	0	20,86	10,19
33	Illizi	221	0	256,31	3	0	3,48	1,36
34	Bordj Bou Arreridj	879	11	116,54	42	0	5,57	4,78
35	Boumerdes	6 187	52	586,36	301	0	28,53	4,87
36	El Tarf	1 424	0	283,47	61	0	12,14	4,28
37	Tindouf	465	0	481,70	15	0	15,54	3,23
38	Tissemsilt	1 105	0	317,66	15	0	4,31	1,36
39	El Oued	3 001	15	338,62	68	0	7,67	2,27
40	Khenchela	1 575	0	325,12	80	0	16,51	5,08
41	Souk Ahras	2 088	5	376,05	45	0	8,10	2,16
42	Tipaza	3 981	87	543,09	55	0	7,50	1,38
43	Mila	1 477	10	159,68	87	0	9,41	5,89
44	Aïn Defla	1 099	0	116,49	16	0	1,70	1,46
45	Naâma	860	0	274,17	4	0	1,28	0,47
46	Aïn Temouchent	2 910	0	651,57	13	0	2,91	0,45
47	Ghardaïa	685	1	146,41	23	0	4,92	3,36
48	Relizane	2 132	3	244,80	24	0	2,76	1,13
Total		236 670	2 134	555,56	6 495	14	15,25	2,74

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 24 janvier

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 446	11	264,55	68	0	12,44	4,70
2	Chlef	1 383	5	111,36	4	0	0,32	0,29
3	Laghouat	2 701	19	384,84	100	0	14,25	3,70
4	Oum El Bouaghi	3 259	12	411,90	80	0	10,11	2,45
5	Batna	12 264	119	886,93	150	0	10,85	1,22
6	Bejaia	8 832	93	858,85	418	0	40,65	4,73
7	Biskra	3 487	0	362,34	198	0	20,57	5,68
8	Béchar	1 030	9	299,63	3	0	0,87	0,29
9	Blida	13 004	107	951,22	294	0	21,51	2,26
10	Bouira	5 773	17	708,92	85	0	10,44	1,47
11	Tamanrasset	338	4	139,38	14	0	5,77	4,14
12	Tébessa	6 454	29	792,57	531	0	65,21	8,23
13	Tlemcen	5 262	54	463,80	11	0	0,97	0,21
14	Tiaret	1 694	0	161,58	45	0	4,29	2,66
15	Tizi Ouzou	9 949	37	822,11	654	5	54,04	6,57
16	Alger	40 790	621	1 103,05	761	1	20,58	1,87
17	Djelfa	2 049	0	128,58	43	0	2,70	2,10
18	Jijel	7 009	10	934,36	149	0	19,86	2,13
19	Sétif	10 485	57	583,86	651	2	36,25	6,21
20	Saida	564	6	135,72	29	0	6,98	5,14
21	Skikda	2 187	26	200,63	27	0	2,48	1,23
22	Sidi Bel Abbès	4 938	56	668,70	248	0	33,58	5,02
23	Annaba	2 968	7	420,78	86	0	12,19	2,90
24	Guelma	1 961	0	341,71	39	0	6,80	1,99
25	Constantine	12 175	164	1 055,93	380	2	32,96	3,12
26	Médéa	2 328	34	262,94	39	0	4,40	1,68
27	Mostaganem	5 296	22	579,19	33	0	3,61	0,62
28	M'Sila	5 822	38	449,09	63	0	4,86	1,08
29	Mascara	1 735	7	179,75	26	0	2,69	1,50
30	Ouargla	5 467	94	733,17	81	0	10,86	1,48
31	Oran	25 208	296	1 363,06	274	0	14,82	1,09
32	El Bayadh	680	3	205,53	72	3	21,76	10,59
33	Illizi	221	0	256,31	3	0	3,48	1,36
34	Bordj Bou Arreridj	888	9	117,73	42	0	5,57	4,73
35	Boumerdes	6 257	70	593,00	301	0	28,53	4,81
36	El Tarf	1 433	9	285,26	61	0	12,14	4,26
37	Tindouf	465	0	481,70	15	0	15,54	3,23
38	Tissemsilt	1 105	0	317,66	15	0	4,31	1,36
39	El Oued	3 016	15	340,31	68	0	7,67	2,25
40	Khenchela	1 575	0	325,12	80	0	16,51	5,08
41	Souk Ahras	2 089	1	376,23	45	0	8,10	2,15
42	Tipaza	4 115	134	561,37	55	0	7,50	1,34
43	Mila	1 490	13	161,08	87	0	9,41	5,84
44	Ain Defla	1 099	0	116,49	16	0	1,70	1,46
45	Naâma	861	1	274,49	4	0	1,28	0,46
46	Ain Temouchent	2 911	1	651,80	13	0	2,91	0,45
47	Ghardaïa	687	2	146,84	23	0	4,92	3,35
48	Relizane	2 135	3	245,15	24	0	2,76	1,12
Total		238 885	2 215	560,76	6 508	13	15,28	2,72

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 25 janvier

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 455	9	266,20	68	0	12,44	4,67
2	Chlef	1 405	22	113,13	4	0	0,32	0,28
3	Laghouat	2 767	66	394,25	100	0	14,25	3,61
4	Oum El Bouaghi	3 259	0	411,90	80	0	10,11	2,45
5	Batna	12 532	268	906,32	150	0	10,85	1,20
6	Bejaia	8 897	65	865,17	419	1	40,74	4,71
7	Biskra	3 498	11	363,48	198	0	20,57	5,66
8	Béchar	1 055	25	306,90	3	0	0,87	0,28
9	Blida	13 030	26	953,12	294	0	21,51	2,26
10	Bouira	5 777	4	709,41	85	0	10,44	1,47
11	Tamanrasset	346	8	142,68	14	0	5,77	4,05
12	Tébessa	6 476	22	795,27	532	1	65,33	8,21
13	Tlemcen	5 325	63	469,36	11	0	0,97	0,21
14	Tiaret	1 696	2	161,77	45	0	4,29	2,65
15	Tizi Ouzou	9 951	2	822,27	657	3	54,29	6,60
16	Alger	41 612	822	1 125,27	763	2	20,63	1,83
17	Djelfa	2 049	0	128,58	43	0	2,70	2,10
18	Jijel	7 016	7	935,29	149	0	19,86	2,12
19	Sétif	10 548	63	587,37	652	1	36,31	6,18
20	Saida	564	0	135,72	29	0	6,98	5,14
21	Skikda	2 235	48	205,04	27	0	2,48	1,21
22	Sidi Bel Abbès	5 010	72	678,45	248	0	33,58	4,95
23	Annaba	2 970	2	421,06	86	0	12,19	2,90
24	Guelma	1 961	0	341,71	39	0	6,80	1,99
25	Constantine	12 255	80	1 062,87	380	0	32,96	3,10
26	Médéa	2 410	82	272,21	39	0	4,40	1,62
27	Mostaganem	5 363	67	586,51	33	0	3,61	0,62
28	M'Sila	5 831	9	449,78	63	0	4,86	1,08
29	Mascara	1 735	0	179,75	26	0	2,69	1,50
30	Ouargla	5 562	95	745,91	81	0	10,86	1,46
31	Oran	25 478	270	1 377,66	274	0	14,82	1,08
32	El Bayadh	683	3	206,43	72	0	21,76	10,54
33	Illizi	221	0	256,31	3	0	3,48	1,36
34	Bordj Bou Arreridj	898	10	119,05	42	0	5,57	4,68
35	Boumerdes	6 369	112	603,61	301	0	28,53	4,73
36	El Tarf	1 456	23	289,84	61	0	12,14	4,19
37	Tindouf	465	0	481,70	15	0	15,54	3,23
38	Tissemsilt	1 112	7	319,67	15	0	4,31	1,35
39	El Oued	3 016	0	340,31	68	0	7,67	2,25
40	Khenchela	1 581	6	326,36	80	0	16,51	5,06
41	Souk Ahras	2 108	19	379,65	45	0	8,10	2,13
42	Tipaza	4 204	89	573,52	55	0	7,50	1,31
43	Mila	1 502	12	162,38	87	0	9,41	5,79
44	Aïn Defla	1 100	1	116,60	16	0	1,70	1,45
45	Naâma	861	0	274,49	4	0	1,28	0,46
46	Ain Temouchent	2 938	27	657,84	13	0	2,91	0,44
47	Ghardaïa	688	1	147,05	23	0	4,92	3,34
48	Relizane	2 136	1	245,26	24	0	2,76	1,12
Total		241 406	2 521	566,68	6 516	8	15,30	2,70

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 26 janvier

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 457	2	266,57	68	0	12,44	4,67
2	Chlef	1 412	7	113,70	4	0	0,32	0,28
3	Laghouat	2 794	27	398,09	100	0	14,25	3,58
4	Oum El Bouaghi	3 280	21	414,56	80	0	10,11	2,44
5	Batna	12 815	283	926,78	150	0	10,85	1,17
6	Bejaia	8 961	64	871,39	420	1	40,84	4,69
7	Biskra	3 516	18	365,35	198	0	20,57	5,63
8	Béchar	1 074	19	312,43	3	0	0,87	0,28
9	Blida	13 147	117	961,68	294	0	21,51	2,24
10	Bouira	5 809	32	713,34	85	0	10,44	1,46
11	Tamanrasset	346	0	142,68	14	0	5,77	4,05
12	Tébessa	6 503	27	798,59	532	0	65,33	8,18
13	Tlemcen	5 369	44	473,23	11	0	0,97	0,20
14	Tiaret	1 701	5	162,24	45	0	4,29	2,65
15	Tizi Ouzou	9 953	2	822,44	659	2	54,45	6,62
16	Alger	42 134	522	1 139,39	765	2	20,69	1,82
17	Djelfa	2 049	0	128,58	43	0	2,70	2,10
18	Jijel	7 024	8	936,36	149	0	19,86	2,12
19	Sétif	10 604	56	590,49	653	1	36,36	6,16
20	Saida	564	0	135,72	29	0	6,98	5,14
21	Skikda	2 271	36	208,34	27	0	2,48	1,19
22	Sidi Bel Abbès	5 072	62	686,84	248	0	33,58	4,89
23	Annaba	2 980	10	422,48	86	0	12,19	2,89
24	Guelma	1 961	0	341,71	39	0	6,80	1,99
25	Constantine	12 428	173	1 077,87	382	2	33,13	3,07
26	Médéa	2 421	11	273,45	39	0	4,40	1,61
27	Mostaganem	5 392	29	589,68	33	0	3,61	0,61
28	M'Sila	5 863	32	452,25	63	0	4,86	1,07
29	Mascara	1 762	27	182,54	26	0	2,69	1,48
30	Ouargla	5 621	59	753,82	81	0	10,86	1,44
31	Oran	25 698	220	1 389,56	276	2	14,92	1,07
32	El Bayadh	686	3	207,34	72	0	21,76	10,50
33	Illizi	221	0	256,31	3	0	3,48	1,36
34	Bordj Bou Arreridj	913	15	121,04	42	0	5,57	4,60
35	Boumerdes	6 426	57	609,02	301	0	28,53	4,68
36	El Tarf	1 457	1	290,04	61	0	12,14	4,19
37	Tindouf	465	0	481,70	15	0	15,54	3,23
38	Tissemsilt	1 114	2	320,25	15	0	4,31	1,35
39	El Oued	3 016	0	340,31	68	0	7,67	2,25
40	Khenchela	1 581	0	326,36	80	0	16,51	5,06
41	Souk Ahras	2 168	60	390,46	45	0	8,10	2,08
42	Tipaza	4 272	68	582,79	55	0	7,50	1,29
43	Mila	1 521	19	164,43	87	0	9,41	5,72
44	Aïn Defla	1 102	2	116,81	16	0	1,70	1,45
45	Naâma	867	6	276,40	4	0	1,28	0,46
46	Ain Temouchent	2 948	10	660,08	13	0	2,91	0,44
47	Ghardaïa	691	3	147,69	23	0	4,92	3,33
48	Relizane	2 139	3	245,61	24	0	2,76	1,12
Total		243 568	2 162	571,76	6 526	10	15,32	2,68

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 27 janvier

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 461	4	267,30	68	0	12,44	4,65
2	Chlef	1 416	4	114,02	4	0	0,32	0,28
3	Laghouat	2 824	30	402,37	100	0	14,25	3,54
4	Oum El Bouaghi	3 291	11	415,95	80	0	10,11	2,43
5	Batna	13 145	330	950,65	150	0	10,85	1,14
6	Bejaia	9 049	88	879,95	420	0	40,84	4,64
7	Biskra	3 523	7	366,08	198	0	20,57	5,62
8	Béchar	1 088	14	316,50	3	0	0,87	0,28
9	Blida	13 204	57	965,85	294	0	21,51	2,23
10	Bouira	5 854	45	718,86	85	0	10,44	1,45
11	Tamanrasset	346	0	142,68	14	0	5,77	4,05
12	Tébessa	6 543	40	803,50	532	0	65,33	8,13
13	Tlemcen	5 443	74	479,76	11	0	0,97	0,20
14	Tiaret	1 708	7	162,91	45	0	4,29	2,63
15	Tizi Ouzou	10 050	97	830,45	661	2	54,62	6,58
16	Alger	42 603	469	1 152,07	766	1	20,71	1,80
17	Djelfa	2 050	1	128,64	43	0	2,70	2,10
18	Jijel	7 038	14	938,22	149	0	19,86	2,12
19	Sétif	10 633	29	592,11	654	1	36,42	6,15
20	Saida	564	0	135,72	29	0	6,98	5,14
21	Skikda	2 341	70	214,76	27	0	2,48	1,15
22	Sidi Bel Abbès	5 128	56	694,42	248	0	33,58	4,84
23	Annaba	3 004	24	425,88	86	0	12,19	2,86
24	Guelma	1 961	0	341,71	39	0	6,80	1,99
25	Constantine	12 545	117	1 088,02	390	8	33,82	3,11
26	Médéa	2 476	55	279,66	39	0	4,40	1,58
27	Mostaganem	5 452	60	596,25	33	0	3,61	0,61
28	M'Sila	5 885	22	453,95	63	0	4,86	1,07
29	Mascara	1 775	13	183,89	26	0	2,69	1,46
30	Ouargla	5 717	96	766,70	81	0	10,86	1,42
31	Oran	25 806	108	1 395,40	277	1	14,98	1,07
32	El Bayadh	688	2	207,95	72	0	21,76	10,47
33	Illizi	221	0	256,31	3	0	3,48	1,36
34	Bordj Bou Arreridj	931	18	123,43	42	0	5,57	4,51
35	Boumerdes	6 464	38	612,62	301	0	28,53	4,66
36	El Tarf	1 467	10	292,03	61	0	12,14	4,16
37	Tindouf	465	0	481,70	15	0	15,54	3,23
38	Tissemsilt	1 123	9	322,84	15	0	4,31	1,34
39	El Oued	3 039	23	342,91	68	0	7,67	2,24
40	Khenchela	1 581	0	326,36	80	0	16,51	5,06
41	Souk Ahras	2 210	42	398,02	45	0	8,10	2,04
42	Tipaza	4 296	24	586,07	55	0	7,50	1,28
43	Mila	1 532	11	165,62	87	0	9,41	5,68
44	Aïn Defla	1 105	3	117,13	16	0	1,70	1,45
45	Naâma	869	2	277,04	4	0	1,28	0,46
46	Ain Temouchent	2 952	4	660,98	13	0	2,91	0,44
47	Ghardaïa	692	1	147,91	23	0	4,92	3,32
48	Relizane	2 140	1	245,72	24	0	2,76	1,12
Total		245 698	2 130	576,76	6 539	13	15,35	2,66

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 28 janvier

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 486	25	271,87	68	0	12,44	4,58
2	Chlef	1 422	6	114,50	4	0	0,32	0,28
3	Laghouat	2 835	11	403,94	100	0	14,25	3,53
4	Oum El Bouaghi	3 314	23	418,86	80	0	10,11	2,41
5	Batna	13 393	248	968,58	150	0	10,85	1,12
6	Bejaia	9 103	54	885,20	421	1	40,94	4,62
7	Biskra	3 528	5	366,60	198	0	20,57	5,61
8	Béchar	1 104	16	321,16	3	0	0,87	0,27
9	Blida	13 254	50	969,50	294	0	21,51	2,22
10	Bouira	5 871	17	720,95	85	0	10,44	1,45
11	Tamanrasset	350	4	144,33	14	0	5,77	4,00
12	Tébessa	6 561	18	805,71	532	0	65,33	8,11
13	Tlemcen	5 512	69	485,84	11	0	0,97	0,20
14	Tiaret	1 709	1	163,01	45	0	4,29	2,63
15	Tizi Ouzou	10 110	60	835,41	663	2	54,79	6,56
16	Alger	43 048	445	1 164,11	768	2	20,77	1,78
17	Djelfa	2 050	0	128,64	43	0	2,70	2,10
18	Jijel	7 057	19	940,76	149	0	19,86	2,11
19	Sétif	10 664	31	593,83	654	0	36,42	6,13
20	Saida	569	5	136,92	29	0	6,98	5,10
21	Skikda	2 362	21	216,69	27	0	2,48	1,14
22	Sidi Bel Abbès	5 315	187	719,75	248	0	33,58	4,67
23	Annaba	3 032	28	429,85	86	0	12,19	2,84
24	Guelma	1 962	1	341,89	39	0	6,80	1,99
25	Constantine	12 636	91	1 095,91	390	0	33,82	3,09
26	Médéa	2 489	13	281,13	39	0	4,40	1,57
27	Mostaganem	5 493	41	600,73	33	0	3,61	0,60
28	M'Sila	5 913	28	456,11	63	0	4,86	1,07
29	Mascara	1 797	22	186,17	26	0	2,69	1,45
30	Ouargla	5 771	54	773,94	81	0	10,86	1,40
31	Oran	25 879	73	1 399,35	277	0	14,98	1,07
32	El Bayadh	688	0	207,95	72	0	21,76	10,47
33	Illizi	221	0	256,31	3	0	3,48	1,36
34	Bordj Bou Arreridj	950	19	125,95	42	0	5,57	4,42
35	Boumerdes	6 533	69	619,16	301	0	28,53	4,61
36	El Tarf	1 480	13	294,62	61	0	12,14	4,12
37	Tindouf	465	0	481,70	15	0	15,54	3,23
38	Tissemsilt	1 124	1	323,12	15	0	4,31	1,33
39	El Oued	3 046	7	343,70	68	0	7,67	2,23
40	Khenchela	1 581	0	326,36	81	1	16,72	5,12
41	Souk Ahras	2 217	7	399,28	45	0	8,10	2,03
42	Tipaza	4 355	59	594,12	55	0	7,50	1,26
43	Mila	1 536	4	166,05	87	0	9,41	5,66
44	Aïn Defla	1 108	3	117,45	16	0	1,70	1,44
45	Naâma	870	1	277,36	4	0	1,28	0,46
46	Ain Temouchent	2 955	3	661,65	13	0	2,91	0,44
47	Ghardaïa	692	0	147,91	23	0	4,92	3,32
48	Relizane	2 158	18	247,79	24	0	2,76	1,11
Total		247 568	1 870	581,15	6 545	6	15,36	2,64

1 : exprimé pour 100 000 habitants

ⁱ Directeur de publication : Pr N. Smaïl – Equipe de rédaction : Dr D. Hannoun, Dr A. Boughoufalah, Dr K. Meziani, Dr N. Aouchar – Conception : Dr D. Hannoun, Dr A. Boughoufalah, Dr K. Meziani, Dr H. Hellal, Dr A. Lazazi Attig, Dr K. Ait Oubelli, Dr N. Aouchar.