

Pandémie de Covid-19, Algérie¹

Situation épidémiologique du 07 août 2020

Ce bulletin a été élaboré à partir des données mises en ligne par le MSPRH, disponibles sur le site dédié : www.covid19.sante.gov.dz et provenant des différents établissements hospitaliers prenant en charge les malades COVID-19.


Ce numéro présente un aperçu de la situation épidémiologique en matière de COVID-19 par région sanitaire. Il comprend une évolution globale de la situation en termes de morbidité, de mortalité, une distribution spatiale des cas, ainsi que quelques dates clés en matière de lutte contre cette affection. Les données présentées, ici, reflètent les tendances du nombre des malades pour lesquels une confirmation biologique par PCR ou radiologique a été obtenue et qui ont été publiées sur le site du MSPRH.

Dates clés


- 1^{er} cas confirmé de COVID-19
- 1^{er} décès dû au COVID-19
- 1^{er} foyer
- Date du rapport
- Date des données publiées par le MSPRH
- 25 février 2020 (Ouargla)
- 12 mars 2020 (Blida)
- 1^{er} mars (Blida : 1^{ers} cas)
- 08 août 2020
- 07 août 2020

Chiffres clés

	Algérie	Maghreb ¹	Egypte ¹	Monde ¹
• Cas cumulés	34 155	78 050	95 147	19 393 121
• Décès cumulés	1 282	2 059	4 971	721 445
• Nouveaux cas	529	1 815	141	279 461
• Nouveaux décès	9	22	20	6 378



Graph 1 : Evolution des nouveaux cas et des nouveaux décès au 07 août



Graph 2 : Evolution des cas et décès cumulés, et des patients sous traitement


Actualités Covid-19

- Le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) en France a publié un avis sur « la conduite à tenir en fonction du statut virologique Sars-Cov2 chez une personne testée dans le cadre du dépistage ou du contact-tracing ». Plusieurs situations se présentent : la première correspond à une personne présentant des signes cliniques évocateurs de Covid-19, la conduite à tenir est alors celle d'un cas possible² (cf. suite page 6).

¹ Données provenant de The Johns Hopkins University - site web : coronavirus.politologue.com.

² Dépistage et contact-tracing : conduite à tenir en fonction du statut sérologique – Medscape – 4 août, 2020

Répartition spatiale des cas




Carte 1 : Répartition des taux d'incidence des wilayas de la région Centre au 07 août

Carte 2 : Répartition des taux d'incidence des wilayas de la région Est au 07 août

Au 07 août, le nombre de cas cumulés PCR+ notifiés, pour l'ensemble du pays, est de 34 155, correspondant à une incidence de 80,18 cas pour 100 000 habitants, soit un accroissement de la morbidité de 12,4 % au cours des sept derniers jours.

En termes d'incidence, la région Sud continue sa progression avec 95,14 cas pour 100 000 habitants, soit un accroissement de 13,2 %, supérieur au taux national. Les autres taux d'incidence régionaux sont de 82,36 pour le Centre, 77,05 pour l'Est et de 71,12 cas pour 100 000 habitants pour l'Ouest.

Huit wilayas ont notifié plus de 1 000 cas cumulés PCR+ depuis le début de l'épidémie dont quatre avec plus de 2 000 cas. Ce sont par ordre croissant : Boudia (1 020), Ouargla (1 049), Batna (1 101), Constantine (1 260), Oran (2 629), Blida (2 630), Sétif (2 642) et Alger (3 528). A noter que la wilaya de Blida est maintenant en 3^{ème} position en termes de cas cumulés. Près de la moitié des cas cumulés (46,4 %) émanent de ces huit wilayas.



Carte 3 : Répartition des taux d'incidence des wilayas de la région Ouest au 07 août


Carte 4 : Répartition des taux d'incidence des wilayas de la région Sud au 07 août

Tableau I : Répartition des cas confirmés et des décès par région sanitaire au 07 août 2020

Région	Cas confirmés cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité (%)
Centre	12 621	161	82,36	611	3	3,99	4,84
Est	9 878	181	77,05	375	4	2,93	3,80
Ouest	6 210	128	71,12	142	1	1,63	2,29
Sud	5 446	59	95,14	154	1	2,69	2,83
Total	34 155	529	80,18	1 282	9	3,01	3,75


1 : exprimé pour 100.000 habitants

Taux : incidence, accroissement et mortalité




Graph 3 : Evolution des taux d'incidence par région sanitaire au 07 août

- Les incidences des quatre régions sanitaires continuent d'augmenter et ont pratiquement doublé, en un mois.
- Le Sud est en première position depuis le 10 juillet où le taux était de 47,13 cas pour 100 000 habitants, dépassant ainsi le Centre qui avait une incidence de 46,88 à la même date.
- Les incidences sont respectivement de 95,14 - 82,36 - 77,05 et de 71,12 cas pour 100 000 habitants, pour la région Sud, Centre, Est et Ouest, au 07 août. Ces taux étaient de 42,33 - 44,73 - 38,03 et de 31,21 cas pour 100 000 habitants, au 07 juillet.
- L'écart entre le Sud et le Centre continue de s'agrandir avec un différentiel de 12,78 points versus 10,19 au 31 juillet.




Graph 4 : Evolution du taux de mortalité par région sanitaire au 07 août

- Le taux de mortalité national est de 3,01 décès pour 100 000 habitants, soit un accroissement de 6,0 % versus 6,4 % la semaine précédente.
- Les taux de mortalité régionaux sont par ordre décroissant de 3,99 pour le Centre, de 2,93 pour l'Est, de 2,69 pour le Sud et de 1,63 décès pour 100 000 habitants pour la région Ouest.



Graph 5 : Evolution du taux d'accroissement de la morbidité et mortalité par région sanitaire


- Au cours des sept derniers jours, le taux d'accroissement de la morbidité et de la mortalité à l'échelle nationale est respectivement de 12,4 % et de 6,0 %.
- Concernant la morbidité, les taux d'accroissement de cette semaine sont plus faibles ; la région Ouest enregistre le taux plus élevé avec 13,5 %, suivie de près par le Sud (13,2 %), l'Est (12,4 %) et en dernier le Centre (11,5 %).
- En termes de mortalité, deux régions enregistrent un accroissement supérieur à l'accroissement national, l'Est (6,8 %) et le Centre (6,4 %). Les autres régions enregistrent une augmentation plus faible de 5,2 % pour l'Ouest, et de 2,7 % pour le Sud.



Graph 6 : Répartition des taux de mortalité par wilaya et région sanitaire au 07 août


- Au 07 août, le taux de mortalité national est de 3,01 décès pour 100 000 habitants. La région Centre enregistre le taux le plus élevé avec 3,99. En termes de décès cumulés, la part de la région Centre dans les décès PCR+ est de 47,7 %. Elle est suivie par la région Est (29,2 %), la région Sud (12,0 %) et l'Ouest (11,1 %).
- Les autres taux régionaux de mortalité sont observés par ordre décroissant à l'Est (2,93), au Sud (2,69) et à l'Ouest (1,63).
- Les wilayas ayant un taux de mortalité supérieur à celui de leur région, par ordre décroissant, sont pour la région Centre, les wilayas de Blida (10,46 décès pour 100 000 habitants), Tipaza (6,14) et d'Alger (5,82). Pour la région Est, six wilayas observent un taux supérieur au taux régional versus trois la semaine précédente. Ce sont Sétif (6,52), Annaba (4,39), Oum El Bouaghi (3,29), Constantine (3,04) et M'Sila (2,93). Concernant la région Sud, on a Ouargla (4,29), Tamanrasset (4,12), Biskra (3,12), Tindouf (3,11), El Oued (2,93), et la wilaya de Ghardaïa (2,78). Enfin pour la région Ouest qui a enregistré le taux de mortalité le plus bas, les wilayas avec un taux supérieur au taux régional sont Sidi Bel Abbes (3,79), Tiaret (2,96), Tissemsilt (2,01) et Oran (1,89).
- Saïda n'a notifié aucun décès PCR+ à ce jour.

Nouveaux cas, cas cumulés et nouveaux décès




Graph 7 : Evolution du nombre de nouveaux cas par région sanitaire au 07 août

- Au cours de cette semaine, le nombre moyen de nouveaux cas par jour a diminué dans trois régions sanitaires ; au Centre, ce nombre est passé de 216,4 pour la semaine du 24 au 31 juillet à 186,1, à l'Ouest de 126,4 à 105,3 et au Sud de 110,7 à 90,7. A l'Est, on note une légère augmentation (de 150,4 à 155,1).
- La région Est, après avoir enregistré un recul des déclarations pendant les deux semaines précédentes, notifie cette semaine une hausse de 3,1 %. Quatre wilayas totalisent plus de la moitié des cas de la région Est (55,2 %), ce sont par ordre décroissant Constantine (17,6 % des cas de l'Est), M'Sila (14,2 %), Annaba (13,7 %) et Sétif (9,7 %).
- Les nouveaux cas notifiés au cours de la dernière semaine, proviennent majoritairement de la région Centre (34,6 %), suivie de l'Est (28,9 %). Les régions Ouest et Sud participent à hauteur de 19,6 % et de 16,9 %.



Graph 8 : Evolution du nombre de cas cumulés par région sanitaire au 07 août

- L'épidémie continue sa progression dans toutes les régions sanitaires, mais de manière plus importante dans la région Ouest, avec le taux d'accroissement le plus élevé (127,9 %) entre le 07 juillet et le 07 août (2 725 – 6 210 cas cumulés).
- La région Sud suit l'Ouest avec un taux d'accroissement de 124,8 % (2 423 – 5 446 cas cumulés).
- Les deux régions Est et Centre ont respectivement des taux d'accroissement de 102,6 % et de 84,1 %.
- Au 07 août, la part des cas cumulés de chacune des régions est de 37,0 % - 28,9 % - 18,2 % et 15,9 % respectivement pour le Centre, l'Est, l'Ouest et le Sud.



Graph 9 : Evolution hebdomadaire du nombre de nouveaux cas PCR+ et du taux d'accroissement

- Le graphe ci-dessus reprend l'évolution au cours des quinze dernières semaines du nombre hebdomadaire de nouveaux cas PCR+, en fonction des quatre régions sanitaires, avec une superposition des taux d'accroissement.
- Au cours de la dernière semaine et à l'échelle nationale, on observe une baisse du nombre hebdomadaire de nouveaux cas ; il est passé de 4 235 pour la semaine du 24 au 31 juillet à 3 761 cas, soit une baisse de 11,2 %. Cette diminution est retrouvée dans trois régions sanitaires, le Centre, l'Ouest et le Sud.
- Au niveau de la région Centre, le nombre de nouveaux cas hebdomadaires est passé de 1 515 à 1 303 ; toutes les wilayas de la région enregistrent une baisse des déclarations à l'exception de quatre wilayas où l'on note une hausse : Blida (de 142 à 201), Boumerdès (de 41 à 79), Aïn Defla (de 32 à 49) et Béjaïa (de 162 à 185).
- Entre la semaine du 24 au 31 juillet et la semaine du 01 au 07 août, le nombre hebdomadaire de nouveaux cas a baissé dans les régions Sud et Ouest avec des taux d'accroissement respectifs de -18,1 % et -17,4 %.
- La région Est enregistre une légère augmentation de 3,1 % par rapport à la semaine précédente, le nombre de nouveaux cas est passé de 1 053 à 1 086 cas.

En conclusion, on observe une diminution du nombre de nouveaux cas PCR+ notifiés dans la majorité des régions sanitaires à l'exception de l'Est. Après un recul des déclarations pendant deux semaines, la région Est enregistre une légère augmentation de ceux-ci au cours des sept derniers jours. En termes d'incidence cumulée, l'écart entre la région Centre et la région Sud s'accroît en faveur de cette dernière. Cela traduit une progression plus rapide de l'épidémie dans la région Sud par rapport à la région Centre.



Mesures de lutte

Actions clés menées depuis le début de la pandémie

- Un téléphone vert 3030 dédié aux informations et préoccupations des citoyens sur le coronavirus SARS-Cov2 a été mis en place par les autorités sanitaires.
- Le 22 mars, le ministre algérien de la santé annonce que « L'Algérie est entrée en phase 3 de l'épidémie du coronavirus ».
- Le port du masque devient obligatoire dans les espaces publics à partir du dimanche 23 mai sous peine de sanction.
- Le 28 juin, le président a annoncé que toutes les frontières du pays seront fermées jusqu'à la fin de la pandémie.
- Le 09 juillet, le chef de l'Etat a interdit la circulation à destination et en provenance de 29 wilayas du pays pendant une semaine, à partir du 10 juillet. Les wilayas concernées sont les suivantes : Boumerdes, Oum El Bouaghi, Batna, Relizane, Biskra, Mascara, M'Sila, Chlef, Sidi Bel Abbes, Médéa, Blida, Bordj, Bou Arreridj, Tipaza, Ouargla, Bechar, Alger, Constantine, El Oued, Bouira, Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Sétif, Annaba, Bejaia, Adrar, Laghouat, Khenchela et Oran.

Dernières actions

- Le 26 juillet, le gouvernement a décidé de reconduire, pour une durée de 15 jours, la mesure de confinement partiel à domicile (de 20 heures jusqu'au lendemain à 5 heures du matin) et l'interdiction de la circulation routière inter-wilayas entre 29 wilayas. Ces mesures entreront en application à partir du mardi 28 juillet 2020. Ne sont pas concernés par cette mesure, le transport des personnels et le transport des marchandises.
- Le 01 août, le ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme et celui du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ont organisé à Alger une cérémonie en l'honneur du personnel médical féminin en première ligne de la lutte contre l'épidémie de Covid-19, et ce à l'occasion de l'Aïd El-Adha.
- Le 03 août, le Président de la République a instruit le Premier ministre, de programmer la "réouverture graduelle" des lieux de culte, des plages, des lieux de récréation et de détente aux citoyens.
- Le 05 août, le confinement des communes de Tizi-Ouzou et de Draa Ben Khedda, a été imposé par, une recrudescence des cas de Covid-19 dans ces deux localités, a indiqué le wali.

Actualités Covid-19 (suite)

- Deuxième situation, la personne n'a pas d'antécédents personnels d'infection documentée à Sars-Cov2, on a alors plusieurs possibilités :
 - La RT-PCR est positive avec détection d'anticorps anti-Sars-Cov2 de type IgG ou totaux : il faut investiguer les contacts à risque jusqu'à 10 jours précédant la date de réalisation des tests ; l'isolement n'est pas recommandé si la RT-PCR a été réalisée il y a moins de 7 jours ;
 - La RT-PCR est positive avec absence de détection d'anticorps anti-Sars-Cov2 de type IgG ou totaux : il faut investiguer les contacts à risque jusqu'à 10 jours précédant la date de réalisation des tests ; l'isolement est recommandé pendant 7 jours après la date du prélèvement naso-pharyngé ;
 - La RT-PCR est négative : des investigations complémentaires ne sont pas nécessaires ; un isolement de quatorze jours est recommandé s'il s'agit d'un patient repéré par contact-tracing (raccourci à 7 jours si la recherche de l'ARN viral par RT-PCR a été pratiquée au moins 7 jours après la date d'exposition) mais pas en cas de dépistage systématique.
- Troisième possibilité, la personne a des antécédents personnels d'infection documentée à Sars-Cov2. Les attitudes préconisées sont les suivantes :
 - La RT-PCR est positive avec détection d'anticorps anti-Sars-Cov2 de type IgG ou totaux : il peut s'agir d'une excrétion virale intermittente avec une probabilité de contagiosité négligeable ;
 - La RT-PCR est positive avec absence de détection d'anticorps anti-Sars-Cov2 de type IgG ou totaux : la probabilité de contagiosité est négligeable ; des investigations supplémentaires ne sont pas

recommandées ni de mise en quatorzaine ;

- absence de détection d'anticorps anti-Sars-Cov2 de type IgG ou totaux : aucune investigation supplémentaire n'est indiquée.
- La quatrième situation et la dernière, la personne a réalisé un test rapide d'orientation diagnostique : tout résultat positif ou négatif doit être confirmé par une technique réalisée en laboratoire de biologie médicale.

Dans le monde

Distribution des cas de COVID-19 dans les pays les plus touchés au 07 août 2020³

07 août 2020	Cas confirmés	Décès	Guérisons
Monde	19 393 121	721 445	11 748 996
Etats Unis	4 941 755	161 347	1 623 870
Brésil	2 962 442	99 572	2 272 299
Inde	2 088 611	42 518	1 427 005
Russie	875 378	14 698	682 278
Afrique du Sud	545 476	9 909	394 759
Mexique	469 407	51 311	370 098
Pérou	463 875	20 649	314 332
Chili	368 825	9 958	342 168
Colombie	367 204	12 250	198 495
Iran	322 567	18 132	279 724
Espagne	314 362	28 503	150 376
Royaume Uni	310 506	46 596	1 263
Arabie Saoudite	285 793	3 093	248 948
Pakistan	282 645	6 052	258 099
Bangladesh	252 502	3 333	145 584
Italie	249 756	35 190	201 642
Turquie	238 450	5 810	221 574
France	237 566	30 324	82 836
Allemagne	216 196	9 195	195 935
Chine	84 596	4 634	79 122
Maghreb	78 050	2 059	52 569
Algérie	34 155	1 282	23 667
Maroc	30 662	461	21 548
Mauritanie	6 498	157	5 443
Libye	5 079	108	660
Tunisie	1 656	51	1 251

Principales dates

- **Le 17 novembre 2019**, les 1^{ers} cas de **Covid-19** apparaissent dans la ville de Wuhan, en Chine centrale, puis se propagent dans le monde entier.
- **Le 9 janvier 2020**, un nouveau coronavirus est identifié et son génome est séquencé. Un test de dépistage est mis au point.
- **Le 12 mars 2020**, l'OMS déclare que l'épidémie de Covid-19 est devenue une pandémie.
- **Le 24 juin 2020**, le directeur général de l'OMS a déclaré que parmi les mesures de santé publique qui pourront enrayer la Covid-19 sont celles qui ont permis d'arrêter Ebola, et sont : « Trouver, isoler, tester et prendre en charge chaque cas et chercher sans relâche chaque contact ».
- **Le 01 juillet**, Le directeur général de l'OMS a insisté sur la nécessité d'adopter une approche globale : « Pas seulement tester. Pas seulement appliquer des mesures de distanciation physique. Pas seulement rechercher les contacts. Pas seulement porter un masque. Faites tout ».

³Données provenant de The Johns Hopkins University - site web : coronavirus.politologue.com



- **Le 22 juillet 2020**, l'OMS, le Programme des Nations Unies pour le développement et l'Université de Georgetown ont lancé le COVID-19 Law Lab, base de données sur la législation mise en œuvre par les pays pour faire face à la pandémie.
- **Le 31 juillet 2020**, Le Comité d'urgence concernant la COVID-19, convoqué par le Directeur général de l'OMS en vertu du Règlement sanitaire international (2005) (RSI), a tenu sa quatrième réunion. Le Comité a convenu à l'unanimité que l'épidémie constituait toujours une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI).
- **Le 1^{er} août 2020**, le Comité d'urgence sur la Covid-19 souligne que la riposte doit s'inscrire dans le long terme.
- **Le 03 août 2020**, le Comité d'urgence a souligné que la COVID-19 avait non seulement des conséquences directes mais aussi un impact sur plusieurs autres maladies en raison de la perturbation des services. Cela aggrave la situation notamment en matière de couverture vaccinale, du dépistage et de la prise en charge des cancers et des services de santé mentale.
- **Le 06 août 2020**, l'OMS a déclaré que plus de la moitié de l'ensemble des cas a été signalée par seulement trois pays.

Dates	Pays/ Organisation	Fait saillant	Monde	Algérie
17-nov-19	Chine (Wuhan)	Apparition d'une maladie infectieuse émergente due au coronavirus		
12-janv-20	Chine	Cas d'infection due au nouveau coronavirus diagnostiqués à Wuhan	41 cas	
30-janv-20	OMS	Déclaration de l'état d'urgence de santé publique de portée internationale	8 235 cas	
25-févr-20	Algérie	Premier cas confirmé de Covid-19	80 415 cas	1 cas
28-févr-20	OMS	Elévation du niveau de risque du Covid-19 à un niveau très élevé	84 124 cas	1 cas
12-mars-20	OMS	Déclaration de la pandémie due au Covid-19	133 836 cas (4 615 Dc)	24 cas (1 Dc)
26-juin-20	Maghreb	Plus de 30 000 cas diagnostiqués et plus de 1 000 décès	9 809 878 cas (494 254 Dc)	12 685 cas (885 Dc)
15-juil-20	Egypte	Plus de cas qu'en Chine : 84 843	13 566 905 cas (584 226 Dc)	20 770 cas (1040 Dc)
16-juil-20	Brésil, Inde	Plus de deux millions et un million de personnes Covid-19 au Brésil et en Inde	13 817 857 cas (590 014 Dc)	21 355 cas (1052 Dc)
17-juil-20	Monde	Plus de 14 millions de personnes touchées	14 067 985 cas (596 621 Dc)	21 948 cas (1057 Dc)
19-juil-20	Afrique du Sud	Cinquième pays le plus touché au monde	14 520 344 cas (606 279 Dc)	23 084 cas (1078 Dc)
20-juil-20	Maghreb	Plus de 50 000 cas diagnostiqués	14 720 932 cas (610 002 Dc)	23 691 cas (1087 Dc)
23-juil-20	Monde	Plus de 15 millions de personnes touchées	15 524 629 cas (633 506 Dc)	25 484 cas (1124 Dc)
27-juil-20	Maghreb	Plus de 60 000 cas diagnostiqués	16 495 194 cas (654 165 Dc)	27 973 cas (1163 Dc)
30-juil-20	Monde	Plus de 17 millions de personnes touchées	17 321 659 cas (673 304 Dc)	29 831 cas (1200 Dc)
31-juil-20	Algérie	Plus de 30 000 cas PCR+ confirmés	17 606 428 cas (679 554 Dc)	30 394 cas (1210 Dc)
01-août-20	Afrique du Sud	Plus de 500 000 cas de Covid-19 diagnostiqués	17 865 001 cas (685 176 Dc)	30 950 cas (1223 Dc)
02-août-20	Monde	Plus de 18 millions de personnes touchées	18 093 661 cas (689 462 Dc)	31 465 cas (1231 Dc)
03-août-20	Libye	Plus de 4 000 cas diagnostiqués	18 300 253 cas (693 839 Dc)	31 972 cas (1239 Dc)
04-août-20	Monde	Plus de 700 000 décès liés au Covid-19	18 556 564 cas (700 864 Dc)	32 504 cas (1248 Dc)
06-août-20	Inde	Plus de 2 millions de cas Covid-19	19 113 660 cas (715 067 Dc)	33 626 cas (1273 Dc)
07-août-20	Maroc	Plus de 30 000 cas de Covid-19	19 393 121 cas (721 445 Dc)	34 155 cas (1282 Dc)



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 07 août

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	502	0	91,84	12	0	2,20	2,39
2	Chlef	107	0	8,62	3	0	0,24	2,80
3	Laghouat	568	3	80,93	15	0	2,14	2,64
4	Oum El Bouaghi	524	3	66,23	26	0	3,29	4,96
5	Batna	1 101	10	79,62	38	0	2,75	3,45
6	Bejaia	1 020	73	99,19	35	0	3,40	3,43
7	Biskra	908	20	94,35	30	1	3,12	3,30
8	Béchar	296	0	86,11	3	0	0,87	1,01
9	Blida	2 630	5	192,38	143	0	10,46	5,44
10	Bouira	791	12	97,13	32	0	3,93	4,05
11	Tamanrasset	179	0	73,81	10	0	4,12	5,59
12	Tébessa	536	8	65,82	12	0	1,47	2,24
13	Tlemcen	713	5	62,85	10	0	0,88	1,40
14	Tiaret	724	10	69,06	31	0	2,96	4,28
15	Tizi Ouzou	536	0	44,29	30	0	2,48	5,60
16	Alger	3 528	40	95,40	216	3	5,84	6,12
17	Djelfa	927	12	58,17	22	0	1,38	2,37
18	Jijel	375	15	49,99	20	0	2,67	5,33
19	Sétif	2 642	15	147,12	117	2	6,52	4,43
20	Saida	59	0	14,20	0	0	0,00	0,00
21	Skikda	330	13	30,27	8	0	0,73	2,42
22	Sidi Bel Abbes	326	14	44,15	28	1	3,79	8,59
23	Annaba	649	28	92,01	31	1	4,39	4,78
24	Guelma	371	5	64,65	4	0	0,70	1,08
25	Constantine	1 260	36	109,28	35	1	3,04	2,78
26	Médéa	601	6	67,88	24	0	2,71	3,99
27	Mostaganem	496	11	54,24	7	0	0,77	1,41
28	M'Sila	820	20	63,25	38	0	2,93	4,63
29	Mascara	316	1	32,74	13	0	1,35	4,11
30	Ouargla	1 049	20	140,68	32	0	4,29	3,05
31	Oran	2 629	62	142,16	35	0	1,89	1,33
32	El Bayadh	223	0	67,40	6	0	1,81	2,69
33	Illizi	85	1	98,58	1	0	1,16	1,18
34	Bordj Bou Arreridj	379	0	50,25	30	0	3,98	7,92
35	Boumerdes	558	0	52,88	22	0	2,09	3,94
36	El Tarf	187	13	37,23	7	0	1,39	3,74
37	Tindouf	138	1	142,96	3	0	3,11	2,17
38	Tissemsilt	309	0	88,83	7	0	2,01	2,27
39	El Oued	917	8	103,47	26	0	2,93	2,84
40	Khenchela	526	4	108,58	13	0	2,68	2,47
41	Souk Ahras	253	7	45,57	9	0	1,62	3,56
42	Tipaza	985	10	134,38	45	0	6,14	4,57
43	Mila	304	4	32,86	17	0	1,84	5,59
44	Ain Defla	559	3	59,25	9	0	0,95	1,61
45	Naâma	236	6	75,24	3	0	0,96	1,27
46	Ain Temouchent	503	16	112,63	6	0	1,34	1,19
47	Ghardaïa	345	0	73,74	13	0	2,78	3,77
48	Relizane	135	9	15,50	5	0	0,57	3,70
Total		34 155	529	80,18	1 282	9	3,01	3,75

1 : exprimé pour 100 000 habitants

ⁱDirecteur de publication : Pr L. Rahal – Equipe de rédaction : Dr D. Hannoun, Dr A. Boughoufalah, Dr K. Meziani, Dr H. Hellal, Dr A. Lazazi Attig, Dr K. Ait Oubelli, Dr N. Aouchar.