

Pandémie de Covid-19, Algérie¹

Situation épidémiologique du 12 mars 2021

Ce bulletin a été élaboré à partir des données mises en ligne par le MSPRH, disponibles sur le site dédié : www.covid19.sante.gov.dz et provenant des différents établissements hospitaliers prenant en charge les malades COVID-19.


Ce numéro est consacré à l'évolution de la situation épidémiologique en matière de Covid-19. Il comprend une évolution globale de la situation en termes de morbidité et de mortalité et une distribution spatiale des cas, des données d'hospitalisation, ainsi que les tableaux récapitulatifs des journées du 07, 08, 09, 10, 11 et du 12 mars. Les données présentées, ici, reflètent les tendances du nombre des malades pour lesquels une confirmation biologique ou radiologique a été obtenue et qui ont été publiées sur le site du MSPRH.

Dates clés


- 1^{er} cas confirmé de COVID-19
- 1^{er} décès dû au COVID-19
- 1^{er} foyer
- Date du rapport
- Date des données publiées par le MSPRH
- 25 février 2020 (Ouargla)
- 12 mars 2020 (Blida)
- 1^{er} mars (Blida : 1^{ers} cas)
- 13 mars 2021
- 12 mars 2021

Chiffres clés

	Algérie	Maghreb ¹	Egypte ¹	Monde ¹
• Cas cumulés	115 008	1 004 859	189 639	119 060 482
• Décès cumulés	3 031	22 866	11 214	2 639 448
• Nouveaux cas	157	2 216	639	489 009
• Nouveaux décès	3	31	45	9 826



Graph 1 : Evolution des nouveaux cas et des nouveaux décès au 12 mars



Graph 2 : Evolution des cas et décès cumulés, et des patients sous traitement


Actualités Covid-19

- Suite à des cas de troubles de la coagulation, les autorités sanitaires de trois pays européens, le Danemark, la Finlande et l'Islande ont suspendu le 11 mars leur campagne de vaccination avec le vaccin d'AstraZeneca. Elles ont cependant souligné qu'elles agissaient par précaution et qu'il n'y avait pas de preuve de lien de causalité entre la vaccination et la survenue de ces cas² (cf. suite page 08).


¹ Données provenant de The Johns Hopkins University - site web : coronavirus.politologue.com.

² Thromboses et vaccin AstraZeneca : 30 cas douteux sur 5 millions d'européens vaccinés- Medscape – 12 mars 2021.

Répartition spatiale des cas confirmés et probables



Source : Institut National de Santé Publique



Source : Institut National de Santé Publique


Carte 1 : Répartition des taux d'incidence PCR+ par wilaya au 12 mars

Carte 2 : Répartition des taux d'incidence TDM+ par wilaya au 12 mars

Au 12 mars, le taux d'incidence des cas confirmés à l'échelle nationale est de 269,97 cas pour 100 000 habitants et pour les cas probables, il est de 367,56 cas pour 100 000 habitants.

Onze wilayas ont enregistré un taux d'incidence supérieur à 300,00 cas PCR+ pour 100 000 habitants, dont deux d'entre elles ont les taux les plus élevés. Ce sont, Blida avec 629,73 cas et Oran avec 660,98 cas pour 100 000 habitants.

Pour les cas probables, on retrouve vingt wilayas pour le même seuil des taux d'incidence. Cinq parmi elles enregistrent les taux d'incidence les plus haut : la wilaya de Chlef avec un taux de 771,25 cas TDM+ pour 100 000 habitants, Blida (849,32), Tébessa (831,62), Médéa (1 792,83) et Bordj Bou Arreridj (1 060,09 cas pour 100 000 habitants).



Graphe 3 : Evolution quotidienne des nouveaux cas PCR+ par région sanitaire


- Au cours de la semaine du 06 au 12 mars, la moyenne quotidienne, à l'échelle nationale, est de 151,4 versus 163,3 la semaine du 27 février au 05 mars. On enregistre une baisse de 7,3 %. Cette chute des déclarations est retrouvée dans toutes les régions sanitaires notamment à l'Ouest.
- Les moyennes quotidiennes régionales au cours de la dernière semaine sont de 59,3 – 34,0 – 35,7 et de 22,4 nouveaux cas respectivement au Centre, à l'Est, à l'Ouest et au Sud. Ces moyennes étaient, dans le même ordre, de 61,6 – 36,3 – 41,6 et de 23,9 la semaine précédente. Les taux d'accroissement sont de -14,1 %, -6,3 %, -6,0 % et de -3,7 % respectivement à l'Ouest, l'est, le Sud et au Centre.

Tableau I : Répartition des cas confirmés et des décès par région sanitaire au 12 mars


Région	Cas confirmés cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité (%)
Centre	48 240	75	314,79	1 402	0	9,15	2,91
Est	32 323	40	252,13	1 016	2	7,93	3,14
Ouest	24 069	25	275,66	295	1	3,38	1,23
Sud	10 376	17	181,27	318	0	5,56	3,06
Total	115 008	157	269,97	3 031	3	7,12	2,64

1 : exprimé pour 100.000 habitants


Morbidité



Graph 4 : Evolution du taux d'incidence par méthode diagnostique au 12 mars



Graph 5 : Evolution du taux d'incidence par région sanitaire au 12 mars




Graph 6 : Répartition du taux d'incidence par wilaya au 12 mars

- Au 12 mars les taux d'incidence enregistrés à l'échelle nationale sont de 269,97 cas PCR+ et de 367,29 cas TDM+ pour 100 000 habitants. Une semaine auparavant (05 mars), ces taux étaient respectivement de 267,48 et de 365,21 cas pour 100 000 habitants. On note que l'accroissement est faible pour les cas PCR+ (0,9 %) et pour les cas TDM+ (0,6 %).
- L'écart entre les deux courbes d'incidence est stable, il est de 97,72 points au 05 mars et de 97,32 points au 12 du même mois, en faveur des cas probables.


- Le graphe ci-contre visualise l'évolution quotidienne des taux d'incidence des cas confirmés des quatre régions sanitaires.
- Au 12 mars, les taux d'incidence des régions sanitaires sont par ordre décroissant, de 314,79 – 275,66 – 252,13 et de 181,27 cas pour 100 000 habitants respectivement au Centre, à l'Ouest, à l'Est et au Sud. Ces taux étaient de 312,08 – 272,80 – 250,27 et de 176,53 cas pour 100 000 habitants au 05 mars et dans le même ordre.
- On constate un ralentissement des déclarations au niveau de toutes les régions sanitaires ; les taux d'accroissement enregistrés entre le 12 et le 05 mars sont par ordre décroissant de 1,5 %, 1,1 %, 0,9 % et de 0,7 % respectivement au Sud, à l'Ouest, au Centre et à l'Est.

- Le graphe ci-dessus visualise les taux d'incidence des cas confirmés par wilaya au 12 mars.
- Dans l'ensemble, la progression du taux d'incidence des cas confirmés est faible durant les dernières semaines ; entre le 05 et le 12 mars, on enregistre un taux d'accroissement de 0,9 % versus 1,0 % entre le 26 février et le 05 mars.
- Entre le 12 mars et le 26 février, quatre wilayas observent un écart de plus de 10 points en termes de taux d'incidence. Ces wilayas sont par ordre décroissant, Ouargla (14,75 points ; 274,65 versus 259,90 cas pour 100 000 habitants), Oran (14,28 points ; 660,98 vs 646,71), Alger (11,55 pts ; 477,08 vs 465,53) et Blida (13,02 pts ; 629,73 vs 616,71).
- Six wilayas ont une incidence qui a évolué de moins d'1 point entre les mêmes dates pré citées dont une, El Bayadh (71,33), qui n'a enregistré aucun nouveau cas ; les autres wilayas sont Djelfa (0,94 points ; 108,50 versus 107,56), Béchar (0,58 pts ; 101,82 VS 101,23), Bordj Bou Arreridj (0,53 pts ; 65,36 vs 64,83), Aïn Defla (0,53 pts ; 104,62 vs 104,10) et Ghardaïa (0,21 pts ; 107,08 vs 106,87 cas pour 100 000 habitants).

Nouveaux cas PCR+ /TDM+



Graph 7 : Evolution hebdomadaire du nombre de nouveaux cas PCR+ au 12 mars




Graph 8 : Evolution hebdomadaire du nombre de nouveaux cas TDM+ au 12 février

- Les graphes ci-dessus visualisent l'évolution hebdomadaire des nouveaux cas ainsi que leurs taux d'accroissement, d'un côté les confirmés (PCR+) et de l'autre les cas probables (TDM+).
- Le nombre hebdomadaire des nouveaux cas confirmés continue de diminuer depuis le mois de novembre. Durant la dernière semaine du mois de février, on assiste à une augmentation des déclarations des nouveaux cas, ce nombre passe de 1 041 cas entre le 20 et le 26 février à 1 143 cas entre le 27 février et le 05 mars. L'accroissement est de 9,8 % entre ces deux semaines. Au cours des sept derniers jours, entre le 06 et le 12 mars, on enregistre une baisse des notifications à 1 060 nouveaux cas et un taux d'accroissement de -7,3 %.
- Vingt et une wilayas ont enregistré une hausse des cas confirmés la dernière semaine ; cinq d'entre-elles ont plus que doublé leur nombre de nouveaux cas : Mascara a enregistré une augmentation de 28 nouveaux cas, le nombre passe de 4 à 32 cas, soit 8,0 fois plus que le nombre de la semaine précédente. Les autres wilayas sont Djelfa (2 à 13 cas, 6,5 fois), Guelma (3 à 10 cas, 3,3 fois), Tissemsilt (4 à 12 cas, 3,0 fois) et Bejaïa (10 à 28 nouveaux cas PCR+, soit 2,8 fois).
- Concernant les cas dépistés, on observe la même tendance que les cas confirmés. Le nombre hebdomadaire passe de 1 037 à 857 nouveaux cas entre la semaine précédente et la dernière semaine. Le taux d'accroissement est de -17,4 %. Douze wilayas notifient plus de cas entre le 06 et le 12 mars par rapport aux sept jours précédents. Parmi elles, on peut citer Bejaïa (de 6 à 11 nouveaux cas), Laghouat (de 2 à 5), M'Sila (de 1 à 11), Oran (de 12 à 36), Sidi Bel Abbès (de 11 à 20) et Tébessa (de 38 à 65).



Graph 9 : Wilayas dépassant le seuil hebdomadaire de 100 nouveaux cas PCR+



Graph 10 : Wilayas dépassant le seuil hebdomadaire de 100 nouveaux cas TDM+

- Les deux graphes ci-dessus reprennent les wilayas pour lesquelles le nombre hebdomadaire de nouveaux cas au cours des deux dernières semaines, a dépassé le seuil des 100 cas et ce, aussi bien pour les cas confirmés (PCR+) que pour les cas probables (TDM+).
- Entre le 06 et le 12 mars, on observe trois wilayas avec un nombre hebdomadaire de nouveaux cas confirmés supérieur à 100 versus deux wilayas la semaine précédente. Deux de ces wilayas rapportent une baisse des notifications entre la semaine précédente et la dernière semaine : la wilaya d'Alger dont les notifications passent de 239 à 188 cas PCR+ et Oran qui observe la même tendance avec 155 et 105 cas respectivement au cours des deux dernières semaines. Concernant la troisième wilaya, qui est la wilaya de Blida, on enregistre une hausse au cours de la dernière semaine, le nombre passe de 77 à 101 nouveaux cas, soit une augmentation de 1,3 fois. Le taux d'accroissement de la morbidité est de -21,3 %, -32,3 % et de +31,2 %, respectivement pour Alger, Oran et Blida.
- Pour les cas dépistés, les wilayas qui ont notifié plus de 100 nouveaux cas, ont enregistré une baisse des notifications hebdomadaires au cours de la dernière semaine. Ce sont Blida (115 – 106 cas) et Alger (139 – 101 cas). Médéa a déclaré moins de 100 cas ces sept derniers jours (104 - 77).

Méthode diagnostique




Graph 11 : Proportion d'utilisation de la PCR dans le diagnostic entre le 06 et le 12 mars 2021

- Le graphe ci-dessus visualise le pourcentage de cas de Covid-19 diagnostiqués par la RT-PCR réparti selon les wilayas au cours de la dernière semaine.
- Durant la semaine du 06 au 12 mars, 1 060 cas de Covid-19 confirmés sont déclarés, ce qui représente 55,3 % de l'ensemble des cas.

- A l'échelle régionale, on constate que le diagnostic par RT-PCR est prépondérant dans trois régions sanitaires, le Sud où l'on observe la proportion de cas confirmés la plus élevée avec 68,6 % de l'ensemble des cas, suivie de l'Ouest avec 57,1 % puis du Centre (53,3 %). A l'Est, le diagnostic se base à part égale sur la RT-PCR (50,5 %) et sur l'imagerie médicale (49,5 %).
- Au niveau de la région Centre, on constate que six wilayas enregistrent un pourcentage de cas PCR+ supérieur à 50 %, ce sont par ordre décroissant, Chlef (100 %), Tizi Ouzou (84,4 %), Boumerdes (76,9 %), Bejaïa (71,8 %) et Alger (63,9 %). La wilaya de Bordj Bou Arreridj a utilisé exclusivement l'imagerie médicale pour le diagnostic. Quant à Médéa, elle notifie 10,8 % de cas confirmés parmi l'ensemble des cas de la wilaya.
- A l'Est, ce sont sept wilayas qui utilisent préférentiellement la RT-PCR dans le diagnostic ; par ordre décroissant, on retrouve Souk Ahras (100 %), Oum El Bouaghi (83,3 %), Guelma (71,4 %), M'Sila (66,7 %), Constantine (66,0 %), Batna (58,7 %) et Jijel (57,6 %).
- La majorité des wilayas de la région Ouest (7/10) utilisent plus la RT-PCR dans le diagnostic de la Covid-19. A Mostaganem et à Relizane, 100 % des cas sont confirmés par le laboratoire. A Oran, la part des cas PCR+ a chuté à 75,2 %. Les autres wilayas qui observent plus de 50 % de cas confirmés sont, Saïda (66,7 %), Aïn Temouchent (62,5 %), Mascara (60,4 %) et Sidi Bel Abbès (59,2 %).
- Pour la région Sud, on note que les wilayas d'Adrar et d'El Oued utilisent exclusivement la RT-PCR, soit 100 % de l'ensemble des cas. Pour trois autres wilayas, ce pourcentage est élevé, Ouargla (80,7 %), Laghouat (80,0 %) et Biskra (63,6 %). L'utilisation de la tomodensitométrie thoracique prime sur la RT-PCR à El Bayadh et à Ghardaïa, le pourcentage de cas PCR+ est respectivement de 0,0 % et de 4,3 %.

Hospitalisations



Graph 12 : Evolution quotidienne du nombre d'hospitalisations et de patients en réanimation entre le 01 octobre et le 12 mars

- Le graphe ci-dessus visualise l'évolution du nombre de patients hospitalisés en structures de santé et celle du nombre de patients en réanimation depuis le 01 octobre 2020 jusqu'au 12 mars 2021.
- Au 12 mars, comme tous les autres indicateurs, le nombre de patients hospitalisés continue de baisser. Le nombre quotidien moyen des patients hospitalisés au niveau national est de 1 325,9 patients durant la dernière semaine, versus 1 424,7 patients la semaine précédente avec un accroissement de -6,9 %.
- Le nombre quotidien de patients en réanimation est de 126,0 patients entre le 06 et le 12 mars versus 158,1 patients entre le 27 février et le 05 mars. Le taux d'accroissement est de -20,3 % entre ces deux semaines.
- Le pourcentage moyen de patients hospitalisés dans les unités de soins intensifs par rapport à l'ensemble des hospitalisés est de 9,5 % au cours de la dernière semaine ; alors que la semaine précédente, cette proportion était de 11,1 %.
- Les valeurs extrêmes des patients hospitalisés dans les structures de santé au cours des deux dernières semaines sont de 1 542 patients (le 28 février) et de 1 405 patients (le 07 mars). Concernant les patients en réanimation la valeur maximale est de 132 patients (le 07 mars) et la minimale est de 174 patients (le



28 février).

En conclusion, dans l'ensemble, on observe une diminution des déclarations et des hospitalisations aussi bien à l'échelle nationale que régionale. Au niveau wilaya, on constate que la majorité enregistre également une baisse des indicateurs pré cités ; néanmoins on observe une hausse des notifications pour quelques wilayas réparties à travers tout le territoire national, on peut citer, Blida, Bejaïa, Mascara, Guelma et Ouargla.

Mesures de lutte

Actions clés menées depuis le début de la pandémie

- Un téléphone vert 3030 dédié aux informations et préoccupations des citoyens sur le coronavirus SARS-Cov2 a été mis en place par les autorités sanitaires.
- Le 22 mars, le ministre algérien de la santé annonce que « L'Algérie est entrée en phase 3 de l'épidémie du coronavirus ».
- Le port du masque devient obligatoire dans les espaces publics à partir du dimanche 23 mai sous peine de sanction.
- Le 28 juin, le président a annoncé que toutes les frontières du pays seront fermées jusqu'à la fin de la pandémie.
- Le 10 février 2021, un communiqué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a indiqué que l'Algérie a réceptionné, à ce jour, 400 000 tests antigéniques, 20 000 tests PCR et deux (02) appareils de dépistage de la Covid-19 dans le cadre du projet "Réponse solidaire européenne à la Covid-19".

Dernières actions

- Le 13 février 2021, Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a lancé une plateforme numérique pour l'organisation de l'opération de vaccination anti-covid-19 qui a ciblé au départ deux wilayas pilotes, à savoir Blida et Alger, et qui sera généralisée, dès la semaine prochaine, aux wilayas restantes.
- Le 14 février 2021, le Premier ministre a prorogé le confinement partiel à domicile pour une durée de 15 jours, de vingt-deux heures (22) jusqu'au lendemain à cinq (5) heures du matin, dans dix-neuf wilayas : Batna, Biskra, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel Abbès, Constantine, Mostaganem, M'Sila, Oran, Boumerdes, El Tarf, Tissemsilt, Aïn Temouchent et Relizane. Il a été également décidé la levée partielle de la mesure de fermeture des marchés de ventes des véhicules d'occasion sur l'ensemble du territoire national, la levée de la mesure de limitation du temps d'activité à vingt et une (21) heures concernant certains commerces, la levée de la mesure de limitation des activités des cafés, restaurations et fast-food à la vente à emporter uniquement, la reprise de l'ensemble des activités hôtelières publiques et privées, à l'exception des célébrations de cérémonies et de fêtes, l'ouverture de l'ensemble des mosquées sur le territoire national. Toutes ces levées devant être accompagnées du respect des mesures barrières.
- Le 25 février 2021, cela fait une année jour pour jour que l'Algérie enregistrait son premier cas d'infection Covid-19.
- Le 25 février 2021, l'Algérie a réceptionné un don de 200.000 doses de vaccin anti-Covid-19 Sinopharm fait par la République populaire de Chine.
- Le 01 mars 2021, le Gouvernement a décidé, sur instruction du président de la République, de proroger de quinze (15) jours le confinement partiel à domicile de 22 heures à 05 heures le lendemain dans dix-neuf (19) wilayas à compter du 02 mars. Ces wilayas sont : Batna, Biskra, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel Abbès, Constantine, Mostaganem, M'Sila, Oran, Boumerdes, El Tarf, Tissemsilt, Aïn Temouchent et Relizane. La prorogation de la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de mariages et de circoncision et autres événements tels que les regroupements au niveau des cimetières.
- Le 04 mars 2021, l'Institut Pasteur d'Algérie a annoncé la détection de six (6) nouveaux cas du variant britannique du coronavirus (Covid-19), suite à la confirmation le 25 février dernier de deux cas porteurs



du variant britannique à Alger. « Il s'agit de quatre sujets contacts, détectés dans le cadre des enquêtes épidémiologiques autour de l'un des deux premiers cas et de deux nouveaux cas, actuellement en isolement au niveau de l'EHS d'El-Kettar et de l'EPH de Rouiba », a précisé l'IPA.

- Le 12 mars 2021, l'Institut Pasteur d'Algérie a annoncé la détection de sept nouveaux cas de variant britannique et de treize nouveaux cas de variant nigérian du Covid-19 en Algérie.

Actualités Covid-19

- L'agence européenne du médicament (EMA) et les autorités françaises soulignent que le taux d'incidence de ces thromboses est similaire à celui observé dans la population générale, chez les personnes non-vaccinées. Des investigations sont en cours pour chacun de ces signalements.
- La décision du Danemark fait suite au cas d'une femme de 60 ans qui est décédée d'une thrombose après avoir reçu le vaccin. Plusieurs autres pays européens avaient récemment cessé d'utiliser des doses du même lot de vaccin après des rapports de thromboses sévères.
- Jeudi, la Norvège et l'Islande ont suivi l'initiative du Danemark. L'Italie et la Roumanie ont également suspendu les injections, mais uniquement à partir d'un lot de vaccin différent de celui qui avait suscité des inquiétudes dans les premiers pays.
- En France, où le vaccin a déjà été administré à 919 115 personnes selon le site vaccinTracker, il est indiqué qu'il n'y avait « pas lieu de suspendre la vaccination avec AstraZeneca ».
- De leur côté, les autorités de santé anglaises indiquent que : « les caillots sanguins peuvent survenir naturellement et ne sont pas rares. Plus de 11 millions de doses du vaccin Covid-19 AstraZeneca ont maintenant été administrées à travers le Royaume-Uni [...] Et, les signalements de formation de caillots sanguins reçus jusqu'à présent ne sont pas supérieurs au nombre qui se serait survenus naturellement dans la population vaccinée ».
- De même l'EMA déclare : « il n'y a actuellement aucune indication que la vaccination ait causé ces événements, qui ne sont pas répertoriés comme effets secondaires avec ce vaccin ». Elle souligne que « le nombre d'événements thromboemboliques chez les personnes vaccinées n'est pas supérieur au nombre observé dans la population générale ».
- Au 10 mars 2021, 30 cas d'événements thromboemboliques avaient été signalés parmi près de 5 millions de personnes vaccinées avec le vaccin Covid-19 AstraZeneca dans l'Espace économique européen. L'EMA est en cours d'investigation de tous les cas d'événements thromboemboliques et autres conditions liées à la formation de caillots sanguins, rapportés après la vaccination avec le vaccin Covid-19 AstraZeneca.
- Le quatrième rapport de pharmacovigilance sur les effets indésirables rapportés avec le vaccin AstraZeneca qui couvre les données validées du 26 février au 4 mars 2021 a été publié. Il indique que depuis le début de la vaccination avec le vaccin AstraZeneca, 3 013 cas d'effets indésirables ont été analysés par les CRPV rapporteurs. La grande majorité de ces cas concerne des syndromes pseudo-grippaux, souvent de forte intensité qui surviennent principalement chez des femmes. « Compte tenu du retentissement potentiel de ces syndromes pseudo-grippaux dont certains particulièrement sévères (désaturation, méningisme, fièvre à 41°C, convulsion, perte de connaissance avec chutes traumatiques, délire/hallucinations, cyanose des extrémités, hypothermies...), il pourrait être utile de proposer une vigilance accrue dans les populations susceptibles de voir leurs comorbidités décompensées », indiquent les analystes.
- Concernant les troubles de la coagulation tels que des événements thrombo-emboliques, en France, un cas de thromboses multiples dans un contexte de CIVD (coagulation intravasculaire disséminée) a été analysé dans le cadre du comité de suivi du 11 mars.
- « Au regard des données disponibles, rien ne permet de conclure que cet effet soit en lien avec le vaccin. Dans le cadre de la surveillance renforcée, l'ANSM et le réseau français des CRPV portent une attention toute particulière à ces événements thrombo-emboliques », indique le rapport.
- Parmi les cas concernant le lot ABV5300 (celui incriminé dans plusieurs cas de troubles de la coagulation recensés en Europe) et depuis le début du suivi, il n'y a pas de cas de décès, pas de cas de mise en jeu du pronostic vital et il n'y a pas non plus de cas de thrombose et de thrombopénie, précise le rapport.
- Outre le signal sur les troubles de coagulation (CIVD, thrombopénies...), les experts recommandent une surveillance accrue pour : les exacerbations de dyspnées et d'asthmes, les troubles du rythme, les poussées hypertensives hors syndrome grippal, les réactions anaphylactiques, les urticaires, les



hypotensions, les hypothermies, les lymphopénies, les déséquilibres diabétiques et les myo-péricardites/péricardites.

Dans le monde

Distribution des cas de COVID-19 dans les pays les plus touchés au 12 mars 2021³

12 mars	Cas confirmés	Décès	Guérisons	Incidence ⁴
Monde	119 060 482	2 639 448	67 397 682	1 574,36
Etats Unis	29 347 338	532 590		8 970,13
Brésil	11 363 380	275 105	10 041 024	5 424,84
Inde	11 333 728	158 446	10 973 260	837,91
Russie	4 321 588	89 701	3 928 114	2 991,17
Royaume Uni	4 257 135	125 486	7 807	6 402,77
France	3 988 364	89 551	244 021	5 953,92
Espagne	3 183 704	72 258	150 376	6 813,89
Italie	3 175 807	101 564	2 564 926	5 255,24
Turquie	2 850 930	29 356	2 670 273	4 934,14
Allemagne	2 559 296	73 348	2 356 590	3 086,17
Colombie	2 294 617	60 950	2 195 569	4 621,71
Argentine	2 185 747	53 578	1 974 866	4 912,40
Mexique	2 157 771	193 851	1 696 739	1 709,93
Pologne	1 868 297	46 724	1 530 484	4 919,35
Iran	1 731 558	61 069	1 477 588	2 116,81
Afrique du Sud	1 526 873	51 179	1 449 654	3 421,75
Ukraine	1 487 497	29 434	1 259 791	1 806,98
Indonésie	1 410 134	38 229	1 231 454	8 183,70
Pérou	1 394 571	48 484	1 301 439	4 359,50
République Tchèque	1 376 998	22 865	1 191 782	12 959,13
Pays-Bas	1 160 380	16 153	14 928	3 019,18
Canada	908 854	22 397	855 849	2 452,46
Chili	879 485	21 451	825 311	4 695,81
Roumanie	850 362	21 360	777 715	4 366,67
Belgique	801 723	22 397		7 019,07
Iraq	750 264	13 696	677 742	280,30
Pakistan	602 536	13 476	569 296	283,93
Philippines	611 618	12 694	546 912	573,47
Bangladesh	555 222	8 515	509 172	344,10
Arabie Saoudite	381 708	6 556	372 217	1 132,67
Chine	90 034	4 636	85 214	6,46
Maghreb	1 004 859	22 866	908 850	995,85
Maroc	488 181	8 716	474 938	1 354,96
Tunisie	240 617	8 329	206 863	2 080,53
Libye	143 643	2 348	130 625	2 150,81
Algérie	115 008	3 031	79 672	269,97
Mauritanie	17 410	442	16 752	395,38

Principales dates

³ Données provenant de The Johns Hopkins University - site web : coronavirus.politologue.com

⁴ Taux exprimé pour 100 000 habitants



- **Le 17 novembre 2019**, les 1^{ers} cas de **Covid-19** apparaissent dans la ville de Wuhan, en Chine centrale, puis se propagent dans le monde entier.
- **Le 9 janvier 2020**, un nouveau coronavirus est identifié et son génome est séquencé. Un test de dépistage est mis au point.
- **Le 12 mars 2020**, l'OMS déclare que l'épidémie de Covid-19 est devenue une pandémie.
- **Le 24 juin 2020**, le directeur général de l'OMS a déclaré que parmi les mesures de santé publique qui pourront enrayer la Covid-19 sont celles qui ont permis d'arrêter Ebola, et sont : « Trouver, isoler, tester et prendre en charge chaque cas et chercher sans relâche chaque contact ».
- **Le 30 janvier 2021**, cela fait un an, jour pour jour, que l'OMS a déclaré que l'épidémie de Sars-Cov2 était une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI).
- **Le 10 février 2021**, l'OMS a rappelé que l'analyse primaire des données des essais de phase III a jusqu'à présent montré – dans les contextes épidémiologiques sans le nouveau variant – que le vaccin AstraZeneca/Oxford conférait une protection contre la maladie grave, l'hospitalisation et le décès. Il est par conséquent d'une importance cruciale dorénavant de déterminer l'efficacité du vaccin lorsqu'il s'agit de prévenir la maladie plus grave causée par le variant B.1.351.
- **Le 12 février 2021**, l'OMS a précisé qu'elle avait organisé, en début de semaine, une réunion mondiale avec des patients, des cliniciens et d'autres parties prenantes afin de mieux comprendre ce que l'on appelle officiellement l'affection post-COVID-19, ou « COVID-19 de longue durée ». Elle a publié un formulaire de notification des cas pour collecter davantage de données sur cette pathologie, de façon standardisée. Cela permettra d'améliorer la compréhension, la surveillance et la prise en charge clinique de cette affection.
- **Le 15 février 2021**, L'OMS autorise deux vaccins supplémentaires contre la COVID-19 pour une utilisation d'urgence et leur déploiement par l'intermédiaire du Mécanisme COVAX.
- **Le 18 février 2021**, l'OMS a présenté son plan stratégique de préparation et de riposte pour 2021 qui comporte six objectifs : mettre fin à la transmission, réduire l'exposition, contrer les informations fausses et la désinformation, protéger les personnes vulnérables, réduire le nombre de décès et de cas, parvenir plus vite à l'accès équitable à de nouveaux outils, y compris des vaccins, des moyens de diagnostic et des traitements.
- **Le 24 février 2021**, Les doses de vaccin contre la COVID-19 expédiées par mécanisme Covax sont en route pour le Ghana, marquant ainsi le début du déploiement mondial.
- **Le 01 mars 2021**, l'OMS a déclaré que d'ici la fin mai, 237 millions de doses de vaccins seront allouées à 142 économies participant au Mécanisme COVAX. En parallèle, il a été noté qu'au cours de la semaine passée, le nombre de cas signalés de COVID-19 a augmenté pour la première fois en sept semaines cette augmentation a concerné quatre des six Régions de l'OMS, à savoir : les Amériques, l'Europe, l'Asie du Sud-Est et la Méditerranée orientale.

Dates	Pays/ Organisation	Fait saillant	Monde	Algérie
17-nov-19	Chine (Wuhan)	Apparition d'une maladie infectieuse émergente due au coronavirus		
12-jan-20	Chine	Cas d'infection due au nouveau coronavirus diagnostiqués à Wuhan	41 cas	
30-jan-20	OMS	Déclaration de l'état d'urgence de santé publique de portée internationale	8 235 cas	
25-fév-20	Algérie	Premier cas confirmé de Covid-19	80 415 cas	1 cas
28-fév-20	OMS	Elévation du niveau de risque du Covid-19 à un niveau très élevé	84 124 cas	1 cas
12-mar-20	OMS	Déclaration de la pandémie due au Covid-19	133 836 cas (4 615 Dc)	24 cas (1 Dc)
Dates	Pays/ Organisation	Fait saillant	Monde	Algérie
17-nov-19	Chine (Wuhan)	Apparition d'une maladie infectieuse		



émergente due au coronavirus

06-fév-21	Monde	Plus de 2 300 000 Décès par Covid-19	105 764 729 cas (2 309 346 Dc)	108 852 cas (2911 Dc)
08-fév-21	USA	Plus de 27 millions de cas diagnostiqués	106 478 045 cas (2 325 512 Dc)	109 313 cas (2918 Dc)
11-fév-21	Royaume Uni	Plus de 4 millions de cas diagnostiqués	107 780 489 cas (2 325 512 Dc)	110 049 cas (2930 Dc)
13-fév-21	Russie	Plus de 4 millions de cas diagnostiqués	108 409 607 cas (2 389 624 Dc)	110 513 cas (2935 Dc)
15-fév-21	Egypte	Plus de 10 000 décès par Covid-19	109 156 885 cas (2 407 873 Dc)	110 894 cas (2943 Dc)
18-fév-21	Brésil	Plus de 10 millions de cas diagnostiqués	110 306 029 cas (2 441 598 Dc)	111 418 cas (2950 Dc)
20-fév-21	USA	Plus de 28 millions de cas diagnostiqués	111 073 863 cas (2 460 534 Dc)	111 764 cas (2958 Dc)
22-fév-21	USA	Plus de 500 000 décès	111 721 888 cas (2 474 178 Dc)	112 094 cas (2964 Dc)
25-fév-21	Monde	Plus de 11 millions de cas diagnostiqués et plus de 2 500 000 décès	113 001 411 cas (2 507 624 Dc)	112 622 cas (2973 Dc)
27-fév-21	Monde	Plus de 1 500 cas pour 100 000 habitants	113 784 734 cas (2 525 401 Dc)	112 960 cas (2979 Dc)
01-mar-21	Afrique du Sud	Plus de 50 000 décès par Covid-19	114 442 645 cas (2 538 808 Dc)	113 255 cas (2987 Dc)
04-mar-21	Monde	Plus de 115 millions de cas diagnostiqués	115 617 954 cas (2 569 413 Dc)	113 761 cas (3002 Dc)
06-mar-21	Italie	Plus de 3 millions de cas diagnostiqués	116 476 412 cas (2 587 977 Dc)	114 104 cas (3010 Dc)
12-mar-21	Maghreb	Plus de 1 million de cas diagnostiqués	119 060 482 cas (2 639 448 Dc)	115 008 cas (3031 Dc)



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 07 mars

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	916	3	167,59	24	0	4,39	2,62
2	Chlef	865	4	69,65	3	0	0,24	0,35
3	Laghouat	1 155	0	164,57	46	0	6,55	3,98
4	Oum El Bouaghi	1 540	0	194,64	63	0	7,96	4,09
5	Batna	4 408	0	318,79	68	0	4,92	1,54
6	Bejaia	4 542	10	441,68	150	0	14,59	3,30
7	Biskra	2 590	3	269,13	115	0	11,95	4,44
8	Béchar	350	0	101,82	3	0	0,87	0,86
9	Blida	8 525	11	623,59	228	0	16,68	2,67
10	Bouira	2 824	4	346,78	63	0	7,74	2,23
11	Tamanrasset	235	0	96,90	14	0	5,77	5,96
12	Tébessa	2 108	1	258,87	114	1	14,00	5,41
13	Tlemcen	2 750	3	242,39	10	0	0,88	0,36
14	Tiaret	1 253	6	119,51	39	0	3,72	3,11
15	Tizi Ouzou	4 210	7	347,88	253	2	20,91	6,01
16	Alger	17 487	15	472,88	432	0	11,68	2,47
17	Djelfa	1 716	0	107,68	36	0	2,26	2,10
18	Jijel	3 456	5	460,71	72	0	9,60	2,08
19	Sétif	5 372	2	299,14	267	0	14,87	4,97
20	Saida	105	0	25,27	0	0	0,00	0,00
21	Skikda	1 074	0	98,53	25	0	2,29	2,33
22	Sidi Bel Abbès	1 271	0	172,12	90	0	12,19	7,08
23	Annaba	2 099	4	297,58	49	0	6,95	2,33
24	Guelma	1 071	0	186,63	31	0	5,40	2,89
25	Constantine	4 095	2	355,16	101	0	8,76	2,47
26	Médéa	1 361	1	153,72	37	0	4,18	2,72
27	Mostaganem	2 331	4	254,92	14	0	1,53	0,60
28	M'Sila	3 178	0	245,14	60	0	4,63	1,89
29	Mascara	968	6	100,29	23	0	2,38	2,38
30	Ouargla	2 001	8	268,35	45	0	6,03	2,25
31	Oran	12 162	23	657,63	72	0	3,89	0,59
32	El Bayadh	236	0	71,33	6	0	1,81	2,54
33	Illizi	189	0	219,19	2	0	2,32	1,06
34	Bordj Bou Arreridj	493	0	65,36	35	0	4,64	7,10
35	Boumerdes	2 607	1	247,08	88	0	8,34	3,38
36	El Tarf	1 033	0	205,63	47	0	9,36	4,55
37	Tindouf	205	0	212,36	5	0	5,18	2,44
38	Tissemsilt	724	0	208,13	15	0	4,31	2,07
39	El Oued	1 552	5	175,12	36	0	4,06	2,32
40	Khenchela	855	0	176,49	32	0	6,61	3,74
41	Souk Ahras	991	1	178,48	23	0	4,14	2,32
42	Tipaza	2 319	0	316,36	55	0	7,50	2,37
43	Mila	841	1	90,92	57	0	6,16	6,78
44	Aïn Defla	984	0	104,30	16	0	1,70	1,63
45	Naâma	336	0	107,12	4	0	1,28	1,19
46	Aïn Temouchent	1 551	0	347,28	13	0	2,91	0,84
47	Ghardaïa	500	0	106,87	17	0	3,63	3,40
48	Relizane	800	0	91,86	15	0	1,72	1,88
Total		114 234	130	268,15	3 013	3	7,07	2,64

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 08 mars

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	917	1	167,77	24	0	4,39	2,62
2	Chlef	865	0	69,65	3	0	0,24	0,35
3	Laghouat	1 157	2	164,85	46	0	6,55	3,98
4	Oum El Bouaghi	1 540	0	194,64	63	0	7,96	4,09
5	Batna	4 411	3	319,00	68	0	4,92	1,54
6	Bejaia	4 542	0	441,68	151	1	14,68	3,32
7	Biskra	2 597	7	269,86	115	0	11,95	4,43
8	Béchar	350	0	101,82	3	0	0,87	0,86
9	Blida	8 548	23	625,27	228	0	16,68	2,67
10	Bouira	2 825	1	346,91	63	0	7,74	2,23
11	Tamanrasset	235	0	96,90	14	0	5,77	5,96
12	Tébessa	2 129	21	261,45	114	0	14,00	5,35
13	Tlemcen	2 750	0	242,39	10	0	0,88	0,36
14	Tiaret	1 253	0	119,51	39	0	3,72	3,11
15	Tizi Ouzou	4 217	7	348,46	253	0	20,91	6,00
16	Alger	17 514	27	473,61	434	2	11,74	2,48
17	Djelfa	1 716	0	107,68	36	0	2,26	2,10
18	Jijel	3 458	2	460,98	73	1	9,73	2,11
19	Sétif	5 373	1	299,20	267	0	14,87	4,97
20	Saida	105	0	25,27	0	0	0,00	0,00
21	Skikda	1 077	3	98,80	25	0	2,29	2,32
22	Sidi Bel Abbès	1 287	16	174,28	90	0	12,19	6,99
23	Annaba	2 099	0	297,58	49	0	6,95	2,33
24	Guelma	1 075	4	187,32	31	0	5,40	2,88
25	Constantine	4 099	4	355,50	101	0	8,76	2,46
26	Médéa	1 362	1	153,84	37	0	4,18	2,72
27	Mostaganem	2 332	1	255,03	14	0	1,53	0,60
28	M'Sila	3 178	0	245,14	60	0	4,63	1,89
29	Mascara	969	1	100,39	23	0	2,38	2,37
30	Ouargla	2 001	0	268,35	45	0	6,03	2,25
31	Oran	12 163	1	657,69	72	0	3,89	0,59
32	El Bayadh	236	0	71,33	6	0	1,81	2,54
33	Illizi	189	0	219,19	2	0	2,32	1,06
34	Bordj Bou Arreridj	493	0	65,36	35	0	4,64	7,10
35	Boumerdes	2 608	1	247,17	89	1	8,43	3,41
36	El Tarf	1 034	1	205,83	47	0	9,36	4,55
37	Tindouf	205	0	212,36	5	0	5,18	2,44
38	Tissemsilt	731	7	210,15	15	0	4,31	2,05
39	El Oued	1 552	0	175,12	36	0	4,06	2,32
40	Khenchela	856	1	176,70	32	0	6,61	3,74
41	Souk Ahras	994	3	179,02	23	0	4,14	2,31
42	Tipaza	2 319	0	316,36	55	0	7,50	2,37
43	Mila	844	3	91,24	57	0	6,16	6,75
44	Aïn Defla	984	0	104,30	16	0	1,70	1,63
45	Naâma	336	0	107,12	4	0	1,28	1,19
46	Aïn Temouchent	1 552	1	347,51	13	0	2,91	0,84
47	Ghardaïa	500	0	106,87	17	0	3,63	3,40
48	Relizane	805	5	92,43	15	0	1,72	1,86
Total		114 382	148	268,50	3 018	5	7,08	2,64

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 09 mars

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	917	0	167,77	24	0	4,39	2,62
2	Chlef	865	0	69,65	3	0	0,24	0,35
3	Laghouat	1 157	0	164,85	46	0	6,55	3,98
4	Oum El Bouaghi	1 549	9	195,78	63	0	7,96	4,07
5	Batna	4 424	13	319,94	68	0	4,92	1,54
6	Bejaia	4 542	0	441,68	151	0	14,68	3,32
7	Biskra	2 602	5	270,38	115	0	11,95	4,42
8	Béchar	350	0	101,82	3	0	0,87	0,86
9	Blida	8 549	1	625,34	228	0	16,68	2,67
10	Bouira	2 825	0	346,91	63	0	7,74	2,23
11	Tamanrasset	235	0	96,90	14	0	5,77	5,96
12	Tébessa	2 129	0	261,45	115	1	14,12	5,40
13	Tlemcen	2 757	7	243,01	10	0	0,88	0,36
14	Tiaret	1 253	0	119,51	39	0	3,72	3,11
15	Tizi Ouzou	4 221	4	348,79	254	1	20,99	6,02
16	Alger	17 538	24	474,26	434	0	11,74	2,47
17	Djelfa	1 716	0	107,68	36	0	2,26	2,10
18	Jijel	3 460	2	461,25	73	0	9,73	2,11
19	Sétif	5 383	10	299,76	267	0	14,87	4,96
20	Saida	105	0	25,27	0	0	0,00	0,00
21	Skikda	1 078	1	98,89	25	0	2,29	2,32
22	Sidi Bel Abbès	1 287	0	174,28	91	1	12,32	7,07
23	Annaba	2 102	3	298,01	49	0	6,95	2,33
24	Guelma	1 078	3	187,85	32	1	5,58	2,97
25	Constantine	4 104	5	355,94	101	0	8,76	2,46
26	Médéa	1 362	0	153,84	37	0	4,18	2,72
27	Mostaganem	2 334	2	255,25	14	0	1,53	0,60
28	M'Sila	3 185	7	245,68	60	0	4,63	1,88
29	Mascara	969	0	100,39	23	0	2,38	2,37
30	Ouargla	2 023	22	271,30	45	0	6,03	2,22
31	Oran	12 180	17	658,60	72	0	3,89	0,59
32	El Bayadh	236	0	71,33	6	0	1,81	2,54
33	Illizi	189	0	219,19	2	0	2,32	1,06
34	Bordj Bou Arreridj	493	0	65,36	35	0	4,64	7,10
35	Boumerdes	2 609	1	247,26	89	0	8,43	3,41
36	El Tarf	1 034	0	205,83	47	0	9,36	4,55
37	Tindouf	205	0	212,36	5	0	5,18	2,44
38	Tissemsilt	731	0	210,15	15	0	4,31	2,05
39	El Oued	1 568	16	176,93	36	0	4,06	2,30
40	Khenchela	859	3	177,32	32	0	6,61	3,73
41	Souk Ahras	994	0	179,02	23	0	4,14	2,31
42	Tipaza	2 323	4	316,91	55	0	7,50	2,37
43	Mila	844	0	91,24	57	0	6,16	6,75
44	Ain Defla	984	0	104,30	16	0	1,70	1,63
45	Naâma	336	0	107,12	4	0	1,28	1,19
46	Ain Temouchent	1 553	1	347,73	13	0	2,91	0,84
47	Ghardaïa	501	1	107,08	17	0	3,63	3,39
48	Relizane	805	0	92,43	15	0	1,72	1,86
Total		114 543	161	268,88	30 22	4	7,09	2,64

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 10 mars

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	917	0	167,77	24	0	4,39	2,62
2	Chlef	865	0	69,65	3	0	0,24	0,35
3	Laghouat	1 159	2	165,14	46	0	6,55	3,97
4	Oum El Bouaghi	1 552	3	196,16	63	0	7,96	4,06
5	Batna	4 427	3	320,16	68	0	4,92	1,54
6	Bejaia	4 543	1	441,77	151	0	14,68	3,32
7	Biskra	2 606	4	270,79	115	0	11,95	4,41
8	Béchar	350	0	101,82	3	0	0,87	0,86
9	Blida	8 561	12	626,22	228	0	16,68	2,66
10	Bouira	2 826	1	347,03	63	0	7,74	2,23
11	Tamanrasset	236	1	97,32	14	0	5,77	5,93
12	Tébessa	2 129	0	261,45	116	1	14,25	5,45
13	Tlemcen	2 762	5	243,45	10	0	0,88	0,36
14	Tiaret	1 253	0	119,51	39	0	3,72	3,11
15	Tizi Ouzou	4 228	7	349,37	255	1	21,07	6,03
16	Alger	17 576	38	475,29	434	0	11,74	2,47
17	Djelfa	1 719	3	107,87	36	0	2,26	2,09
18	Jijel	3 462	2	461,51	73	0	9,73	2,11
19	Sétif	5 384	1	299,81	267	0	14,87	4,96
20	Saida	105	0	25,27	0	0	0,00	0,00
21	Skikda	1 080	2	99,08	25	0	2,29	2,31
22	Sidi Bel Abbès	1 297	10	175,64	91	0	12,32	7,02
23	Annaba	2 102	0	298,01	50	1	7,09	2,38
24	Guelma	1 078	0	187,85	32	0	5,58	2,97
25	Constantine	4 112	8	356,63	101	0	8,76	2,46
26	Médéa	1 366	4	154,29	37	0	4,18	2,71
27	Mostaganem	2 334	0	255,25	14	0	1,53	0,60
28	M'Sila	3 190	5	246,06	60	0	4,63	1,88
29	Mascara	969	0	100,39	23	0	2,38	2,37
30	Ouargla	2 027	4	271,84	45	0	6,03	2,22
31	Oran	12 192	12	659,25	72	0	3,89	0,59
32	El Bayadh	236	0	71,33	6	0	1,81	2,54
33	Illizi	189	0	219,19	2	0	2,32	1,06
34	Bordj Bou Arreridj	493	0	65,36	35	0	4,64	7,10
35	Boumerdes	2 611	2	247,45	89	0	8,43	3,41
36	El Tarf	1 035	1	206,03	47	0	9,36	4,54
37	Tindouf	205	0	212,36	5	0	5,18	2,44
38	Tissemsilt	734	3	211,01	15	0	4,31	2,04
39	El Oued	1 568	0	176,93	36	0	4,06	2,30
40	Khenchela	859	0	177,32	32	0	6,61	3,73
41	Souk Ahras	994	0	179,02	23	0	4,14	2,31
42	Tipaza	2 324	1	317,04	55	0	7,50	2,37
43	Mila	845	1	91,35	57	0	6,16	6,75
44	Ain Defla	984	0	104,30	16	0	1,70	1,63
45	Naâma	336	0	107,12	4	0	1,28	1,19
46	Ain Temouchent	1 553	0	347,73	13	0	2,91	0,84
47	Ghardaïa	501	0	107,08	17	0	3,63	3,39
48	Relizane	807	2	92,66	16	1	1,84	1,98
Total		114 681	138	269,20	3 026	4	7,10	2,64

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 11 mars

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	917	0	167,77	24	0	4,39	2,62
2	Chlef	865	0	69,65	3	0	0,24	0,35
3	Laghouat	1 163	4	165,71	47	1	6,70	4,04
4	Oum El Bouaghi	1 553	1	196,28	63	0	7,96	4,06
5	Batna	4 427	0	320,16	68	0	4,92	1,54
6	Bejaia	4 545	2	441,97	151	0	14,68	3,32
7	Biskra	2 611	5	271,31	115	0	11,95	4,40
8	Béchar	350	0	101,82	3	0	0,87	0,86
9	Blida	8 579	18	627,54	228	0	16,68	2,66
10	Bouira	2 826	0	347,03	63	0	7,74	2,23
11	Tamanrasset	236	0	97,32	14	0	5,77	5,93
12	Tébessa	2 139	10	262,67	116		14,25	5,42
13	Tlemcen	2 762	0	243,45	10	0	0,88	0,36
14	Tiaret	1 253	0	119,51	39	0	3,72	3,11
15	Tizi Ouzou	4 231	3	349,62	255	0	21,07	6,03
16	Alger	17 607	31	476,13	434	0	11,74	2,46
17	Djelfa	1 729	10	108,50	36	0	2,26	2,08
18	Jijel	3 465	3	461,91	73	0	9,73	2,11
19	Sétif	5 390	6	300,15	267	0	14,87	4,95
20	Saida	105	0	25,27	0	0	0,00	0,00
21	Skikda	1 082	2	99,26	25	0	2,29	2,31
22	Sidi Bel Abbès	1 297	0	175,64	92	1	12,46	7,09
23	Annaba	2 102	0	298,01	50	0	7,09	2,38
24	Guelma	1 079	1	188,02	32	0	5,58	2,97
25	Constantine	4 121	9	357,41	101	0	8,76	2,45
26	Médéa	1 369	3	154,63	37	0	4,18	2,70
27	Mostaganem	2 335	1	255,36	14	0	1,53	0,60
28	M'Sila	3 192	2	246,22	60	0	4,63	1,88
29	Mascara	987	18	102,25	23	0	2,38	2,33
30	Ouargla	2 046	19	274,39	45	0	6,03	2,20
31	Oran	12 207	15	660,06	72	0	3,89	0,59
32	El Bayadh	236	0	71,33	6	0	1,81	2,54
33	Illizi	189	0	219,19	2	0	2,32	1,06
34	Bordj Bou Arreridj	493	0	65,36	35	0	4,64	7,10
35	Boumerdes	2 612	1	247,55	89	0	8,43	3,41
36	El Tarf	1 035	0	206,03	47	0	9,36	4,54
37	Tindouf	206	1	213,40	5	0	5,18	2,43
38	Tissemsilt	734	0	211,01	15	0	4,31	2,04
39	El Oued	1 568	0	176,93	36	0	4,06	2,30
40	Khenchela	859	0	177,32	32	0	6,61	3,73
41	Souk Ahras	994	0	179,02	23	0	4,14	2,31
42	Tipaza	2 325	1	317,18	55	0	7,50	2,37
43	Mila	845	0	91,35	57	0	6,16	6,75
44	Ain Defla	984	0	104,30	16	0	1,70	1,63
45	Naâma	336	0	107,12	4	0	1,28	1,19
46	Ain Temouchent	1 554	1	347,95	13	0	2,91	0,84
47	Ghardaïa	501	0	107,08	17	0	3,63	3,39
48	Relizane	810	3	93,01	16	0	1,84	1,98
Total		114 851	170	269,60	3 028	2	7,11	2,64

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 12 mars

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	917	0	24	167,77	0	4,39	2,62
2	Chlef	865	0	3	69,65	0	0,24	0,35
3	Laghouat	1 174	11	47	167,27	0	6,70	4,00
4	Oum El Bouaghi	1 553	0	63	196,28	0	7,96	4,06
5	Batna	4 430	3	68	320,38	0	4,92	1,53
6	Bejaia	4 545	0	151	441,97	0	14,68	3,32
7	Biskra	2 611	0	115	271,31	0	11,95	4,40
8	Béchar	350	0	3	101,82	0	0,87	0,86
9	Blida	8 609	30	228	629,73	0	16,68	2,65
10	Bouira	2 827	1	63	347,15	0	7,74	2,23
11	Tamanrasset	236	0	14	97,32	0	5,77	5,93
12	Tébessa	2 139	0	116	262,67		14,25	5,42
13	Tlemcen	2 766	4	10	243,80	0	0,88	0,36
14	Tiaret	1 253	0	39	119,51	0	3,72	3,11
15	Tizi Ouzou	4 235	4	255	349,95	0	21,07	6,02
16	Alger	17 642	35	434	477,08	0	11,74	2,46
17	Djelfa	1 729	0	36	108,50	0	2,26	2,08
18	Jijel	3 468	3	73	462,31	0	9,73	2,10
19	Sétif	5 400	10	268	300,70	1	14,92	4,96
20	Saida	107	2	1	25,75	1	0,24	0,93
21	Skikda	1 084	2	25	99,44	0	2,29	2,31
22	Sidi Bel Abbès	1 298	1	92	175,77	0	12,46	7,09
23	Annaba	2 109	7	50	299,00	0	7,09	2,37
24	Guelma	1 081	2	32	188,37	0	5,58	2,96
25	Constantine	4 123	2	102	357,58	1	8,85	2,47
26	Médéa	1 370	1	37	154,74	0	4,18	2,70
27	Mostaganem	2 336	1	14	255,47	0	1,53	0,60
28	M'Sila	3 199	7	60	246,76	0	4,63	1,88
29	Mascara	987	0	23	102,25	0	2,38	2,33
30	Ouargla	2 048	2	45	274,65	0	6,03	2,20
31	Oran	12 224	17	72	660,98	0	3,89	0,59
32	El Bayadh	236	0	6	71,33	0	1,81	2,54
33	Illizi	193	4	2	223,83	0	2,32	1,04
34	Bordj Bou Arreridj	493	0	35	65,36	0	4,64	7,10
35	Boumerdes	2 613	1	89	247,64	0	8,43	3,41
36	El Tarf	1 035	0	47	206,03	0	9,36	4,54
37	Tindouf	206	0	5	213,40	0	5,18	2,43
38	Tissemsilt	734	0	15	211,01	0	4,31	2,04
39	El Oued	1 568	0	36	176,93	0	4,06	2,30
40	Khenchela	859	0	32	177,32	0	6,61	3,73
41	Souk Ahras	997	3	23	179,56	0	4,14	2,31
42	Tipaza	2 325	0	55	317,18	0	7,50	2,37
43	Mila	846	1	57	91,46	0	6,16	6,74
44	Ain Defla	987	3	16	104,62	0	1,70	1,62
45	Naâma	336	0	4	107,12	0	1,28	1,19
46	Ain Temouchent	1 554	0	13	347,95	0	2,91	0,84
47	Ghardaïa	501	0	17	107,08	0	3,63	3,39
48	Relizane	810	0	16	93,01	0	1,84	1,98
Total		115 008	157	3 031	269,97	3	7,12	2,64

1 : exprimé pour 100 000 habitants

¹ Directeur de publication : Pr N. Smaïl – Equipe de rédaction : Dr D. Hannoun, Dr A. Boughoufalah, Dr K. Meziani, Dr N. Aouchar – Conception : Dr D. Hannoun, Dr A. Boughoufalah, Dr K. Meziani, Dr H. Hellal, Dr A. Lazazi Attig, Dr K. Ait Oubelli, Dr N. Aouchar.