

Pandémie de Covid-19, Algérie¹

Situation épidémiologique du 26 mars 2021

Ce bulletin a été élaboré à partir des données mises en ligne par le MSPRH, disponibles sur le site dédié : www.covid19.sante.gov.dz et provenant des différents établissements hospitaliers prenant en charge les malades COVID-19.


Ce numéro est consacré à l'évolution de la situation épidémiologique en matière de Covid-19. Il comprend une évolution globale de la situation en termes de morbidité et de mortalité et une distribution spatiale des cas, des données d'hospitalisation, ainsi que les tableaux récapitulatifs des journées du 23, 24, 25 et du 26 mars. Les données présentées, ici, reflètent les tendances du nombre des malades pour lesquels une confirmation biologique ou radiologique a été obtenue et qui ont été publiées sur le site du MSPRH.

Dates clés


- 1^{er} cas confirmé de COVID-19
- 1^{er} décès dû au COVID-19
- 1^{er} foyer
- Date du rapport
- Date des données publiées par le MSPRH
- 25 février 2020 (Ouargla)
- 12 mars 2020 (Blida)
- 1^{er} mars (Blida : 1^{ers} cas)
- 27 mars 2021
- 26 mars 2021

Chiffres clés

	Algérie	Maghreb ¹	Egypte ¹	Monde ¹
• Cas cumulés	116 657	1 033 167	198 681	126 130 914
• Décès cumulés	3 074	23 601	11 804	2 767 546
• Nouveaux cas	114	2 290	670	639 180
• Nouveaux décès	3	41	36	12 336



Graph 1 : Evolution des nouveaux cas et des nouveaux décès au 26 mars



Graph 2 : Evolution des cas et décès cumulés, et des patients sous traitement


Actualités Covid-19

- Aujourd'hui un tour d'horizon est effectué concernant les actualités Covid-19 dans le monde survenues durant la semaine écoulée. En Europe, alors qu'AstraZeneca n'a pas tenu ses engagements concernant le nombre de doses de vaccin anti-Covid-19 à livrer aux pays européens, Bruxelles s'interroge sur la destination d'un stock de 29 millions de doses découvert près de Rome. L'Europe envisage de durcir son contrôle des exportations des vaccins contre la Covid-19 fabriqués sur son sol ² (cf. suite page 07).


¹ Données provenant de The Johns Hopkins University - site web : coronavirus.politologue.com.

² Contrôles renforcés des exportations européennes de vaccins, nouveau variant en Inde... Focus sur l'actualité internationale - Medscape – 26 mars 2021.

Répartition spatiale des cas confirmés et des décès



Source : Institut National de Santé Publique



Source : Institut National de Santé Publique

Carte 1 : Répartition des taux d'incidence PCR+ par wilaya au 26 mars


Carte 2 : Répartition des taux de mortalité par wilaya au 26 mars

Au 26 mars, le taux d'incidence des cas confirmés à l'échelle nationale est de 273,84 cas pour 100 000 habitants, soit un accroissement de 0,6 % en sept jours.

Cinq wilayas ont enregistré un taux d'incidence supérieur à 400 cas pour 100 000 habitants. Ce sont par ordre décroissant Oran (667,85 versus 665,31 cas pour 100 000 habitants au 19 mars), Blida (638,95 vs 634,63), Alger (487,41 vs 483,62), Jijel (467,25 vs 464,58) et Bejaïa (445,37 vs 444,30).

Le taux de mortalité, à l'échelle nationale, est de 7,22 décès pour 100 000 habitants. Le taux d'accroissement est de 0,7 % en une semaine.

Les wilayas avec un taux de mortalité supérieure à 10 cas pour 100 000 habitants sont Tizi Ouzou (21,98), Blida (16,68), Sétif (15,15), Bejaïa (14,78), Tébessa (14,61), Sidi Bel Abbes (12,46), Biskra (12,37) et Alger (11,90 décès pour 100 000 habitants).



Graph 3 : Evolution quotidienne des nouveaux cas PCR+ par région sanitaire


- Le 26 mars, le nombre de nouveaux cas confirmés notifiés au niveau national est de 114 cas.
- Le nombre de nouveaux cas est de 31 cas, soit 44,7 % pour le Centre, 23 cas pour chacune des deux régions Est et Ouest (20,2 %) et de 17 cas pour le Sud (14,9 %).
- Le nombre quotidien moyen de nouveaux cas entre le 20 et le 26 mars est de 42,7 cas - 25,0 - 16,6 et de 13,9 cas versus 60,1 - 31,3 - 25,1 et 20,9 cas entre le 13 et le 19 mars, respectivement pour le Centre, l'Est, l'Ouest et le Sud.
- Les taux d'accroissement sont de -29,0 %, -20,1 %, -34,1 % et de -33,6 %, respectivement pour le Centre, l'Est, l'Ouest et le Sud.

Tableau I : Répartition des cas confirmés et des décès par région sanitaire au 26 mars


Région	Cas confirmés cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité (%)
Centre	48 960	51	319,49	1 421	1	9,27	2,90
Est	32 717	23	255,20	1 030	2	8,03	3,15
Ouest	24 361	23	279,01	296	0	3,39	1,22
Sud	10 619	17	185,51	327	0	5,71	3,08
Total	116 657	114	273,84	3 074	3	7,22	2,64

1 : exprimé pour 100.000 habitants


Morbidité



Graph 4 : Evolution du taux d'incidence par méthode diagnostique au 26 mars



Graph 5 : Evolution du taux d'incidence par région sanitaire au 26 mars




Graph 6 : Répartition du taux d'incidence par wilaya au 26 mars

- Au 26 mars, les taux d'incidence des cas confirmés et probables sont respectivement de 273,84 cas et de 370,72 cas pour 100 000 habitants. Ces taux étaient de 272,46 cas PCR+ et de 369,18 cas TDM+ pour 100 000 habitants le 19 mars.
- L'écart entre les deux taux d'incidence des cas confirmés et probables est de 96,88 points le 26 mars versus 98,05 points le 01 mars.
- Les taux d'accroissement sont de 0,5 % entre le 19 et le 26 mars, versus 0,7 % entre le 12 et le 19 mars pour les cas PCR+ et sont identiques (0,4 %) pour les deux dernières semaines concernant les cas TDM+.


- Au 26 mars, l'Algérie dénombre 116 657 cas cumulés et avec un taux d'incidence de 273,84 cas pour 100 000 habitants.
- Les taux d'incidence enregistrés pour les quatre régions sanitaires sont de 319,49 – 255,20 – 275,01 et de 185,51 cas pour 100 000 habitants, respectivement pour le Centre, l'Est, l'Ouest et le Sud. Ces taux étaient de 310,38 – 249,21 – 270,43 et de 176,97 cas pour 100 000 habitants le 01 mars, pour les mêmes régions.
- Concernant l'évolution de la morbidité de l'infection au Covid-19 entre le 01 et le 26 mars, la région Sud enregistre le taux d'accroissement le plus élevé avec 4,8 %, suivie de la région Ouest avec 3,2 %, du Centre avec 2,9 % et de l'Est avec 2,4 %.

- Le graphe ci-dessus visualise les taux d'incidence des cas confirmés par wilaya au 26 mars.
- La progression du taux d'incidence est faible durant les quatre dernières semaines ; ainsi, les taux d'accroissement sont de 1,0 %, 0,9 %, 0,8 % et de 0,6 % respectivement entre le 26 février et le 05 mars, entre le 05 et le 12, entre le 12 et le 19 et, entre le 19 et le 26 mars.
- Le différentiel moyen, à l'échelle wilaya, entre l'incidence du 19 et du 26 mars est de 1,33 point avec des extrêmes allant de 0 à 4,83. Douze wilayas dépassent le troisième quartile de cet indicateur qui est estimé à 1,91. Ce sont par ordre décroissant Ouargla (4,83 points entre les deux incidences), Blida (4,32), Tindouf (4,14), Alger (3,79), Laghouat (3,28), Tébessa (2,95), Jijel (2,67), Oran (2,54), M'Sila (2,39), Bouira (2,09), Constantine (1,99) et Tizi Ouzou (1,98).
- Six wilayas n'ont enregistré aucun nouveau cas entre le 19 et le 26 mars. Ce sont Béchar, Tamanrasset, El Bayadh, Illizi, Mila et Ghardaïa.

Nouveaux cas PCR+ /TDM+




Graph 7 : Evolution hebdomadaire du nombre de nouveaux cas PCR+ au 26 mars




Graph 8 : Evolution hebdomadaire du nombre de nouveaux cas TDM+ au 26 mars

- Les graphes ci-dessus visualisent l'évolution hebdomadaire des nouveaux cas ainsi que leurs taux d'accroissement, d'un côté les cas confirmés (PCR+) et de l'autre les cas probables (TDM+) jusqu'au 26 mars 2021.
- Concernant les cas confirmés, la tendance à la diminution, observée depuis fin novembre, se poursuit et s'est accentuée au cours des sept derniers jours. Le nombre de notifications est passé de 962 entre le 13 et le 19 mars à 687 entre le 20 et le 26 mars. La baisse est estimée à 28,6 % entre les deux dernières périodes de sept jours versus 9,2 % entre le 06 et le 12 mars et, entre le 13 et le 19 mars. La différence moyenne du nombre de cas notifiés entre 13 et le 19 et, entre le 20 et le 26 mars est de -5,7 points avec des valeurs extrêmes comprises entre -102 points et +13 points. La wilaya qui enregistre le recul le plus important est Alger qui passe de 242 cas à 140 cas et celle qui observe la plus grande augmentation est Bouira dont le nombre de cas a varié de 4 à 17 entre les deux dernières périodes de sept jours. Seize wilayas ont déclaré plus de cas cette dernière semaine par rapport à la semaine précédente. La variation moyenne entre ces deux périodes pour ces wilayas est de 5,5 points. Le gain oscille entre 1 et 13 points. Pour trois wilayas, on note un différentiel de 10 points et plus entre les deux périodes. Ce sont Laghouat et Annaba (10 points chacune) et Bouira (13 points).
- Pour les cas probables, si la tendance générale est, à l'identique des cas confirmés, à la diminution, on enregistre une très légère augmentation au cours des sept derniers jours, estimée à 3,5 %. Le nombre hebdomadaire de nouveaux cas notifiés est passé de 738 à 764 cas respectivement entre le 13 et le 19 et, entre le 20 et le 26 mars. La variation moyenne entre les deux semaines est de 0,5 points avec des valeurs extrêmes de -16 points (Tébessa) et de + 18 points (Médéa). Vingt-deux wilayas voient leur notification augmenter au cours des sept derniers jours. L'écart moyen pour ces wilayas entre les deux périodes précitées est de +6,1 points. Cinq wilayas enregistrent plus de 10 points d'écart entre les deux périodes.

Ce sont Aïn Défla et Blida (+12 points chacune), Constantine (+16 points), Ouargla (+17 points) et Médéa (+18 points).




Graph 9 : Wilayas dépassant le seuil hebdomadaire de 50 nouveaux cas PCR+



Graph 10 : Wilayas dépassant le seuil hebdomadaire de 50 nouveaux cas TDM+


- Les deux graphes ci-dessus reprennent les wilayas pour lesquelles le nombre hebdomadaire de nouveaux cas au cours des deux dernières semaines, a dépassé le seuil des 50 cas et ce, aussi bien pour les cas confirmés (PCR+) que pour les cas probables (TDM+).
- Le seuil a été abaissé de 100 à 50 cas du fait de la diminution importante des notifications depuis ces deux dernières semaines.
- Seulement deux wilayas dépassent le seuil de 50 cas confirmés entre le 20 et le 26 mars versus quatre wilayas au cours des sept jours précédents. Ce sont Blida et Alger. Ces deux wilayas enregistrent une diminution des déclarations. Oran et El Oued qui déclaraient plus de 50 cas entre le 13 et le 19 mars ont vu leurs notifications chuter respectivement à 47 et 13 cas. Le taux d'accroissement pour ces quatre wilayas est de -11,9 % (Blida), -42,1 % (Alger), -41,2 % (Oran) et -77,2 % (El Oued).
- Pour les cas probables, trois wilayas déclarent plus de 50 nouveaux cas ces sept derniers jours versus quatre les sept jours précédents. Ce sont Blida, Alger et Médéa. Blida et Médéa enregistrent une élévation des notifications entre le 20 et le 26 mars correspondant à un accroissement respectif de +14,6 % et de + 24,3 %. Alger reste stable en termes de déclarations avec 87 et 86 cas. Quant à la wilaya de Sétif, on note un recul des notifications qui passent de 50 à 42, soit une baisse de 16,0 %.

Hospitalisations




Graph 11 : Evolution quotidienne du nombre d'hospitalisations et de patients en réanimation entre le 01 octobre et le 26 mars

- Le graphe ci-dessus visualise l'évolution du nombre de patients hospitalisés en structures de santé et celle du nombre de patients en réanimation depuis le 01 octobre 2020 jusqu'au 26 mars 2021.
- Le nombre de patient hospitalisés est toujours à la baisse ; entre le 06 et le 12 mars, le nombre moyen de patients en structures de santé est de 1 325,9 , puis il baisse à 1 222,9 entre le 13 et le 19 mars, soit un taux d'accroissement de -7,8 %. Au cours des sept derniers jours, ce nombre moyen chute à 1 166,1 avec un accroissement de -4,6 % par rapport à la semaine précédente.
- Le nombre quotidien moyen de patients en réanimation suit la même tendance que les hospitalisations dans leur ensemble. Au cours des trois dernières semaines, ce nombre passe de 126,0 entre le 06 et le 12 à 108,7 entre le 13 et le 19 puis à 98,7 entre le 20 et le 26 mars. Les taux d'accroissement respectifs sont de -13,7 % et de -9,2 % dans le même ordre.
- Le pourcentage moyen de patients hospitalisés en unité de soins intensifs par rapport à l'ensemble des hospitalisés est de 9,5 %, 8,9 % et de 8,5 % respectivement entre le 06 et le 12, entre le 13 et le 19 et entre le 20 et le 26 mars. On constate que ce pourcentage tend à la baisse avec des accroissements respectifs de -6,5 % et de -4,7 %.
- Au cours de la dernière semaine, les valeurs extrêmes des hospitalisations sont de 1 197 (le 21 mars) et de 1 142 (le 26 mars). Pour les patients en réanimation, la valeur maximale est de 110 patients (le 20 mars) et la minimale est de 95 patients (les 22 et 23 mars).



Graph 12 : Nombre moyen de patients en réanimation par région sanitaire



Graph 13 : Nombre moyen de patients intubés par région sanitaire

- Les graphes ci-dessus visualisent le nombre moyen de patients en réanimation et de patients intubés selon les régions sanitaires au cours des deux dernières semaines.
- A l'échelle nationale, le nombre quotidien moyen de patients en réanimation est de 98,7 entre le 20 et le 26 mars versus 108,7 la semaine précédente, soit une baisse de 9,2 %. De même pour les patients intubés, la chute est de 8,4 % ; le nombre quotidien moyen est de 12,4 versus 13,6 dans le même ordre.
- La région Centre enregistre le nombre quotidien moyen le plus élevé aussi bien de patients hospitalisés en unité de soins intensifs que de patients intubés. Ce nombre est de 53,3 entre le 20 et le 26 mars versus 58,1 patients en réanimation la semaine précédente et 9,4 versus 11,0 patients intubés dans le même ordre. La diminution est respectivement de 8,3 % et de 14,3 %. C'est la wilaya d'Alger qui totalise le maximum de patients en réanimation et de patients intubés avec 34,1 versus 36,6 patients en USI et 6,7 versus 7,3 patients intubés.
- Au niveau de l'Est, le nombre quotidien moyen de patients en réanimation a légèrement baissé, passant de 24,3 entre le 13 et le 19 à 23,6 entre le 20 et le 26 mars. A Skikda, ce nombre a augmenté de 177,8 %, il est passé respectivement de 1,3 à 3,6. Pour les patients intubés, on note une hausse de 33,3 % ; le nombre quotidien moyen est passé de 1,3 à 1,7 dans le même ordre. Deux wilayas rapportent une légère hausse de patients intubés, Batna et Jijel où le nombre quotidien moyen est passé de 0 à 0,3 chacune dans l'ordre pré cité.
- A l'Ouest, 13,9 patients sont hospitalisés en réanimation par jour durant la semaine du 13 au 19, puis on observe une baisse à 12,0 patients par jour au cours des sept derniers jours, soit un accroissement de -

13,4 %. C'est la wilaya de Tlemcen qui notifie le maximum de patients en USI avec respectivement 8,1 et 4,3 patients. Concernant le nombre quotidien moyen de patients intubés, il est stable avec 1,3 patient. Seule la wilaya d'Oran enregistre des cas bénéficiant d'une intubation avec 1,3 pour chacune des deux semaines.

- La région Sud observe une baisse du nombre quotidien moyen de patients en USI qui passe de 12,4 (du 13 au 19) à 9,9 durant la dernière semaine avec un accroissement de -20,7 %. La wilaya de Ouargla notifie le plus grand nombre avec en moyenne 6,0 patients en réanimation par jour entre le 13 et le 19 et 4,9 patients en USI par jour entre le 20 et le 26 mars. Durant la période étudiée, aucun patient hospitalisé en réanimation n'a été intubé.

En conclusion, la majorité des indicateurs sont à la baisse (nouveaux cas, hospitalisation ...). Cependant, on enregistre une légère hausse du nombre de patients intubés dans la région Est et une stabilisation de cet indicateur dans la région Ouest. En parallèle, on assiste dans de nombreux pays notamment en Europe, en Amérique latine et en Asie, à une recrudescence importante du nombre de cas. Cette situation doit nous amener à redoubler de vigilance et à maintenir les gestes barrière et ce d'autant que de nombreux variants apparaissent dont on ne connaît pas ou mal, leur sensibilité vis-à-vis des vaccins actuellement disponibles contre la Covid-19.

Mesures de lutte

Actions clés menées depuis le début de la pandémie

- Un téléphone vert 3030 dédié aux informations et préoccupations des citoyens sur le coronavirus SARS-Cov2 a été mis en place par les autorités sanitaires.
- Le 22 mars, le ministre algérien de la santé annonce que « L'Algérie est entrée en phase 3 de l'épidémie du coronavirus ».
- Le port du masque devient obligatoire dans les espaces publics à partir du dimanche 23 mai sous peine de sanction.
- Le 28 juin, le président a annoncé que toutes les frontières du pays seront fermées jusqu'à la fin de la pandémie.
- Le 14 février 2021, le Premier ministre a prorogé le confinement partiel à domicile pour une durée de 15 jours, de vingt-deux heures (22) jusqu'au lendemain à cinq (5) heures du matin, dans dix-neuf wilayas : Batna, Biskra, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel Abbès, Constantine, Mostaganem, M'Sila, Oran, Boumerdes, El Tarf, Tissemsilt, Aïn Temouchent et Relizane. Il a été également décidé la levée partielle de la mesure de fermeture des marchés de ventes des véhicules d'occasion sur l'ensemble du territoire national, la levée de la mesure de limitation du temps d'activité à vingt et une (21) heures concernant certains commerces, la levée de la mesure de limitation des activités des cafés, restaurations et fast-food à la vente à emporter uniquement, la reprise de l'ensemble des activités hôtelières publiques et privées, à l'exception des célébrations de cérémonies et de fêtes, l'ouverture de l'ensemble des mosquées sur le territoire national. Toutes ces levées devant être accompagnées du respect des mesures barrières.

Dernières actions

- Le 25 février 2021, cela fait une année jour pour jour que l'Algérie enregistrait son premier cas d'infection Covid-19.
- Le 25 février 2021, l'Algérie a réceptionné un don de 200.000 doses de vaccin anti-Covid-19 Sinopharm fait par la République populaire de Chine.
- Le 01 mars 2021, le Gouvernement a décidé, sur instruction du président de la République, de proroger de quinze (15) jours le confinement partiel à domicile de 22 heures à 05 heures le lendemain dans dix-neuf (19) wilayas à compter du 02 mars. Ces wilayas sont : Batna, Biskra, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel Abbès, Constantine, Mostaganem, M'Sila, Oran, Boumerdes, El Tarf, Tissemsilt, Aïn Temouchent et Relizane. La prorogation de la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de mariages et de circoncision et autres événements tels que les regroupements au niveau des cimetières.

- Le 04 mars 2021, l'Institut Pasteur d'Algérie a annoncé la détection de six (6) nouveaux cas du variant britannique du coronavirus (Covid-19), suite à la confirmation le 25 février dernier de deux cas porteurs du variant britannique à Alger. « Il s'agit de quatre sujets contacts, détectés dans le cadre des enquêtes épidémiologiques autour de l'un des deux premiers cas et de deux nouveaux cas, actuellement en isolement au niveau de l'EHS d'El-Kettar et de l'EPH de Rouiba », a précisé l'IPA.
- Le 12 mars 2021, l'Institut Pasteur d'Algérie a annoncé la détection de sept nouveaux cas de variant britannique et de treize nouveaux cas de variant nigérian du Covid-19 en Algérie.
- Le 16 mars 2021, Le gouvernement a décidé, en application des instructions du président de la République, la prorogation des mesures de confinement partiel à domicile, de 22h00 au lendemain à 05h00, pour une durée de quinze (15) jours, à compter du mercredi 17 mars dans 16 wilayas : Adrar, Batna, Biskra, Blida, Tébessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel Abbès, Constantine, Mascara, Ouargla, Oran, El Oued et Tougourt.
- Le 23 mars 2021, l'Institut Pasteur d'Algérie a annoncé la détection de six (06) nouveaux cas de variant britannique et quinze (15) de variant nigérian de Coronavirus (Covid-19) en Algérie.

Actualités Covid-19

- En Allemagne, après avoir prudemment levé certaines restrictions de confinement, le nombre de patients Covid-19 dans les unités de soins intensifs est à nouveau en hausse. Avec plus de 3 000 lits occupés, la charge est actuellement aussi élevée que lors du pic de la première vague au printemps 2020. Le 24, le nombre de nouvelles infections signalées dans les sept jours pour 100 000 habitants était de 108,1 à l'échelle nationale.
- Des chercheurs allemands ont identifié chez plusieurs patients un mécanisme immunologique qui pourrait être à l'origine des rares cas de thrombose sinusale observées dans le contexte de la vaccination avec le vaccin AstraZeneca.
- Le Royaume-Uni a marqué le premier anniversaire du premier confinement par une « journée de réflexion ». Au cours des 12 mois qui ont suivi l'annonce du Premier ministre Boris Johnson, le nombre de personnes décédées au Royaume-Uni dans les 28 jours suivant un test positif est passé de 938 à 126 172, dont environ 247 professionnels de santé de première ligne. Le 20, près de 100 000 doses de vaccin Covid-19 ont été administrées en une heure, soit 27 par seconde, avec un record de 844 285 vaccinations au Royaume-Uni en une journée. Les décès et les hospitalisations continuent de baisser, mais le nombre de nouveaux cas reste supérieur à environ 5 000 par jour.
- L'Espagne a relancé, ce mercredi 24, la campagne de vaccination avec le vaccin d'AstraZeneca, et a étendu la limite d'âge pour son administration à 65 ans. Le ministre espagnol de la santé a déclaré que le vaccin est « sûr et efficace » et a également précisé que si une personne refuse le vaccin, elle ne sera pas vaccinée. La campagne de vaccination est encore très lente, avec seulement 4,6 % de la population entièrement vaccinée. L'Espagne a enregistré la plus forte augmentation des cas de Covid-19 au cours des 10 derniers jours de cette semaine, avec une incidence cumulée à 14 jours de 129,55 cas pour 100 000 habitants. Pendant ce temps, les restrictions de mobilité resteront en place pendant la semaine sainte.
- Au Portugal, l'incidence du variant B.1.1.7 (UK) est en augmentation et représente déjà 70 % des cas positifs et devrait atteindre 90 %. La tendance à la décélération de la pandémie se poursuit sur l'ensemble du territoire national, selon la Direction générale de la santé. On compte actuellement 712 patients hospitalisés, soit le plus petit nombre depuis octobre 2020. En soins intensifs, le pays compte actuellement 155 patients, le chiffre le plus bas depuis le 18 octobre. L'incidence actuelle est de 81,3 cas pour 100 000 habitants ($R_t = 0,89$). Cependant, entre le 14 et le 20 mars, plus de 30 municipalités ont connu une augmentation supérieure ou égale à 30 nouveaux cas pour 100 000 habitants, selon le journal Público. Le 22, les autorités sanitaires portugaises ont décidé de reprendre l'administration du vaccin d'AstraZeneca.
- La France est confrontée à une résurgence de l'épidémie et les mesures de restriction du confinement ont été étendues à de nouvelles régions. L'incidence, au niveau national, a désormais dépassé les 300 nouveaux cas de Covid-19 pour 100 000 habitants. Aussi, le président Macron a annoncé plusieurs mesures visant à accélérer la vaccination, dont l'une consiste à étendre la vaccination aux personnes de plus de 70 ans sans comorbidité à partir du 27 mars. Une autre mesure vise à ouvrir de

nouveaux méga-centres de vaccination à la fin du mois de mars.

- En parallèle, l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits (ANSM) a fourni un inventaire des événements thromboemboliques signalés en France avec les trois vaccins disponibles.
- En Italie, l'épidémie s'aggrave. Selon le dernier rapport gouvernemental du ministère de la santé, le taux d'incidence national est supérieur au seuil de 250 cas/semaine pour 100 000 habitants pour la septième semaine consécutive, et un Rt moyen de 1,16 est toujours observé.
- Le nombre de personnes hospitalisées est en forte augmentation (28 438 à la date de mercredi), ainsi que celles en soins intensifs (3 588) et celles mises en quarantaine à domicile à cause du Covid-19 (540 740). Le taux moyen de tests positifs est de 5,8 % au niveau national.
- La campagne de vaccination est également ralentie en raison du manque de vaccins et, dans certaines régions comme la Lombardie, d'un manque d'organisation centralisée. Au niveau national, 8 000 000 de doses ont été administrées. Plus de 1 600 000 personnes de plus de 80 ans ont reçu au moins une dose. La phase 2/3 de l'essai du vaccin ReiThera à base d'adénovirus de gorille a commencé en Italie, tandis que l'Institut Spallanzani mettra en place un essai pour vérifier l'efficacité du vaccin russe Sputnik V, notamment contre les variants d'intérêt.
- L'Ukraine a signalé un nombre quotidien record de décès liés au Covid, tandis que la Bulgarie a enregistré le taux quotidien d'infections le plus élevé depuis le début de la pandémie.
- Le continent américain : Aux Etats-Unis, le nombre de cas est en baisse. Le 22, AstraZeneca a annoncé les résultats provisoires de son étude de phase 3 aux États-Unis, montrant une efficacité globale de 79 % de son vaccin contre le Covid-19 symptomatique. Mais mardi, des responsables de l'Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses ont publié une déclaration remettant en question l'exhaustivité des données de la société et le comité de surveillance de la sécurité des données a critiqué la société pour avoir « choisi » des résultats favorables au lieu de communiquer les chiffres les plus récents.
- En parallèle, des chercheurs ont rapporté que les Américains avaient pris près de 2 livres par mois (1 kilo) pendant le confinement en 2020, exacerbant le problème d'obésité déjà important dans le pays.
- Le Brésil traverse le pire moment de sa crise sanitaire. La pandémie continue de progresser et a atteint le 23 un niveau de victimes jamais vu auparavant, avec 3 158 décès en 24 heures. Le système de santé s'effondre, avec de longues files d'attente pour les lits de soins intensifs, et une pénurie de médicaments, de respirateurs et d'oxygène. Dans l'État le plus développé du pays, São Paulo, 115 villes risquent de manquer de bouteilles d'oxygène. Le pays a atteint 298 843 décès et 12 136 615 diagnostics depuis février 2020. Au cours des dernières semaines, le pays a atteint 13,3 décès par million d'habitants. Le taux de vaccination reste lent. Le 23 mars, 6,04 % de la population brésilienne avait reçu au moins une dose de vaccin et 2,05 % une seconde dose. L'approche des vacances de Pâques suscite des inquiétudes.
- L'autorité cubaine de réglementation des médicaments a approuvé un deuxième candidat vaccin contre le Covid-19 (Soberana) pour des essais cliniques de stade avancé. Le pays mise sur son propre vaccin afin d'enrayer sa pire épidémie depuis le début de la pandémie et de le vendre à l'étranger. Le pays fait partie des quelques pays de la région qui n'ont pas commencé à vacciner contre le Covid-19.
- Au MAGHREB/MOYEN-ORIENT : Plus de la moitié des 9,3 millions d'habitants d'Israël ont désormais été entièrement vaccinés contre le Covid-19, a déclaré le ministre de la santé du pays. En revanche, en Palestine, seules 2 % des personnes ont été vaccinées. Médecins sans Frontières exhorte les autorités israéliennes et palestiniennes à redoubler d'efforts pour freiner la propagation de la maladie, notamment par la vaccination.
- Avec près de 4,3 millions de personnes (11,5% de la population) ayant reçu au moins une dose de vaccin (Sinopharm et AstraZeneca à ce stade), le Maroc se classe ainsi dans le top 10 mondial de la population vaccinée par rapport au nombre d'habitants.
- En ASIE : L'Inde fait face à une forte augmentation des cas de Covid-19. Le 24, le pays a enregistré 53 476 cas quotidiens, le nombre le plus élevé depuis octobre 2020. Un nouveau « double variant mutant » du SRAS-CoV-2 avec des mutations E484Q et L452R a été détecté dans des échantillons provenant de l'État occidental du Maharashtra.
- Le Japon a mis fin à l'état d'urgence qui avait été instauré début janvier à Tokyo et dans les préfectures environnantes. Malgré la levée des restrictions, le gouverneur de Tokyo, Yuriko Koike, a averti les

citoyens de ne pas baisser la garde afin d'éviter une résurgence des infections.

Les autorités de Hong Kong et de Macao ont temporairement suspendu l'utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 le 24 après avoir été informées par le distributeur Fosun Pharma de la présence de couvercles défectueux dans l'un des lots. Fosun Pharma et BioNTech enquêtent sur le problème et ont précisé qu'il n'y avait aucune raison de penser que le produit était dangereux.

Dans le monde

Distribution des cas de COVID-19 dans les pays les plus touchés au 26 mars 2021³

26 mars	Cas confirmés	Décès	Guérisons	Incidence ⁴
Monde	126 130 914	2 767 546	71 463 065	1 667,86
Etats Unis	30 156 621	548 087		9 217,49
Brésil	12 404 414	307 112	10 886 792	5 921,83
Inde	11 908 910	161 240	11 295 023	880,43
Russie	4 451 565	95 410	4 073 239	3 081,14
France	4 435 260	93 717	258 741	6 621,05
Royaume Uni	4 334 884	126 661	8 406	6 519,70
Italie	3 488 619	107 256	2 814 652	5 772,87
Espagne	3 255 324	75 010	150 376	6 967,17
Turquie	3 149 094	30 772	2 921 037	5 450,18
Allemagne	2 765 297	75 828	2 481 908	3 334,58
Colombie	2 367 337	62 645	2 255 948	4 768,18
Argentine	2 291 051	55 235	2 064 479	5 149,07
Mexique	2 219 845	200 862	1 755 798	1 759,12
Pologne	2 189 966	51 305	1 747 223	5 766,32
Iran	1 838 803	62 223	1 577 408	2 247,92
Ukraine	1 665 001	33 068	1 337 080	2 022,60
Afrique du Sud	1 543 079	52 602	1 469 565	3 458,07
République Tchèque	1 503 307	25 639	1 299 552	14 147,85
Pérou	1 512 384	51 032	1 423 259	4 727,79
Indonésie	1 487 541	40 166	1 322 878	8 632,93
Pays-Bas	1 254 722	16 561	15 653	3 264,65
Canada	961 567	22 809	899 230	2 594,70
Chili	962 321	22 587	897 975	5 138,09
Roumanie	926 310	22 835	830 270	4 756,67
Belgique	860 731	22 852		7 535,68
Iraq	827 157	14 177	741 115	309,03
Pakistan	649 824	14 158	593 282	306,21
Philippines	702 856	13 149	580 689	659,02
Bangladesh	588 132	8 830	531 651	364,49
Arabie Saoudite	387 292	6 637	376 203	1 149,24
Chine	90 159	4 636	85 362	6,47
Maghreb	1 033 167	23 601	938 346	1 023,90
Maroc	493 867	8 793	481 597	1 370,74
Tunisie	248 782	8 684	214 916	2 151,13
Libye	156 116	2 602	143 697	2 337,57
Algérie	116 657	3 074	81 160	273,84

³ Données provenant de The Johns Hopkins University - site web : coronavirus.politologue.com

⁴ Taux exprimé pour 100 000 habitants



Mauritanie

17 745

448

16 976

402,99

Principales dates

- **Le 17 novembre 2019**, les 1^{ers} cas de **Covid-19** apparaissent dans la ville de Wuhan, en Chine centrale, puis se propagent dans le monde entier.
- **Le 9 janvier 2020**, un nouveau coronavirus est identifié et son génome est séquencé. Un test de dépistage est mis au point.
- **Le 12 mars 2020**, l'OMS déclare que l'épidémie de Covid-19 est devenue une pandémie.
- **Le 24 juin 2020**, le directeur général de l'OMS a déclaré que parmi les mesures de santé publique qui pourront enrayer la Covid-19 sont celles qui ont permis d'arrêter Ebola, et sont : « Trouver, isoler, tester et prendre en charge chaque cas et chercher sans relâche chaque contact ».
- **Le 10 février 2021**, l'OMS a rappelé que l'analyse primaire des données des essais de phase III a jusqu'à présent montré – dans les contextes épidémiologiques sans le nouveau variant – que le vaccin AstraZeneca/Oxford conférait une protection contre la maladie grave, l'hospitalisation et le décès. Il est par conséquent d'une importance cruciale dorénavant de déterminer l'efficacité du vaccin lorsqu'il s'agit de prévenir la maladie plus grave causée par le variant B.1.351.
- **Le 15 février 2021**, L'OMS autorise deux vaccins supplémentaires contre la COVID-19 pour une utilisation d'urgence et leur déploiement par l'intermédiaire du Mécanisme COVAX.
- **Le 18 février 2021**, l'OMS a présenté son plan stratégique de préparation et de riposte pour 2021 qui comporte six objectifs : mettre fin à la transmission, réduire l'exposition, contrer les informations fausses et la désinformation, protéger les personnes vulnérables, réduire le nombre de décès et de cas, parvenir plus vite à l'accès équitable à de nouveaux outils, y compris des vaccins, des moyens de diagnostic et des traitements.
- **Le 24 février 2021**, Les doses de vaccin contre la COVID-19 expédiées par mécanisme Covax sont en route pour le Ghana, marquant ainsi le début du déploiement mondial.
- **Le 01 mars 2021**, l'OMS a déclaré que d'ici la fin mai, 237 millions de doses de vaccins seront allouées à 142 économies participant au Mécanisme COVAX. En parallèle, il a été noté qu'au cours de la semaine passée, le nombre de cas signalés de COVID-19 a augmenté pour la première fois en sept semaines cette augmentation a concerné quatre des six Régions de l'OMS, à savoir : les Amériques, l'Europe, l'Asie du Sud-Est et la Méditerranée orientale.
- **Le 17 mars 2021**, l'OMS estime que pour le moment, les avantages du vaccin AstraZeneca l'emportent sur les risques et recommande la poursuite de la vaccination.
- **Le 25 mars 2021**, L'OAIC, l'OIT, l'OMI, l'OIM et l'OMS appellent les gouvernements à accorder la priorité aux gens de mer et aux équipages d'aéronef dans leurs programmes nationaux de vaccination contre la COVID-19, ainsi qu'aux autres travailleurs essentiels, conformément aux conseils de la Feuille de route du SAGE de l'OMS pour l'établissement des priorités concernant l'utilisation des vaccins anti-COVID-19 dans un contexte d'approvisionnement limité. Il faut protéger les gens de mer et les équipages d'aéronef en les vaccinant dès que possible, afin de faciliter leurs déplacements transfrontaliers en toute sécurité.

Dates	Pays/ Organisation	Fait saillant	Monde	Algérie
17-nov-19	Chine (Wuhan)	Apparition d'une maladie infectieuse émergente due au coronavirus		
12-jan-20	Chine	Cas d'infection due au nouveau coronavirus diagnostiqués à Wuhan	41 cas	
30-jan-20	OMS	Déclaration de l'état d'urgence de santé publique de portée internationale	8 235 cas	
25-fév-20	Algérie	Premier cas confirmé de Covid-19	80 415 cas	1 cas
28-fév-20	OMS	Elévation du niveau de risque du Covid-19 à un niveau très élevé	84 124 cas	1 cas
12-mar-20	OMS	Déclaration de la pandémie due au Covid-19	133 836 cas (4 615 Dc)	24 cas (1 Dc)



18-fév-21	Brésil	Plus de 10 millions de cas diagnostiqués	110 306 029 cas (2 441 598 Dc)	111 418 cas (2950 Dc)
20-fév-21	USA	Plus de 28 millions de cas diagnostiqués	111 073 863 cas (2 460 534 Dc)	111 764 cas (2958 Dc)
22-fév-21	USA	Plus de 500 000 décès	111 721 888 cas (2 474 178 Dc)	112 094 cas (2964 Dc)
25-fév-21	Monde	Plus de 11 millions de cas diagnostiqués et plus de 2 500 000 décès	113 001 411 cas (2 507 624 Dc)	112 622 cas (2973 Dc)
27-fév-21	Monde	Plus de 1 500 cas pour 100 000 habitants	113 784 734 cas (2 525 401 Dc)	112 960 cas (2979 Dc)
01-mar-21	Afrique du Sud	Plus de 50 000 décès par Covid-19	114 442 645 cas (2 538 808 Dc)	113 255 cas (2987 Dc)
04-mar-21	Monde	Plus de 115 millions de cas diagnostiqués	115 617 954 cas (2 569 413 Dc)	113 761 cas (3002 Dc)
06-mar-21	Italie	Plus de 3 millions de cas diagnostiqués	116 476 412 cas (2 587 977 Dc)	114 104 cas (3010 Dc)
12-mar-21	Maghreb	Plus de 1 million de cas diagnostiqués	119 060 482 cas (2 639 448 Dc)	115 008 cas (3031 Dc)
15-mar-21	France	Plus de 4 millions de cas diagnostiqués	120 218 059 cas (2 660 456 Dc)	115 410 cas (3040 Dc)
19-mar-21	Pologne	Plus de 2 millions de cas diagnostiqués	122 315 655 cas (2 701 445 Dc)	115 970 cas (3053 Dc)
22-mar-21	Brésil	Plus de 12 millions de cas diagnostiqués	123 678 999 cas (2 722 951 Dc)	116 255 cas (3061 Dc)
26-mar-21	USA	Plus de 30 millions de cas diagnostiqués	126 130 914 cas (2 767 946 Dc)	116 657 cas (3074 Dc)



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 23 mars

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	922	1	168,69	24	0	4,39	2,60
2	Chlef	879	0	70,78	3	0	0,24	0,34
3	Laghouat	1 197	1	170,55	47	0	6,70	3,93
4	Oum El Bouaghi	1 570	0	198,43	63	0	7,96	4,01
5	Batna	4 487	9	324,50	68	0	4,92	1,52
6	Bejaia	4 579	0	445,27	152	0	14,78	3,32
7	Biskra	2 631	3	273,39	119	0	12,37	4,52
8	Béchar	350	0	101,82	3	0	0,87	0,86
9	Blida	8 713	7	637,34	228	0	16,68	2,62
10	Bouira	2 838	0	348,50	63	0	7,74	2,22
11	Tamanrasset	242	0	99,79	14	0	5,77	5,79
12	Tébessa	2 174	0	266,97	117	1	14,37	5,38
13	Tlemcen	2 775	0	244,59	10	0	0,88	0,36
14	Tiaret	1 274	1	121,52	39	0	3,72	3,06
15	Tizi Ouzou	4 269	4	352,76	265	1	21,90	6,21
16	Alger	17 961	22	485,70	440	1	11,90	2,45
17	Djelfa	1 754	3	110,07	36	0	2,26	2,05
18	Jijel	3 497	4	466,18	73	0	9,73	2,09
19	Sétif	5 434	4	302,60	271	0	15,09	4,99
20	Saida	107	0	25,75	1	0	0,24	0,93
21	Skikda	1 097	0	100,64	25	0	2,29	2,28
22	Sidi Bel Abbès	1 323	2	179,16	92	0	12,46	6,95
23	Annaba	2 120	0	300,56	50	0	7,09	2,36
24	Guelma	1 097	0	191,16	32	0	5,58	2,92
25	Constantine	4 156	5	360,45	104	0	9,02	2,50
26	Médéa	1 382	0	156,09	37	0	4,18	2,68
27	Mostaganem	2 353	3	257,33	14	0	1,53	0,59
28	M'Sila	3 246	6	250,38	60	0	4,63	1,85
29	Mascara	1 031	2	106,81	23	0	2,38	2,23
30	Ouargla	2 113	6	283,37	47	0	6,30	2,22
31	Oran	12 329	9	666,66	73	0	3,95	0,59
32	El Bayadh	239	0	72,24	6	0	1,81	2,51
33	Illizi	193	0	223,83	3	1	3,48	1,55
34	Bordj Bou Arreridj	496	0	65,76	35	0	4,64	7,06
35	Boumerdes	2 637	0	249,92	89	0	8,43	3,38
36	El Tarf	1 046	0	208,22	48	0	9,56	4,59
37	Tindouf	210	0	217,54	5	0	5,18	2,38
38	Tissemsilt	734	0	211,01	15	0	4,31	2,04
39	El Oued	1 632	0	184,15	37	1	4,17	2,27
40	Khenchela	866	2	178,76	33	0	6,81	3,81
41	Souk Ahras	1 008	0	181,54	23	0	4,14	2,28
42	Tipaza	2 334	0	318,41	55	0	7,50	2,36
43	Mila	847	0	91,57	57	0	6,16	6,73
44	Aïn Defla	990	0	104,94	16	0	1,70	1,62
45	Naâma	338	0	107,75	4	0	1,28	1,18
46	Aïn Temouchent	1 562	0	349,75	13	0	2,91	0,83
47	Ghardaïa	503	0	107,51	18	0	3,85	3,58
48	Relizane	814	0	93,47	16	0	1,84	1,97
Total		116 349	94	273,12	3 066	5	7,20	2,64

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 24 mars

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	923	1	168,87	24	0	4,39	2,60
2	Chlef	879	0	70,78	3	0	0,24	0,34
3	Laghouat	1 203	6	171,41	47	0	6,70	3,91
4	Oum El Bouaghi	1 570	0	198,43	63	0	7,96	4,01
5	Batna	4 488	1	324,57	68	0	4,92	1,52
6	Bejaia	4 579	0	445,27	152	0	14,78	3,32
7	Biskra	2 631	0	273,39	119	0	12,37	4,52
8	Béchar	350	0	101,82	3	0	0,87	0,86
9	Blida	8 719	6	637,78	228	0	16,68	2,61
10	Bouira	2 842	4	348,99	63	0	7,74	2,22
11	Tamanrasset	242	0	99,79	14	0	5,77	5,79
12	Tébessa	2 174	0	266,97	117	0	14,37	5,38
13	Tlemcen	2 775	0	244,59	10	0	0,88	0,36
14	Tiaret	1 274	0	121,52	39	0	3,72	3,06
15	Tizi Ouzou	4 275	6	353,25	266	1	21,98	6,22
16	Alger	17 974	13	486,05	440	0	11,90	2,45
17	Djelfa	1 760	6	110,44	36	0	2,26	2,05
18	Jijel	3 501	4	466,71	74	1	9,86	2,11
19	Sétif	5 443	9	303,10	271	0	15,09	4,98
20	Saida	107	0	25,75	1	0	0,24	0,93
21	Skikda	1 097	0	100,64	25	0	2,29	2,28
22	Sidi Bel Abbès	1 324	1	179,29	92	0	12,46	6,95
23	Annaba	2 124	4	301,12	50	0	7,09	2,35
24	Guelma	1 097	0	191,16	33	1	5,75	3,01
25	Constantine	4 160	4	360,79	104	0	9,02	2,50
26	Médéa	1 382	0	156,09	37	0	4,18	2,68
27	Mostaganem	2 354	1	257,44	14	0	1,53	0,59
28	M'Sila	3 248	2	250,54	60	0	4,63	1,85
29	Mascara	1 032	1	106,92	23	0	2,38	2,23
30	Ouargla	2 116	3	283,77	47	0	6,30	2,22
31	Oran	12 336	7	667,04	73	0	3,95	0,59
32	El Bayadh	239	0	72,24	6	0	1,81	2,51
33	Illizi	193	0	223,83	3	0	3,48	1,55
34	Bordj Bou Arreridj	496	0	65,76	35	0	4,64	7,06
35	Boumerdes	2 639	2	250,11	89	0	8,43	3,37
36	El Tarf	1 046	0	208,22	48	0	9,56	4,59
37	Tindouf	210	0	217,54	5	0	5,18	2,38
38	Tissemsilt	734	0	211,01	15	0	4,31	2,04
39	El Oued	1 637	5	184,71	37	0	4,17	2,26
40	Khenchela	866	0	178,76	33	0	6,81	3,81
41	Souk Ahras	1 008	0	181,54	23	0	4,14	2,28
42	Tipaza	2 334	0	318,41	55	0	7,50	2,36
43	Mila	847	0	91,57	57	0	6,16	6,73
44	Aïn Defla	990	0	104,94	16	0	1,70	1,62
45	Naâma	338	0	107,75	4	0	1,28	1,18
46	Aïn Temouchent	1 563	1	349,97	13	0	2,91	0,83
47	Ghardaïa	503	0	107,51	18	0	3,85	3,58
48	Relizane	816	2	93,70	16	0	1,84	1,96
Total		116 438	89	273,33	3 069	3	7,20	2,64

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 25 mars

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	925	2	169,23	24	0	4,39	2,59
2	Chlef	879	0	70,78	3	0	0,24	0,34
3	Laghouat	1 204	1	171,55	47	0	6,70	3,90
4	Oum El Bouaghi	1 573	3	198,81	63	0	7,96	4,01
5	Batna	4 494	6	325,01	68	0	4,92	1,51
6	Bejaia	4 579	0	445,27	152	0	14,78	3,32
7	Biskra	2 631	0	273,39	119	0	12,37	4,52
8	Béchar	350	0	101,82	3	0	0,87	0,86
9	Blida	8 725	6	638,22	228	0	16,68	2,61
10	Bouira	2 846	4	349,48	63	0	7,74	2,21
11	Tamanrasset	242	0	99,79	14	0	5,77	5,79
12	Tébessa	2 180	6	267,71	118	1	14,49	5,41
13	Tlemcen	2 778	3	244,86	10	0	0,88	0,36
14	Tiaret	1 274	0	121,52	39	0	3,72	3,06
15	Tizi Ouzou	4 279	4	353,58	266	0	21,98	6,22
16	Alger	17 996	22	486,65	440	0	11,90	2,44
17	Djelfa	1 760	0	110,44	36	0	2,26	2,05
18	Jijel	3 502	1	466,85	74	0	9,86	2,11
19	Sétif	5 443	0	303,10	272	1	15,15	5,00
20	Saida	107	0	25,75	1	0	0,24	0,93
21	Skikda	1 097	0	100,64	25	0	2,29	2,28
22	Sidi Bel Abbès	1 325	1	179,43	92	0	12,46	6,94
23	Annaba	2 125	1	301,27	50	0	7,09	2,35
24	Guelma	1 098	1	191,33	33	0	5,75	3,01
25	Constantine	4 163	3	361,05	104	0	9,02	2,50
26	Médéa	1 384	2	156,32	37	0	4,18	2,67
27	Mostaganem	2 356	2	257,66	14	0	1,53	0,59
28	M'Sila	3 251	3	250,77	60	0	4,63	1,85
29	Mascara	1 032	0	106,92	23	0	2,38	2,23
30	Ouargla	2 129	13	285,52	47	0	6,30	2,21
31	Oran	12 342	6	667,36	73	0	3,95	0,59
32	El Bayadh	239	0	72,24	6	0	1,81	2,51
33	Illizi	193	0	223,83	3	0	3,48	1,55
34	Bordj Bou Arreridj	497	1	65,89	35	0	4,64	7,04
35	Boumerdes	2 640	1	250,20	89	0	8,43	3,37
36	El Tarf	1 046	0	208,22	48	0	9,56	4,59
37	Tindouf	210	0	217,54	5	0	5,18	2,38
38	Tissemsilt	740	6	212,73	15	0	4,31	2,03
39	El Oued	1 638	1	184,83	37	0	4,17	2,26
40	Khenchela	866	0	178,76	33	0	6,81	3,81
41	Souk Ahras	1 009	1	181,72	23	0	4,14	2,28
42	Tipaza	2 334	0	318,41	55	0	7,50	2,36
43	Mila	847	0	91,57	57	0	6,16	6,73
44	Ain Defla	990	0	104,94	16	0	1,70	1,62
45	Naâma	338	0	107,75	4	0	1,28	1,18
46	Ain Temouchent	1 563	0	349,97	13	0	2,91	0,83
47	Ghardaïa	503	0	107,51	18	0	3,85	3,58
48	Relizane	821	5	94,27	16	0	1,84	1,95
Total		116 543	105	273,58	3 071	2	7,21	2,64

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 26 mars

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	927	2	169,60	24	0	4,39	2,59
2	Chlef	879	0	70,78	3	0	0,24	0,34
3	Laghouat	1 210	6	172,40	47	0	6,70	3,88
4	Oum El Bouaghi	1 574	1	198,94	63	0	7,96	4,00
5	Batna	4 495	1	325,08	68	0	4,92	1,51
6	Bejaia	4 580	1	445,37	152	0	14,78	3,32
7	Biskra	2 636	5	273,91	119	0	12,37	4,51
8	Béchar	350	0	101,82	3	0	0,87	0,86
9	Blida	8 735	10	638,95	228	0	16,68	2,61
10	Bouira	2 848	2	349,73	63	0	7,74	2,21
11	Tamanrasset	242	0	99,79	14	0	5,77	5,79
12	Tébessa	2 180	0	267,71	119	1	14,61	5,46
13	Tlemcen	2 778	0	244,86	10	0	0,88	0,36
14	Tiaret	1 281	7	122,18	39	0	3,72	3,04
15	Tizi Ouzou	4 282	3	353,83	266	0	21,98	6,21
16	Alger	18 024	28	487,41	440	0	11,90	2,44
17	Djelfa	1 760	0	110,44	36	0	2,26	2,05
18	Jijel	3 505	3	467,25	74	0	9,86	2,11
19	Sétif	5 444	1	303,15	272	0	15,15	5,00
20	Saida	108	1	25,99	1	0	0,24	0,93
21	Skikda	1 097	0	100,64	25	0	2,29	2,28
22	Sidi Bel Abbès	1 325	0	179,43	92	0	12,46	6,94
23	Annaba	2 125	0	301,27	50	0	7,09	2,35
24	Guelma	1 100	2	191,68	33	0	5,75	3,00
25	Constantine	4 165	2	361,23	104	0	9,02	2,50
26	Médéa	1 389	5	156,88	37	0	4,18	2,66
27	Mostaganem	2 358	2	257,88	14	0	1,53	0,59
28	M'Sila	3 264	13	251,77	60	0	4,63	1,84
29	Mascara	1 034	2	107,12	23	0	2,38	2,22
30	Ouargla	2 130	1	285,65	47	0	6,30	2,21
31	Oran	12 351	9	667,85	73	0	3,95	0,59
32	El Bayadh	239	0	72,24	6	0	1,81	2,51
33	Illizi	193	0	223,83	3	0	3,48	1,55
34	Bordj Bou Arreridj	497	0	65,89	36	1	4,77	7,24
35	Boumerdes	2 641	1	250,30	89	0	8,43	3,37
36	El Tarf	1 046	0	208,22	48	0	9,56	4,59
37	Tindouf	212	2	219,61	5	0	5,18	2,36
38	Tissemsilt	740	0	212,73	15	0	4,31	2,03
39	El Oued	1 638	0	184,83	37	0	4,17	2,26
40	Khenchela	866	0	178,76	34	1	7,02	3,93
41	Souk Ahras	1 009	0	181,72	23	0	4,14	2,28
42	Tipaza	2 335	1	318,54	55	0	7,50	2,36
43	Mila	847	0	91,57	57	0	6,16	6,73
44	Ain Defla	990	0	104,94	16	0	1,70	1,62
45	Naâma	339	1	108,07	4	0	1,28	1,18
46	Ain Temouchent	1 564	1	350,19	13	0	2,91	0,83
47	Ghardaïa	503	0	107,51	18	0	3,85	3,58
48	Relizane	822	1	94,39	16	0	1,84	1,95
Total		116 657	114	273,84	3 074	3	7,22	2,64

1 : exprimé pour 100 000 habitants

¹ Directeur de publication : Pr N. Smaïl – Equipe de rédaction : Dr D. Hannoun, Dr A. Boughoufalah, Dr K. Meziani, Dr N. Aouchar – Conception : Dr D. Hannoun, Dr A. Boughoufalah, Dr K. Meziani, Dr H. Hellal, Dr A. Lazazi Attig, Dr K. Ait Oubelli, Dr N. Aouchar.