

Pandémie de Covid-19, Algérie¹

Situation épidémiologique du 25 juin 2021

Ce bulletin a été élaboré à partir des données du MSPRH, et provenant des différents établissements hospitaliers prenant en charge les malades COVID-19.


Ce numéro est consacré à l'évolution de la situation épidémiologique en matière de Covid-19. Il comprend une évolution globale de la situation en termes de morbidité et de mortalité et une distribution spatiale des cas, des données d'hospitalisation, ainsi que les tableaux récapitulatifs des journées du 22, 23, 24, et du 25 juin. Les données présentées, ici, reflètent les tendances du nombre des malades pour lesquels une confirmation biologique ou radiologique a été obtenue.

Dates clés


- 1^{er} cas confirmé de COVID-19
- 1^{er} décès dû au COVID-19
- 1^{er} foyer
- Date du rapport
- Date des données publiées par le MSPRH
- 25 février 2020 (Ouargla)
- 12 mars 2020 (Blida)
- 1^{er} mars (Blida : 1^{ers} cas)
- 26 juin 2021
- 25 juin 2021

Chiffres clés

	Algérie	Maghreb ¹	Egypte ¹	Monde ¹
· Cas cumulés	137 772	1 278 029	279 596	180 421 126
· Décès cumulés	3 678	31 106	16 031	3 909 654
· Nouveaux cas	369	4 912	412	421 740
· Nouveaux décès	9	98	29	9 282



Graph 1 : Evolution des nouveaux cas et des nouveaux décès au 25 juin



Graph 2 : Evolution des cas et décès cumulés, et des patients sous traitement


Actualités Covid-19

- Ce chapitre fait le point sur l'actualité internationale de la semaine précédente.
- Asie-Océanie : L'Inde a signalé l'apparition d'un nouveau variant du SARS-CoV-2, avec 40 cas rapportés dans 3 états. Il s'agit du Delta Plus (AY.1), un variant préoccupant ; le variant Delta Plus présente une mutation K417N dans le domaine de liaison au récepteur de la protéine spike (mutation aussi présente chez le variant sud-africain/Bêta). Il semble qu'il ait une transmissibilité plus élevée, une plus forte affinité de liaison au récepteur et une réponse moindre aux anticorps monoclonaux ²(cf. suite page 08).


¹ Données provenant de The Johns Hopkins University - site web : [coronavirus.politologue.com](https://coronavirus.jhu.edu/).

² COVID-19 : nouveau variant inquiétant en Inde, report de l'assouplissement des restrictions en Israël et en Ecosse ... focus sur l'actualité internationale- Medscape – 25 juin 2021.

Répartition spatiale des cas confirmés et probables



Source : Institut National de Santé Publique



Source : Institut National de Santé Publique


Carte 1 : Répartition des taux d'incidence PCR+ par wilaya au 25 juin

Carte 2 : Répartition des taux d'incidence TDM+ par wilaya au 25 juin

Au 25 juin, on enregistre 137 772 cas cumulés et un taux d'incidence de 323,41 cas pour 100 000 habitants à l'échelle nationale. Concernant les cas probables, on note 175 603 cas cumulés et 412,21 cas pour 100 000 habitants.

Quatre wilayas ont des taux d'incidence supérieur à 500,00 cas pour 100 000 habitants : Oran avec 740,42 (au 25 juin) versus 702,46 (au 01 juin) cas pour 100 000 habitants, Blida (721,97 vs 689,71), Alger (618,24 vs 566,15) et Jijel (518,17 vs 500,04). Les taux d'accroissement sont respectivement de 5,4 % - 4,7 % - 9,2 % et de 3,6 % entre les deux dates précitées.

Concernant les cas probables, dix wilayas dépassent les 500,00 cas pour 100 000 habitants au 25 juin. Ce sont par ordre décroissant Médéa (2 145,11), Bordj Bou Arreridj (1 096,15), Tébessa (967,19), Blida (934,47), Chlef (779,38), Tiaret (590,70), Alger (582,54), El Bayadh (547,37), Mascara (532,30) et Batna (519,48 cas pour 100 000 habitants).



- Au 25 juin, l'Algérie déclare 369 nouveaux cas confirmés.
- Au niveau régional, trois régions, l'Est, l'Ouest et le Sud, ont observé une augmentation des notifications au cours des sept derniers jours, à l'exception de la région Centre qui a enregistré une baisse.
- La moyenne passe de 100,0 à 114,4 pour l'Est entre le 12 et le 18 et entre le 19 et le 25 juin, de 53,6 à 56,6 à l'Ouest, de 37,1 à 40,0 au Sud et de 165,3 à 153,7 au Centre.
- Les taux d'accroissement sont respectivement de +14,4 %, +5,6 %, +7,7 % et de -7,0 %.


Graphique 3 : Evolution quotidienne des nouveaux cas PCR+ par région sanitaire

Tableau I : Répartition des cas confirmés et des décès par région sanitaire au 25 juin


Région	Cas confirmés cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité (%)
Centre	58 565	183	382,16	1 662	3	10,85	2,84
Est	39 256	98	306,21	1 252	5	9,77	3,19
Ouest	26 905	59	308,14	341	0	3,91	1,27
Sud	13 046	29	227,91	423	1	7,39	3,24
Total	137 772	369	323,41	3 678	9	8,63	2,67

1 : exprimé pour 100.000 habitants


Morbidité



Graph 4 : Evolution du taux d'incidence par méthode diagnostique au 25 juin



Graph 5 : Evolution du taux d'incidence par région sanitaire au 25 juin




Graph 6 : Répartition du taux d'incidence par wilaya au 25 juin


- Le graphe ci-dessus visualise les taux d'incidence des cas confirmés par wilaya.
- Au 25 juin, le taux d'incidence des cas confirmés est de 323,41 cas pour 100 000 habitants et les valeurs des quartiles sont estimées à 121,93 – 232,84 et à 360,69 cas pour 100 000 habitants.

- Entre le 18 et le 25 juin, la morbidité a progressé dans toutes les wilayas du pays à l'exception de deux wilayas, Tamanrasset et Tiaret qui n'ont enregistré aucun nouveau cas durant cette semaine, leur taux d'incidence est respectivement de 106,80 et de 127,53 cas pour 100 000 habitants. Entre ces deux dates, sept wilayas observent un écart entre les taux d'incidence supérieur à 10 points ; ce sont Tébessa (15,23 points ; de 344,58 à 359,81 cas pour 100 000 habitants), Tizi Ouzou (10,99 pts ; de 440,10 à 451,09), Alger (14,22 pts ; de 604,01 à 618,24), Constantine (16,91 pts ; de 455,50 à 472,41), Ouargla (14,08 pts ; de 387,57 à 401,65), Tindouf (12,43 pts ; de 339,78 à 352,21) et Oran (11,30 pts ; de 729,11 à 740,42).
- Les wilayas qui ont présenté les écarts les plus faibles entre les deux taux d'incidence (inférieur ou égal à 1,0 point) sont Béchar (0,87 point ; de 144,00 à 144,87 cas pour 100 000 habitants), Djelfa (0,63 point ; de 121,30 à 121,93), Annaba (0,56 pt ; de 318,00 à 318,56), Médéa (0,79 pt ; de 184,21 à 185,01), Bordj Bou Arreridj (0,53 pt ; de 69,47 à 70,00), El Tarf (0,80 pt ; de 216,98 à 217,78), Mila (0,32 pt ; de 108,75 à 109,07) et Ghardaïa (0,21 pt ; de 116,27 à 116,49).

Nouveaux cas PCR+ /TDM+




Graph 7 : Evolution hebdomadaire du nombre de nouveaux cas PCR+ au 25 juin




Graph 8 : Evolution hebdomadaire du nombre de nouveaux cas TDM+ au 25 juin

- Les graphes ci-dessus visualisent l'évolution hebdomadaire des nouveaux cas ainsi que leurs taux d'accroissement, d'un côté les cas confirmés (PCR+) et de l'autre les cas probables (TDM+) jusqu'au 25 juin 2021.
- Depuis la semaine du 15 au 21 mai, le nombre hebdomadaire des nouveaux cas confirmés ne cessent d'augmenter, il passe de 1 375 cas entre le 15 et le 21 mai à 2 553 cas entre le 19 et le 25 juin. Le taux d'accroissement est de 85,7 %. On enregistre la même tendance au cours des deux dernières semaines (du 12 au 18 juin) et (du 19 au 25 juin), avec une hausse de 2,4 % (de 2 492 à 2 553 cas).
- Neuf wilayas ont observé une recrudescence dans les notifications entre le 12 et le 18 et entre le 19 et le 25 juin (supérieur à 10 points). Ce sont par ordre décroissant : Constantine avec 95 points, le nombre hebdomadaire passe de 96 à 196 cas, Oum El Bouaghi (37 pts ; de 25 à 62 cas), Mascara (31 pts ; de 27 à 58 cas), Souk Ahras (23 pts ; de 11 à 34 cas), Sidi Bel Abbès (20 pts ; de 49 à 69 cas), Tlemcen (19 pts ; de 8 à 27 cas), Skikda (13 pts ; de 18 à 31 cas), Mila (12 pts ; de 9 à 21 cas) et Naâma (12 pts ; de 7 à 19 cas).
- Concernant les cas probables, la même tendance a été observée. Le nombre de cas passe de 1 164 à 2 385 cas, respectivement du 15 au 21 mai et entre le 12 et le 18 juin, avec un accroissement de 104,9 %. Au cours de la dernière semaine (du 19 au 25 juin), on assiste à une baisse des notifications à 2 269 cas, avec un taux d'accroissement de -4,9 %.
- Les wilayas ayant observées une hausse dans les déclarations (supérieure à 10 points) entre les sept derniers jours et la semaine précédente sont : Mascara (52 pts ; de 82 à 134 cas), Sétif (42 pts ; de 127 à 169 cas), Biskra (33 pts ; de 42 à 75 cas), Bouira (31 pts ; de 29 à 60 cas), Laghouat (26 pts ; de 5 à 31 cas), Relizane (18 pts ; de 8 à 26 cas), Ouargla (16 pts ; de 29 à 45 cas), Bejaïa (15 pts ; de 40 à 55 cas) et Annaba (12 pts ; de 5 à 17 cas).




Graph 9 : Wilayas dépassant le seuil hebdomadaire de 100 nouveaux cas PCR+



Graph 10 : Wilayas dépassant le seuil hebdomadaire de 100 nouveaux cas TDM+


- Les deux graphes ci-dessus reprennent les wilayas pour lesquelles le nombre hebdomadaire de nouveaux cas au cours des deux dernières semaines, a dépassé le seuil des 100 cas et ce, aussi bien pour les cas confirmés (PCR+) que pour les cas probables (TDM+).
- Pour les cas confirmés ou probables, on enregistre neuf wilayas ayant dépassé le seuil de 100 nouveaux cas hebdomadaires entre le 12 et le 18 juin et/ou entre le 19 et le 25 juin.
- Parmi les wilayas dépassant ce seuil, cinq d'entre elles ont enregistré 100 cas au cours des deux dernières semaines que ce soit pour les cas PCR+ ou pour et les cas TDM+ ; ce sont Alger, Blida, Batna, Sétif et Tebessa.
- Pour les cas confirmés, quatre wilayas enregistrent un recul dans les notifications, Alger, Sétif, Oran, Batna et Blida, estimé respectivement à 10,8 % (de 590 à 526 cas), 25,1 % (de 175 à 131 cas), 17,5 % (de 206 à 170 cas), 21,2 % (de 104 à 82 cas) et à 6,6 % (de 137 à 128 cas). Les quatre autres wilayas ont enregistré une augmentation de 103,1 % (de 96 à 195 cas) pour Constantine, de 8,7 % (de 115 à 125 cas) pour Tebessa, de 4,7 % (de 129 à 135 cas) pour Tizi Ouzou et de 2,7 % (de 102 à 107 cas) pour Ouargla.
- Pour les cas dépistés par l'imagerie médicale, on retrouve cinq wilayas qui ont régressé dans les déclarations ; ce sont Batna (-26,5 % ; de 113 à 83 cas), Alger (-29,7 % ; de 320 à 225 cas), Médéa (-0,3 % ; de 290 à 289 cas), Aïin Defla (-73,6 % ; de 110 à 29 cas) et Tebessa (-16,1 % ; de 180 à 151 cas). Deux autres wilayas ont enregistré une hausse les deux dernières semaines, Sétif (+33,1 % ; de 127 à 169 cas) et Blida (+1,3 % ; de 223 à 226 cas).

Hospitalisations




Graph 11 : Evolution quotidienne du nombre d'hospitalisations et de patients en réanimation entre le 01 novembre et le 25 juin

- Le graphe ci-dessus visualise l'évolution du nombre de patients hospitalisés en structures de santé et celle du nombre de patients en réanimation depuis le 01 novembre 2020 jusqu'au 25 juin 2021.
- L'Algérie totalise le 25 juin, 3 211 patients hospitalisés dans les différents services pour Covid-19.
- Les moyennes d'hospitalisation quotidienne sont passées de 2 440 du 29 mai au 04 juin, à 3 195 du 19 au 25 juin avec une augmentation de 30,9 % et un gain de 755 points en quatre semaines. Cependant, on constate un ralentissement avec des taux d'accroissement qui diminuent avec le temps : +34,2 %, +15,6 %, +5,6 % et +7,2 % respectivement du 29 mai au 04 juin, du 05 au 11 juin, du 12 au 18 juin et du 19 au 25 juin.
- Durant la semaine du 19 au 25 juin par rapport à la semaine précédente, la majorité des wilayas (23) ont enregistré une augmentation du nombre moyen de patients hospitalisés pour Covid-19. Les wilayas avec un taux d'accroissement supérieur à 50,0 % sont par ordre décroissant : Tlemcen qui présente un taux d'accroissement à +134,1 % avec une moyenne de 6,3 durant la semaine du 12 au 18 juin et de 14,7 du 19 au 25 juin ; elle est suivie de Relizane (+68,8 % ; 11 - 18,6) et de Chlef (+64,2 % ; 27,1 - 44,6). Quinze wilayas ont enregistré une diminution dont six sont de la région du Sud. Les wilayas avec un taux d'accroissement supérieur à -20 % sont : El Bayadh qui enregistre un recul de 58,1 % avec une moyenne d'hospitalisations à 4,4 du 12 au 18 juin et à 1,9 du 19 au 25 juin, Tamanrasset avec 32,7 % (7,8 - 5,3), Guelma avec 27,8 % (24,1 - 17,4) et Saïda avec 23,4 % (13,4 - 11,0).
- Pour les hospitalisations en réanimation, on observe le même profil ; les moyennes d'hospitalisations quotidiennes sont passées de 158,1 – 183,6 – 192,3 et 200,4 et ce du 29 mai au 04 juin, du 05 au 11 juin, du 12 au 18 juin et du 19 au 25 juin respectivement avec un gain de 42 points en 04 semaines. On constate aussi un ralentissement avec des taux d'accroissement qui sont de +18,8 %, +16,1 %, +4,7 % et de +4,2 % respectivement durant les mêmes semaines d'étude. Le nombre d'hospitalisations au 25 juin est de 213 malades.
- Les wilayas qui ont enregistré une augmentation supérieure à 100 % durant la semaine du 19 au 25 juin sont : Laghouat (+466,7 %) et Aïn Defla (+200,0 %).
- Les wilayas qui n'ont notifié aucune hospitalisation durant la dernière semaine sont : Béchar, El Tarf, Illizi, Tindouf, Tissemsilt et Tlemcen.



Graphique 12 : Nombre moyen de patients en réanimation par région sanitaire



Graphique 13 : Nombre moyen de patients intubés par région sanitaire

- Les graphes ci-dessus visualisent le nombre moyen de patients en réanimation et de patients intubés selon les régions sanitaires au cours des deux dernières semaines.
- A l'échelle nationale, le nombre quotidien moyen de patients en réanimation continue de progresser. On enregistre une hausse de 9,1 % entre la période du 05 au 11 et celle du 19 au 25 juin. Cette hausse est retrouvée pour trois régions sanitaires : le Centre, l'Ouest et le Sud avec un accroissement respectif de +14,4 %, +2,3 % et de +78,5 % entre les mêmes périodes. Pour l'Est, on note un recul estimé à 7,4 %. Entre les deux dernières semaines, on observe le même profil avec une hausse de 4,2 % à l'échelle nationale. Le nombre de patients intubés a également augmenté de 17,7 % entre le 05 et le 11 et, entre le 19 et le 25 juin.

- La région Centre enregistre une augmentation aussi bien du nombre moyen de patients en réanimation que celui des patients intubés au cours des sept derniers jours. Le nombre moyen est de 105,9 & 19,6 entre le 12 et le 18 juin et de 114,9 & 23,4 entre le 19 et le 25 juin. L'accroissement est estimé à +8,5 % & +19,4 % respectivement pour la moyenne des patients en soins intensifs et celle des patients intubés. Neuf wilayas sur douze ont enregistré une élévation du nombre de patients en réanimation ; Alger totalise plus de la moitié des patients en USI pour la région Centre avec 54,0 %. Trois wilayas observent un différentiel de 1 point ou plus de cet indicateur entre les deux dernières périodes de sept jours ; ce sont Alger (de 56,6 à 62,2 ; 5,6 points), Bordj Bou Arreridj (de 4,0 à 6,4 ; 2,4) et Blida (de 2,7 à 3,7 ; 1,0). Cinq wilayas enregistrent une légère élévation du nombre moyen de patients intubés ; ce sont Alger (de 14,6 à 15,6), Bejaïa (de 1,1 à 3,7), Bordj Bou Arreridj (de 0,0 à 1,1), Tipaza (de 0,3 à 0,9) et Aïn Defla (de 0,1 à 0,4).
- Pour la région Est, le nombre moyen de patients en USI et de patients a diminué entre les deux dernières semaines ; il passe de 57,6 & 2,3 patients par jour entre le 12 et le 18 à 54,0 & 0,7 entre le 19 et le 25 juin, soit un recul respectif de 6,2 % & 68,8 %. Sept wilayas observent une augmentation du nombre moyen de patients en réanimation : Annaba (de 5,1 à 5,7), Jijel (de 1,6 à 2,3), M'Sila (de 4,9 à 5,3), Mila (de 0,3 à 0,4), Oum El Bouaghi (de 0,4 à 0,6), Skikda (de 1,7 à 2,4) et Tébessa (de 2,6 à 3,0). Concernant les patients intubés, aucune wilaya voit son nombre de patients intubés augmenter au cours des sept derniers jours.
- A l'Ouest, on observe une augmentation du nombre de patients en réanimation et une diminution du nombre de patients intubés. Le nombre quotidien moyen de patients en USI est de 16,6 entre le 11 et le 18 versus 17,4 entre le 19 et le 25 juin, soit une augmentation de 5,2 %. Trois wilayas enregistrent une élévation de cet indicateur durant les sept derniers jours ; ce sont Oran (de 2,7 à 3,4), Saïda (de 2,0 à 3,9) et Sidi Bel Abbès (de 0,7 à 1,4). Pour les patients intubés, la progression à l'échelle régionale est estimée à -35,1 %. Aucune wilaya de la région ne voit cet indicateur augmenter au cours des sept derniers jours.
- Le Sud enregistre une augmentation des hospitalisations en USI et une diminution du nombre d'intubés au cours de la dernière semaine. Le nombre quotidien moyen de patients en USI augmente de 15,1 %, passant de 12,3 entre le 12 et le 18 juin à 14,1 entre le 19 et le 25 juin. Cette hausse s'observe dans trois wilayas : El Oued (de 1,1 à 2,3), Laghouat (de 0,4 à 2,4) et Ouargla (de 4,7 à 6,6). Pour les patients intubés, on note un recul de 43,8 % du nombre moyen au cours des sept derniers jours. Aucune wilaya n'enregistre une hausse de cet indicateur entre le 19 et le 25 juin.

En conclusion, la tendance est à la hausse pour toutes les régions depuis plus d'un mois même si l'on note parfois des accidents. Il est impératif de renforcer la vaccination afin d'éviter une troisième vague de même ampleur sinon plus que celle observée en novembre. Pour rappel, Le nombre de cas de Covid-19 progresse de semaines en semaines dans les pays de la région Afrique.

Mesures de lutte

Actions clés menées depuis le début de la pandémie

- Un téléphone vert 3030 dédié aux informations et préoccupations des citoyens sur le coronavirus SARS-Cov2 a été mis en place par les autorités sanitaires.
- Le 22 mars, le ministre algérien de la santé annonce que « L'Algérie est entrée en phase 3 de l'épidémie du coronavirus ».
- Le port du masque devient obligatoire dans les espaces publics à partir du dimanche 23 mai sous peine de sanction.
- Le 28 juin, le président a annoncé que toutes les frontières du pays seront fermées jusqu'à la fin de la pandémie.
- Le 25 février 2021, cela fait une année jour pour jour que l'Algérie enregistrait son premier cas d'infection Covid-19.
- Le 24 mai 2021, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a invité les citoyens désirant se faire vacciner contre la covid-19, à se présenter au niveau des structures de santé de proximité dédiées à cet effet. « La priorité est accordée aux personnes âgées de plus de 60 ans et aux personnes présentant des comorbidités », précise le ministère dans un communiqué.

Dernières actions

- Le 31 mai 2021, le Ministère de la Santé a annoncé que l'Algérie recevra ce jour un nouveau quota de

500 000 doses du vaccin chinois Sinovac, et que près de 3 millions de doses seront réceptionnées durant le mois de juillet prochain.

- Le jeudi 3 juin 2021, Le président de la République a annoncé le lancement de « grandes campagnes de sensibilisation » pour la vaccination dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus.
- Le 06 juin 2021, le porte-parole officiel du Comité de suivi de l'évolution de la pandémie a annoncé que l'Algérie a acquis jusqu'à présent quelque 2 500 000 unités de doses de vaccin, dans le cadre des efforts visant à lutter contre la propagation de la Covid-19.
- Le 09 juin 2021, Le ministre de la Santé a précisé que deux commandes de 15 millions de doses chacune ont été passées "dans le cadre d'achat bilatéral", soit 30 millions de doses. Il a ajouté également que l'Algérie réceptionnera un quota de 700.000 unités de Sputnik V restant dans "le cadre du contrat de 1 million de doses signé avec le partenaire russe". Concernant le dispositif Covax, le Ministre de la Santé a tenu à souligner qu'il y a encore des quantités de vaccin à réceptionner, affirmant qu'initialement un quota oscillant "entre 12 et 16 millions de doses dont beaucoup d'AstraZeneca" était prévu.
- Le 10 juin 2021, les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ainsi que les matières premières entrant dans la fabrication de ces produits et dispositifs utilisés dans la riposte à la pandémie du Covid-19 sont exemptés à titre temporaire de la TVA et des droits de douane, selon les dispositions de la loi de finances complémentaire (LFC) pour 2021, publiées au dernier Journal officiel (N44).
- Le 20 juin 2021, Le Gouvernement a décidé, sur instruction du président de la République, de réaménager et de proroger de vingt et un (21) jours le confinement partiel à domicile de minuit jusqu'au lendemain à 4h00 du matin dans 14 wilayas du pays, au lieu de 19, à compter du lundi 21 juin. La mesure de confinement partiel à domicile est applicable dans les quatorze (14) wilayas suivantes : Laghouat, Batna, Bejaia, Blida, Tebessa, Tizi-Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, M'Sila, Ouargla, Oran et Boumerdes.
- Le 24 juin 2021, des entreprises algériennes sondées ont indiqué avoir perdu en moyenne 50 % de leurs chiffres d'affaires en 2020 à cause de la pandémie du Covid-19, dont une majorité de PME, selon une enquête présentée jeudi à Alger par le Centre de recherche en économie appliquée pour le développement (CREAD).

Actualités Covid-19 (suite)

- L'Inde a administré près de 8,6 millions de doses de vaccin COVID-19 le 21 juin, soit le chiffre le plus élevé jamais atteint en une seule journée dans le pays. Le 22 juin, l'Inde a signalé 42 640 nouveaux cas de COVID-19, le chiffre le plus bas jamais atteint en 91 jours.
- La Chine a administré plus d'un milliard de doses de vaccins Covid-19 à ce jour. Le pays prévoit de vacciner complètement 40 % de sa population de près de 1,4 milliard d'habitants d'ici la fin du mois de juin.
- La Corée du Sud devrait assouplir plusieurs restrictions liées au COVID-19 à partir du 1er juillet, notamment en autorisant les rassemblements de six personnes au maximum et en permettant aux restaurants, cafés et lieux de vie nocturne de rester ouverts jusqu'à minuit.
- Le 20 juin, le Japon a mis fin à l'état d'urgence COVID-19 dans 9 préfectures. Sept de ces 9 préfectures, dont Tokyo et Osaka, continueront à appliquer des restrictions ciblées. Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo ont décidé d'autoriser les spectateurs japonais avec un plafond de 10 000 participants par événement. Au 23 juin, 8,7 % de la population ont été complètement vaccinés et 19,6 % ont reçu une dose.
- L'Australie a limité l'utilisation du vaccin COVID-19 d'AstraZeneca aux personnes âgées de 60 ans et plus, suite à des inquiétudes concernant le risque de thrombose dans la population plus jeune. Au 23 juin, 4,4 % de la population ont été complètement vaccinés et 22,7 % ont reçu une dose.
- EUROPE : Au Royaume-Uni, l'Écosse a annoncé un report de trois semaines de l'assouplissement des restrictions relatives au COVID-19. Cette mesure a pour but de permettre au programme de vaccination de progresser davantage à mesure que les cas de variant Delta augmentent. Entre-temps, l'Office for National Statistics (ONS) a déclaré que 86,6 % de la population adulte en Angleterre aurait été testée positive pour les anticorps contre la COVID-19 au cours de la semaine du 7 juin, soit à la suite d'une infection antérieure, soit à la suite d'une vaccination. En date du mardi 22 juin, 59,8 % des adultes



britanniques sont entièrement vaccinés, et 81,9 % ont reçu une seule dose.

- Au Portugal, les autorités sanitaires s'inquiètent de l'arrivée de l'été et de l'augmentation attendue des déplacements. « C'est une course contre la montre. Nous sommes dans la transition vers l'été, et cela entraîne des changements de résidence. Les gens, surtout les jeunes, deviennent plus mobiles. Par conséquent, il y a ici un appel que je voudrais lancer aux jeunes : se faire vacciner, faciliter la vaccination », a déclaré le président. Malgré cet appel, le pays ne vaccine actuellement que les personnes de plus de 40 ans et les étrangers rencontrent encore de nombreuses difficultés pour se faire vacciner. Selon les données du ministère de la santé, 28,8 % des Portugais ont été entièrement vaccinés contre la COVID-19 et 50,6 % ont reçu au moins la première dose d'un vaccin anti-COVID-19.
- En Italie, tous les principaux indicateurs sont sous contrôle. L'incidence est inférieure au seuil de 50 nouveaux cas par semaine pour 100 000 habitants, la valeur du R_t est inférieure à 1 et l'occupation des lits de soins intensifs est faible (moins de 2 500 patients hospitalisés, moins de 400 patients en soins intensifs, 87 710 tests positifs dans tout le pays). Plusieurs foyers de variant Delta nécessitent une surveillance attentive, avec une augmentation des capacités de séquençage. Le ministère de la santé et l'Institut national de la santé ont lancé un réseau italien de séquençage qui assure la surveillance épidémiologique et génétique des souches virales en circulation, le suivi immunologique et la recherche sur une plateforme publique unique. Le réseau utilisera tous les laboratoires disponibles tant au niveau régional que national (y compris les installations militaires).
- En France, l'épidémie continue de faiblir mais les autorités activent plusieurs leviers pour tenter d'endiguer la propagation du variant Delta (entre 9 et 10 % des nouveaux cas positifs, selon le gouvernement). Pour mieux dépister la COVID-19 pendant les vacances, le ministre de la Santé a annoncé que des autotests allaient être distribués gratuitement et massivement, notamment sur les plages, les campings, les centres de loisirs. De même, des "référénts COVID-19" seront désignés, y compris sur les lieux de vacances. Le ministre a également indiqué que des expérimentations dans un port et dans un aéroport vont débiter avec des chiens renifleurs formés à la détection des personnes infectées. Si les résultats sont concluants, ils seront généralisés sur le territoire dès cet été. Parallèlement, la Haute Autorité de Santé préconise désormais une nouvelle stratégie de "vaccination réactive", qui consiste à vacciner rapidement tout l'entourage d'une personne infectée par un variant d'intérêt. Au 23 juin, 48,8 % de la population totale ont reçu une dose de vaccin et 26,3 % ont été complètement vaccinés.
- En Espagne, l'incidence des nouveaux cas de COVID-19 à 14 jours s'est stabilisée autour de 92 cas pour 100.000 habitants. En ce qui concerne la propagation des variants dans le pays, selon le rapport de surveillance épidémiologique du ministère de la santé, le variant Delta représente 4 % des cas détectés en Espagne, soit trois points de plus qu'il y a une semaine, bien que le variant prédominant continue d'être le Alpha. Néanmoins, les experts estiment que le variant Delta sera prédominant en Espagne dans un mois. Les visites chez le généraliste ont été plus fréquentes dans les deux semaines suivant un test PCR positif au SARS-CoV-2, suggérant que les symptômes persistants sont essentiellement pris en charge en ville.
- La ministre de la Santé a déclaré que cette semaine, l'Espagne atteindra 15 millions de personnes vaccinées avec un calendrier complet et que 50 % de la population aura reçu au moins une dose. Une nouvelle étude espagnole concernant la vaccination a conclu que l'efficacité des vaccins ARNm (Pfizer et Moderna) utilisés chez les résidents des centres pour personnes âgées était de 71 % contre l'infection symptomatique et asymptomatique par le SRAS-CoV-2, de 88 % dans la prévention des hospitalisations et de 97 % dans la prévention des décès. Le gouvernement a annoncé qu'à partir du 26 juin, l'utilisation de masques à l'extérieur ne sera plus obligatoire. L'Espagne a quitté la liste des 10 pays les plus touchés par la crise sanitaire, avec 3,7 millions de cas et 80 719 décès.
- En Allemagne, l'Institut Robert Koch (RKI) a signalé 455 nouvelles infections en un jour et une incidence de 8,0 sur 7 jours (mardi 22). Il s'agit d'une nette amélioration par rapport à la semaine précédente (652 et 15,5). Malgré la baisse des chiffres, des inquiétudes concernant le variant Delta, plus infectieux, et une quatrième vague, se font sentir. L'Association médicale allemande déconseille de voyager dans les régions où ce variant est déjà répandu. Cela concerne notamment les supporters de football allemands : le président de l'Association médicale mondiale a déconseillé aux supporters de se rendre à Londres pour assister à la finale du championnat d'Europe.



- Si les infections au COVID-19 en Belgique continuent de baisser au rythme actuel, le pays passera au vert sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) avant le début des vacances d'été. Avec les récents assouplissements, le nombre de voyageurs augmente, et quelque 12 000 personnes sont rentrées à Bruxelles après un voyage à l'étranger la semaine dernière, dont 1 700 en provenance de zones à haut risque où le virus circule largement. Parmi elles, 1 % ont été testées positives. Le variant Delta est en augmentation en Belgique, et est maintenant le deuxième plus fréquent avec 12 % des cas.
- En Suisse, le Conseil fédéral délibère sur la levée de nouvelles restrictions, qui pourraient être effectives à partir de 26 juin. Il s'agit notamment de la levée de l'obligation de porter un masque à l'extérieur, de l'autorisation de se rendre au restaurant en groupes plus importants, de l'ouverture des discothèques aux personnes vaccinées, rétablies ou testées, et d'un plus large accès aux magasins et installations récréatives et sportives. La campagne de vaccination progresse : 37 % de la population adulte est entièrement vaccinée, 57 % ont reçu la première dose. En outre, les jeunes de 12 à 15 ans peuvent désormais se faire vacciner.
- AFRIQUE-MOYEN ORIENT : Les cas d'infection au Covid augmentent de 20 % d'une semaine sur l'autre dans une douzaine de pays africains tandis que la vaccination progresse très lentement, avec juste 0,8 % des personnes du continent totalement vaccinées, ont indiqué des représentants officiels de la santé jeudi dernier.
- En raison d'inquiétudes concernant l'augmentation du nombre de cas de Covid-19 (environ 100 nouveaux cas par jour) probablement liée à la propagation du variant Delta, Israël a annoncé mercredi reporter la réouverture de son territoire aux touristes et se préparer à de nouvelles mesures pour endiguer l'épidémie. Suite à des clusters de COVID-19 dans des écoles, le ministère de la santé envisage de réintroduire l'obligation de porter un masque dans les écoles et éventuellement dans tous les espaces intérieurs. Le pays avait officiellement levé son obligation de porter un masque à l'intérieur des bâtiments une semaine auparavant.
- AMERIQUES : Le directeur de l'OPS a indiqué qu'environ 1,8 million de personnes sont décédées du COVID-19 aux Amériques. Les États-Unis ont annoncé qu'ils enverraient environ 14 millions de vaccins en Amérique latine et aux Caraïbes par le biais de COVAX. Aux États-Unis, les cas continuent de diminuer régulièrement mais l'arrivée du variant Delta commence à se faire sentir. La variant Delta représente maintenant près de 20 % de toutes les nouvelles infections aux États-Unis, selon les CDC. Les cas de COVID-19 liés au variant Delta ont doublé en deux semaines environ. Ils augmentent notamment dans le Missouri, qui suit la propagation de ce variant grâce à l'échantillonnage des eaux usées. Des signes d'alerte apparaissent aussi dans d'autres États du Midwest, comme le Kansas. La FDA a annoncé l'ajout d'une mise en garde sur les RCP des vaccins à ARNm en raison du rare surrisque de myocardites et de péricardites rapporté chez les jeunes.
- Au Mexique, samedi 19 juin, il a été annoncé que la rentrée des classes était annulée à Mexico. Mardi 22 juin, 4 233 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés, soit une augmentation des cas pour la deuxième semaine consécutive, ce qui pourrait indiquer le début d'une troisième vague d'infection. Jusqu'à présent, 40,7 millions de vaccins ont été administrés et 13,4 % de la population est entièrement vaccinée.
- Soberana 2, un candidat vaccin COVID-19 développé par Cuba, a montré une efficacité de 92% dans le dernier essai clinique.
- Le gouvernement chilien étudie la possibilité d'administrer une troisième dose de vaccin COVID-19. Jusqu'à présent, 78 % de sa population a reçu au moins une dose du vaccin et 61 % est entièrement vaccinée.
- En Colombie, après des semaines de protestations, le nombre de décès dus au COVID-19 a dépassé les 100 000. Bien qu'il s'agisse d'une troisième vague d'infection, les restrictions ont été assouplies. Le 20 juin, le Brésil a atteint le triste record de 501 825 000 décès liés au COVID-19. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues des principales capitales du pays pour protester contre l'absence de politiques adéquates et contre l'attitude négationniste du gouvernement fédéral face à la pandémie. Le pays a commencé la campagne de vaccination au cours de la seconde moitié du mois de janvier. Le 20 juin, il occupait la 67e place au classement mondial des doses distribuées. La première dose de vaccin anti-COVID-19 a été administrée à 30,43 % de la population brésilienne (l'équivalent de 64 436 634



personnes). Au 22 juin, seuls 11,52 % (24 390 876) ont été complètement vaccinés avec deux doses, selon le Consortium de presse qui suit quotidiennement la pandémie. Une enquête réalisée dans le réseau de santé privé de l'État de São Paulo, le plus développé du pays, a révélé une baisse de l'âge des patients hospitalisés pour le COVID-19 au cours des dix derniers jours : 18% ont 60 ans ou plus et 57% ont entre 59 et 50 ans. Et il y a déjà 140 cas de COVID-19 parmi les personnes participant à la Copa América, selon un bilan publié par la Conmebol. Selon l'organisation, la majorité sont des « travailleurs et employés en intérim ».

Dans le monde

Distribution des cas de COVID-19 dans les pays les plus touchés au 25 juin 2021³

25 juin	Cas confirmés	Décès	Guérisons	Incidence ⁴
Monde	180 421 126	3 909 654	118 125 509	2 385,88
Etats Unis	33 614 196	603 744		10 274,31
Inde	30 183 143	394 493	29 193 085	2 231,46
Brésil	18 322 760	511 142	16 097 711	8 747,23
France	5 700 289	110 039	340 468	8 509,51
Turquie	5 398 878	49 473	5 261 892	6 558,43
Russie	5 346 005	129 869	4 872 411	3 700,22
Royaume Uni	4 711 727	128 236	11 501	7 086,48
Argentine	4 374 587	91 979	3 990 289	9 831,75
Italie	4 256 451	127 418	4 068 798	7 043,46
Colombie	4 092 746	103 321	3 800 388	8 243,41
Espagne	3 782 463	80 779	150 376	8 095,38
Allemagne	3 733 665	90 752	3 617 470	4 502,30
Iran	3 150 949	83 588	2 809 595	3 852,00
Pologne	2 879 470	74 953	2 651 209	7 581,83
Mexique	2 498 357	232 346	1 985 459	1 979,83
Ukraine	2 295 873	54 429	2 217 365	5 145,10
Indonésie	2 072 867	56 371	1 835 061	774,43
Pérou	2 043 262	191 447	2 001 357	6 387,34
Afrique du Sud	1 895 905	59 621	1 690 380	3 281,27
Pays-Bas	1 709 911	18 023	27 280	9 923,45
République Tchèque	1 666 686	30 292	1 634 292	15 685,43
Chili	1 537 471	32 012	1 472 337	8 208,97
Canada	1 419 804	26 174	1 384 222	3 831,21
Philippines	1 385 053	24 152	1 305 608	1 298,67
Iraq	1 316 418	17 033	1 222 494	3 425,17
Belgique	1 082 476	25 160		9 477,06
Roumanie	1 080 522	32 911	1 045 351	5 548,55
Pakistan	953 842	22 188	898 944	449,47
Bangladesh	878 804	13 976	797 559	544,64
Arabie Saoudite	480 702	7 743	461 628	1 426,42
Chine	91 718	4 636	86 608	6,59
Maghreb	1 278 029	31 106	1 152 739	1 266,57
Maroc	528 731	9 268	515 537	1 467,51
Tunisie	398 829	14 489	344 386	3 448,53

³Données provenant de The Johns Hopkins University - site web : coronavirus.politologue.com

⁴Taux exprimé pour 100 000 habitants



Libye	192 129	3 185	177 358	2 876,80
Algérie	137 772	3 678	95 878	323,41
Mauritanie	20 568	486	19 580	467,10

Principales dates

- **Le 17 novembre 2019**, les 1^{ers} cas de **Covid-19** apparaissent dans la ville de Wuhan, en Chine centrale, puis se propagent dans le monde entier.
- **Le 9 janvier 2020**, un nouveau coronavirus est identifié et son génome est séquencé. Un test de dépistage est mis au point.
- **Le 12 mars 2020**, l'OMS déclare que l'épidémie de Covid-19 est devenue une pandémie.
- **Le 24 juin 2020**, le directeur général de l'OMS a déclaré que parmi les mesures de santé publique qui pourront enrayer la Covid-19 sont celles qui ont permis d'arrêter Ebola, et sont : « Trouver, isoler, tester et prendre en charge chaque cas et chercher sans relâche chaque contact ».
- **Le 30 janvier 2021**, cela fait un an, jour pour jour, que l'OMS a déclaré que l'épidémie de Sars-Cov2 était une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI).
- Le 01 juin 2021, l'OMS a décidé d'attribuer des noms de lettres grecques aux variants du Covid-19 dont les noms scientifiques sont compliqués à retenir. Les noms scientifiques continueront d'exister car ils fournissent des données utiles aux experts, mais l'OMS ne les utilisera plus dans sa communication quotidienne. L'organisation encourage vivement les autorités nationales, les médias et autres à adopter les nouveaux noms. Ainsi, le variant B.1.1.7, d'abord identifié au Royaume-Uni, a été baptisé Alpha, le B.1.351, identifié pour la première fois en Afrique du Sud, devient Beta, et le variant P.1, détecté au Brésil, Gamma. L'OMS a donné deux noms différents aux sous-lignées distinctes du variant B.1.617, qui a ravagé l'Inde et s'est étendu à des dizaines de pays : B.1.617.2 devient ainsi Delta, et B.1.617.1 devient Kappa.
- Le 01 juin 2021, L'OMS a validé le vaccin anti-COVID-19 Sinovac-CoronaVac pour une utilisation d'urgence, donnant ainsi aux pays, aux bailleurs de fonds, aux organismes d'achat et aux communautés la garantie qu'il répond aux normes internationales en matière d'innocuité, d'efficacité et de fabrication. Ce vaccin est produit par le laboratoire pharmaceutique Sinovac, qui se trouve à Beijing.
- Le 04 juin 2021, le Directeur Général de l'OMS a déclaré lors de son allocution au Forum économique international de Saint-Pétersbourg que la mise au point de vaccins sûrs et efficaces en un temps record permet d'apercevoir la lumière au bout du tunnel mais des inégalités criantes fragilisent cette réussite. Seulement 0,4 % des 1,8 milliard de doses de vaccins administrées dans le monde l'ont été dans des pays à revenu faible.
- Le 11 juin 2021, l'OMS et la Coalition internationale commune des autorités de réglementation des médicaments ont déclaré qu'il a été démontré que la vaccination contribue à réduire les décès et les formes graves de la COVID-19, en plus de réduire la transmission de la maladie. Il est important de vacciner le plus grand nombre de personnes possible et de réduire la propagation de la maladie. La vaccination d'une proportion importante de la population protège également les personnes vulnérables, notamment celles qui ne peuvent pas recevoir de vaccins, ou la petite proportion de personnes qui pourraient demeurer à risque d'infection après la vaccination. L'absence de vaccination à grande échelle facilite la circulation continue du virus et la génération de variant, dont certains peuvent présenter un risque plus élevé. Une vaccination généralisée permettra d'éviter l'hospitalisation de personnes et contribuera à réduire le nombre de malades, ce qui réduira la pression sur les réseaux de santé, causée par la COVID-19. Cette immunité collective permettra un retour à la normale de la société et la réouverture des économies.
- Le 12 juin 2021, le Directeur Général de l'OMS lors de son allocution liminaire au sommet du G7 a déclaré « cette pandémie s'est nourrie d'un manque de solidarité et de partage – partage des données, des informations, des ressources, de la technologie et des outils dont chaque nation a besoin pour assurer la sécurité de sa population. L'OMS estime que la meilleure façon de combler ce manque passe par un accord international – un traité, une convention, visant à jeter les fondements d'un renforcement de la préparation, de la détection et de la riposte, et d'une meilleure coopération lorsqu'il s'agit d'identifier les



origines des nouveaux agents pathogènes. Cela mettrait en place les conditions essentielles pour établir plus fermement l'OMS au cœur de l'architecture sanitaire mondiale.

- Le 24 juin 2021, les Directeurs généraux de l'OMS, de l'OMPI et de l'OMC conviennent de coopérer davantage pour faciliter l'accès aux technologies médicales partout dans le monde afin de lutter contre la pandémie de COVID-19 notamment par la mise en place d'ateliers pour renforcer les capacités et améliorer la circulation d'informations actualisées sur l'évolution actuelle de la pandémie.

Dates	Pays/ Organisation	Fait saillant	Monde	Algérie
17-nov-19	Chine (Wuhan)	Apparition d'une maladie infectieuse émergente due au coronavirus		
12-jan-20	Chine	Cas d'infection due au nouveau coronavirus diagnostiqués à Wuhan	41 cas	
30-jan-20	OMS	Déclaration de l'état d'urgence de santé publique de portée internationale	8 235 cas	
25-fév-20	Algérie	Premier cas confirmé de Covid-19	80 415 cas	1 cas
28-fév-20	OMS	Elévation du niveau de risque du Covid-19 à un niveau très élevé	84 124 cas	1 cas
12-mar-20	OMS	Déclaration de la pandémie due au Covid-19	133 836 cas (4 615 Dc)	24 cas (1 Dc)
14 mai-21	Turquie	Plus de 5 millions de cas diagnostiqués	161 894 207 cas (3 357 610 Dc)	125 059 cas (3360 Dc)
17 mai-21	Inde	Plus de 25 millions de cas diagnostiqués	163 609 593 cas (3 389 992 Dc)	125 485 cas (3381 Dc)
21 mai-21	Monde	Plus de 166 millions de cas diagnostiqués	166 139 026 cas (3 442 873 Dc)	126 434 cas (3405 Dc)
24-mai-21	Inde	Plus de 300 000 décès	167 316 359 cas (3 473 036 Dc)	127 107 cas (3426 Dc)
28-mai-21	Inde	Plus de 27 millions de cas diagnostiqués	169 470 724 cas (3 523 117 Dc)	128 198 cas (3455 Dc)
31-mai-21	Russie	Plus de 5 millions de cas diagnostiqués	170 721 203 cas (3 550 000 Dc)	129 013 cas (3472 Dc)
04-juin-21	Monde	Plus de 172 millions de cas diagnostiqués	172 589 645 cas (3 712 569 Dc)	130 361 cas (3504 Dc)
07-juin-21	USA	Plus de 33 millions de cas diagnostiqués	173 631 265 cas (3 736 961 Dc)	131 283 cas (3527 Dc)
11-juin-21	Iran	Plus de 3 millions de cas diagnostiqués	175 286 321 cas (3 785 255 Dc)	132 727 cas (3560 Dc)
14-juin-21	Pérou	Pays le avec taux de mortalité le plus élevé 589,91 décès pour 100 000 habitants	176 272 502 cas (3 812 116 Dc)	133 742 cas (3579 Dc)
18-juin-21	Tunisie	Plus de 2 000 cas diagnostiqués par jour	177 838 727 cas (3 851 512 Dc)	135 219 cas (3615 Dc)
21-juin-21	Brésil	Plus de 500 000 décès	178 786 157 cas (3 873 255 Dc)	136 294 cas (3641 Dc)
25-juin-21	Monde	Plus de 180 millions de cas diagnostiqués	180 421 126 cas (3 909 654 Dc)	137 772 cas (3678 Dc)



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 22 juin

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 082	8	197,96	27	0	4,94	2,50
2	Chlef	923	4	74,32	3	0	0,24	0,33
3	Laghouat	1 673	0	238,37	75	1	10,69	4,48
4	Oum El Bouaghi	1 826	5	230,79	67	0	8,47	3,67
5	Batna	5 380	8	389,08	103	0	7,45	1,91
6	Bejaia	5 048	13	490,88	176	0	17,11	3,49
7	Biskra	2 836	0	294,69	152	1	15,79	5,36
8	Béchar	497	0	144,58	3	0	0,87	0,60
9	Blida	9 807	8	717,36	233	0	17,04	2,38
10	Bouira	3 257	10	399,95	63	0	7,74	1,93
11	Tamanrasset	259	0	106,80	14	0	5,77	5,41
12	Tébessa	2 884	1	354,16	148	1	18,17	5,13
13	Tlemcen	2 890	6	254,73	10	0	0,88	0,35
14	Tiaret	1 337	0	127,53	41	0	3,91	3,07
15	Tizi Ouzou	5 386	26	445,06	348	2	28,76	6,46
16	Alger	22 622	116	611,75	531	1	14,36	2,35
17	Djelfa	1 934	0	121,36	39	0	2,45	2,02
18	Jijel	3 872	8	516,17	85	0	11,33	2,20
19	Sétif	6 464	16	359,95	319	2	17,76	4,94
20	Saida	157	3	37,78	3	0	0,72	1,91
21	Skikda	1 238	2	113,57	27	0	2,48	2,18
22	Sidi Bel Abbès	1 645	3	222,76	115	0	15,57	6,99
23	Annaba	2 243	0	318,00	54	1	7,66	2,41
24	Guelma	1 246	0	217,12	39	0	6,80	3,13
25	Constantine	5 357	47	464,61	139	0	12,06	2,59
26	Médéa	1 637	0	184,90	37	0	4,18	2,26
27	Mostaganem	2 547	6	278,55	15	0	1,64	0,59
28	M'Sila	4 327	10	333,77	63	0	4,86	1,46
29	Mascara	1 155	13	119,66	23	0	2,38	1,99
30	Ouargla	2 971	3	398,44	58	0	7,78	1,95
31	Oran	13 594	38	735,06	85	0	4,60	0,63
32	El Bayadh	256	0	77,38	6	0	1,81	2,34
33	Illizi	216	0	250,51	3	0	3,48	1,39
34	Bordj Bou Arreridj	526	0	69,74	39	0	5,17	7,41
35	Boumerdes	3 389	6	321,19	110	0	10,43	3,25
36	El Tarf	1 093	0	217,58	53	0	10,55	4,85
37	Tindouf	335	3	347,03	13	0	13,47	3,88
38	Tissemsilt	811	4	233,14	15	0	4,31	1,85
39	El Oued	1 911	5	215,63	41	0	4,63	2,15
40	Khenchela	945	1	195,07	52	0	10,73	5,50
41	Souk Ahras	1 134	3	204,23	27	0	4,86	2,38
42	Tipaza	2 519	0	343,65	55	0	7,50	2,18
43	Mila	954	0	103,14	66	0	7,14	6,92
44	Aïn Defla	1 028	2	108,97	16	0	1,70	1,56
45	Naâma	368	2	117,32	4	0	1,28	1,09
46	Aïn Temouchent	1 637	1	366,54	13	0	2,91	0,79
47	Ghardaïa	545	0	116,49	22	0	4,70	4,04
48	Relizane	918	4	105,41	20	0	2,30	2,18
Total		136 679	385	320,84	3 650	9	8,57	2,67

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 23 juin

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 084	2	198,32	27	0	4,94	2,49
2	Chlef	923	0	74,32	3	0	0,24	0,33
3	Laghouat	1 680	7	239,37	75	0	10,69	4,46
4	Oum El Bouaghi	1 826	0	230,79	67	0	8,47	3,67
5	Batna	5 381	1	389,15	103	0	7,45	1,91
6	Bejaia	5 056	8	491,66	176	0	17,11	3,48
7	Biskra	2 839	3	295,00	154	2	16,00	5,42
8	Béchar	497	0	144,58	3	0	0,87	0,60
9	Blida	9 828	21	718,90	233	0	17,04	2,37
10	Bouira	3 257	0	399,95	63	0	7,74	1,93
11	Tamanrasset	259	0	106,80	14	0	5,77	5,41
12	Tébessa	2 905	21	356,74	149	1	18,30	5,13
13	Tlemcen	2 894	4	255,08	10	0	0,88	0,35
14	Tiaret	1 337	0	127,53	41	0	3,91	3,07
15	Tizi Ouzou	5 438	52	449,35	351	3	29,00	6,45
16	Alger	22 696	74	613,75	531	0	14,36	2,34
17	Djelfa	1 934	0	121,36	39	0	2,45	2,02
18	Jijel	3 877	5	516,84	85	0	11,33	2,19
19	Sétif	6 492	28	361,51	319	0	17,76	4,91
20	Saida	157	0	37,78	3	0	0,72	1,91
21	Skikda	1 240	2	113,76	27	0	2,48	2,18
22	Sidi Bel Abbès	1 676	31	226,96	116	1	15,71	6,92
23	Annaba	2 243	0	318,00	54	0	7,66	2,41
24	Guelma	1 249	3	217,64	39	0	6,80	3,12
25	Constantine	5 387	30	467,21	140	1	12,14	2,60
26	Médéa	1 637	0	184,90	37	0	4,18	2,26
27	Mostaganem	2 551	4	278,98	15	0	1,64	0,59
28	M'Sila	4 330	3	334,00	63	0	4,86	1,45
29	Mascara	1 155	0	119,66	23	0	2,38	1,99
30	Ouargla	2 979	8	399,51	59	1	7,91	1,98
31	Oran	13 621	27	736,52	85	0	4,60	0,62
32	El Bayadh	256	0	77,38	6	0	1,81	2,34
33	Illizi	216	0	250,51	3	0	3,48	1,39
34	Bordj Bou Arreridj	527	1	69,87	39	0	5,17	7,40
35	Boumerdes	3 403	14	322,51	111	1	10,52	3,26
36	El Tarf	1 093	0	217,58	53	0	10,55	4,85
37	Tindouf	337	2	349,10	13	0	13,47	3,86
38	Tissemsilt	811	0	233,14	15	0	4,31	1,85
39	El Oued	1 912	1	215,74	41	0	4,63	2,14
40	Khenchela	947	2	195,48	52	0	10,73	5,49
41	Souk Ahras	1 139	5	205,13	27	0	4,86	2,37
42	Tipaza	2 520	1	343,78	55	0	7,50	2,18
43	Mila	954	0	103,14	66	0	7,14	6,92
44	Aïn Defla	1 028	0	108,97	16	0	1,70	1,56
45	Naâma	375	7	119,55	4	0	1,28	1,07
46	Aïn Temouchent	1 639	2	366,99	13	0	2,91	0,79
47	Ghardaïa	545	0	116,49	22	0	4,70	4,04
48	Relizane	919	1	105,52	20	0	2,30	2,18
Total		137 049	370	321,71	3 660	10	8,59	2,67

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 24 juin

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 086	2	198,69	27	0	4,94	2,49
2	Chlef	924	1	74,40	3	0	0,24	0,32
3	Laghouat	1 684	4	239,94	76	1	10,83	4,51
4	Oum El Bouaghi	1 831	5	231,42	67	0	8,47	3,66
5	Batna	5 410	29	391,25	104	1	7,52	1,92
6	Bejaia	5 074	18	493,41	176	0	17,11	3,47
7	Biskra	2 857	18	296,87	154	0	16,00	5,39
8	Béchar	497	0	144,58	3	0	0,87	0,60
9	Blida	9 852	24	720,65	233	0	17,04	2,37
10	Bouira	3 266	9	401,06	63	0	7,74	1,93
11	Tamanrasset	259	0	106,80	14	0	5,77	5,41
12	Tébessa	2 905	0	356,74	149	0	18,30	5,13
13	Tlemcen	2 895	1	255,17	10	0	0,88	0,35
14	Tiaret	1 337	0	127,53	41	0	3,91	3,07
15	Tizi Ouzou	5 439	1	449,44	352	1	29,09	6,47
16	Alger	22 767	71	615,67	531	0	14,36	2,33
17	Djelfa	1 936	2	121,49	39	0	2,45	2,01
18	Jijel	3 882	5	517,50	85	0	11,33	2,19
19	Sétif	6 508	16	362,40	321	2	17,88	4,93
20	Saida	161	4	38,74	3	0	0,72	1,86
21	Skikda	1 242	2	113,94	27	0	2,48	2,17
22	Sidi Bel Abbès	1 684	8	228,04	116	0	15,71	6,89
23	Annaba	2 243	0	318,00	54	0	7,66	2,41
24	Guelma	1 249	0	217,64	39	0	6,80	3,12
25	Constantine	5 417	30	469,81	140	0	12,14	2,58
26	Médéa	1 637	0	184,90	37	0	4,18	2,26
27	Mostaganem	2 554	3	279,31	15	0	1,64	0,59
28	M'Sila	4 333	3	334,23	63	0	4,86	1,45
29	Mascara	1 176	21	121,83	23	0	2,38	1,96
30	Ouargla	2 985	6	400,31	59	0	7,91	1,98
31	Oran	13 660	39	738,63	85	0	4,60	0,62
32	El Bayadh	262	6	79,19	6	0	1,81	2,29
33	Illizi	216	0	250,51	3	0	3,48	1,39
34	Bordj Bou Arreridj	527	0	69,87	39	0	5,17	7,40
35	Boumerdes	3 409	6	323,08	115	4	10,90	3,37
36	El Tarf	1 093	0	217,58	53	0	10,55	4,85
37	Tindouf	339	2	351,18	13	0	13,47	3,83
38	Tissemsilt	811	0	233,14	15	0	4,31	1,85
39	El Oued	1 912	0	215,74	41	0	4,63	2,14
40	Khenchela	949	2	195,90	52	0	10,73	5,48
41	Souk Ahras	1 140	1	205,31	27	0	4,86	2,37
42	Tipaza	2 523	3	344,19	55	0	7,50	2,18
43	Mila	956	2	103,35	66	0	7,14	6,90
44	Ain Defla	1 028	0	108,97	16	0	1,70	1,56
45	Naâma	375	0	119,55	4	0	1,28	1,07
46	Ain Temouchent	1 642	3	367,66	13	0	2,91	0,79
47	Ghardaïa	545	0	116,49	22	0	4,70	4,04
48	Relizane	926	7	106,33	20	0	2,30	2,16
Total		137 403	354	322,54	3669	9	8,61	2,67

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 25 juin

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 086	0	198,69	27	0	4,94	2,49
2	Chlef	928	4	74,73	3	0	0,24	0,32
3	Laghouat	1 693	9	241,22	76	0	10,83	4,49
4	Oum El Bouaghi	1 833	2	231,67	67	0	8,47	3,66
5	Batna	5 410	0	391,25	104	0	7,52	1,92
6	Bejaia	5 077	3	493,70	177	1	17,21	3,49
7	Biskra	2 857	0	296,87	154	0	16,00	5,39
8	Béchar	498	1	144,87	3	0	0,87	0,60
9	Blida	9 870	18	721,97	233	0	17,04	2,36
10	Bouira	3 278	12	402,53	63	0	7,74	1,92
11	Tamanrasset	259	0	106,80	14	0	5,77	5,41
12	Tébessa	2 930	25	359,81	150	1	18,42	5,12
13	Tlemcen	2 897	2	255,35	10	0	0,88	0,35
14	Tiaret	1 337	0	127,53	41	0	3,91	3,07
15	Tizi Ouzou	5 459	20	451,09	354	2	29,25	6,48
16	Alger	22 862	95	618,24	531	0	14,36	2,32
17	Djelfa	1 943	7	121,93	39	0	2,45	2,01
18	Jijel	3 887	5	518,17	87	2	11,60	2,24
19	Sétif	6 525	17	363,35	322	1	17,93	4,93
20	Saida	162	1	38,98	3	0	0,72	1,85
21	Skikda	1 244	2	114,12	27	0	2,48	2,17
22	Sidi Bel Abbès	1 697	13	229,80	116	0	15,71	6,84
23	Annaba	2 247	4	318,56	54	0	7,66	2,40
24	Guelma	1 252	3	218,17	39	0	6,80	3,12
25	Constantine	5 447	30	472,41	141	1	12,23	2,59
26	Médéa	1 638	1	185,01	37	0	4,18	2,26
27	Mostaganem	2 555	1	279,42	15	0	1,64	0,59
28	M'Sila	4 333	0	334,23	63	0	4,86	1,45
29	Mascara	1 177	1	121,94	23	0	2,38	1,95
30	Ouargla	2 995	10	401,65	59	0	7,91	1,97
31	Oran	13 693	33	740,42	85	0	4,60	0,62
32	El Bayadh	264	2	79,79	7	1	2,12	2,65
33	Illizi	217	1	251,67	3	0	3,48	1,38
34	Bordj Bou Arreridj	528	1	70,00	39	0	5,17	7,39
35	Boumerdes	3 420	11	324,13	115	0	10,90	3,36
36	El Tarf	1 094	1	217,78	53	0	10,55	4,84
37	Tindouf	340	1	352,21	13	0	13,47	3,82
38	Tissemsilt	814	3	234,01	15	0	4,31	1,84
39	El Oued	1 913	1	215,86	41	0	4,63	2,14
40	Khenchela	949	0	195,90	52	0	10,73	5,48
41	Souk Ahras	1 143	3	205,86	27	0	4,86	2,36
42	Tipaza	2 533	10	345,56	55	0	7,50	2,17
43	Mila	962	6	104,00	66	0	7,14	6,86
44	Ain Defla	1 029	1	109,07	16	0	1,70	1,55
45	Naâma	379	4	120,83	4	0	1,28	1,06
46	Ain Temouchent	1 642	0	367,66	13	0	2,91	0,79
47	Ghardaïa	545	0	116,49	22	0	4,70	4,04
48	Relizane	931	5	106,90	20	0	2,30	2,15
Total		137 772	369	323,41	3678	9	8,63	2,67

1 : exprimé pour 100 000 habitants

¹ Directeur de publication : Pr N. Smaïl – Equipe de rédaction : Dr D. Hannoun, Dr A. Boughoufalah, Dr K. Meziani, Dr N. Aouchar – Conception : Dr D. Hannoun, Dr A. Boughoufalah, Dr K. Meziani, Dr H. Hellal, Dr A. Lazazi Attig, Dr K. Ait Oubelli, Dr N. Aouchar.