

Pandémie de Covid-19, Algérie¹

Situation épidémiologique du 07 janvier 2022

Ce bulletin a été élaboré à partir des données du MSPRH, et provenant des différents établissements hospitaliers prenant en charge les malades COVID-19.


Ce numéro est consacré à l'évolution de la situation épidémiologique en matière de Covid-19. Il comprend une évolution globale de la situation en termes de morbidité et de mortalité et une distribution spatiale des cas, des données d'hospitalisation, ainsi que les tableaux récapitulatifs des journées des 01, 02, 03, 04, 05, 06 et du 07 janvier. Les données présentées, ici, reflètent les tendances du nombre des malades pour lesquels une confirmation biologique par RT-PCR ou radiologique a été obtenue.

Dates clés


- | | |
|--|--|
| • 1 ^{er} cas confirmé de COVID-19 | • 25 février 2020 (Ouargla) |
| • 1 ^{er} décès dû au COVID-19 | • 12 mars 2020 (Blida) |
| • 1 ^{er} foyer | • 1^{er} mars (Blida : 1^{ers} cas) |
| • 1 ^{er} épisode épidémique majeur | • Juillet 2020 |
| • 2 ^{ème} épisode épidémique majeur | • Novembre 2020 |
| • Introduction de la vaccination | • 30 janvier 2021 |
| • 1 ^{er} cas du variant B.1.1.7 (Alpha) | • 25 février 2021 |
| • 1 ^{er} cas du variant B.1.525 (Eta) | • 12 mars 2021 |
| • 1 ^{er} cas du variant B.1.617 (Delta) | • 03 mai 2021 |
| • 3 ^{ème} épisode épidémique majeur | • Juillet 2021 |
| • 1 ^{er} cas du variant B.1.1.529 (Omicron) | • 14 décembre 2021 |
| • Date du rapport | • 08 janvier 2022 |
| • Date des données publiées par le MSPRH | • 07 janvier 2022 |

Chiffres clés


	Algérie	Maghreb ¹	Afrique du Sud ¹	Monde ¹
• Cas cumulés	221 316	2 389 719	3 513 813	303 412 937
• Décès cumulés	6 325	53 523	92 252	5 480 831
• Nouveaux cas	491	11 191	2 400	3 058 241
• Nouveaux décès	7	45	70	7 800
• Complètement vaccinés (%)	12,8	36,4	26,8	50,2



Graph 1 : Evolution des nouveaux cas et des nouveaux décès au 07 janvier





Graph 2 : Evolution des cas et décès cumulés, et des patients sous traitement



Graph 3 : Evolution du nombre d'hospitalisation et de patients en USI

¹ Données provenant de The Johns Hopkins University - site web : coronavirus.politologue.com.

Répartition spatiale des cas confirmés et des hospitalisations




Carte 1 : Répartition des taux d'incidence PCR+ par wilaya au 07 janvier

Carte 2 : Répartition des taux d'hospitalisation par wilaya le 07 janvier

Au 07 janvier, on dénombre 221 316 cas cumulés, soit un taux d'incidence de 519,52 cas pour 100 000 habitants. Sept wilayas enregistrent des incidences supérieures à 800,00 cas pour 100 000 habitants. Ce sont Bejaïa (801,38 versus 781,25 au 31 décembre), Batna (810,06 vs 800,66), Blida (895,99 vs 889,63), Jijel (910,76 vs 895,17), Constantine (946,48 vs 936,50), Alger (967,97 vs 951,01) et Oran (1 267,90 versus 1 246,59 cas pour 100 000 habitants).

Le 07 janvier, 4 334 patients sont hospitalisés pour Covid-19, soit un taux de 10,17 patients hospitalisés pour 100 000 habitants. Celui-ci était de 9,26 patients hospitalisés pour 100 000 habitants le 31 décembre, soit un accroissement de 9,8 %. Six wilayas enregistrent un taux supérieur à 20 hospitalisés pour 100 000 habitants. Ce sont par ordre croissant Alger (21,31 versus 18,06 le 31 décembre), Blida (21,58 vs 17,56), Bejaïa (24,89 vs 29,95), Aïn Temouchent (28,88 vs 24,41), Jijel (29,9 vs 29,73) et Tizi Ouzou (32,06 vs 30,33).



- On assiste, à l'échelle nationale, à une hausse des déclarations des cas confirmés, estimée à 23,6 % ; la moyenne est passée de 333,4 du 25 au 31 décembre à 412,0 cas/jour du 01 au 07 janvier.
- On observe la même tendance au niveau régional pour le Centre, l'Est et l'Ouest. Le Centre est en première position avec une moyenne de 211,7 du 01 au 07 janvier versus 161,6 du 25 au 31 décembre, soit une hausse de 31,0 %. Il est suivi de l'Ouest (104,0 vs 91,7 ; +13,4 %), puis de l'Est (93,1 vs 70,6 ; +32,0 %) et enfin du Sud (3,1 vs 9,1 ; -67,2 %).


Graphe 4 : Evolution quotidienne des nouveaux cas PCR+ par région sanitaire

Tableau I : Répartition des cas confirmés et des décès par région sanitaire au 07 janvier

Région	Cas confirmés cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité (%)
Centre	87 368	232	570,12	2 614	4	17,06	2,99
Est	67 063	133	523,11	2 369	1	18,48	3,53
Ouest	47 396	118	542,83	703	2	8,05	1,48
Sud	19 489	8	340,47	639	0	11,16	3,28
Total	221 316	491	519,52	6 325	7	14,05	2,86


1 : exprimé pour 100.000 habitants

Morbidité




Graph 5 : Evolution du taux d'incidence cumulé par méthode diagnostique au 07.01

- Au 07 janvier, l'Algérie enregistre 221 316 cas cumulés PCR+ et 269 143 cas cumulés TDM+ avec des taux d'incidence respectifs de 519,52 et 631,79 cas pour 100 000 habitants.
- Les taux d'incidence enregistrés à un mois d'intervalle, soit le 07 décembre, sont de 497,32 pour les nouveaux cas PCR+ et 612,46 pour les nouveaux cas TDM+. Les taux d'accroissement respectifs sont de +4,5 % et +3,2 %.



Graph 6 : Evolution du taux d'incidence cumulé par région sanitaire au 07.01


- Au 07 janvier, et sur le plan régional, on enregistre pour le Centre 87 368 cas cumulés, 67 063 pour l'Est, 47 396 pour l'Ouest et 19 489 pour le Sud.
- Les taux d'incidence enregistrés au 07 janvier sont de 570,12 - 523,11 - 542,83 - 340,47 cas pour 100 000 habitants versus 540,78 - 505,81 - 513,48 - 337,29 au 07 décembre respectivement pour le Centre, l'Est, l'Ouest et le Sud.
- Les taux d'accroissement respectifs sont de +5,4 % pour le Centre, +3,4 % pour l'Est, +5,7 % pour l'Ouest et de +0,9 % pour le Sud.



Graph 7 : Répartition du taux d'incidence par wilaya et par région sanitaire au 07 janvier

- Le graphe ci-dessus visualise les taux d'incidence des cas confirmés par wilaya et par région sanitaire au 07 janvier.
- Le pays dénombre au 07 janvier 221 316 cas cumulés, soit une incidence de 519,52 cas pour 100 000 habitants versus 216 098 cas cumulés au 24 décembre, soit une incidence de 507,27. On enregistre une légère hausse estimée à 2,4 % et un gain de 12,25 points.
- La région Centre est celle qui a enregistré le gain le plus important, en termes d'incidence, entre le 24 décembre et le 07 janvier avec un différentiel de 17,05 points ; l'incidence est passée de 553,07 à 570,12 cas pour 100 000 habitants respectivement entre ces deux dates. Les wilayas de la région qui enregistrent un écart supérieur à 20 points sont au nombre de quatre ; ce sont, par ordre décroissant, Bejaia (801,38 versus 761,99 au 24.12 ; +39,4 points), Boumerdes (510,93 vs 479,84 ; +31,1 pts), Alger (967,97 vs 940,14 ; +27,8 pts) et Tizi Ouzou (774,10 vs 749,14 ; +25,0 pts).
- L'Ouest est en deuxième position en enregistrant un gain de 15,69 points avec une incidence de 542,83 cas pour 100 000 habitants au 07 janvier et 527,14 au 24 décembre. Deux wilayas présentent un différentiel supérieur à 20 points, ce sont : Oran (1267,90 versus 1227,72 au 24.12 ; +40,2 points) et Ain Témouchent (630,08 vs 607,24 ; +22,8 pts). Tiaret enregistre l'écart le plus faible ; il est estimé à 0,9 point avec une incidence de 160,05 et de 159,19 cas pour 100 000 habitants aux deux dates précitées. Mascara et Tissemsilt sont restées stables avec des incidences de 163,58 et de 317,37 cas pour 100 000 habitants respectivement.
- L'Est présente un gain de 8,94 points avec une incidence de 523,11 cas pour 100 000 habitants au 07 janvier et de 514,18 au 24 décembre. Une seule wilaya a dépassé le seuil de 20 points, c'est Jijel avec une incidence de 910,76 et de 885,43 cas pour 100 000 habitants aux deux dates respectives, soit un gain de 25,3 points. Khenchela est la seule wilaya dont l'incidence est restée stable entre les deux dates avec un taux de 324,91.
- Le Sud enregistre le différentiel le plus faible. Il est estimé à 1,55 point avec un taux de 340,47 cas pour 100 000 habitants au 07 janvier et 338,92 au 24 décembre. Aucune wilaya n'a dépassé le seuil de 20 points entre les deux dates. Le différentiel le plus important est observé à Tindouf où l'incidence est passée de 475,49 à 481,70 cas pour 100 000 habitants (+6,2 points). Adrar, El Oued et Biskra sont les trois wilayas dont l'écart entre les deux taux d'incidence est inférieur à 1 point avec respectivement (254,86 versus 254,13 au 24.12 ; +0,7 point), (329,26 vs 328,80 ; +0,5 pt) et (358,60 vs 358,39 ; +0,2 pt). Trois wilayas de la région ont des incidences qui n'ont pas changé aux deux dates ; ce sont Tamanrasset (113,81 cas pour 100 000 habitants), Ghardaïa (142,56) et Illizi (251,67).

Nouveaux cas PCR+ /TDM+




Graphe 8 : Evolution hebdomadaire du nombre de nouveaux cas PCR+ par région sanitaire au 07.01

- Le graphe ci-dessus visualise l'évolution hebdomadaire des nouveaux cas confirmés par région sanitaire au cours des cinquante-quatre dernières semaines.
- Au 07 janvier, l'Algérie déclare 221 316 cas cumulés et 491 nouveaux cas confirmés par RT-PCR. Le

nombre de cas déclarés entre la semaine du 01 au 07 janvier est de 2 884 nouveaux cas versus 2 334 du 25 au 31 décembre, l'augmentation est ainsi estimée à 23,6 % avec un gain de 550 points.

- L'Est est la région qui présente la hausse la plus importante ; son taux d'accroissement est de +32,0 %, avec 652 nouveaux cas notifiés entre le 01 et le 07 janvier versus 494 entre le 25 et le 31 janvier ; le différentiel est ainsi estimé à +158 points. Neuf wilayas sur quatorze ont notifié plus de cas les sept derniers jours qu'entre le 25 et le 31 décembre. Les trois wilayas qui enregistrent les écarts les plus élevés durant la semaine du 01 au 07 janvier par rapport à la semaine du 24 au 31 décembre sont par ordre décroissant : Batna (de 72 à 130 nouveaux cas ; +58 points), Jijel (de 73 à 117 ; +44 pts) et Sétif (de 69 à 101 ; 32 pts). Les trois wilayas qui enregistrent les reculs les plus importantes sont : Tébessa (de 30 à 11 ; -19 pts), Oum El Bouaghi (de 20 à 5 ; -15 pts) et Annaba (de 32 à 24 ; -8 pts). Khenchela n'a enregistré aucun nouveau cas durant les deux dernières semaines.
- Le Centre est en deuxième position en termes de taux d'accroissement, la hausse est estimée à 31,0 %. Le nombre hebdomadaire de nouveaux cas est de 1 482 du 01 au 07 janvier et de 1 131 du 25 au 31 décembre, soit un gain de 351 points. Six wilayas sur douze enregistrent une hausse des déclarations. Les trois wilayas présentant les différentiels les plus élevés entre les deux dernières semaines sont : Alger (de 402 à 627 nouveaux cas ; +225 points), Boumerdes (de 106 à 222 ; +116 pts) et Tizi Ouzou (de 137 à 165 ; +28 pts). Les trois wilayas avec les reculs les plus importants, en termes d'écart, sont Bouira (de 73 à 55 nouveaux cas ; -18 points), Médéa (de 30 à 13 ; -17 pts) et Blida (de 92 à 87 ; -5 pts).
- L'Ouest, quant à elle, enregistre une hausse de 13,4 %, avec 728 nouveaux cas entre le 01 et le 07 janvier et, 642 entre le 24 et le 31 décembre, le gain est de 86 points. Cinq wilayas sur dix ont observé une hausse des notifications entre le 01 et le 07 janvier. Les trois premières wilayas en terme de gain sont : Oran (de 349 à 394 nouveaux cas ; +45 points), Relizane (de 10 à 34 ; +24 pts) et Tlemcen (de 94 à 117 ; +23 pts). Les trois wilayas qui enregistrent les reculs les plus importants sont : Mostaganem (de 81 à 64 ; -17 points), Tiaret (de 9 à 0 ; -9 pts) et Saida (de 9 à 4 ; -5 pts). Mascara et Tissemsilt n'ont notifié aucun nouveau cas durant les deux semaines d'études.
- Le Sud, contrairement aux autres régions, présente une baisse des déclarations, avec un taux d'accroissement de -67,2 % et une perte de 45 points entre les deux semaines. La région a enregistré 22 nouveaux cas entre le 01 et le 07 janvier versus 67 entre le 25 et le 31 décembre. Seule, la wilaya de Biskra voit une légère hausse des notifications hebdomadaires qui passent de 0 à 2 cas. Ouargla, Béchar, et Naâma sont les trois wilayas qui ont enregistré la perte de points la plus importante avec respectivement -12 points (de 20 à 8 nouveaux cas), -8 points (de 11 à 3) et -9 points (de 9 à 0). Tamanrasset, Illizi et Ghardaïa n'ont enregistré aucun nouveau cas durant les deux semaines d'étude.



Graph 9 : Evolution hebdomadaire du nombre de nouveaux cas TDM+ par région sanitaire au 07.01

- Le graphe ci-dessus visualise l'évolution hebdomadaire des nouveaux cas probables par région sanitaire au cours des cinquante-quatre dernières semaines.
- Au 07 janvier, à l'échelle nationale, 269 143 cas cumulés probables ont été notifiés, soit une incidence de 631,79 cas pour 100 000 habitants. Le nombre hebdomadaire des nouveaux cas durant la semaine du 01

au 07 janvier est de 2 333 versus 2 146 du 25 au 31 décembre, soit un accroissement de +8,7 % et un gain de 187 points. A l'identique de ce qui a été observé pour les cas confirmés, on observe une hausse des déclarations pour les trois régions du Nord et une baisse pour la région Sud.

- L'Est présente également la hausse la plus importante, estimée à 14,7 % avec 655 nouveaux cas entre le 01 et le 07 janvier et 571 entre le 25 et le 31 décembre. Le gain est de +84 points. Sept wilayas dans la région ont enregistré une augmentation des déclarations. Celles ayant plus de 20 points d'écart entre les deux dernières semaines sont représentées par Constantine (de 64 à 97 nouveaux cas ; +33 pts), Batna (de 48 à 80 ; +32 pts) et Tébessa (de 45 à 74 ; +29 pts). Six wilayas observent une baisse des notifications, dont Annaba (de 58 à 43 nouveaux cas ; -15 pts), Sétif (de 109 à 99 ; -10 pts) et M'Sila (de 39 à 30 ; -9 pts). Ces trois wilayas présentent le recul le plus important entre les deux dernières semaines. Khenchela est restée stable en enregistrant 6 nouveaux cas durant les deux semaines d'étude et Souk Ahras n'a enregistré qu'un seul cas au 27 décembre.
- L'Ouest est en deuxième position avec un accroissement de +9,5 % : 370 et 338 nouveaux cas TDM+ ont été notifiés respectivement du 01 au 07 janvier et, du 25 au 31 décembre ; le différentiel est de +32 points. Parmi les cinq wilayas qui enregistrent une hausse des déclarations hebdomadaires, Relizane (de 23 à 46 nouveaux cas ; +23 points), Mascara (de 50 à 65 ; +15 pts) et Tlemcen (de 134 à 147 ; +13 pts) présentent les gains les plus élevés. Seulement trois seules wilayas notifient moins de cas les sept derniers jours : Ain Témouchent (de 59 à 49 ; -10 pts), Sidi Bel Abbès (de 50 à 41 ; -9 pts) et Saida (de 13 à 7 ; -6 pts). Oran et Mostaganem n'ont enregistré aucun cas durant les deux semaines d'étude.
- La région Centre, quant à elle, présente une légère hausse de 6,4 % avec 1 272 nouveaux cas notifiés du 01 au 07 janvier et 1 195 du 25 au 31 décembre. Le gain est de 77 points. Huit wilayas sur douze voient leurs notifications augmenter entre le 01 et le 07 janvier. Les wilayas ayant un écart de 30 points ou plus entre les deux semaines sont : Médéa (de 197 à 247 ; +50 pts), Blida (de 184 à 229 ; +45 pts) et Boumerdes (de 60 à 92 ; +32 pts). Alger (de 333 à 243 ; -90 pts), Tipaza (de 14 à 2 ; -12 pts) et Djelfa (de 12 à 6 ; -6 pts) enregistrent les reculs les plus importants de la région.
- Le Sud est la seule région qui présente un recul des notifications avec 36 nouveaux cas du 01 au 07 janvier versus 42 nouveaux cas du 25 au 31 décembre. Le taux d'accroissement est de -14,3 % et le différentiel est de -6 points. Ghardaïa, Illizi, Adrar et Béchar enregistrent une augmentation des déclarations avec respectivement + 4 points (de 5 à 9), +2 points (de 1 à 3) et + 1 point (de 0 à 1) pour les deux dernières. Quatre wilayas, Laghouat - Biskra - Ouargla et El Bayadh, notifient moins de cas les sept derniers jours. Tindouf, El Oued et Naâma n'ont déclaré aucun nouveau cas durant les deux semaines d'étude. Tamanrasset est restée stable en enregistrant 02 cas les deux semaines.

Méthode diagnostique




Graph 10 : Proportion d'utilisation de la PCR dans le diagnostic entre le 01 et le 07 janvier 2022

- Le graphe ci-dessus visualise le pourcentage de cas de Covid-19 diagnostiqués par la RT-PCR réparti selon les wilayas et les régions sanitaires entre le 01 et le 07 janvier 2022.
- A l'échelle nationale, 5 217 cas de Covid-19 (confirmés ou probables) ont été déclarés entre le 01 et le 07

janvier versus 3 195 entre le 11 et le 17 décembre, soit une hausse de 63,3 %. Les cas confirmés par RT-PCR représentent plus de la moitié de l'ensemble (55,3 % ; 2 884 cas), soit en légère hausse par rapport à la semaine du 11 au 17 décembre où cette proportion était de 50,4 % (1 610 cas).


- Deux régions sanitaires, le Centre et l'Ouest, ont vu leur proportion d'utilisation de la RT-PCR dans le diagnostic de l'infection Covid-19 augmenter par rapport à la période précédente alors que les deux autres, l'Est et le Sud, enregistrent un recul.
- Au Centre, le taux d'utilisation de la RT-PCR a augmenté passant de 44,6 % entre le 11 et le 17 décembre à 53,8 % au cours des sept derniers jours. Six wilayas versus quatre entre le 11 et le 17 décembre enregistrent un pourcentage de cas confirmés supérieur à 50 % ; ce sont par ordre croissant Djelfa (50 % versus 0,0 % entre le 11 et le 17.12), Bejaïa (58,3 % vs 47,6 %), Tizi Ouzou (63,7 % vs 65,7 %), Boumerdes (70,7 % vs 66,3), Alger (72,1 vs 58,3 %) et Tipaza (97,5 vs 73,3 %). Djelfa présente habituellement un taux d'utilisation de la RT-PCR inférieur à 15 %. Aïn Defla n'enregistre aucun cas confirmé au cours des sept derniers jours et durant la semaine du 11 au 17 décembre. Médéa et Chlef observent des taux, inférieurs ou égaux à 15 %, avec respectivement 5,0 % versus 9,3 % et, 13,5 % versus 19,4 % entre le 11 et le 17 décembre.
- La région Est voit son taux d'utilisation de la RT-PCR très légèrement diminuer entre les deux périodes précitées ; celui-ci passe de 51,0 % à 49,9. Plus de la moitié des wilayas, huit sur quatorze, dépassent le seuil de 50 % ; ce sont par ordre croissant Sétif (50,5,0 % versus 35,6 % entre le 11 et le 17.12), Constantine (54,2 % vs 50,8 %), Oum El Bouaghi (55,6 % vs 93,3 %), Batna (61,9 vs 72,3 %), Jijel (63,6 % vs 63,2), El Tarf (68,4 vs 20,0 %), Guelma (72,7 % vs 71,4,6 %) et Souk Ahras (100 % vs 100 %). Pour les autres wilayas, cette proportion varie de 0,0 à 49,2 %. Une seule wilaya observe un seuil en dessous de 10 %, la wilaya de Khenchela avec 0,0 % versus 25,0 % entre le 11 et le 17 décembre.
- La région Ouest voit ce pourcentage passer de 62,3 % à 66,3 % aux deux périodes précitées. Quatre wilayas enregistrent une proportion de RT-PCR supérieure à 50 % : Oran (100 % versus 100 % entre le 11 et le 17.12), Mostaganem (100 % vs 100 %), Sidi Bel Abbès (56,4 % vs 59,6 %) et Aïn Temouchent (55,9 % vs 35,4 %). Les autres wilayas de la région présentent un taux compris entre 0,0 et 44,3 % dont trois n'enregistrent aucun cas confirmé. Ce sont Tiaret, Mascara et Tissemsilt qui enregistrent respectivement un taux de 0,0 % entre le 11 et le 17 décembre pour les deux premières et de 80,0 % pour la troisième.
- La proportion d'utilisation de la RT-PCR dans le diagnostic de la Covid-19 pour la région Sud continue de chuter avec 37,9 % versus 44,7 % entre le 11 et le 17 décembre. Six wilayas sur douze déclarent plus de 50 % de cas confirmés ; ce sont El Oued (100 % vs aucun cas déclaré entre le 11 et le 17.12), El Bayadh (100 vs 33,3 %), Bécharr (75,0 versus 100 %), Laghouat (75,0 vs 85,7 %), Ouargla (61,5 % vs 43,5 %) et Adrar (50,0 % vs 0,0 %). Tamanrasset, Ghardaïa et Illizi présentent un taux de 0,0 % de cas confirmés entre le 01 et le 07 janvier et respectivement de 100 % pour la première, et aucun cas déclaré pour les deux suivantes entre le 11 et le 17 décembre. Tindouf et Naâma n'ont notifié ni cas confirmé, ni cas probable.

Hospitalisations



Graph 11 : Evolution quotidienne du nombre d'hospitalisations par région sanitaire entre le 01 janvier 2021 et le 07 janvier 2022

- Le graphe ci-dessus visualise l'évolution du nombre de patients hospitalisés en structures de santé selon les quatre régions sanitaires depuis le 01 janvier 2021 au 07 janvier 2022.
- Le nombre de patients hospitalisés pour Covid-19 continue de progresser dans les structures sanitaires du pays et atteint 4 334 patients le 07 janvier 2022. Au niveau régional, le Centre, enregistre le plus grand nombre avec 2 292 patients, soit 52,9 % de la totalité des patients hospitalisés, suivi de l'Est (1 108 patients, 25,6 %), puis de l'Ouest (827 patients, 19,1 %) et du Sud (107 patients, 2,5 %). A l'échelle nationale, la moyenne passe de 3 737,6 à 4 250,4 patients/jour hospitalisés respectivement entre le 25 et le 31 décembre et, entre le 01 et le 07 janvier ; la hausse est estimée à 13,7 %.
- La région Centre passe d'une moyenne hebdomadaire de 1 949,0 à 2 281,0 entre le 25 & le 31 décembre 2021 et, entre le 01 & le 07 janvier 2022, soit une augmentation de 17,0 %. La majorité des wilayas de la région ont observé une hausse des hospitalisations pour Covid-19, à l'exception de Bejaïa qui enregistre un léger recul estimé à 4,2 % (de 320,6 à 307,1 patients/jour en unités d'hospitalisation respectivement au cours des deux semaines précitées) et de Bordj Bou Arreridj dont la moyenne reste stable entre les deux semaines (45,4). Les taux d'accroissement supérieurs à 20,0 % sont retrouvés à Ain Defla (de 18,7 à 26,6 entre le 25 & le 31.12 et, entre le 01 & le 07.01, soit une hausse de 42,2 %), Médéa (de 46,4 à 65,3 ; +40,7 %), Blida (de 204,6 à 283,0 ; +38,3 %), Chlef (de 31,1 à 41,0 ; +31,8 %), Tipaza (de 83,0 à 104,7 ; +26,1 %), Bouira (de 106,6 à 129,0 ; +21,0 %) et Alger (de 620,3 à 748,4 ; +20,7 %).
- L'Est a enregistré également une hausse des hospitalisations mais avec une moyenne beaucoup moins élevée par rapport au Centre : 979,0 entre le 25 et le 31 décembre versus avec 1 072,0 entre le 01 et le 07 janvier, soit un accroissement de +9,5 %. Douze wilayas sur quatorze voient le nombre d'hospitalisés pour Covid-19 augmenter entre les deux dernières semaines. Deux wilayas présentent une hausse supérieure à 20,0 % : Souk Ahras (de 13,3 à 18,3 ; +37,6 %) et Mila (de 46,1 à 59,6 ; +29,3 %). Guelma et Tébessa sont les deux seules wilayas de la région à enregistrer un recul des hospitalisations estimés respectivement à 18,2 % et 18,1 %.
- Concernant l'Ouest, la moyenne est estimée à 802,1 au cours des sept derniers jours versus 708,6 entre le 25 et le 31 décembre ; le taux d'accroissement est de 13,2 %. Six wilayas sur dix enregistrent une progression du nombre d'hospitalisés. Trois d'entre elles ont observé une hausse supérieure à 20 % ; ce sont Relizane (de 15,9 à 27,1 ; +70,4 %), Tiaret (de 6,0 à 9,1 ; +51,7 %) et Ain Temouchent (de 93,1 à 113,6 ; +22,9 %). Saida, Sidi Bel Abbès, Mascara et Tissemsilt ont déclaré un nombre d'hospitalisation plus bas les sept derniers jours ; le recul est respectivement de 9,9 %, 1,7 %, 1,0 % et de 1,5 %.
- Quant au Sud, la première semaine de janvier est marquée par une baisse du nombre moyen de patients hospitalisés ; celui-ci passe de 101,0 à 95,3, soit un accroissement de -5,7 % entre les deux dernières semaines. Trois wilayas sur douze ont observé une augmentation des hospitalisations pour Covid-19 : Tamanrasset (de 1,1 à 2,7 ; +145,5 %), Ghardaïa (de 3,6 à 6,9 ; +92,0 %) et Biskra (de 13,7 à 14,0 ; +2,1 %). Adrar est resté stable avec une moyenne de 3,3 aux mêmes périodes précitées.
- Au final, trente-et-une wilayas ont observé une ascension des hospitalisations au cours des sept derniers jours.



Graph 12 : Evolution quotidienne du nombre d'hospitalisations en USI par région sanitaire entre le 01 janvier 2021 et le 07 janvier 2022

- Le graphe ci-dessus visualise l'évolution du nombre de patients hospitalisés en réanimation selon les quatre régions sanitaires depuis le 01 janvier 2021 au 07 janvier 2022.
- Au 07 janvier 2022, 373 patients sont hospitalisés dans les services de réanimations pour Covid-19 au niveau national. La moyenne passe de 325,0 à 355,3 entre le 25 et le 31 décembre et, entre le 01 et le 07 janvier, soit une hausse de 9,3 %. Au niveau régional, la région Centre, déclare 220 patients, représentant ainsi 59,0 % de l'ensemble des cas, l'Est 80 patients (21,4 %), l'Ouest 65 patients (17,4 %) et le Sud 8 patients (2,1 %). L'augmentation du nombre de patients hospitalisés dans les unités de soins intensifs se poursuit pour les régions Centre et Est.
- Pour le Centre, les moyennes hebdomadaires passent de 181,1 entre le 25 et le 31 décembre à 205,3 entre le 01 et 07 janvier, soit une hausse de 13,3 %. Le différentiel entre les deux semaines est de 24,1 points. Dix wilayas sur douze enregistrent une hausse des hospitalisations en réanimation. Les wilayas avec un écart de deux points ou plus sont par ordre décroissant Alger (de 79,6 à 96,3 ; +16,7 points), Bouira (de 6,7 à 8,7 ; +2,0 pts), Boumerdes (de 12,1 à 14,1 ; -2 pts) et Tipaza (de 13,3 à 15,3 ; +2 pts). Médéa est restée stable, avec une moyenne de 6,0 patients/jour pour les deux dernières semaines. Ain Defla, n'a hospitalisé aucun patient pendant les quinze derniers jours. Tizi Ouzou et Bordj Bou Arreridj présentent un recul de cet indicateur estimé respectivement à 2,6 et 0,1 point(s).
- Pour l'Est, la progression est estimée à 13,0 %, la moyenne étant passée de 70,4 à 79,6. L'écart est de 9,2 points. Huit wilayas sur quatorze ont observé une hausse du nombre de patients en USI dont deux enregistrent un différentiel de deux points ou plus entre les deux semaines. Ce sont Skikda (de 6,7 à 9 ; +2,3 points) et Constantine (de 12,3 à 14,3 ; +2,0 pts). Khenchela et Tébessa ont enregistré zéro patient en réanimation au cours des deux dernières semaines. Quant à la wilaya de Mila, le nombre de patients en USI n'a pas évolué et est de 2,6 patients/jour pour les deux semaines précitées.
- La région Ouest observe un recul du nombre de patients en réanimation estimé à 2,0 %. Le nombre moyen de patients en USI est de 64,5 entre le 25 et le 31 décembre versus 63,3 entre le 01 et le 07 janvier. Seulement trois wilayas ont vu cet indicateur augmenter au cours des sept derniers jours. Ce sont Sidi Bel Abbes (de 4,9 à 6,4 ; +1,6 point), Aïn Temouchent (de 8,1 à 9,6 ; +1,4 pt) et Relizane (de 2,3 à 3,3 ; +0,9 pt). Tissemsilt et Tiaret n'ont hospitalisé aucun nouveau patient en unités de soins intensifs pendant les quinze derniers jours.
- La région Sud, à l'identique de la région Ouest, enregistre une diminution du nombre de patients en USI. La moyenne passe de 8,9 à 7,1 respectivement entre le 25 et le 31 décembre et, entre le 01 et le 07 janvier. Le taux d'accroissement est de -20,2 % avec un écart de -1,7 point entre les deux semaines. Seules trois wilayas sur douze présentent une hausse de cet indicateur au cours des sept derniers jours : Biskra (de 1,1 à 2,0 ; +0,9 point), El Oued (de 1,3 à 2,1 ; +0,9 pt) et El Bayadh (de 0,3 à 0,9 ; +0,6 pt). Six wilayas - Béchar, Tamanrasset, Naâma, Ghardaïa, Tindouf et Illizi - ont déclaré zéro cas en réanimation pendant les deux dernières semaines.

En conclusion, la hausse des cas se poursuit et touche principalement les trois régions du Nord alors que l'on enregistre un recul des notifications pour le Sud. Les wilayas les plus impactées aussi bien en termes de notifications que d'hospitalisation sont Batna, Relizane, Tlemcen, Boumerdes, Blida, Alger et Médéa. Le variant Omicron se multiplie avec pour conséquence une circulation concomitante du variant Omicron et Delta. Le taux de RT-PCR dans le diagnostic augmente probablement en rapport avec une meilleure répartition des laboratoires habilités à réaliser cet examen et une hausse de leur nombre.

Principales caractéristiques des trois épisodes épidémiques majeurs

	1 ^{er} épisode : juillet 2020	2 ^{ème} épisode : novembre 2020	3 ^{ème} épisode : juillet 2021
Pic des cas PCR+	675 cas le 24.07 (S30)	1 133 cas le 24.11 (S48)	1 927 cas le 28.07 (S30)
Pic des cas TDM+	1 909 cas le 21.07 (S30)	1 072 cas le 26.11 (S48)	1 831 cas le 03.08 (S31)
Pic hospitalisations	12 784 le 24.07 (S30)	8 375 le 19.11 (S47)	16 032 le 09.08 (S32)
Pic réanimation	431 le 22.07 (S30)	489 le 19.11 (S47)	962 le 04.08 (S31)
Taux de positivité	-	60,5 % le 07.11 (S45)	57,4 % le 21.07 (S29)



Souche responsable	-	-	Delta
Nombre de labo	Une trentaine	Une cinquantaine	Une centaine
Région	Les 4 régions impactées mais décalage dans le temps – Sud a la plus forte incidence	Trois régions du nord impactées – Pic concomitant – Sud peu touché	Toutes les régions impactées – Léger décalage dans le temps

Mesures de lutte

Actions clés menées depuis le début de la pandémie

- Un téléphone vert 3030 dédié aux informations et préoccupations des citoyens sur le coronavirus SARS-Cov2 a été mis en place par les autorités sanitaires.
- Le 22 mars, le ministre algérien de la santé annonce que « L'Algérie est entrée en phase 3 de l'épidémie du coronavirus ».
- Le port du masque devient obligatoire dans les espaces publics à partir du dimanche 23 mai sous peine de sanction.
- Le 28 juin, le président a annoncé que toutes les frontières du pays seront fermées jusqu'à la fin de la pandémie.
- Le 25 février 2021, cela fait une année jour pour jour que l'Algérie enregistrait son premier cas d'infection Covid-19.
- Le 05 décembre 2021, L'ambassade des Etats unis d'Amérique en Algérie a annoncé l'obligation pour les passagers à destination des Etats-Unis de présenter un test PCR ou antigénique négatif réalisé moins de 48h avant l'embarquement, et ce à partir du 06 décembre.

Dernières actions

- Le 09 décembre 2021, Le Premier ministre, a décidé de reconduire le dispositif actuel de protection et de prévention contre la pandémie du Coronavirus (Covid-19) pour une durée de quinze (15) jours, à compter du samedi 11 décembre.
- Le 13 décembre 2021, Le ministre de la Santé a donné des instructions aux directeurs locaux de la santé à l'effet de consacrer des hôpitaux et des services Covid-19, en prévision de la quatrième vague de la pandémie, selon un communiqué du ministère. « La vaccination demeure la seule solution pour lutter contre la covid-19 », soulignant "la disponibilité du vaccin en attendant la réception d'autres quantités les prochains jours ».
- Le 14 décembre 2021, dans le cadre de l'activité de séquençage des virus SARS-CoV-2 effectuée par l'Institut Pasteur d'Algérie, il a été détecté le premier cas du variant Omicron (B.1.1.529), en Algérie. Il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, rentrée sur le territoire algérien le 10 décembre 2021.
- Le 21 décembre 2021, le vaccin anti-Covid-19, CoronaVac, produit par le groupe Saïdal en partenariat avec le laboratoire chinois Sinovac, sera commercialisé dans "quelques semaines", a indiqué l'Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP). « Dans le cadre du projet de fabrication par le groupe Saïdal du vaccin anti-covid-19, avec l'accompagnement du groupe chinois Sinovac, ce vaccin répond aux normes internationales et nous espérons enregistrer le vaccin avant la fin du mois de décembre en cours », a indiqué le directeur de l'ANPP.
- Le 24 décembre 2021, un 2^{ème} cas du variant Omicron (Covid-19) a été détecté, puis confirmé, en Algérie et concerne un ressortissant algérien de retour d'un séjour en Afrique du Sud, a précisé un communiqué du ministère de la Santé.
- Le 26 décembre 2021, deux ressortissants algériens, venus de France et du Royaume-Uni, ont été testés positifs au variant du coronavirus "Omicron", ce qui porte à quatre le nombre de cas confirmés jusqu'ici en Algérie, a indiqué l'Institut Pasteur dans un communiqué.
- Le 26 décembre 2021, le gouvernement a décidé de reconduire les mesures du dispositif de protection et de prévention contre la pandémie pour une durée de dix (10) jours, à compter du 26 décembre 2021, notamment l'institution d'un pass-vaccinal pour l'accès aux stades et lieux de déroulement des manifestations et compétitions sportives, salles de sport, piscines, espaces accueillant les séminaires et

conférences, salles de cinéma, musées et lieux de spectacles, espaces de célébration de cérémonies et événements, salons et foires d'exposition, salles des fêtes et des hammams.

- Le 30 décembre 2021, Douze (12) nouveaux cas du variant Omicron (B.1.1.529) ont été détectés en Algérie, ce qui porte le total des cas confirmés de ce variant au nombre de 16 cas, a annoncé l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA) dans un communiqué.
- Le 07 janvier 2022, quarante-sept (47) nouveaux cas du variant Omicron (B.1.1.529) ont été détectés en Algérie, ce qui porte le total des cas confirmés de ce variant au nombre de 63 cas, a annoncé l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA). Il s'agit de 29 cas de la wilaya d'Alger, 06 cas de la wilaya de Bejaïa, 01 cas de la wilaya de Bouira, représentant des personnes ayant été en contact avec des cas confirmés précédemment et 11 cas de la wilaya de Constantine représentant des retours de voyages de France, de Turquie et du Royaume-Uni, selon l'IPA.

Actualités Covid-19²

- L'infection au Sars-CoV-2 provoque différentes manifestations cliniques, maintenant bien décrites, au premier rang desquelles on retrouve la pneumopathie mais aussi les myocardites ou encore l'encéphalite. A côté de ces atteintes fréquentes, quelques rares cas de troubles musculo-squelettiques (TMS) dans les suites de l'infection virale ont aussi été rapportés dans la littérature, sans qu'on en connaisse la prévalence.
- Présentée sous forme de poster lors du congrès annuel de la Société Française de Rhumatologie (SFR 2021) qui s'est déroulé du 12 au 14 décembre à Paris, une étude française révèle que près de 9 % des patients ont des TMS dans les 90 jours suivant l'hospitalisation pour Covid-19. Ces patients sont plus âgés et avec plus de comorbidités que la moyenne des patients ayant été hospitalisés pour Covid-19.
- Pour cette mener cette étude, une cohorte observationnelle a été établie à partir des données provenant de « l'Entrepôt de données de santé (EDS) », une base comprenant l'ensemble des données des patients admis dans les 39 hôpitaux de l'AP-HP.
- Différents mots-clés (arthralgie, synovite, spondylarthrite, ténosynovite, enthésite, lombalgie, radiculalgie) ou les codes correspondants ont été recherchés dans les comptes rendus.
- Il a été retrouvé 17 000 patients avec une PCR positive réalisée à l'AP-HP et qui avaient été hospitalisés dans un service de l'APHP entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020. Il a été exclu ceux qui avaient des antécédents de TMS, a expliqué le Dr Anna Molto, rhumatologue, hôpital Cochin, Paris.
- L'analyse a donc porté sur 15 601 patients. Parmi eux, 1 370, soit 8,8 % de la cohorte, ont présenté des TMS jusqu'à 90 jours après la PCR positive. Les lombalgies (32,9 %), les douleurs articulaires (29,9 %), les douleurs radiculaires (20,2 %) et les épanchements articulaires/artrites (22,8 %) étaient les symptômes les plus fréquemment rapportés.
- Il a été ensuite analysé les caractéristiques des patients présentant des manifestations musculo-squelettiques. Ces patients étaient plus âgés (67 ans contre 64 ans, $p < 0,01$), plus fréquemment obèses (29 % contre 25 %, $p = 0,03$), hypertendus (34 % contre 30 %, $p < 0,01$) et diabétiques (21 % contre 18 %, $p < 0,01$). Le traitement du SRAS-CoV2 était légèrement différent dans les deux groupes, avec des taux de prescription de corticostéroïdes (40,7 % contre 29,0 %, $p < 0,01$), d'antiviraux (21,5 % contre 15,3 %, $p < 0,01$) et d'immunosuppresseurs (8,5 % contre 4,5 %, $p < 0,01$) plus élevés dans le groupe présentant des TMS.
- Deux résultats étonnants
- S'il n'y avait pas de différence significative entre les groupes en ce qui concerne le sexe et le taux d'admission en soins intensifs (31 % versus 29 %), il a été retrouvé une mortalité nettement inférieure chez ceux qui avaient des TMS comparé à ceux qui n'en avaient pas.
- Interrogée par la modératrice de cette session sur cette moindre mortalité dans une population plus âgée et avec plus de comorbidité et donc à priori à plus fort risque de mortalité, la rhumatologue a qualifié ces « résultats d'incompréhensibles ». Parmi les pistes envisagée, du fait que ces patients ont

² Près de 9 % de troubles musculo-squelettiques trois mois après une hospitalisation pour COVID – Medscape, 04 janvier 2022

présenté des manifestations articulaires, ont-ils été mis plus rapidement sous corticoïdes », améliorant ainsi le pronostic.

- Il a également été évoqué un biais de sélection, c'est-à-dire que seuls les patients qui ont survécu pouvaient présenter des TMS jusqu'à 90 jours, mais aussi un biais de rapport, à savoir qu'une douleur au genou n'est peut-être pas recherchée et/ou mentionnée sur un compte-rendu de réanimation.
- Autre résultat étonnant : la prévalence de l'arthrite. Si on peut imputer à l'âge la fréquence des lombalgies et les arthralgies, il n'explique pas la fréquence de l'arthrite qui concerne quasiment un quart des patients avec une manifestation précoce musculo-squelettique post-Covid-19. « Du fait que ces patients ont des comorbidités, il se pourrait que ceux-ci présentent des poussées de goutte pendant l'hospitalisation liées à la prise de diurétiques », a précisé la rhumatologue.
- Reste maintenant à évaluer si ces TMS à 90 jours de la PCR positives sont associés au Covid-19 long.

Dans le monde

Distribution des cas de COVID-19 dans les pays les plus touchés au 07 janvier 2022³

07 janvier	Cas confirmés	Décès	Incidence ⁴
Monde	303 412 937	5 480 831	4 012,31
Etats Unis	59 410 140	836 968	18 158,94
Inde	35 368 372	483 463	2 614,81
Brésil	22 450 222	619 822	10 717,67
Royaume Uni	14 271 216	150 123	21 464,03
France	11 276 408	122 647	16 833,66
Russie	10 437 471	308 258	7 224,26
Turquie	9 852 458	83 388	11 968,53
Allemagne	7 499 776	113 905	9 043,73
Espagne	7 164 906	89 934	15 334,61
Italie	7 083 762	138 697	11 722,01
Iran	6 204 224	131 821	7 584,60
Argentine	6 135 836	117 428	383,00
Colombie	5 268 862	130 250	10 612,29
Indonésie	4 265 187	144 121	1 593,49
Pologne	4 191 193	99 428	11 035,69
Mexique	4 083 118	300 101	3 235,67
Ukraine	3 877 032	103 434	8 688,51
Afrique du Sud	3 513 813	92 252	6 081,41
Pays-Bas	3 346 598	21 536	19 421,94
Philippines	2 838 032	51 050	2 661,02
République Tchèque	2 517 475	36 507	23 692,33
Canada	2 480 993	30 731	6 694,74
Pérou	2 342 550	202 981	7 322,93
Belgique	2 231 686	28 459	19 538,37
Iraq	2 096 490	24 198	5 454,84
Roumanie	1 833 789	58 971	9 416,63
Chili	1 821 071	39 232	9 723,19
Bangladesh	1 591 093	28 098	986,08
Pakistan	1 302 486	28 962	613,76
Arabie Saoudite	572 225	8 890	1 698,00
Chine	103 454	4 636	7,43
Maghreb	2 389 719	53 523	2 368,29
Maroc	990 057	14 896	2 747,93
Tunisie	738 442	25 643	6 385,03

³ Données provenant de The Johns Hopkins University - site web : coronavirus.politologue.com

⁴ Exprimée pour 100 000 habitants



Libye	392 868	5 778	5 882,52
Algérie	221 316	6 325	519,52
Mauritanie	47 036	881	1 068,19

Principales dates

- **Le 17 novembre 2019**, les 1^{ers} cas de **Covid-19** apparaissent dans la ville de Wuhan, en Chine centrale, puis se propagent dans le monde entier.
- **Le 9 janvier 2020**, un nouveau coronavirus est identifié et son génome est séquencé. Un test de dépistage est mis au point.
- **Le 12 mars 2020**, l'OMS déclare que l'épidémie de Covid-19 est devenue une pandémie.
- **Le 24 juin 2020**, le directeur général de l'OMS a déclaré que parmi les mesures de santé publique qui pourront enrayer la Covid-19 sont celles qui ont permis d'arrêter Ebola, et sont : « Trouver, isoler, tester et prendre en charge chaque cas et chercher sans relâche chaque contact ».
- **Le 30 janvier 2021**, cela fait un an, jour pour jour, que l'OMS a déclaré que l'épidémie de Sars-Cov2 était une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI).
- **Le 31 décembre 2021**, cela fait deux ans que les premiers cas de Covid-19 ont été signalés par Wuhan.
- Le 01 décembre 2021, l'Assemblée mondiale de la Santé a convenu d'entamer un processus mondial visant à élaborer et à négocier une convention, un accord ou un autre instrument international, en vertu de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, afin de renforcer la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies. L'organe de négociation tiendra sa première réunion d'ici le 1^{er} mars 2022 (afin de convenir des méthodes de travail et des calendriers) et la deuxième réunion aura lieu d'ici le 1^{er} août 2022.
- Le 09 décembre 2021, l'agence des Nations Unies pour l'enfance a déclaré, dans un rapport publié ce jour, que la Covid-19 affecte les enfants à une échelle sans précédent, ce qui en fait la pire crise pour les enfants que l'UNICEF ait connue en 75 ans d'histoire. Le rapport indique qu'on estime que 100 millions d'enfants supplémentaires vivent désormais dans la pauvreté multidimensionnelle à cause de la pandémie, une augmentation de 10 % depuis 2019 et qu'en 2020, plus de 23 millions d'enfants n'ont pas reçu de vaccins essentiels, soit une augmentation de près de 4 millions par rapport à 2019, nombre le plus élevé en 11 ans.
- Le 17 décembre 2021, L'OMS homologue un 9^{ème} vaccin contre la COVID-19 pour une utilisation d'urgence dans le but d'accroître l'accès à la vaccination dans les pays à faible revenu. Commercialisé sous l'appellation CovovaxTM, ce vaccin est produit par le Serum Institute of India sous licence de Novavax et fait partie du portefeuille du Mécanisme COVAX. CovovaxTM est un dérivé du vaccin développé par Novavax et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI). Il nécessite deux doses et est stable à des températures réfrigérées de 2 à 8 °C. Le vaccin s'appuie sur une plateforme novatrice et est produit en modifiant un baculovirus pour le rendre porteur d'un gène codant une protéine Spike modifiée du SARS-CoV-2.
- Le 20 décembre 2021, l'OMS a publié les recommandations provisoires pour l'utilisation du vaccin Novavax NVX-CoV2373 contre la Covid-19.
- Le 31 décembre 2021, l'OMS a mis à jour le document relatif au concept d'immunité collective.

Dates	Pays/ Organisation	Fait saillant	Monde	Algérie
17-nov-19	Chine (Wuhan)	Apparition d'une maladie infectieuse émergente due au coronavirus		
12-jan-20	Chine	Cas d'infection due au nouveau coronavirus diagnostiqués à Wuhan	41 cas	
30-jan-20	OMS	Déclaration de l'état d'urgence de santé publique de portée internationale	8 235 cas	
25-fév-20	Algérie	Premier cas confirmé de Covid-19	80 415 cas	1 cas
28-fév-20	OMS	Elévation du niveau de risque du Covid-19 à	84 124 cas	1 cas



		un niveau très élevé		
12-mar-20	OMS	Déclaration de la pandémie due au Covid-19	133 836 cas (4 615 Dc)	24 cas (1 Dc)
01-oct-21	USA	Plus de 700 000 décès	234 315 057 cas (4 792 089 Dc)	203 517 cas (5815 Dc)
08-oct-21	Brésil	Plus de 600 000 décès	237 248 463 cas (4 842 788 Dc)	204 388 cas (5846 Dc)
15-oct-21	Monde	Plus de 240 millions de cas diagnostiqués	240 071 530 cas (4 143 105 Dc)	205 106 cas (5867 Dc)
22-oct-21	Russie	Plus de 8 millions de cas diagnostiqués	242 986 640 cas (4 938 261 Dc)	205 683 cas (5883 Dc)
29-oct-21	Royaume Uni	Plus de 9 millions de cas diagnostiqués	246 024 843 cas (4 989 532 Dc)	206 270 cas (5913 Dc)
05-nov-21	Monde	Plus de 5 millions de décès	249 133 615 cas (5 038 372 Dc)	206 995 cas (5939 Dc)
12-nov-21	Iran	Plus de 6 millions de cas diagnostiqués	252 387 916 cas (5 086 683 Dc)	207 764 cas (5971 Dc)
19-nov-21	Espagne	Plus de 5 millions de cas diagnostiqués	256 691 157 cas (5 140 519 Dc)	208 695 cas (6015 Dc)
26-nov-21	RU	Plus de 10 millions de cas diagnostiqués	260 659 346 cas (5 189 414 Dc)	209 817 cas (6046 Dc)
03-déc-21	Italie	Plus de 5 millions de cas diagnostiqués	260 659 346 cas (5 189 414 Dc)	211 112 cas (6089 Dc)
10-déc-21	Turquie	Plus de 9 millions de cas diagnostiqués	269 249 690 cas (5 296 051 Dc)	212 434 cas (6132 Dc)
17-déc-21	USA	Plus de 50 millions de cas diagnostiqués	273 698 438 cas (5 344 904 Dc)	214 044 cas (6175 Dc)
24-déc-21	Russie	Plus de 10 millions de cas diagnostiqués	279 010 378 cas (5 392 876 Dc)	216 098 cas (6222 Dc)
31-déc-21	Monde	Plus de 288 millions de cas diagnostiqués	231 151 627 cas (5 436 858 Dc)	218 432 cas (6276 Dc)
07-jan-22	Monde	Plus de 4 000 cas/100 000 habitants /jour	303 412 937 cas (5 480 837 Dc)	221 316 cas (6325Dc)



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 01 janvier

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 392	0	254,67	65	0	11,89	4,67
2	Chlef	1 308	1	105,32	4	0	0,32	0,31
3	Laghouat	2 585	1	368,31	100	0	14,25	3,87
4	Oum El Bouaghi	3 030	0	382,96	80	0	10,11	2,64
5	Batna	11 082	11	801,45	150	0	10,85	1,35
6	Bejaia	8 075	41	785,23	386	5	37,54	4,78
7	Biskra	3 449	0	358,39	198	0	20,57	5,74
8	Béchar	984	1	286,25	3	0	0,87	0,30
9	Blida	12 172	10	890,36	294	0	21,51	2,42
10	Bouira	5 482	6	673,18	85	0	10,44	1,55
11	Tamanrasset	276	0	113,81	14	0	5,77	5,07
12	Tébessa	6 297	4	773,29	520	0	63,86	8,26
13	Tlemcen	4 588	11	404,40	11	0	0,97	0,24
14	Tiaret	1 678	0	160,05	45	0	4,29	2,68
15	TiziOuzou	9 231	28	762,78	609	1	50,32	6,60
16	Alger	35 222	54	952,47	722	0	19,52	2,05
17	Djelfa	2 046	4	128,39	43	0	2,70	2,10
18	Jijel	6 724	9	896,37	148	0	19,73	2,20
19	Sétif	9 872	21	549,73	622	0	34,64	6,30
20	Saida	526	1	126,57	29	0	6,98	5,51
21	Skikda	2 002	4	183,66	27	0	2,48	1,35
22	Sidi Bel Abbes	4 439	11	601,12	243	0	32,91	5,47
23	Annaba	2 857	10	405,04	80	0	11,34	2,80
24	Guelma	1 935	0	337,18	39	0	6,80	2,02
25	Constantine	10 812	14	937,72	363	2	31,48	3,36
26	Médéa	2 013	0	227,36	39	0	4,40	1,94
27	Mostaganem	4 952	9	541,57	33	0	3,61	0,67
28	M'Sila	5 523	0	426,02	63	0	4,86	1,14
29	Mascara	1 579	0	163,58	25	0	2,59	1,58
30	Ouargla	4 997	0	670,14	80	0	10,73	1,60
31	Oran	23 124	70	1 250,38	260	0	14,06	1,12
32	El Bayadh	672	1	203,11	69	0	20,86	10,27
33	Illizi	217	0	251,67	3	0	3,48	1,38
34	Bordj Bou Arreridj	782	3	103,68	40	0	5,30	5,12
35	Boumerdes	5 198	29	492,63	292	0	27,67	5,62
36	El Tarf	1 332	0	265,15	60	0	11,94	4,50
37	Tindouf	465	0	481,70	15	0	15,54	3,23
38	Tissemsilt	1 104	0	317,37	15	0	4,31	1,36
39	El Oued	2 917	0	329,14	63	0	7,11	2,16
40	Khenchela	1 574	0	324,91	80	0	16,51	5,08
41	Souk Ahras	2 053	0	369,75	45	0	8,10	2,19
42	Tipaza	3 469	22	473,25	55	0	7,50	1,59
43	Mila	1 392	1	150,49	87	0	9,41	6,25
44	AïnDefla	1 086	0	115,11	16	0	1,70	1,47
45	Naâma	849	0	270,66	4	0	1,28	0,47
46	AïnTemouchent	2 760	8	617,99	13	0	2,91	0,47
47	Ghardaïa	667	0	142,56	23	0	4,92	3,45
48	Relizane	2 029	1	232,98	24	0	2,76	1,18
Total		218 818	386	513,66	6 284	8	14,75	2,87

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 02 janvier

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 392	0	254,67	65	0	11,89	4,67
2	Chlef	1 309	1	105,40	4	0	0,32	0,31
3	Laghouat	2 586	1	368,46	100	0	14,25	3,87
4	Oum El Bouaghi	3 030	0	382,96	80	0	10,11	2,64
5	Batna	11 098	16	802,61	150	0	10,85	1,35
6	Bejaia	8 109	34	788,54	391	5	38,02	4,82
7	Biskra	3 449	0	358,39	198	0	20,57	5,74
8	Béchar	984	0	286,25	3	0	0,87	0,30
9	Blida	12 177	5	890,72	294	0	21,51	2,41
10	Bouira	5 495	13	674,78	85	0	10,44	1,55
11	Tamanrasset	276	0	113,81	14	0	5,77	5,07
12	Tébessa	6 297	0	773,29	520	0	63,86	8,26
13	Tlemcen	4 601	13	405,54	11	0	0,97	0,24
14	Tiaret	1 678	0	160,05	45	0	4,29	2,68
15	TiziOuzou	9 271	40	766,08	610	1	50,41	6,58
16	Alger	35 286	64	954,21	722	0	19,52	2,05
17	Djelfa	2 048	2	128,52	43	0	2,70	2,10
18	Jijel	6 752	28	900,10	148	0	19,73	2,19
19	Sétif	9 886	14	550,51	622	0	34,64	6,29
20	Saida	527	1	126,82	29	0	6,98	5,50
21	Skikda	2 007	5	184,12	27	0	2,48	1,35
22	Sidi Bel Abbès	4 445	6	601,93	244	1	33,04	5,49
23	Annaba	2 861	4	405,61	80	0	11,34	2,80
24	Guelma	1 935	0	337,18	39	0	6,80	2,02
25	Constantine	10 819	7	938,32	363	0	31,48	3,36
26	Médéa	2 013	0	227,36	39	0	4,40	1,94
27	Mostaganem	4 959	7	542,33	33	0	3,61	0,67
28	M'Sila	5 524	1	426,10	63	0	4,86	1,14
29	Mascara	1 579	0	163,58	25	0	2,59	1,58
30	Ouargla	4 997	0	670,14	80	0	10,73	1,60
31	Oran	23 150	26	1 251,78	260	0	14,06	1,12
32	El Bayadh	672	0	203,11	69	0	20,86	10,27
33	Illizi	217	0	251,67	3	0	3,48	1,38
34	Bordj Bou Arreridj	786	4	104,21	40	0	5,30	5,09
35	Boumerdes	5 230	32	495,67	292	0	27,67	5,58
36	El Tarf	1 332	0	265,15	60	0	11,94	4,50
37	Tindouf	465	0	481,70	15	0	15,54	3,23
38	Tissemsilt	1 104	0	317,37	15	0	4,31	1,36
39	El Oued	2 917	0	329,14	63	0	7,11	2,16
40	Khenchela	1 574	0	324,91	80	0	16,51	5,08
41	Souk Ahras	2 053	0	369,75	45	0	8,10	2,19
42	Tipaza	3 477	8	474,34	55	0	7,50	1,58
43	Mila	1 392	0	150,49	87	0	9,41	6,25
44	AïnDefla	1 086	0	115,11	16	0	1,70	1,47
45	Naâma	849	0	270,66	4	0	1,28	0,47
46	AïnTemouchent	2 766	6	619,33	13	0	2,91	0,47
47	Ghardaïa	667	0	142,56	23	0	4,92	3,45
48	Relizane	2 032	3	233,32	24	0	2,76	1,18
Total		219 159	341	514,46	6 291	7	14,77	2,87

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 03 janvier

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 392	0	254,67	65	0	11,89	4,67
2	Chlef	1 309	0	105,40	4	0	0,32	0,31
3	Laghouat	2 586	0	368,46	100	0	14,25	3,87
4	Oum El Bouaghi	3 030	0	382,96	80	0	10,11	2,64
5	Batna	11 118	20	804,05	150	0	10,85	1,35
6	Bejaia	8 140	31	791,55	393	2	38,22	4,83
7	Biskra	3 449	0	358,39	198	0	20,57	5,74
8	Béchar	984	0	286,25	3	0	0,87	0,30
9	Blida	12 180	3	890,94	294	0	21,51	2,41
10	Bouira	5 498	3	675,15	85	0	10,44	1,55
11	Tamanrasset	276	0	113,81	14	0	5,77	5,07
12	Tébessa	6 297	0	773,29	521	1	63,98	8,27
13	Tlemcen	4 637	36	408,71	11	0	0,97	0,24
14	Tiaret	1 678	0	160,05	45	0	4,29	2,68
15	TiziOuzou	9 301	30	768,56	612	2	50,57	6,58
16	Alger	35 373	87	956,56	722	0	19,52	2,04
17	Djelfa	2 048	0	128,52	43	0	2,70	2,10
18	Jijel	6 769	17	902,36	148	0	19,73	2,19
19	Sétif	9 900	14	551,29	622	0	34,64	6,28
20	Saida	528	1	127,06	29	0	6,98	5,49
21	Skikda	2 009	2	184,30	27	0	2,48	1,34
22	Sidi Bel Abbès	4 452	7	602,88	244	0	33,04	5,48
23	Annaba	2 861	0	405,61	80	0	11,34	2,80
24	Guelma	1 942	7	338,40	39	0	6,80	2,01
25	Constantine	10 836	17	939,80	364	1	31,57	3,36
26	Médéa	2 013	0	227,36	39	0	4,40	1,94
27	Mostaganem	4 973	14	543,86	33	0	3,61	0,66
28	M'Sila	5 529	5	426,49	63	0	4,86	1,14
29	Mascara	1 579	0	163,58	25	0	2,59	1,58
30	Ouargla	4 997	0	670,14	80	0	10,73	1,60
31	Oran	23 186	36	1 253,73	261	1	14,11	1,13
32	El Bayadh	672	0	203,11	69	0	20,86	10,27
33	Illizi	217	0	251,67	3	0	3,48	1,38
34	Bordj Bou Arreridj	786	0	104,21	40	0	5,30	5,09
35	Boumerdes	5 254	24	497,94	292	0	27,67	5,56
36	El Tarf	1 332	0	265,15	60	0	11,94	4,50
37	Tindouf	465	0	481,70	15	0	15,54	3,23
38	Tissemsilt	1 104	0	317,37	15	0	4,31	1,36
39	El Oued	2 917	0	329,14	63	0	7,11	2,16
40	Khenchela	1 574	0	324,91	80	0	16,51	5,08
41	Souk Ahras	2 054	1	369,93	45	0	8,10	2,19
42	Tipaza	3 490	13	476,11	55	0	7,50	1,58
43	Mila	1 397	5	151,03	87	0	9,41	6,23
44	Ain Defla	1 086	0	115,11	16	0	1,70	1,47
45	Naâma	849	0	270,66	4	0	1,28	0,47
46	Ain Temouchent	2 766	0	619,33	13	0	2,91	0,47
47	Ghardaïa	667	0	142,56	23	0	4,92	3,45
48	Relizane	2 032	0	233,32	24	0	2,76	1,18
Total		219 532	373	515,33	6 298	7	14,78	2,87

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 04 janvier

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 392	0	254,67	65	0	11,89	4,67
2	Chlef	1 310	1	105,49	4	0	0,32	0,31
3	Laghouat	2 588	2	368,74	100	0	14,25	3,86
4	Oum El Bouaghi	3 030	0	382,96	80	0	10,11	2,64
5	Batna	11 145	27	806,01	150	0	10,85	1,35
6	Bejaia	8 182	42	795,64	394	1	38,31	4,82
7	Biskra	3 449	0	358,39	198	0	20,57	5,74
8	Béchar	984	0	286,25	3	0	0,87	0,30
9	Blida	12 197	17	892,19	294	0	21,51	2,41
10	Bouira	5 514	16	677,11	85	0	10,44	1,54
11	Tamanrasset	276	0	113,81	14	0	5,77	5,07
12	Tébessa	6 302	5	773,90	522	1	64,10	8,28
13	Tlemcen	4 650	13	409,86	11	0	0,97	0,24
14	Tiaret	1 678	0	160,05	45	0	4,29	2,68
15	TiziOuzou	9 314	13	769,64	615	3	50,82	6,60
16	Alger	35 461	88	958,94	722	0	19,52	2,04
17	Djelfa	2 048	0	128,52	43	0	2,70	2,10
18	Jijel	6 782	13	904,10	148	0	19,73	2,18
19	Sétif	9 906	6	551,62	622	0	34,64	6,28
20	Saida	528	0	127,06	29	0	6,98	5,49
21	Skikda	2 017	8	185,04	27	0	2,48	1,34
22	Sidi Bel Abbès	4 453	1	603,02	244	0	33,04	5,48
23	Annaba	2 864	3	406,04	80	0	11,34	2,79
24	Guelma	1 945	3	338,92	39	0	6,80	2,01
25	Constantine	10 858	22	941,71	364	0	31,57	3,35
26	Médéa	2 019	6	228,04	39	0	4,40	1,93
27	Mostaganem	4 981	8	544,74	33	0	3,61	0,66
28	M'Sila	5 533	4	426,80	63	0	4,86	1,14
29	Mascara	1 579	0	163,58	25	0	2,59	1,58
30	Ouargla	4 998	1	670,27	80	0	10,73	1,60
31	Oran	23 231	45	1 256,16	261	0	14,11	1,12
32	El Bayadh	672	0	203,11	69	0	20,86	10,27
33	Illizi	217	0	251,67	3	0	3,48	1,38
34	Bordj Bou Arreridj	789	3	104,60	40	0	5,30	5,07
35	Boumerdes	5 298	44	502,11	292	0	27,67	5,51
36	El Tarf	1 336	4	265,95	60	0	11,94	4,49
37	Tindouf	465	0	481,70	15	0	15,54	3,23
38	Tissemsilt	1 104	0	317,37	15	0	4,31	1,36
39	El Oued	2 918	1	329,26	63	0	7,11	2,16
40	Khenchela	1 574	0	324,91	80	0	16,51	5,08
41	Souk Ahras	2 054	0	369,93	45	0	8,10	2,19
42	Tipaza	3 497	7	477,07	55	0	7,50	1,57
43	Mila	1 399	2	151,24	87	0	9,41	6,22
44	AïnDefla	1 086	0	115,11	16	0	1,70	1,47
45	Naâma	849	0	270,66	4	0	1,28	0,47
46	Ain Temouchent	2 782	16	622,91	13	0	2,91	0,47
47	Ghardaïa	667	0	142,56	23	0	4,92	3,45
48	Relizane	2 032	0	233,32	24	0	2,76	1,18
Total		219 953	421	516,32	6 303	5	14,80	2,87

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 05 janvier

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 392	0	254,67	66	1	12,08	4,74
2	Chlef	1 311	1	105,57	4	0	0,32	0,31
3	Laghouat	2 590	2	369,03	100	0	14,25	3,86
4	Oum El Bouaghi	3 030	0	382,96	80	0	10,11	2,64
5	Batna	11 158	13	806,95	150	0	10,85	1,34
6	Bejaia	8 216	34	798,94	397	3	38,61	4,83
7	Biskra	3 449	0	358,39	198	0	20,57	5,74
8	Béchar	985	1	286,54	3	0	0,87	0,30
9	Blida	12 224	27	894,16	294	0	21,51	2,41
10	Bouira	5 524	10	678,34	85	0	10,44	1,54
11	Tamanrasset	276	0	113,81	14	0	5,77	5,07
12	Tébessa	6 304	2	774,15	522	0	64,10	8,28
13	Tlemcen	4 661	11	410,83	11	0	0,97	0,24
14	Tiaret	1 678	0	160,05	45	0	4,29	2,68
15	TiziOuzou	9 329	15	770,88	615	0	50,82	6,59
16	Alger	35 549	88	961,32	724	2	19,58	2,04
17	Djelfa	2 048	0	128,52	43	0	2,70	2,10
18	Jijel	6 800	18	906,50	148	0	19,73	2,18
19	Sétif	9 922	16	552,51	622	0	34,64	6,27
20	Saida	529	1	127,30	29	0	6,98	5,48
21	Skikda	2 024	7	185,68	27	0	2,48	1,33
22	Sidi Bel Abbès	4 462	9	604,24	244	0	33,04	5,47
23	Annaba	2 866	2	406,32	80	0	11,34	2,79
24	Guelma	1 946	1	339,10	39	0	6,80	2,00
25	Constantine	10 885	27	944,05	365	1	31,66	3,35
26	Médéa	2 023	4	228,49	39	0	4,40	1,93
27	Mostaganem	4 995	14	546,27	33	0	3,61	0,66
28	M'Sila	5 537	4	427,10	63	0	4,86	1,14
29	Mascara	1 579	0	163,58	25	0	2,59	1,58
30	Ouargla	5 001	3	670,68	80	0	10,73	1,60
31	Oran	23 310	79	1 260,43	261	0	14,11	1,12
32	El Bayadh	672	0	203,11	69	0	20,86	10,27
33	Illizi	217	0	251,67	3	0	3,48	1,38
34	Bordj Bou Arreridj	792	3	105,00	40	0	5,30	5,05
35	Boumerdes	5 316	18	503,82	292	0	27,67	5,49
36	El Tarf	1 341	5	266,95	60	0	11,94	4,47
37	Tindouf	465	0	481,70	15	0	15,54	3,23
38	Tissemsilt	1 104	0	317,37	15	0	4,31	1,36
39	El Oued	2 918	0	329,26	63	0	7,11	2,16
40	Khenchela	1 574	0	324,91	80	0	16,51	5,08
41	Souk Ahras	2 059	5	370,83	45	0	8,10	2,19
42	Tipaza	3 513	16	479,25	55	0	7,50	1,57
43	Mila	1 400	1	151,35	87	0	9,41	6,21
44	AïnDefla	1 086	0	115,11	16	0	1,70	1,47
45	Naâma	849	0	270,66	4	0	1,28	0,47
46	Ain Temouchent	2 801	19	627,17	13	0	2,91	0,46
47	Ghardaïa	667	0	142,56	23	0	4,92	3,45
48	Relizane	2 038	6	234,01	24	0	2,76	1,18
Total		220 415	462	517,41	6 310	7	14,81	2,86

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 06 janvier

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 392	0	254,67	66	0	12,08	4,74
2	Chlef	1 312	1	105,65	4	0	0,32	0,30
3	Laghouat	2 590	0	369,03	100	0	14,25	3,86
4	Oum El Bouaghi	3 030	0	382,96	80	0	10,11	2,64
5	Batna	11 178	20	808,39	150	0	10,85	1,34
6	Bejaia	8 216	0	798,94	397	0	38,61	4,83
7	Biskra	3 449	0	358,39	198	0	20,57	5,74
8	Béchar	985	0	286,54	3	0	0,87	0,30
9	Blida	12 231	7	894,67	294	0	21,51	2,40
10	Bouira	5 524	0	678,34	85	0	10,44	1,54
11	Tamanrasset	276	0	113,81	14	0	5,77	5,07
12	Tébessa	6 304	0	774,15	522	0	64,10	8,28
13	Tlemcen	4 676	15	412,15	11	0	0,97	0,24
14	Tiaret	1 678	0	160,05	45	0	4,29	2,68
15	TiziOuzou	9 346	17	772,28	617	2	50,98	6,60
16	Alger	35 670	121	964,59	728	4	19,69	2,04
17	Djelfa	2 048	0	128,52	43	0	2,70	2,10
18	Jijel	6 812	12	908,10	148	0	19,73	2,17
19	Sétif	9 941	19	553,57	622	0	34,64	6,26
20	Saida	529	0	127,30	29	0	6,98	5,48
21	Skikda	2 030	6	186,23	27	0	2,48	1,33
22	Sidi Bel Abbès	4 473	11	605,73	245	1	33,18	5,48
23	Annaba	2 868	2	406,60	80	0	11,34	2,79
24	Guelma	1 946	0	339,10	39	0	6,80	2,00
25	Constantine	10 897	12	945,09	365	0	31,66	3,35
26	Médéa	2 025	2	228,72	39	0	4,40	1,93
27	Mostaganem	5 002	7	547,03	33	0	3,61	0,66
28	M'Sila	5 539	2	427,26	63	0	4,86	1,14
29	Mascara	1 579	0	163,58	25	0	2,59	1,58
30	Ouargla	5 001	0	670,68	81	1	10,86	1,62
31	Oran	23 375	65	1 263,95	261	0	14,11	1,12
32	El Bayadh	672	0	203,11	69	0	20,86	10,27
33	Illizi	217	0	251,67	3	0	3,48	1,38
34	Bordj Bou Arreridj	792	0	105,00	40	0	5,30	5,05
35	Boumerdes	5 363	47	508,27	292	0	27,67	5,44
36	El Tarf	1 343	2	267,34	60	0	11,94	4,47
37	Tindouf	465	0	481,70	15	0	15,54	3,23
38	Tissemsilt	1 104	0	317,37	15	0	4,31	1,36
39	El Oued	2 918	0	329,26	63	0	7,11	2,16
40	Khenchela	1 574	0	324,91	80	0	16,51	5,08
41	Souk Ahras	2 059	0	370,83	45	0	8,10	2,19
42	Tipaza	3 523	10	480,61	55	0	7,50	1,56
43	Mila	1 409	9	152,32	87	0	9,41	6,17
44	AïnDefla	1 086	0	115,11	16	0	1,70	1,47
45	Naâma	849	0	270,66	4	0	1,28	0,47
46	Ain Temouchent	2 803	2	627,62	13	0	2,91	0,46
47	Ghardaïa	667	0	142,56	23	0	4,92	3,45
48	Relizane	2 059	21	236,42	24	0	2,76	1,17
Total		220 825	410	518,37	6 318	8	14,83	2,86

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 07 janvier

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 393	1	254,86	66	0	12,08	4,74
2	Chlef	1 314	2	105,81	4	0	0,32	0,30
3	Laghouat	2 590	0	369,03	100	0	14,25	3,86
4	Oum El Bouaghi	3 035	5	383,59	80	0	10,11	2,64
5	Batna	11 201	23	810,06	150	0	10,85	1,34
6	Bejaia	8 241	25	801,38	399	2	38,80	4,84
7	Biskra	3 451	2	358,60	198	0	20,57	5,74
8	Béchar	986	1	286,83	3	0	0,87	0,30
9	Blida	12 249	18	895,99	294	0	21,51	2,40
10	Bouira	5 531	7	679,20	85	0	10,44	1,54
11	Tamanrasset	276	0	113,81	14	0	5,77	5,07
12	Tébessa	6 304	0	774,15	522	0	64,10	8,28
13	Tlemcen	4 694	18	413,74	11	0	0,97	0,23
14	Tiaret	1 678	0	160,05	45	0	4,29	2,68
15	TiziOuzou	9 368	22	774,10	618	1	51,07	6,60
16	Alger	35 795	125	967,97	729	1	19,71	2,04
17	Djelfa	2 048	0	128,52	43	0	2,70	2,10
18	Jijel	6 832	20	910,76	148	0	19,73	2,17
19	Sétif	9 952	11	554,18	623	1	34,69	6,26
20	Saida	529	0	127,30	29	0	6,98	5,48
21	Skikda	2 039	9	187,05	27	0	2,48	1,32
22	Sidi Bel Abbès	4 481	8	606,81	247	2	33,45	5,51
23	Annaba	2 871	3	407,03	80	0	11,34	2,79
24	Guelma	1 951	5	339,97	39	0	6,80	2,00
25	Constantine	10 913	16	946,48	365	0	31,66	3,34
26	Médéa	2 026	1	228,83	39	0	4,40	1,92
27	Mostaganem	5 007	5	547,58	33	0	3,61	0,66
28	M'Sila	5 552	13	428,26	63	0	4,86	1,13
29	Mascara	1 579	0	163,58	25	0	2,59	1,58
30	Ouargla	5 005	4	671,21	81	0	10,86	1,62
31	Oran	23 448	73	1 267,90	261	0	14,11	1,11
32	El Bayadh	672	0	203,11	69	0	20,86	10,27
33	Illizi	217	0	251,67	3	0	3,48	1,38
34	Bordj Bou Arreridj	794	2	105,27	40	0	5,30	5,04
35	Boumerdes	5 391	28	510,93	292	0	27,67	5,42
36	El Tarf	1 358	15	270,33	60	0	11,94	4,42
37	Tindouf	465	0	481,70	15	0	15,54	3,23
38	Tissemsilt	1 104	0	317,37	15	0	4,31	1,36
39	El Oued	2 918	0	329,26	63	0	7,11	2,16
40	Khenchela	1 574	0	324,91	80	0	16,51	5,08
41	Souk Ahras	2 061	2	371,19	45	0	8,10	2,18
42	Tipaza	3 525	2	480,89	55	0	7,50	1,56
43	Mila	1 420	11	153,51	87	0	9,41	6,13
44	AïnDefla	1 086	0	115,11	16	0	1,70	1,47
45	Naâma	849	0	270,66	4	0	1,28	0,47
46	Ain Temouchent	2 814	11	630,08	13	0	2,91	0,46
47	Ghardaïa	667	0	142,56	23	0	4,92	3,45
48	Relizane	2 062	3	236,77	24	0	2,76	1,16
Total		221 316	491	519,52	6 325	7	14,85	2,86

1 : exprimé pour 100 000 habitants

ⁱ Directeur de publication : Pr N. Smaïl – Equipe de rédaction : Dr D. Hannoun, Dr A. Boughoufalah, Dr K. Meziani, Dr N. Aouchar – Conception : Dr D. Hannoun, Dr A. Boughoufalah, Dr K. Meziani, Dr H. Hellal, Dr A. Lazazi Attig, Dr K. Ait Oubelli, Dr N. Aouchar.