

Pandémie de Covid-19, Algérie¹

Situation épidémiologique du 11 mars 2022

Ce bulletin a été élaboré à partir des données du MSPRH, et provenant des différents établissements hospitaliers prenant en charge les malades COVID-19.


Ce numéro est consacré à l'évolution de la situation épidémiologique matière de Covid-19. Il comprend une évolution globale de la situation en termes de morbidité et de mortalité et une distribution spatiale des cas, des données d'hospitalisation, ainsi que les tableaux récapitulatifs des journées des 05, 06, 07, 08, 09, 10 et du 11 mars. Les données présentées, ici, reflètent les tendances du nombre des malades pour lesquels une confirmation biologique par RT-PCR ou radiologique a été obtenue.

Dates clés


- 1^{er} cas confirmé de COVID-19
- 1^{er} décès dû au COVID-19
- 1^{er} foyer
- 1^{er} épisode épidémique majeur
- 2^{ème} épisode épidémique majeur
- Introduction de la vaccination
- 1^{er} cas du variant B.1.1.7 (Alpha)
- 1^{er} cas du variant B.1.525 (Eta)
- 1^{er} cas du variant B.1.617 (Delta)
- 3^{ème} épisode épidémique majeur
- 1^{er} cas du variant B.1.1.529 (Omicron)
- 4^{ème} épisode épidémique majeur
- Date du rapport
- Date des données publiées par le MSPRH
- 25 février 2020 (Ouargla)
- 12 mars 2020 (Blida)
- 1^{er} mars (Blida : 1^{ers} cas)
- Juillet 2020
- Novembre 2020
- 30 janvier 2021
- 25 février 2021
- 12 mars 2021
- 03 mai 2021
- Juillet 2021
- 14 décembre 2021
- Janvier 2022
- 12 mars 2022
- 11 mars 2022

Chiffres clés


	Algérie	Maghreb ¹	Afrique du Sud ¹	Monde ¹
• Cas cumulés	265 391	3 006 341	3 691 962	44 3874 958
• Décès cumulés	6 861	58 230	99 709	5 990 227
• Nouveaux cas	25	2 481	1 671	1 707 313
• Nouveaux décès	0	20	28	8 522
• Complètement vaccinés ² (%)	13,9	37,6	29,5	56,4



Graph 1 : Evolution des nouveaux cas et des nouveaux décès au 11 mars



Graph 2 : Evolution des cas et décès cumulés, et des patients sous traitement




Graph 3 : Evolution du nombre d'hospitalisation et de patients en USI


¹ Données provenant de The Johns Hopkins University - site web : coronavirus.politologue.com.

² Les données de vaccination sont modifiées à intervalles variables selon les pays.

Répartition spatiale des cas confirmés et des hospitalisations



Source : Institut National de Santé Publique




Source : Institut National de Santé Publique

Carte 1 : Répartition des taux d'incidence cumulée PCR+ par wilaya au 11 mars

Carte 2 : Répartition des taux d'hospitalisation par wilaya le 11 mars

Le nombre de cas confirmés enregistrés pour l'infection au Sars-Cov-2 à l'échelle nationale est de 265 391 cas versus 265 186 cas cumulés au 04 mars ; les taux d'incidence sont respectivement de 622,98 versus 622,50 cas pour 100 000 habitants. Vingt wilayas n'ont déclaré aucun nouveau cas confirmé au cours de la dernière semaine, la moitié de ces wilayas sont de la région Sud (Adrar, Naâma, Ghardaïa, Laghouat, Bechar, El Bayadh, Illizi et Tamanrasset).

Concernant les hospitalisations, on enregistre à l'échelle nationale un taux moyen de 2,58 patients/jour pour 100 000 habitants entre le 26 février et le 04 mars et de 1,38 entre le 05 et le 11 mars. Près de la moitié des wilayas (22 wilayas ; 45,8 %) ont observé une chute des hospitalisations pour Covid-19 pendant les sept derniers jours. Parmi elles, six wilayas ont vu ce taux diviser par plus de trois. Ce sont : Tissemsilt, le taux d'hospitalisation passe de 1,56 à 0,29 patients pour 100 000 habitants, soit un taux divisé par un facteur de « 5,4 », Oum El Bouaghi (de 1,37 à 0,29 ; « 4,8 »), Tipaza (de 1,6 à 0,43 ; « 3,7 »), Mostaganem (de 1,42 à 0,39 ; « 3,6 »), Guelma (de 2,07 à 0,67 ; « 3,1 ») et Médéa (de 1,66 à 0,53 ; « 3,1 »).



Graphe 4 : Evolution quotidienne des nouveaux cas PCR+ par région sanitaire


- Au 11 mars, 25 nouveaux cas confirmés ont été notifiés à l'échelle nationale. L'Est a enregistré 11 cas, soit 44,0 % de l'ensemble des cas, suivie du Centre (8 cas ; 32,0 %), de l'Ouest (4 cas ; 16,0 %) et du Sud (2 cas ; 8,0 %).
- Au niveau national, le nombre moyen de nouveaux cas notifiés a baissé de moitié la dernière semaine ; il passe 68,6 à 29,3 cas/jour, soit un recul de 57,3 % entre les deux dernières semaines.
- Au niveau régional, le Centre voit cet indicateur chuter de 25,4 à 14,0 au cours des deux dernières semaines, avec un recul de 44,9 %, puis vient l'Est (de 18,9 à 8,6 ; -54,5 %), l'Ouest (de 19,3 à 5,1 ; -73,3 %) et le Sud (de 5,0 à 1,6 ; -68,6 %).

Tableau I : Répartition des cas confirmés et des décès par région sanitaire au 11 mars


Région	Cas confirmés cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité (%)
Centre	107 814	8	703,54	2 865	0	18,70	2,66
Est	78 542	11	612,66	2 571	0	20,05	3,27
Ouest	56 299	4	644,79	755	0	8,65	1,34
Sud	22 736	2	397,20	670	0	11,70	2,95
Total	265 391	25	622,98	6 861	0	16,11	2,59

1 : exprimé pour 100.000 habitants


Morbidité



Graph 5 : Evolution du taux d'incidence cumulée par méthode diagnostique au 11 mars



Graph 6 : Evolution du taux d'incidence cumulée par région sanitaire au 11 mars




Graph 7: Répartition du taux d'incidence par wilaya et par région sanitaire au 11 mars

- Le graphe ci-dessus visualise les taux d'incidence cumulée des cas confirmés par wilaya et par région sanitaire au 11 mars.
- Le nombre total de cas cumulés confirmés enregistrés dans tout le pays est de 265 391, soit un taux d'incidence de 622,98 cas pour 100 000 habitants au 11 mars.
- La région Centre a enregistré 107 814 cas cumulés PCR+ et une incidence de 703,54 cas pour 100 000

habitants à la même date précitée. Au niveau wilaya, cinq observent des taux d'incidence supérieurs au taux régional. Ce sont par ordre décroissant : Alger, avec un nombre de cas cumulés de 46 658 et une incidence de 1 261,73 cas pour 100 000 habitants, suivie de Blida (13 741 cas ; 1 005,13), Bejaïa (9 882 cas, 960,95), Tizi Ouzou (10 858 cas, 897,22) et Bouira (6 257 cas, 768,35). Ain Defla est la wilaya avec le taux d'incidence le plus faible (117,98 cas pour 100 000 habitants).

- Le nombre total des cas cumulés jusqu'au 11 mars 2022 de la région Est est de 78 542 avec une incidence de 612,66 cas pour 100 000 habitants. Constantine, Batna, Jijel, Tébessa et Sétif enregistrent des taux d'incidence supérieurs à celui de leur région, avec respectivement 1 184,63 – 1 037,50 – 979,95 – 883,07 et 620,73 cas pour 100 000 habitants ; le nombre de cas cumulés pour chacune de ces wilayas dans le même ordre est de : 13 659 – 14 346 – 7 351 – 7 191 et 11 147 cas.
- La région Ouest a notifié 56 299 cas cumulés et un taux d'incidence de 644,79 cas pour 100 000 habitants. Quatre wilayas ont des taux d'incidence dépassant celui de la région : Oran, qui enregistre le taux le plus élevé de tout le pays, avec 1 469,37 cas pour 100 000 habitants et 27 174 cas cumulés PCR+ ; elle est suivie de Sidi Bel Abbés (829,30 ; 6 124 cas), Ain Témouchent (683,59 ; 3 053 cas) et de Mostaganem (657,60 ; 6 013 cas).
- Concernant le Sud, cette région a déclaré 22 736 cas, soit une incidence cumulée de 397,20 cas pour 100 000 habitants. Ouargla, Laghouat et Tindouf ont des taux d'incidence supérieurs au taux régional : Ouargla (901,61 ; 6 723 cas), Tindouf (487,92 ; 471 cas) et Laghouat (429,01 ; 3 011 cas).

Nouveaux cas PCR+ /TDM+




Graph 8 : Evolution hebdomadaire du nombre de nouveaux cas PCR+ par région sanitaire au 11.03

- Le graphe ci-dessus visualise l'évolution hebdomadaire des nouveaux cas confirmés par région sanitaire au cours des soixante-deux dernières semaines.
- Depuis la fin janvier, le nombre de nouveaux cas diminue régulièrement et de manière continue aussi bien à l'échelle nationale que régionale. Entre le 05 et le 11 mars, le nombre de nouveaux cas notifiés est de 205 versus 480 cas la semaine précédente, soit une diminution de plus de la moitié avec un taux d'accroissement de -57,3 %.
- L'Ouest présente le recul le plus important qui est estimé à 73,3 % ; la région déclare 36 cas entre le 05 et le 11 mars versus 135 entre le 26 février et le 04 mars. Les wilayas présentant les reculs les plus élevés sont : Mostaganem, avec 1 cas versus 9 cas et un taux d'accroissement de -88,9 % aux mêmes périodes précitées et Relizane qui n'a déclaré aucun nouveau cas durant la dernière semaine versus 5 cas durant la semaine précédente. Saida et Mascara sont les deux seules wilayas qui enregistrent une hausse avec respectivement 2 et 1 cas du 05 au 11 mars et aucun nouveau cas durant la semaine précédente. Ain Témouchent notifie 1 cas respectivement au 04 et au 5 mars. Tiaret et Tissemsilt n'ont enregistré aucun nouveau cas au cours des deux semaines.
- Le Sud est en deuxième position et notifie 35 nouveaux cas du 26 février au 04 mars et 11 cas du 05 au 11 mars, soit un taux d'accroissement de -68,6 %. Cinq wilayas présentent une baisse des déclarations ; ce

sont : Adrar, Béchar, Naâma et Laghouat qui n'ont enregistré aucun nouveau cas durant la dernière semaine versus respectivement 1, 3, 3 et 3 cas durant la semaine précédente, et Ouargla (3 cas vs 18 cas ; -83,3 %). Biskra est la seule wilaya notifiant une hausse des déclarations (6 cas vs 5 cas ; +20,0 %). Tamanrasset, El Bayadh, Illizi, El Oued et Ghardaïa n'ont déclaré aucun nouveau cas durant les deux dernières semaines. Tindouf est restée stable en enregistrant 2 cas durant les derniers quinze jours.

- La région Est présente une baisse de 54,5 % avec 60 nouveaux cas du 05 au 11 mars versus 132 du 26 février au 04 mars. Onze wilayas observent une chute du nombre de nouveaux cas dont Annaba (3 cas vs 14 cas ; -78,6 %) qui présentent le recul le plus élevé. Guelma n'a déclaré aucun nouveau cas durant la dernière semaine versus 3 cas durant la semaine précédente. M'Sila (5 cas vs 4 cas ; +25,0 %) est la seule wilaya qui présente une hausse des déclarations. Oum El Bouaghi (3 cas) et Khenchela (1 cas) ont enregistré le même nombre de nouveau cas durant les deux semaines d'étude.
- La région Centre enregistre le recul le plus faible (-44,9 %) ; le nombre hebdomadaire des nouveaux cas est de 178 du 26 février au 04 mars et de 98 du 05 au 11 mars. Huit wilayas présentent une diminution des déclarations dont Bejaia (2 cas vs 14 cas ; -85,7 %) qui enregistre le recul le plus important et Alger (65 cas vs 101 cas ; -35,6 %) qui enregistre le recul le plus faible. Chlef, Médéa et Bordj Bou Arreridj n'ont déclaré aucun nouveau cas durant la dernière semaine versus respectivement 4, 1 et 3 cas durant la semaine précédente. Tipaza (9 cas vs 6 cas ; +50,0 %) et Blida (10 cas vs 7 cas ; +42,9 %) sont les deux seules wilayas de la région qui présentent une hausse des déclarations. Djelfa et Ain Defla n'ont déclaré aucun nouveau durant les deux semaines.



Graph 9 : Evolution hebdomadaire du nombre de nouveaux cas TDM+ par région sanitaire au 11.03

- Le graphe ci-dessus visualise l'évolution hebdomadaire des nouveaux cas probables par région sanitaire au cours des soixante-deux dernières semaines.
- L'évolution des cas probables suit celle des cas confirmés, la tendance est baissière aussi bien à l'échelle nationale que régionale. Le recul enregistré durant la semaine du 05 au 11 mars est de 44,7 %, avec 182 nouveaux cas déclarés du 05 au 11 mars et 329 cas du 26 février au 04 mars.
- Le Sud enregistre la baisse la plus importante, elle est estimée à 78,8 % ; le nombre hebdomadaire des nouveaux cas est de 7 durant la dernière semaine versus 33 cas du 26 février au 04 mars. Cinq wilayas enregistrent une baisse des déclarations ; ce sont : Ghardaïa (1 cas vs 2 cas ; -50,0 %), Biskra (6 cas vs 12 cas ; -50,0 %) et, Laghouat - Tamanrasset - Ouargla - qui n'ont déclaré aucun nouveau cas durant la dernière semaine versus respectivement 17, 1 et 1 cas entre le 26 février et le 04 mars. Adrar, Béchar, El Bayadh, Illizi, Tindouf, El Oued et Naâma n'ont notifié aucun nouveau cas durant les deux semaines d'étude.
- Le Centre est en deuxième position avec 122 nouveaux cas du 26 février au 04 mars et 54 nouveaux cas du 05 au 11 mars, soit une baisse de 55,7 %. Sept wilayas suivent la tendance de leur région dont Médéa (5 cas vs 42 cas ; -88,1 %) qui notifie le recul le plus élevé. Djelfa et Ain Defla n'ont déclaré aucun cas durant la dernière semaine versus respectivement 3 et 1 cas durant la semaine précédente. Tizi-Ouzou (9 cas vs 4 cas ; +125,0 %) et Bouira (4 cas vs 0 cas) sont les deux seules wilayas qui notifient une hausse des

déclarations. Bordj Bou Arreridj (2 cas), Boumerdes (1 cas) et Tipaza (0 cas) sont restées stables durant les deux semaines en enregistrant le même nombre de cas hebdomadaire.

- Quant à l'Ouest, la région présente un recul de 53,7 % et déclare 67 nouveaux cas du 26 février au 04 mars versus 31 du 05 au 11 du même mois. Sept wilayas observent une baisse des notifications, Tissemsilt (1 cas vs 4 cas ; -75,0 %) est en première position ; Relizane n'a enregistré que 2 cas au 02 mars. Tiaret (3 cas), Mostaganem (0 cas) et Oran (0 cas) sont restées stables durant ces quinze jours en enregistrant le même nombre de cas.
- L'Est est en dernière position, son taux d'accroissement est de -29,7 % (90 cas versus 128 cas). Dix wilayas observent une chute de plus de moitié du nombre de nouveaux cas ; Annaba (2 cas vs 32 cas ; -93,8 %) enregistre la baisse la plus importante. Oum El Bouaghi, Guelma et Souk Ahras n'ont notifié aucun nouveau cas durant la dernière semaine versus 1 cas au 03 mars pour Oum El Bouaghi, 1 cas au 27 février et 1 cas au 02 mars pour Guelma et 1 cas au 27 février pour Souk Ahras. Tébessa (37 cas vs 10 cas ; +270,0 %), Sétif (15 cas vs 12 cas ; +25,0 %) et Constantine (12 cas vs 10 cas ; +20,0 %) présentent une hausse des déclarations. El Tarf n'a déclaré aucun cas durant les deux dernières semaines.

Méthode diagnostique




Graph 10 : Proportion d'utilisation de la PCR dans le diagnostic entre le 05 et le 11 mars 2022

- Le graphe ci-dessus visualise le pourcentage de cas de Covid-19 diagnostiqués par la RT-PCR réparti selon les wilayas et les régions sanitaires entre le 05 et le 11 mars 2022.
- Au cours de la semaine du 05 au 11 mars, 205 cas confirmés et 182 cas probables ont été notifiés à l'échelle nationale, soit au total 387 cas. Le pourcentage des cas PCR+ est estimé à 53,0 %.
- Trois régions sanitaires observent une proportion d'utilisation de la RT-PCR supérieure à 50 % pour le diagnostic de la Covid-19. Ce sont le Centre, l'Ouest et le Sud.
- Le Centre a enregistré le pourcentage le plus élevé avec 64,5 %. Le nombre hebdomadaire total de nouveaux cas est de 152 cas dont 98 confirmés. Quatre wilayas ont observé des proportions de RT-PCR supérieures à 50 %. Ce sont Tipaza (100 % ; 9 cas PCR+/9 cas), Boumerdes (80,0 % ; 4/5 cas), Alger (77,4 % ; 69/84 cas) et Blida (62,5 % ; 10/16 cas). Chlef (0,0 % ; 0/3 cas), Médéa (0,0 % ; 0/5 cas) et Bou Arreridj (0,0 % ; 0/2 cas) n'ont notifié aucun cas PCR+. Aïn Defla et Djelfa n'ont notifié ni cas confirmé ni cas probable.
- Entre le 05 et le 11 mars, la proportion des cas confirmés de l'Est est de 40,0 % sur un total de 150 cas (PCR+ et TDM+). C'est la seule région avec une proportion d'utilisation de la RT-PCR inférieure à 50 %. Trois wilayas ont utilisé exclusivement la RT-PCR ; ce sont Oum El Bouaghi (100 % ; 3 cas PCR+/3 cas), El Tarf (100 % ; 3/3 cas) et Souk Ahras (100 % ; 1/1 cas). Les autres wilayas avec un seuil dépassant les 50 % sont : Jijel (88,9 % ; 8/9 cas), Annaba (60,0 % ; 3/5 cas), Batna (53,3 % ; 9/16 cas), M'Sila (50,0 % ; 5/10 cas) et Skikda (50,0 % ; 5/10 cas). Tébessa présente un taux d'utilisation de la RT-PCR inférieur à 10 % (5,1 % ; 2/39 cas). Guelma n'a notifié ni cas confirmé ni cas probable.
- Le taux d'utilisation de la PCR dans la région Ouest est de 53,7 % ; on dénombre 36 cas PCR+ sur un total

de 67 cas confirmés et probables durant les sept derniers jours. Oran et Mostaganem sont les seules wilayas à avoir utilisé uniquement la PCR avec respectivement 11 cas PCR+/11 cas et 1 cas PCR+/1 cas. Deux autres wilayas voient ce taux dépasser les 50 % ; ce sont Saïda (66,7 % ; 2/3 cas) et Sidi Bel Abbès (63,2 % ; 12 cas PCR+/19 cas). Tiaret et Tissemsilt présentent un pourcentage de 0,0 % avec respectivement 0 cas PCR+/3 cas et 0 cas PCR+/1 cas. Relizane n'a déclaré aucun cas durant cette période.

- Le Sud enregistre une proportion des cas confirmés de 61,1 % avec 11 cas PCR+ sur un total de 18 cas (PCR+ et TDM+). Huit wilayas – Adrar, Laghouat, Béchar, Tamanrasset, El Bayadh, Illizi, El Oued et Naâma n'ont notifié ni cas confirmé ni cas probable au cours des sept derniers jours. Ghardaïa déclare 0 cas PCR+ sur un total de 1 cas. Ouargla et Tindouf observent des taux de 100 % avec respectivement 3 cas PCR+/3 cas et 2 cas PCR+/2 cas. Biskra a un taux de 50 % (6 cas PCR+/12 cas).


Hospitalisations



Graph 11 : Evolution quotidienne du nombre d'hospitalisations par région sanitaire entre le 01 février 2021 et le 11 mars 2022

- Le graphe ci-dessus visualise l'évolution du nombre de patients hospitalisés en structures de santé selon les quatre régions sanitaires depuis le 01 février 2021 jusqu'au 11 mars 2022.
- Le nombre de patients hospitalisés pour Covid-19 poursuit sa chute dans toutes les structures sanitaires du pays. En effet, à l'échelle nationale et durant la dernière semaine, ce nombre est en moyenne de 587,0 patients/jour versus 1 098,0 la semaine du 26 février au 04 mars, soit une diminution estimée à 46,5 %. Au niveau régional, on observe la même tendance pour l'ensemble des régions. Trois régions, le Centre, l'Est et l'Ouest, présentent une baisse du même ordre de grandeur que le niveau national avec un taux d'accroissement en moyenne de 48 %. Tandis que le Sud enregistre une diminution des hospitalisations de moindre importance (18,4 %).
- La région Centre enregistre un nombre moyen hebdomadaire de 230,1 entre le 05 et le 11 mars versus 446,0 entre le 26 février et le 04 mars, soit un taux d'accroissement de -48,4 %. Toutes les wilayas observent une baisse des hospitalisations. Les wilayas qui ont enregistré une chute des hospitalisations de plus de moitié sont : Aïn Defla (-100,0 % ; 0,0 versus 2,9), Tipaza (-73,2 % ; 3,1 vs 11,7), Médéa (-68,0 % ; 4,7 vs 14,7), Djelfa (-65,8 % ; 9,0 vs 26,3), Chlef (-64,2 % ; 9,1 vs 25,6), Boumerdes (-61,3 % ; 5,9 vs 15,1) et Bejaïa (-59,2 % ; 15,6 vs 38,1). La wilaya d'Alger enregistre toujours le nombre d'hospitalisation le plus élevé ; en moyenne, ce nombre est de 75,6 patients/jour versus 130,0 avec une diminution de 41,9 %.
- A l'Est, la baisse des hospitalisations est estimée à 47,7 % ; le nombre quotidien moyen est passé de 394,7 entre le 26 février et le 04 mars à 206,6 entre le 05 et le 11 mars. Cette diminution est retrouvée dans toutes les wilayas à l'exception de Khenchela (de 8,4 à 8,7) où ce nombre est resté stable. Pour les autres wilayas, la diminution varie de -37,1 % (Constantine ; de 21,6 à 13,6) à -78,9 % (Oum El Bouaghi : de 10,9 à 2,3). La wilaya de Jijel enregistre le nombre d'hospitalisation le plus élevé au cours des deux dernières semaines avec 78,0 patients/jour en structures de santé entre le 26 février et le 04 mars et 39,7 entre le 05 et le 11 mars, soit un taux d'accroissement de -49,1 %. Elle est suivie de la wilaya de Sétif (de 66,6 à 33,7 ; -49,4 %).

- Concernant l'Ouest, la diminution des hospitalisations est tout aussi importante ; le taux d'accroissement est de -49,3 % et le nombre quotidien moyen d'hospitalisations est passé de 192,6 à 97,7 respectivement entre le 26 février et le 04 mars et entre le 05 et le 11 mars. Toutes les wilayas enregistrent une baisse dont cinq ont un recul supérieur à 50 %. Ce sont par ordre décroissant, Tissemsilt (-81,6 % ; de 5,4 à 1,0), Mostaganem (-72,5 % ; de 13,0 à 3,6), Oran (-59,1 % ; de 45,4 à 18,6), Mascara (-54,3 % ; de 18,4 à 8,4) et Relizane (-53,8 % ; de 93,1 à 113,6). Cet indicateur est le plus élevé à Tlemcen et ce, aussi bien entre le 26 février et le 04 mars qu'entre le 05 et le 11 mars avec respectivement 50,4 et 29,9 patients/jour hospitalisés.
- Pour le Sud, la diminution des hospitalisations est moins importante, elle est estimée à 18,4 % ; le nombre quotidien moyen de patients hospitalisés dans une structure de santé est passé de 64,4 à 52,6 respectivement au cours des deux semaines précitées. Sept wilayas sur douze enregistrent une baisse des hospitalisations ; ce sont Biskra (-38,8 % ; de 19,1 entre le 26 février et le 04 mars à 11,7 entre le 05 et le 11 mars), Béchar (-38,1 % ; de 6,0 à 3,7), Tamanrasset (-57,1 % ; de 2,0 à 0,9), El Bayadh (-100,0 % ; de 1,1 à 0,0), Illizi (-50,0 % ; de 1,1 à 0,6), Tindouf (-38,5 % ; de 1,9 à 1,1) et El Oued (-52,2 % ; de 3,3 à 1,6). A Laghouat, le nombre d'hospitalisations est stable avec 6,0 patients/jour hospitalisés pour chaque semaine. Pour les autres wilayas, Adrar, Ouargla, Naâma et Ghardaïa, on note une légère hausse qui varie de 5,9 % à 24,4 %.
- Au final, presque toutes les wilayas du pays enregistrent une baisse importante des hospitalisations à l'exception de quelques-unes, situées principalement au Sud où l'on observe une certaine stabilité ou une légère hausse.



Graph 12 : Evolution quotidienne du nombre d'hospitalisations en USI par région sanitaire entre le 01 février 2021 et le 11 mars 2022

- Le graphe ci-dessus visualise l'évolution du nombre de patients hospitalisés en réanimation selon les quatre régions sanitaires depuis le 01 février 2021 au 11 mars 2022.
- Au 11 mars, 76 patients sont hospitalisés dans les services de réanimation au plan national. Le nombre quotidien moyen est passé de 141,1 hospitalisations/jour à 95,4 du 26 février au 04 mars et du 05 au 11 mars. Le taux d'accroissement est estimé à -32,4 % avec une perte de 45,7 points. Cette baisse des hospitalisations en réanimation est observée aussi bien à l'échelle nationale que régionale.
- Le Centre enregistre la baisse la plus importante, l'écart moyen entre les deux semaines est de -22,6 points. La moyenne hebdomadaire enregistrée est de 41,0 du 05 au 11 mars versus 63,6 du 26 février au 04 mars, son taux d'accroissement est de -35,5 %. Sept wilayas observent un recul des déclarations ; le différentiel entre les deux semaines pour cet indicateur varie de -11,7 points pour Alger (19,9 vs 31,6) et de -0,9 point pour Tizi Ouzou (8,6 vs 9,4). Trois wilayas notifient une légère hausse, ce sont : Djelfa (0,9 vs 0,1 ; +0,7 pts), Bouira (0,7 vs 0,3 ; +0,4 pts) et Bejaia (1,4 vs 1,3 ; 0,1 pts). Chlef (0,1) et Ain Defla (0 cas) sont stables et enregistrent le même nombre moyen de patients en réanimation pour les deux semaines précitées. Bordj Bou Arreridj notifie respectivement 1, 2 et 1 hospitalisation(s) en réanimation respectivement le 26, 27 et 28 février.

- L'Est est en deuxième position en termes d'écart entre les deux semaines avec un différentiel de -15,3 points. La moyenne hebdomadaire est de 25,6 du 05 au 11 mars versus 40,9 du 26 février au 04 mars, soit un taux d'accroissement de -37,4 %. Guelma est la seule wilaya qui présente une très légère hausse de cet indicateur avec un gain de +0,7 point (2,7 vs 2,0). El Tarf et Khenchela n'ont notifié aucune hospitalisation durant les deux semaines d'étude. M'Sila déclare 4 hospitalisations durant la semaine du 26 février au 04 mars et aucune durant la dernière semaine. Les wilayas restantes enregistrent un recul des hospitalisations en USI ; Annaba est la wilaya qui présente l'écart le plus important, il est de -4,0 points (5,3 versus 9,3).
- Le Sud présente une perte de 4,7 points entre les deux dernières semaines ; le nombre quotidien moyen de patients en réanimation est de 12,4 du 26 février au 04 mars et de 7,7 du 05 au 11 mars, soit un taux d'accroissement de -37,9 %. Cinq wilayas suivent la tendance régionale dont Biskra (2,1 vs 3,1 ; -2,4 pts) qui présente la baisse la plus importante. El Bayadh n'a enregistré aucune hospitalisation en USI durant la dernière semaine versus 5 durant la semaine précédente. Ouargla (1,1 vs 1,0 ; +0,1 pts) est la seule wilaya notifiant une très légère hausse dans la région Sud. Béchar, Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Naâma et Ghardaïa n'ont notifié aucun patient hospitalisé en USI durant les quinze derniers jours.
- L'Ouest présente le différentiel le plus faible, il est de -3,1 points. Les moyennes hebdomadaires sont de 21,1 et de 24,3 patients/jour en USI respectivement du 05 au 11 mars et du 26 février au 04 mars, soit un taux d'accroissement de -12,9 %. Six wilayas présentent une baisse dont Oran qui enregistre l'écart le plus élevé avec une perte -2,1 points (8,4 vs 10,6). Mascara et Ain Témouchent n'ont notifié aucun patients hospitalisés en USI durant la dernière semaine versus respectivement une moyenne de 0,7 et 0,3 hospitalisations/jour durant la semaine précédente. Tlemcen (2,3 vs 1,1 ; +1,1 pts) et Saida (1,9 vs 0,7 ; +1,1 pts) sont les deux wilayas présentant une légère hausse des hospitalisations. Tissemsilt et Relizane n'ont notifié aucune hospitalisation durant les deux dernières semaines.

En conclusion, la tendance est toujours à la baisse pour l'ensemble des indicateurs et ce, aussi bien à l'échelle nationale que régionale ainsi que pour la grande majorité des wilayas.

Principales caractéristiques des quatre épisodes épidémiques majeurs

	1 ^{er} épisode : juillet 2020	2 ^{ème} épisode : novembre 2020	3 ^{ème} épisode : juillet 2021	4 ^{ème} épisode épidémique : janvier 2022
Pic des cas PCR+	675 cas le 24.07 (S30)	1 133 cas le 24.11 (S48)	1 927 cas le 28.07 (S30)	2 521 cas le 25.01 (S04)
Pic des cas TDM+	1 909 cas le 21.07 (S30)	1 072 cas le 26.11 (S48)	1 831 cas le 03.08 (S31)	1 252 cas le 22.01 (S04)
Pic hospitalisations	12 784 le 24.07 (S30)	8 375 le 19.11 (S47)	16 032 le 09.08 (S32)	5 538 le 03.02 (S05)
Pic réanimation	431 le 22.07 (S30)	489 le 19.11 (S47)	962 le 04.08 (S31)	483 le 05.02 (S05)
Taux de positivité	-	60,5 % le 07.11 (S45)	57,4 % le 21.07 (S29)	67,3 % le 28.01 (S04)
Souche responsable	-	-	Delta	Delta & Omicron
Nombre de labo	Une trentaine	Une cinquantaine	Une centaine	Plus de cent
Région	Les 4 régions impactées mais décalage dans le temps – Sud a la plus forte incidence	Trois régions du nord impactées – Pic concomitant – Sud peu touché	Toutes les régions impactées – Léger décalage dans le temps	Les quatre régions touchées – Pic concomitant

Mesures de lutte

Actions clés menées depuis le début de la pandémie

- Un téléphone vert 3030 dédié aux informations et préoccupations des citoyens sur le coronavirus SARS-Cov2 a été mis en place par les autorités sanitaires.
- Le 22 mars 2020, le ministre algérien de la santé annonce que « L'Algérie est entrée en phase 3 de l'épidémie du coronavirus ».
- Le port du masque devient obligatoire dans les espaces publics à partir du dimanche 23 mai 2020 sous peine de sanction.
- Le 28 juin 2020, le président a annoncé que toutes les frontières du pays seront fermées jusqu'à la fin de



la pandémie.

- Le 25 février 2022, cela fait deux années, jour pour jour, que l'Algérie enregistrait son premier cas d'infection Covid-19.
- Le 21 janvier 2022, Le wali d'Alger a pris des mesures préventives contre la propagation du Coronavirus, en raison de l'évolution de la situation épidémiologique. Ces mesures comprennent la fermeture pour 10 jours, de tous les espaces récréatifs et de loisirs dans la wilaya d'Alger, ainsi que le port obligatoire du masque dans toutes les administrations publiques, les services publics, les espaces commerciaux, les transports et dans la rue. Le non-respect de ces mesures entraînera l'application des sanctions prévues par la loi et la réglementation en vigueur, précise le communiqué.

Dernières actions

- Le 25 janvier 2022, le ministère de la Santé a décidé d'autoriser les pharmacies d'officine à effectuer les tests de dépistage du Covid-19. Cette décision ministérielle, promulguée le 24 janvier, vise à autoriser les pharmacies d'officine à effectuer les tests de dépistage du Covid-19 (tests antigéniques).
- Le 25 janvier 2022, le ministère de la Culture et des Arts a annoncé la « fermeture temporaire de tous les espaces culturels jusqu'à l'amélioration de la situation sanitaire », décision motivée par l'augmentation sensible du nombre de contamination au coronavirus. Le ministère de la culture et des Arts rappelle, par ailleurs, que le pass vaccinal est « exigé », depuis le 28 décembre 2021, aux citoyens de plus de 18 ans pour pouvoir accéder aux espaces culturels, comme stipulé dans le décret exécutif 544-21.
- Le 27 janvier 2022, les voyageurs algériens vaccinés peuvent, à partir du 11 février prochain, accéder au Royaume-Uni sur présentation uniquement d'un certificat de vaccination délivré par les autorités sanitaires algériennes, a indiqué la compagnie aérienne nationale, Air Algérie. Les passagers entrant ou transitant par le Royaume-Uni doivent être complètement vaccinés. Les vaccins autorisés sont : Covaxine,
- Le 08 février 2022, Moderna, Janssen (vaccin à dose unique), Novavax (Nuvaxovid et Covovax), Oxford/AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Sinopharm Pékin, Sinovac-CoronaVac, a précisé la même source. A cet effet, le test PCR ou antigénique, 48h avant le départ, « n'est plus exigé pour les passagers vaccinés », ajoute la Compagnie. une campagne nationale de lutte contre l'épidémie de la Covid-19 a été lancée à partir de la wilaya d'Oran par l'Observatoire national de la société civile suite à la hausse des cas enregistrée en janvier. Cette initiative vise à unifier les efforts des associations dans le cadre de la sensibilisation des citoyens sur l'importance de la vaccination contre la Covid-19.
- Le 14 février 2022, Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé l'annulation de la condition de présenter un test Covid-19 pour les candidats au concours d'accès au 3ème cycle (doctorat).
- Le 22 février 2022, le ministre de la Santé a plaidé pour une reprise progressive d'une activité hospitalière normale après l'amélioration de la situation pandémique observée depuis le 25 janvier dernier.
- Le 10 mars 2022, le ministre de la Santé a pris part, par visioconférence, à une réunion de haut niveau des ministres africains de la Santé sur l'accélération de la cadence de vaccination contre la pandémie (Covid-19). Cette rencontre intervient après le sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union africaine (UA) tenu en février dernier et consacré à l'examen de la situation pandémique en Afrique. Le Sommet de février a porté essentiellement sur les stratégies de mise en œuvre pour atteindre un taux de vaccination de 70 % de la population globale en Afrique à la fin juin 2022, et parvenir à l'immunité collective.

Actualités Covid-19 ³

- Les individus touchés par la Covid-19 ont plus de risque de développer par la suite un déficit cognitif, selon une étude longitudinale chinoise qui a suivi pendant un an une cohorte de patients âgés de 60 ans et plus après leur hospitalisation pour une infection par le SARS-CoV2. Les risques de déclin cognitif et de démence sont particulièrement élevés à la suite d'une forme sévère de la maladie.

³ Le COVID-19 associé à un risque accru de déclin cognitif - Medscape - 10 mars 2022.

- « Nous avons observé que la Covid-19, en particulier dans les cas les plus sévères, est associé à un risque accru de troubles cognitifs et à un déclin cognitif plus précoce après l'infection », a commenté le responsable de l'étude (neurologue au Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing, Chine). Le plus préoccupant est de constater que la Covid-19 « pourrait augmenter de manière significative le problème de la démence au niveau mondial en période post-pandémique, estime le neurologue.
- Les chercheurs soulignent que ces données vont dans le sens d'autres travaux réalisés précédemment notamment ceux de Taquet M et coll. Aussi, ils précisent qu'auparavant d'autres études ont montré que les maladies respiratoires graves pouvaient avoir un effet négatif sur les fonctions cognitives. Environ 15 % des patients infectés par le syndrome respiratoire aigu sévère ou le syndrome respiratoire du Moyen-Orient ont présenté des déficits cognitifs à long terme, notamment sur la mémoire et l'attention.
- Les troubles cognitifs sont fréquents pendant la phase aiguë du Covid-19. Les séquelles à plus long terme de l'infection sur le plan neurologique étant encore méconnues, cette étude apporte un éclairage sur l'évolution de la fonction cognitive après avoir guéri d'une infection par le SARS-CoV2, précise ce chercheur.
- Dans cette étude, 1 438 individus infectés par le SARS-CoV2, dont 260 ayant développé une forme grave, ont été suivis pendant un an après leur prise en charge dans trois hôpitaux de la ville de Wuhan, en Chine, épicentre de la pandémie de Covid-19. Un groupe témoin de 438 individus non infectés a également été constitué.
- Les patients atteints de Covid-19 étaient âgés de 60 ans et plus (âge médian de 69 ans). Avant d'être infectés, ces patients ne devaient pas présenter de symptômes liés à un déclin cognitif, de trouble neurologique ou d'antécédents familiaux de démence. Ils ne devaient pas non plus souffrir de cancer ou d'une pathologie sévère d'origine cardiaque, hépatique ou rénale.
- Après un an de suivi, les résultats montrent que 12,5 % des individus touchés par la Covid-19 présentent un déficit cognitif léger, caractérisé par un score TICS-40 (Telephone Interview for Cognitive Status) de 20 points et moins. En considérant uniquement les patients ayant survécu à une forme sévère, l'incidence du déficit léger est deux fois plus élevée (26 % contre 5 % après une forme non sévère).
- Les cas de déclin cognitif léger et de démence apparaissent plus fréquents après une forme sévère de Covid-19, comparativement aux individus touchés par une forme moins grave et à ceux du groupe témoin.
- A six mois, on compte 10 % de démence (score TICS-40 de 12 points et moins) chez ceux qui ont développé une forme sévère de l'infection. A 12 mois, le taux passe à 15 %. Après une forme non sévère, le taux de démence est < 1 %, sans différence significative par rapport au groupe contrôle.
- Après ajustement sur divers facteurs de biais (âge, sexe, IMC...), l'analyse des données montre que les formes sévères de Covid-19 sont associées à un risque de déclin cognitif précoce presque 5 fois plus élevé, en comparaison avec le groupe témoin (OR= 4,87, IC à 95 %, [3,30-7,20]). Dans le cas de Covid-19 non sévère, le risque de déclin précoce est moindre (OR=1,71, IC à 95 %, [1,30-2,27]).
- A la suite d'une forme sévère de Covid-19, le risque d'avoir un déclin cognitif d'évolution tardive est encore plus élevé (OR= 7,58, IC à 95 %, [3,58-16,03]), de même pour le déclin d'évolution progressive, le risque étant alors multiplié par un facteur 19, comparativement aux individus non infectés par le SARS-CoV2 (OR=19; IC à 95%, [9,14-39,51]).
- Les résultats montrent ainsi que 21 % des individus ayant guéri d'une forme sévère de la maladie présentent à un an les signes d'un déclin cognitif d'évolution progressive, ce qui suggère que la Covid-19 pourrait avoir un impact négatif à long terme sur la fonction cognitive, soulignent les chercheurs.
- Pour expliquer cet impact, ils évoquent les événements neuro-vasculaires induits par la Covid-19, l'hypoxie dans les formes graves, une possible action directe du virus sur le cerveau et l'inflammation qui a tendance à se maintenir après la guérison, en particulier dans les cas de Covid-19 les plus sévères. Cette inflammation chronique pourrait agir sur l'activité des cellules microgliales, qui semblent avoir un rôle dans le développement des maladies neuro-dégénératives.
- Les chercheurs indiquent que l'impact de la Covid-19 a pu être surestimé dans l'étude en raison de



l'absence d'évaluation cognitive avant l'infection. Toutefois, ils appellent à prendre des mesures pour limiter les effets cognitifs liés à la maladie.

- « Etant donné que les individus qui survivent à une forme sévère de Covid-19 ont un risque élevé de développer un déficit cognitif à long terme, des mesures doivent être appliquées pour protéger le cerveau à la phase aiguë de l'infection et prévenir le déclin cognitif après hospitalisation », a souligné le chercheur.
- Ces travaux ont été financés par la National Natural Science Foundation of China. Les auteurs n'ont pas déclaré de liens d'intérêt.

Dans le monde

Distribution des cas de COVID-19 dans les pays les plus touchés au 11 mars 2022⁴

11 mars	Cas confirmés	Décès	Incidence ⁵
Monde	443 874 958	5 990 227	5 869,77
Etats Unis	79 504 255	967 121	24 300,79
Inde	42 987 875	515 803	3 178,13
Brésil	29 313 228	654 843	13 994,04
France	22 742 803	136 955	33 950,95
Royaume Uni	19 657 409	163 216	29 564,91
Allemagne	17 051 518	125 528	20 561,85
Russie	16 993 625	352 437	11 762,08
Turquie	14 513 774	96 217	17 630,98
Italie	13 268 459	156 649	21 956,28
Espagne	11 223 974	101 135	24 021,99
Argentine	8 967 210	127 051	383,00
Pays-Bas	7 230 422	22 302	41 961,67
Iran	7 117 544	138 711	8 701,13
Corée de Sud	6 206 277	10 144	12 019,46
Colombie	6 075 656	139 255	12 237,29
Indonésie	5 864 010	151 703	2 190,81
Pologne	5 799 996	113 307	15 271,77
Japon	5 666 630	25 927	4 478,52
Mexique	5 591 871	320 607	4 431,28
Viet Nam	5 448 935	41 228	5 703,28
Ukraine	5 040 518	112 459	11 295,91
Afrique du Sud	3 691 962	99 709	6 389,73
République Tchèque	3 670 380	39 100	34 542,49
Belgique	3 640 052	30 408	31 868,59
Canada	3 370 105	37 264	9 093,93
Chine	113 392	4 636	8,14
Maghreb	3 006 341	58 230	2 979,39
Maroc	1 161 980	16 034	3 225,11
Tunisie	1 020 546	28 018	8 824,28
Libye	499 767	6 336	7 483,15
Algérie	265 391	6 861	622,98
Mauritanie	58 657	981	Mauritanie

Principales dates

- Le 17 novembre 2019**, les 1^{ers} cas de **Covid-19** apparaissent dans la ville de Wuhan, en Chine centrale, puis se propagent dans le monde entier.
- Le 9 janvier 2020**, un nouveau coronavirus est identifié et son génome est séquencé. Un test de dépistage est mis au point.

⁴ Données provenant de The Johns Hopkins University - site web : coronavirus.politologue.com

⁵ Exprimée pour 100 000 habitants



- **Le 12 mars 2020**, l'OMS déclare que l'épidémie de Covid-19 est devenue une pandémie.
- **Le 24 juin 2020**, le directeur général de l'OMS a déclaré que parmi les mesures de santé publique qui pourront enrayer la Covid-19 sont celles qui ont permis d'arrêter Ebola, et sont : « Trouver, isoler, tester et prendre en charge chaque cas et chercher sans relâche chaque contact ».
- **Le 31 décembre 2021**, cela fait deux ans que les premiers cas de Covid-19 ont été signalés par Wuhan.
- **Le 30 janvier 2022**, cela fait deux ans, jour pour jour, que l'OMS a déclaré que l'épidémie de Sars-Cov2 était une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI).
- Le 21 janvier 2022, le groupe SAGE de l'OMS a effectué une mise à jour de sa feuille de route pour l'établissement des priorités concernant l'utilisation des vaccins anti-Covid-19.
- Le 26 janvier 2022, l'OMS estime que le niveau de risque lié à Omicron reste toujours très élevé alors que le nombre de contaminations au coronavirus a atteint un nouveau record la semaine dernière, avec plus de 21 millions de nouveaux cas. Malgré cela, il semble que le risque de maladie grave et de décès soit plus faible après une infection par Omicron que par d'autres variants. « Toutefois, en raison du nombre très élevé de cas, de nombreux pays ont connu une augmentation significative de l'incidence des hospitalisations, ce qui a mis les systèmes de santé sous pression », a précisé l'OMS.
- Le 02 février 2022, l'OMS a annoncé dans son bulletin hebdomadaire qu'un sous-variant de la souche du coronavirus Omicron qui, selon certaines études, pourrait être plus contagieux que la version originale, a été détecté dans 57 pays. Le variant Omicron, qui représente plus de 93 % de tous les spécimens de coronavirus collectés au cours du mois écoulé, compte plusieurs sous-variants : BA.1, BA.1.1, BA.2 et BA.3. Les BA.1 et BA.1.1 - les premières versions identifiées - constituent toujours plus de 96 % des séquences Omicron téléchargées dans la base de données mondiale GISAID. L'OMS note toutefois une nette augmentation du nombre des cas impliquant la BA.2, qui compte plusieurs mutations différentes de la version originale, notamment sur la protéine spike marquant la surface du virus et qui est essentielle pour pénétrer dans les cellules humaines. « Des séquences désignées BA.2 ont été soumises au GISAID par 57 pays à ce jour », souligne l'OMS, ajoutant que, dans certains pays, ce sous-variant représentait désormais plus de la moitié des séquences Omicron recueillies. Dans une déclaration à la presse, l'un des principaux experts de l'OMS sur la Covid-19, a indiqué que certaines données initiales indiquaient que BA.2 avait « une légère augmentation du taux de croissance par rapport à BA.1 ».
- Le 11 février 2022, la « phase aiguë » de pandémie de Covid-19 prendra fin cette année si l'objectif de 70% de la population mondiale vaccinée est atteint, a déclaré le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
- Le 23 février 2022, l'OMS a ouvert en République de Corée un centre mondial de formation à la bio-fabrication pour stimuler la production pharmaceutique locale. Grâce à ce centre, le Bangladesh, l'Indonésie, le Pakistan, la Serbie et le Vietnam bénéficieront de la technologie reposant sur l'ARNm.
- Le 02 mars 2022, selon l'OMS, les cas d'anxiété et de dépression sont en hausse de 25 % dans le monde en raison de la pandémie de Covid-19.
- Le 09 mars 2022, l'OMS a fait le point sur l'utilisation des tests de diagnostic rapide antigéniques du SARS-CoV2 pour l'auto-dépistage de la Covid-9 dans une recommandation technique. Ceux-ci doivent être proposés en supplément des services de tests offerts par des professionnels (Recommandation forte, degré de certitude faible à modéré). Cette recommandation se fonde sur les données montrant que les utilisateurs peuvent pratiquer les autotests avec fiabilité et exactitude et que l'autodépistage de la Covid-19 est acceptable et faisable et pourrait réduire les inégalités existantes dans l'accès aux tests.

Dates	Pays/ Organisation	Fait saillant	Monde	Algérie
17-nov-19	Chine (Wuhan)	Apparition d'une maladie infectieuse émergente due au coronavirus		
12-jan-20	Chine	Cas d'infection due au nouveau coronavirus diagnostiqués à Wuhan	41 cas	
30-jan-20	OMS	Déclaration de l'état d'urgence de santé publique de portée internationale	8 235 cas	



25-fév-20	Algérie	Premier cas confirmé de Covid-19	80 415 cas	1 cas
28-fév-20	OMS	Elévation du niveau de risque du Covid-19 à un niveau très élevé	84 124 cas	1 cas
12-mar-20	OMS	Déclaration de la pandémie due au Covid-19	133 836 cas (4 615 Dc)	24 cas (1 Dc)
26-nov-21	RU	Plus de 10 millions de cas diagnostiqués	260 659 346 cas (5 189 414 Dc)	205 683 cas (5883 Dc)
03-déc-21	Italie	Plus de 5 millions de cas diagnostiqués	260 659 346 cas (5 189 414 Dc)	206 270 cas (5913 Dc)
10-déc-21	Turquie	Plus de 9 millions de cas diagnostiqués	269 249 690 cas (5 296 051 Dc)	206 995 cas (5939 Dc)
17-déc-21	USA	Plus de 50 millions de cas diagnostiqués	273 698 438 cas (5 344 904 Dc)	207 764 cas (5971 Dc)
24-déc-21	Russie	Plus de 10 millions de cas diagnostiqués	279 010 378 cas (5 392 876 Dc)	208 695 cas (6015 Dc)
31-déc-21	Monde	Plus de 288 millions de cas diagnostiqués	231 151 627 cas (5 436 858 Dc)	209 817 cas (6046 Dc)
07-jan-22	Monde	Plus de 4 000 cas/100 000 habitants /jour	303 412 937 cas (5 480 837 Dc)	211 112 cas (6089 Dc)
14-jan-22	Iles Féroé	Incidence la plus élevée au monde avec 52 838,32 cas/100 000 habitants	323 608 990 cas (5 529 587 Dc)	224 979 cas (6396 Dc)
21-jan-22	USA	Plus de 70 millions de cas diagnostiqués	346 539 482 cas (5 586 657 Dc)	232 325 cas (6458 Dc)
28-jan-22	Italie	Plus de 10 millions de cas diagnostiqués	369 951 525 cas (5 651 185 Dc)	246 568 cas (6545 Dc)
04-fév-22	Inde	Plus de 42 millions de cas diagnostiqués	391 562 768 cas (5 726 879 Dc)	256 806 cas (6631 Dc)
11-fév-22	Monde	Plus de 400 millions de cas diagnostiqués	408 452 728 cas (5 802 228 Dc)	260 723 cas (6703 Dc)
18-fév-22	Brésil	Plus de 28 millions de cas diagnostiqués	421 716 648 cas (5 874 048 Dc)	263 685 cas (6780 Dc)
25-fév-22	Allemagne	Plus de 14 millions de cas diagnostiqués	429 127 310 cas (5 915 334 Dc)	264 706 cas (6823 Dc)
04-mars-22	Espagne	Plus de 100 000 décès diagnostiqués	443 874 958 cas (5 990 227 Dc)	265 186 cas (6852 Dc)
11-mars-22	Maghreb	Plus de 3 millions de cas diagnostiqués	443 874 958 cas (5 990 227 Dc)	265 391 cas (6861 Dc)



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 05 mars

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 535	0	280,84	71	0	12,99	4,63
2	Chlef	1 534	0	123,52	4	0	0,32	0,26
3	Laghouat	3 011	0	429,01	101	0	14,39	3,35
4	Oum El Bouaghi	3 432	0	433,77	80	0	10,11	2,33
5	Batna	14 337	0	1 036,85	150	0	10,85	1,05
6	Bejaia	9 880	0	960,76	454	0	44,15	4,60
7	Biskra	3 667	1	381,04	198	0	20,57	5,40
8	Béchar	1 167	0	339,48	3	0	0,87	0,26
9	Blida	13 734	3	1 004,61	294	0	21,51	2,14
10	Bouira	6 254	0	767,98	85	0	10,44	1,36
11	Tamanrasset	352	0	145,15	14	0	5,77	3,98
12	Tébessa	7 190	1	882,95	552	0	67,79	7,68
13	Tlemcen	6 273	1	552,91	11	0	0,97	0,18
14	Tiaret	1 739	0	165,87	45	0	4,29	2,59
15	Tizi Ouzou	10 853	0	896,81	723	0	59,74	6,66
16	Alger	46 604	11	1 260,27	798	0	21,58	1,71
17	Djelfa	2 050	0	128,64	43	0	2,70	2,10
18	Jijel	7 344	1	979,02	149	0	19,86	2,03
19	Sétif	11 142	3	620,45	696	1	38,76	6,25
20	Saida	578	0	139,09	29	0	6,98	5,02
21	Skikda	2 796	0	256,50	27	0	2,48	0,97
22	Sidi Bel Abbès	6 116	4	828,22	258	0	34,94	4,22
23	Annaba	3 229	1	457,78	87	0	12,33	2,69
24	Guelma	1 986	0	346,07	39	0	6,80	1,96
25	Constantine	13 651	3	1 183,94	443	0	38,42	3,25
26	Médéa	2 701	0	305,07	39	0	4,40	1,44
27	Mostaganem	6 012	0	657,49	33	0	3,61	0,55
28	M'Sila	6 089	0	469,68	63	0	4,86	1,03
29	Mascara	1 872	0	193,94	26	0	2,69	1,39
30	Ouargla	6 721	1	901,34	83	0	11,13	1,23
31	Oran	27 168	5	1469,05	299	0	16,17	1,10
32	El Bayadh	819	0	247,54	72	0	21,76	8,79
33	Illizi	221	0	256,31	3	0	3,48	1,36
34	Bordj Bou Arreridj	1 154	0	152,99	44	0	5,83	3,81
35	Boumerdes	6 997	1	663,13	309	0	29,29	4,42
36	El Tarf	1 622	2	322,88	64	0	12,74	3,95
37	Tindouf	470	1	486,88	15	0	15,54	3,19
38	Tissemsilt	1 142	0	328,30	15	0	4,31	1,31
39	El Oued	3 130	0	353,18	81	0	9,14	2,59
40	Khenchela	1 606	0	331,52	81	0	16,72	5,04
41	Souk Ahras	2 412	0	434,40	47	0	8,46	1,95
42	Tipaza	4 858	1	662,74	55	0	7,50	1,13
43	Mila	1 657	0	179,14	88	0	9,51	5,31
44	Aïn Defla	1 113	0	117,98	16	0	1,70	1,44
45	Naâma	927	0	295,53	4	0	1,28	0,43
46	Aïn Temouchent	3 053	1	683,59	13	0	2,91	0,43
47	Ghardaïa	708	0	151,33	25	0	5,34	3,53
48	Relizane	2 321	0	266,51	24	0	2,76	1,03
Total		265 227	41	622,60	6 853	1	16,09	2,58

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 06 mars

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 535	0	280,84	71	0	12,99	4,63
2	Chlef	1 534	0	123,52	4	0	0,32	0,26
3	Laghouat	3 011	0	429,01	101	0	14,39	3,35
4	Oum El Bouaghi	3 432	0	433,77	80	0	10,11	2,33
5	Batna	14 338	1	1 036,93	150	0	10,85	1,05
6	Bejaia	9 880	0	960,76	454	0	44,15	4,60
7	Biskra	3 671	4	381,46	198	0	20,57	5,39
8	Béchar	1 167	0	339,48	3	0	0,87	0,26
9	Blida	13 736	2	1 004,76	294	0	21,51	2,14
10	Bouira	6 254	0	767,98	85	0	10,44	1,36
11	Tamanrasset	352	0	145,15	14	0	5,77	3,98
12	Tébessa	7 190	0	882,95	553	1	67,91	7,69
13	Tlemcen	6 277	4	553,27	11	0	0,97	0,18
14	Tiaret	1 739	0	165,87	45	0	4,29	2,59
15	Tizi Ouzou	10 854	1	896,89	723	0	59,74	6,66
16	Alger	46 616	12	1 260,59	798	0	21,58	1,71
17	Djelfa	2 050	0	128,64	43	0	2,70	2,10
18	Jijel	7 348	4	979,55	149	0	19,86	2,03
19	Sétif	11 143	1	620,50	696	0	38,76	6,25
20	Saida	578	0	139,09	29	0	6,98	5,02
21	Skikda	2 797	1	256,59	27	0	2,48	0,97
22	Sidi Bel Abbès	6 116	0	828,22	259	1	35,07	4,23
23	Annaba	3 230	1	457,92	87	0	12,33	2,69
24	Guelma	1 986	0	346,07	39	0	6,80	1,96
25	Constantine	13 651	0	1 183,94	443	0	38,42	3,25
26	Médéa	2 701	0	305,07	39	0	4,40	1,44
27	Mostaganem	6 012	0	657,49	33	0	3,61	0,55
28	M'Sila	6 089	0	469,68	63	0	4,86	1,03
29	Mascara	1 872	0	193,94	26	0	2,69	1,39
30	Ouargla	6 721	0	901,34	83	0	11,13	1,23
31	Oran	27 170	2	1 469,15	299	0	16,17	1,10
32	El Bayadh	819	0	247,54	72	0	21,76	8,79
33	Illizi	221	0	256,31	3	0	3,48	1,36
34	Bordj Bou Arreridj	1 154	0	152,99	44	0	5,83	3,81
35	Boumerdes	6 997	0	663,13	309	0	29,29	4,42
36	El Tarf	1 622	0	322,88	64	0	12,74	3,95
37	Tindouf	470	0	486,88	15	0	15,54	3,19
38	Tissemsilt	1 142	0	328,30	15	0	4,31	1,31
39	El Oued	3 130	0	353,18	81	0	9,14	2,59
40	Khenchela	1 606	0	331,52	81	0	16,72	5,04
41	Souk Ahras	2 412	0	434,40	47	0	8,46	1,95
42	Tipaza	4 863	5	663,42	55	0	7,50	1,13
43	Mila	1 657	0	179,14	88	0	9,51	5,31
44	Aïn Defla	1 113	0	117,98	16	0	1,70	1,44
45	Naâma	927	0	295,53	4	0	1,28	0,43
46	Aïn Temouchent	3 053	0	683,59	13	0	2,91	0,43
47	Ghardaïa	708	0	151,33	25	0	5,34	3,53
48	Relizane	2 321	0	266,51	24	0	2,76	1,03
Total		265 265	38	622,69	6 855	2	16,09	2,58

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 07 mars

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 535	0	280,84	71	0	12,99	4,63
2	Chlef	1 534	0	123,52	4	0	0,32	0,26
3	Laghouat	3 011	0	429,01	101	0	14,39	3,35
4	Oum El Bouaghi	3 433	1	433,90	80	0	10,11	2,33
5	Batna	14 340	2	1 037,07	150	0	10,85	1,05
6	Bejaia	9 880	0	960,76	454	0	44,15	4,60
7	Biskra	3 671	0	381,46	198	0	20,57	5,39
8	Béchar	1 167	0	339,48	3	0	0,87	0,26
9	Blida	13 739	3	1 004,98	294	0	21,51	2,14
10	Bouira	6 254	0	767,98	85	0	10,44	1,36
11	Tamanrasset	352	0	145,15	14	0	5,77	3,98
12	Tébessa	7 190	0	882,95	553	0	67,91	7,69
13	Tlemcen	6 277	0	553,27	11	0	0,97	0,18
14	Tiaret	1 739	0	165,87	45	0	4,29	2,59
15	Tizi Ouzou	10 857	3	897,14	723	0	59,74	6,66
16	Alger	46 630	14	1 260,97	798	0	21,58	1,71
17	Djelfa	2 050	0	128,64	43	0	2,70	2,10
18	Jijel	7 348	0	979,55	149	0	19,86	2,03
19	Sétif	11 143	0	620,50	696	0	38,76	6,25
20	Saida	579	1	139,33	29	0	6,98	5,01
21	Skikda	2 798	1	256,68	27	0	2,48	0,96
22	Sidi Bel Abbès	6 120	4	828,76	259	0	35,07	4,23
23	Annaba	3 230	0	457,92	87	0	12,33	2,69
24	Guelma	1 986	0	346,07	39	0	6,80	1,96
25	Constantine	13 651	0	1 183,94	444	1	38,51	3,25
26	Médéa	2 701	0	305,07	39	0	4,40	1,44
27	Mostaganem	6 013	1	657,60	33	0	3,61	0,55
28	M'Sila	6 089	0	469,68	63	0	4,86	1,03
29	Mascara	1 872	0	193,94	26	0	2,69	1,39
30	Ouargla	6 721	0	901,34	83	0	11,13	1,23
31	Oran	27 170	0	1 469,15	300	1	16,22	1,10
32	El Bayadh	819	0	247,54	72	0	21,76	8,79
33	Illizi	221	0	256,31	3	0	3,48	1,36
34	Bordj Bou Arreridj	1 154	0	152,99	44	0	5,83	3,81
35	Boumerdes	6 998	1	663,23	309	0	29,29	4,42
36	El Tarf	1 622	0	322,88	64	0	12,74	3,95
37	Tindouf	470	0	486,88	15	0	15,54	3,19
38	Tissemsilt	1 142	0	328,30	15	0	4,31	1,31
39	El Oued	3 130	0	353,18	81	0	9,14	2,59
40	Khenchela	1 606	0	331,52	81	0	16,72	5,04
41	Souk Ahras	2 412	0	434,40	47	0	8,46	1,95
42	Tipaza	4 864	1	663,55	55	0	7,50	1,13
43	Mila	1 657	0	179,14	88	0	9,51	5,31
44	Ain Defla	1 113	0	117,98	16	0	1,70	1,44
45	Naâma	927	0	295,53	4	0	1,28	0,43
46	Ain Temouchent	3 053	0	683,59	13	0	2,91	0,43
47	Ghardaïa	708	0	151,33	25	0	5,34	3,53
48	Relizane	2 321	0	266,51	24	0	2,76	1,03
Total		265 297	32	622,76	6 857	2	16,10	2,58

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 08 mars

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 535	0	280,84	71	0	12,99	4,63
2	Chlef	1 534	0	123,52	4	0	0,32	0,26
3	Laghouat	3 011	0	429,01	101	0	14,39	3,35
4	Oum El Bouaghi	3 433	0	433,90	80	0	10,11	2,33
5	Batna	14 342	2	1 037,21	150	0	10,85	1,05
6	Bejaia	9 880	0	960,76	454	0	44,15	4,60
7	Biskra	3 671	0	381,46	198	0	20,57	5,39
8	Béchar	1 167	0	339,48	3	0	0,87	0,26
9	Blida	13 739	0	1 004,98	294	0	21,51	2,14
10	Bouira	6 257	3	768,35	85	0	10,44	1,36
11	Tamanrasset	352	0	145,15	14	0	5,77	3,98
12	Tébessa	7 190	0	882,95	554	1	68,03	7,71
13	Tlemcen	6 279	2	553,44	11	0	0,97	0,18
14	Tiaret	1 739	0	165,87	45	0	4,29	2,59
15	Tizi Ouzou	10 857	0	897,14	723	0	59,74	6,66
16	Alger	46 643	13	1 261,32	798	0	21,58	1,71
17	Djelfa	2 050	0	128,64	43	0	2,70	2,10
18	Jijel	7 348	0	979,55	149	0	19,86	2,03
19	Sétif	11 146	3	620,67	696	0	38,76	6,24
20	Saida	579	0	139,33	29	0	6,98	5,01
21	Skikda	2 798	0	256,68	27	0	2,48	0,96
22	Sidi Bel Abbès	6 120	0	828,76	259	0	35,07	4,23
23	Annaba	3 230	0	457,92	87	0	12,33	2,69
24	Guelma	1 986	0	346,07	39	0	6,80	1,96
25	Constantine	13 651	0	1 183,94	444	0	38,51	3,25
26	Médéa	2 701	0	305,07	39	0	4,40	1,44
27	Mostaganem	6 013	0	657,60	33	0	3,61	0,55
28	M'Sila	6 089	0	469,68	63	0	4,86	1,03
29	Mascara	1 872	0	193,94	26	0	2,69	1,39
30	Ouargla	6 721	0	901,34	83	0	11,13	1,23
31	Oran	27 171	1	1 469,21	300	0	16,22	1,10
32	El Bayadh	819	0	247,54	72	0	21,76	8,79
33	Illizi	221	0	256,31	3	0	3,48	1,36
34	Bordj Bou Arreridj	1 154	0	152,99	44	0	5,83	3,81
35	Boumerdes	6 999	1	663,32	309	0	29,29	4,41
36	El Tarf	1 622	0	322,88	64	0	12,74	3,95
37	Tindouf	470	0	486,88	15	0	15,54	3,19
38	Tissemsilt	1 142	0	328,30	15	0	4,31	1,31
39	El Oued	3 130	0	353,18	81	0	9,14	2,59
40	Khenchela	1 606	0	331,52	81	0	16,72	5,04
41	Souk Ahras	2 412	0	434,40	47	0	8,46	1,95
42	Tipaza	4 865	1	663,69	55	0	7,50	1,13
43	Mila	1 657	0	179,14	88	0	9,51	5,31
44	Aïn Defla	1 113	0	117,98	16	0	1,70	1,44
45	Naâma	927	0	295,53	4	0	1,28	0,43
46	Ain Temouchent	3 053	0	683,59	13	0	2,91	0,43
47	Ghardaïa	708	0	151,33	25	0	5,34	3,53
48	Relizane	2 321	0	266,51	24	0	2,76	1,03
Total		265 323	26	622,82	6 858	1	16,10	2,58

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 09 mars

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 535	0	280,84	71	0	12,99	4,63
2	Chlef	1 534	0	123,52	4	0	0,32	0,26
3	Laghouat	3 011	0	429,01	101	0	14,39	3,35
4	Oum El Bouaghi	3 435	2	434,15	80	0	10,11	2,33
5	Batna	14 345	3	1 037,43	150	0	10,85	1,05
6	Bejaia	9 880	0	960,76	454	0	44,15	4,60
7	Biskra	3 672	1	381,56	198	0	20,57	5,39
8	Béchar	1 167	0	339,48	3	0	0,87	0,26
9	Blida	13 739	0	1 004,98	294	0	21,51	2,14
10	Bouira	6 257	0	768,35	85	0	10,44	1,36
11	Tamanrasset	352	0	145,15	14	0	5,77	3,98
12	Tébessa	7 191	1	883,07	554	0	68,03	7,70
13	Tlemcen	6 279	0	553,44	11	0	0,97	0,18
14	Tiaret	1 739	0	165,87	45	0	4,29	2,59
15	Tizi Ouzou	10 857	0	897,14	723	0	59,74	6,66
16	Alger	46 651	8	1 261,54	798	0	21,58	1,71
17	Djelfa	2 050	0	128,64	43	0	2,70	2,10
18	Jijel	7 351	3	979,95	149	0	19,86	2,03
19	Sétif	11 146	0	620,67	697	1	38,81	6,25
20	Saida	579	0	139,33	29	0	6,98	5,01
21	Skikda	2 799	1	256,78	27	0	2,48	0,96
22	Sidi Bel Abbès	6 121	1	828,90	259	0	35,07	4,23
23	Annaba	3 230	0	457,92	87	0	12,33	2,69
24	Guelma	1 986	0	346,07	39	0	6,80	1,96
25	Constantine	13 652	1	1 184,03	445	1	38,59	3,26
26	Médéa	2 701	0	305,07	39	0	4,40	1,44
27	Mostaganem	6 013	0	657,60	33	0	3,61	0,55
28	M'Sila	6 089	0	469,68	63	0	4,86	1,03
29	Mascara	1 872	0	193,94	26	0	2,69	1,39
30	Ouargla	6 721	0	901,34	83	0	11,13	1,23
31	Oran	27 172	1	1 469,26	300	0	16,22	1,10
32	El Bayadh	819	0	247,54	72	0	21,76	8,79
33	Illizi	221	0	256,31	3	0	3,48	1,36
34	Bordj Bou Arreridj	1 154	0	152,99	44	0	5,83	3,81
35	Boumerdes	6 999	0	663,32	309	0	29,29	4,41
36	El Tarf	1 622	0	322,88	64	0	12,74	3,95
37	Tindouf	470	0	486,88	15	0	15,54	3,19
38	Tissemsilt	1 142	0	328,30	15	0	4,31	1,31
39	El Oued	3 130	0	353,18	81	0	9,14	2,59
40	Khenchela	1 606	0	331,52	81	0	16,72	5,04
41	Souk Ahras	2 412	0	434,40	47	0	8,46	1,95
42	Tipaza	4 866	1	663,83	55	0	7,50	1,13
43	Mila	1 657	0	179,14	88	0	9,51	5,31
44	Aïn Defla	1 113	0	117,98	16	0	1,70	1,44
45	Naâma	927	0	295,53	4	0	1,28	0,43
46	Ain Temouchent	3 053	0	683,59	13	0	2,91	0,43
47	Ghardaïa	708	0	151,33	25	0	5,34	3,53
48	Relizane	2 321	0	266,51	24	0	2,76	1,03
Total		265 346	23	622,88	6 860	2	16,10	2,59

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 10 mars

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 535	0	280,84	71	0	12,99	4,63
2	Chlef	1 534	0	123,52	4	0	0,32	0,26
3	Laghouat	3 011	0	429,01	101	0	14,39	3,35
4	Oum El Bouaghi	3 435	0	434,15	80	0	10,11	2,33
5	Batna	14 346	1	1 037,50	150	0	10,85	1,05
6	Bejaia	9 880	0	960,76	454	0	44,15	4,60
7	Biskra	3 672	0	381,56	198	0	20,57	5,39
8	Béchar	1 167	0	339,48	3	0	0,87	0,26
9	Blida	13 740	1	1 005,05	294	0	21,51	2,14
10	Bouira	6 257	0	768,35	85	0	10,44	1,36
11	Tamanrasset	352	0	145,15	14	0	5,77	3,98
12	Tébessa	7 191	0	883,07	554	0	68,03	7,70
13	Tlemcen	6 279	0	553,44	11	0	0,97	0,18
14	Tiaret	1 739	0	165,87	45	0	4,29	2,59
15	Tizi Ouzou	10 857	0	897,14	724	1	59,83	6,67
16	Alger	46 654	3	1 261,62	798	0	21,58	1,71
17	Djelfa	2 050	0	128,64	43	0	2,70	2,10
18	Jijel	7 351	0	979,95	149	0	19,86	2,03
19	Sétif	11 146	0	620,67	697	0	38,81	6,25
20	Saida	580	1	139,57	29	0	6,98	5,00
21	Skikda	2 800	1	256,87	27	0	2,48	0,96
22	Sidi Bel Abbès	6 123	2	829,17	259	0	35,07	4,23
23	Annaba	3 231	1	458,07	87	0	12,33	2,69
24	Guelma	1 986	0	346,07	39	0	6,80	1,96
25	Constantine	13 655	3	1 184,29	445	0	38,59	3,26
26	Médéa	2 701	0	305,07	39	0	4,40	1,44
27	Mostaganem	6 013	0	657,60	33	0	3,61	0,55
28	M'Sila	6 091	2	469,84	63	0	4,86	1,03
29	Mascara	1 873	1	194,04	26	0	2,69	1,39
30	Ouargla	6 722	1	901,48	83	0	11,13	1,23
31	Oran	27 172	0	1 469,26	300	0	16,22	1,10
32	El Bayadh	819	0	247,54	72	0	21,76	8,79
33	Illizi	221	0	256,31	3	0	3,48	1,36
34	Bordj Bou Arreridj	1 154	0	152,99	44	0	5,83	3,81
35	Boumerdes	7 000	1	663,42	309	0	29,29	4,41
36	El Tarf	1 622	0	322,88	64	0	12,74	3,95
37	Tindouf	470	0	486,88	15	0	15,54	3,19
38	Tissemsilt	1 142	0	328,30	15	0	4,31	1,31
39	El Oued	3 130	0	353,18	81	0	9,14	2,59
40	Khenchela	1 607	1	331,73	81	0	16,72	5,04
41	Souk Ahras	2 412	0	434,40	47	0	8,46	1,95
42	Tipaza	4 866	0	663,83	55	0	7,50	1,13
43	Mila	1 658	1	179,24	88	0	9,51	5,31
44	Aïn Defla	1 113	0	117,98	16	0	1,70	1,44
45	Naâma	927	0	295,53	4	0	1,28	0,43
46	Ain Temouchent	3 053	0	683,59	13	0	2,91	0,43
47	Ghardaïa	708	0	151,33	25	0	5,34	3,53
48	Relizane	2 321	0	266,51	24	0	2,76	1,03
Total		265 366	20	622,92	6 861	1	16,11	2,59

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 11 mars

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 535	0	280,84	71	0	12,99	4,63
2	Chlef	1 534	0	123,52	4	0	0,32	0,26
3	Laghouat	3 011	0	429,01	101	0	14,39	3,35
4	Oum El Bouaghi	3 435	0	434,15	80	0	10,11	2,33
5	Batna	14 346	0	1 037,50	150	0	10,85	1,05
6	Bejaia	9 882	2	960,95	454	0	44,15	4,59
7	Biskra	3 672	0	381,56	198	0	20,57	5,39
8	Béchar	1 167	0	339,48	3	0	0,87	0,26
9	Blida	13 741	1	1 005,13	294	0	21,51	2,14
10	Bouira	6 257	0	768,35	85	0	10,44	1,36
11	Tamanrasset	352	0	145,15	14	0	5,77	3,98
12	Tébessa	7 191	0	883,07	554	0	68,03	7,70
13	Tlemcen	6 280	1	553,53	11	0	0,97	0,18
14	Tiaret	1 739	0	165,87	45	0	4,29	2,59
15	Tizi Ouzou	10 858	1	897,22	724	0	59,83	6,67
16	Alger	46 658	4	1 261,73	798	0	21,58	1,71
17	Djelfa	2 050	0	128,64	43	0	2,70	2,10
18	Jijel	7 351	0	979,95	149	0	19,86	2,03
19	Sétif	11 147	1	620,73	697	0	38,81	6,25
20	Saida	580	0	139,57	29	0	6,98	5,00
21	Skikda	2 801	1	256,96	27	0	2,48	0,96
22	Sidi Bel Abbès	6 124	1	829,30	259	0	35,07	4,23
23	Annaba	3 231	0	458,07	87	0	12,33	2,69
24	Guelma	1 986	0	346,07	39	0	6,80	1,96
25	Constantine	13 659	4	1 184,63	445	0	38,59	3,26
26	Médéa	2 701	0	305,07	39	0	4,40	1,44
27	Mostaganem	6 013	0	657,60	33	0	3,61	0,55
28	M'Sila	6 094	3	470,07	63	0	4,86	1,03
29	Mascara	1 873	0	194,04	26	0	2,69	1,39
30	Ouargla	6 723	1	901,61	83	0	11,13	1,23
31	Oran	27 174	2	1 469,37	300	0	16,22	1,10
32	El Bayadh	819	0	247,54	72	0	21,76	8,79
33	Illizi	221	0	256,31	3	0	3,48	1,36
34	Bordj Bou Arreridj	1 154	0	152,99	44	0	5,83	3,81
35	Boumerdes	7 000	0	663,42	309	0	29,29	4,41
36	El Tarf	1 623	1	323,08	64	0	12,74	3,94
37	Tindouf	471	1	487,92	15	0	15,54	3,18
38	Tissemsilt	1 142	0	328,30	15	0	4,31	1,31
39	El Oued	3 130	0	353,18	81	0	9,14	2,59
40	Khenchela	1 607	0	331,73	81	0	16,72	5,04
41	Souk Ahras	2 413	1	434,58	47	0	8,46	1,95
42	Tipaza	4 866	0	663,83	55	0	7,50	1,13
43	Mila	1 658	0	179,24	88	0	9,51	5,31
44	Aïn Defla	1 113	0	117,98	16	0	1,70	1,44
45	Naâma	927	0	295,53	4	0	1,28	0,43
46	Ain Temouchent	3 053	0	683,59	13	0	2,91	0,43
47	Ghardaïa	708	0	151,33	25	0	5,34	3,53
48	Relizane	2 321	0	266,51	24	0	2,76	1,03
Total		265 391	25	622,98	6 861	0	16,11	2,59

1 : exprimé pour 100 000 habitants

ⁱ Directeur de publication : Pr N. Smaïl – Equipe de rédaction : Dr D. Hannoun, Dr A. Boughoufalah, Dr K. Meziani, Dr N. Aouchar – Conception : Dr D. Hannoun, Dr A. Boughoufalah, Dr K. Meziani, Dr H. Hellal, Dr A. Lazazi Attig, Dr K. Ait Oubelli, Dr N. Aouchar.