

Pandémie de Covid-19, Algérieⁱ

Situation épidémiologique du 10 septembre 2021

Ce bulletin a été élaboré à partir des données du MSPRH, et provenant des différents établissements hospitaliers prenant en charge les malades COVID-19.


Ce numéro est consacré à l'évolution de la situation épidémiologique en matière de Covid-19. Il comprend une évolution globale de la situation en termes de morbidité et de mortalité et une distribution spatiale des cas, des données d'hospitalisation, ainsi que les tableaux récapitulatifs des journées du 04, 05, 06, 07, 08, 09 et du 10 septembre. Les données présentées, ici, reflètent les tendances du nombre des malades pour lesquels une confirmation biologique ou radiologique a été obtenue.

Dates clés


- 1^{er} cas confirmé de COVID-19
- 1^{er} décès dû au COVID-19
- 1^{er} foyer
- Date du rapport
- Date des données publiées par le MSPRH
- 25 février 2020 (Ouargla)
- 12 mars 2020 (Blida)
- 1^{er} mars (Blida : 1^{ers} cas)
- 11 septembre 2021
- 10 septembre 2021

Chiffres clés

	Algérie	Maghreb ¹	Egypte ¹	Monde ¹
• Cas cumulés	199 560	2 137 984	292 018	223 847 218
• Décès cumulés	5 539	48 218	16 847	4 616 846
• Nouveaux cas	285	5 758	433	628 886
• Nouveaux décès	20	148	11	9 042



Graph 1 : Evolution des nouveaux cas et des nouveaux décès au 10 septembre



Graph 2 : Evolution des cas et décès cumulés, et des patients sous traitement


Actualités Covid-19

- L'Organisation mondiale de la santé (OMS) surveille de près un nouveau variant du SARS-Cov-2 appelé Mu, qui pourrait avoir la capacité d'échapper à l'immunité conférée par les vaccins et les infections antérieures. Tandis qu'un autre variant porteur de nombreuses mutations et détecté en Afrique du Sud suscite des interrogations² (cf. suite page 08).


¹ Données provenant de The Johns Hopkins University - site web : coronavirus.politologue.com.

² Le nouveau variant Mu surveillé de près par l'OMS - Medscape – 08 septembre 2021.

Répartition spatiale des cas confirmés et probables



Source : Institut National de Santé Publique



Source : Institut National de Santé Publique


Carte 1 : Répartition des taux d'incidence PCR+ par wilaya au 10 septembre

Carte 2 : Répartition des taux d'incidence TDM+ par wilaya au 10 septembre

Au 10 septembre, l'Algérie totalise 190 560 cas cumulés PCR+ et 248 759 cas cumulés TDM+, soit des taux d'incidence respectifs de 468,45 et de 583,94 cas pour 100 000 habitants. Par rapport au 27 août, l'accroissement est de 2,8 % pour les cas confirmés et de 2,4 % pour les cas probables.

Onze wilayas enregistrent un taux supérieur à 600 cas confirmés pour 100 000 habitants ; ce sont principalement des wilayas du Centre et de l'Est du pays à l'exception d'Oran, de la région Ouest, qui observe toujours le taux le plus élevé avec 1 082,42 cas pour 100 000 habitants. Les autres wilayas sont par ordre croissant, Bouira (617,80), Ouargla (636,21), Bejaïa (660,08), Tébessa (698,50), Tizi Ouzou (707,17), Jijel (710,00), Batna (733,90), Constantine (834,25), Blida (859,34) et Alger (887,46 cas pour 100 000 habitants).

En termes de cas probables, sept wilayas dépassent le seuil de 800 cas pour 100 000 habitants, situées principalement dans deux régions, le Centre et l'Ouest. Ce sont Médéa (3 127,87), Tébessa (2 095,75), Bordj Bou Arreridj (1 226,47), Blida (1 202,77), Chlef (1 081,18), Tiaret (895,92) et Tlemcen (826,51).



Graphique 3 : Evolution quotidienne des nouveaux cas PCR+ par région sanitaire


- A l'échelle nationale, les notifications sont à la baisse ; 2 252 cas sont notifiés au cours de la semaine du 04 au 10 septembre versus 3 122 cas la semaine précédente, soit un recul de 27,9 %. En moyenne, 321,7 cas par jour sont déclarés versus 446,0 cas par jour aux mêmes semaines précitées.
- Toutes les régions observent la même tendance, à savoir une baisse des notifications. Le nombre quotidien moyen enregistré cette semaine est de 58,9 – 147,7 – 95,9 et de 19,3 cas respectivement au Centre, à l'Est, à l'Ouest et au Sud. Par rapport à la semaine du 28 août au 03 septembre, la baisse est estimée à 43,8 % pour le Centre (en moyenne 104,7 cas par jour), 23,3 % pour l'Est (192,6), 10,5 % pour l'Ouest (107,1) et à 53,6 % pour le Sud (41,6).

Tableau I : Répartition des cas confirmés et des décès par région sanitaire au 10 septembre


Région	Cas confirmés cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité (%)
Centre	79 684	54	519,97	2 305	16	15,04	2,89
Est	60 190	132	469,50	2 059	01	16,06	3,42
Ouest	41 294	92	472,94	580	03	6,64	1,40
Sud	18 392	07	321,31	595	00	10,39	3,24
Total	199 560	285	468,45	5 539	20	13,00	2,78

1 : exprimé pour 100.000 habitants


Morbidité



Graph 4 : Evolution du taux d'incidence par méthode diagnostique au 10.09



Graph 5 : Evolution du taux d'incidence par région sanitaire au 10 septembre




Graph 6 : Répartition du taux d'incidence par wilaya au 10 septembre

- Le graphe ci-dessus visualise les taux d'incidence des cas confirmés par wilaya.


- Au 10 septembre, 199 560 cas confirmés et 248 759 cas probables sont enregistrés, soit un taux d'incidence de 468,45 cas PCR+ pour 100 000 habitants versus 463,16 au 03 septembre et, 583,94 cas TDM+ pour 100 000 habitants versus 577,98.
- Les taux d'accroissement continuent de baisser aussi bien pour les cas confirmés que pour les cas probables ; entre le 03 et le 10 septembre, ces taux sont de 1,1 % pour les cas confirmés et de 1,0 % pour les cas probables versus 1,6 % & 1,4 % entre le 27 août et le 03 septembre.
- L'écart entre les deux courbes d'incidence présente une légère tendance à la hausse ; au 10 septembre, il est de 115,49 points versus 114,82 points au 03 septembre.
- Au 10 septembre, la région Centre totalise 79 684 cas, soit un taux d'incidence de 519,97 cas pour 100 000 habitants versus 517,29 au 03 septembre ; le taux d'accroissement estimé est le plus faible avec 0,5 %.
- La région Ouest est toujours en seconde position avec un taux de 472,94 cas pour 100 000 habitants au 10 septembre (41 294 cas) versus 465,26 le 03, soit un accroissement de 1,6 %.
- La région Est enregistre le taux d'accroissement le plus élevé avec 1,7 % ; le taux d'incidence est de 469,50 (60 190 cas) versus 461,44 cas pour 100 000 habitants entre les deux dates.
- Au Sud, l'incidence au 10 septembre est de 321,31 versus 318,95 cas pour 100 000 habitants au 03, soit une hausse de 0,7 %.

- Au 10 septembre, le taux d'incidence à l'échelle nationale est de 468,45 cas pour 100 000 habitants et les valeurs des quartiles sont estimées à 203,75 – 338,50 et à 540,03 cas pour 100 000 habitants.
- Entre le 03 et le 10 septembre, la morbidité a légèrement progressé dans l'ensemble des wilayas du pays à l'exception de quatre wilayas, deux du Sud, Tamanrasset et Illizi et deux de l'Ouest, Mascara et Tissemsilt, qui n'ont enregistré aucun nouveau cas ; leurs taux d'incidence sont respectivement de 107,21 - 251,67 – 162,86 et de 312,49 cas pour 100 000 habitants.
- Du 03 au 10 septembre, sept wilayas enregistrent un écart entre les taux d'incidence supérieur à 10 points ; ce sont Batna (12,00 points ; de 721,90 à 733,90 cas pour 100 000 habitants), Tébessa (19,40 pts ; de 679,09 à 698,50), Jijel (12,40 pts ; de 697,60 à 710,00), Constantine (19,43 pts ; de 814,82 à 834,25), Oran (16,54 pts ; de 1 065,88 à 1 082,43), Souk Ahras (15,85 pts ; de 315,54 à 331,38) et Naâma (10,20 pts ; de 236,55 à 246,75).
- Les wilayas qui ont présenté un écart faible entre les deux taux d'incidence (inférieur ou égal à 1,0 point), en dehors de celles n'ayant enregistré aucun nouveau cas, sont plus nombreuses cette semaine, au nombre de neuf ; ce sont Chlef (0,56 point ; de 100,09 à 100,65 cas pour 100 000 habitants), Laghouat (0,14 pt ; de 350,22 à 350,36), Biskra (0,62 pt ; de 344,98 à 345,61), Djelfa (0,94 pt ; de 126,63 à 127,57), Annaba (0,14 pt ; 378,39 à 378,53), Médéa (0,79 pt ; de 205,79 à 206,58), Tipaza (0,41 pt ; de 445,14 à 445,55), Aïn Defla (0,11 pt ; de 114,26 à 114,37) et Ghardaïa (0,64 pt ; de 141,28 à 141,92).

Nouveaux cas PCR+ /TDM+




Graph 7 : Evolution hebdomadaire du nombre de nouveaux cas PCR+ au 10 septembre




Graph 8 : Evolution hebdomadaire du nombre de nouveaux cas TDM+ au 10 septembre

- Les graphes ci-dessus visualisent l'évolution hebdomadaire des nouveaux cas ainsi que leurs taux d'accroissement, d'un côté les cas confirmés (PCR+) et de l'autre les cas probables (TDM+) jusqu'au 10 septembre 2021.
- La tendance est à la baisse aussi bien pour les cas confirmés que les cas probables depuis environ cinq semaines.
- Le recul des notifications hebdomadaires est effectif depuis six semaines avec 6 686 – 4 754 - 3 530 – 3 122 et 2 252 cas confirmés respectivement entre le 07 et le 13, entre le 14 et le 20, entre le 21 et le 27, entre le 28 août et le 03 septembre et, entre le 04 et le 10. Les taux d'accroissement respectifs sont de -28,9 %, -25,7 %, -11,6 % et de -27,9 %. Trente-sept wilayas observent une baisse du nombre hebdomadaire entre les deux dernières périodes de sept jours. Pour ces wilayas, le recul moyen est de 26,1 points avec des extrêmes allant de 2 à 118 points. Cinq wilayas enregistrent un différentiel de plus de 50 points entre les deux semaines. Ce sont par ordre décroissant Alger (de 266 à 148 cas ; -118 points d'écart), Constantine (de 317 à 224 ; -93 pts), Ouargla (de 110 à 34 cas ; -76 pts), El Oued (de 79 à 16 ; -63 pts), Bejaïa (de 130 à 72 ; -58 pts). Onze wilayas observent soit une augmentation du nombre de cas, soit une stabilisation de celui-ci. Le nombre de cas supplémentaires au cours des sept derniers jours, pour ces wilayas, varie de 0 à 38 cas. Sidi Bel Abbes est la wilaya qui observe l'écart le plus important avec 38 cas supplémentaires notifiés par rapport aux sept jours précédents.

- Concernant les cas probables, la diminution du nombre hebdomadaire de cas a débuté depuis cinq semaines. Ce nombre est passé de 10 098 cas à 6 917 cas, respectivement du 07 au 13 et, du 14 au 20 août, avec un accroissement de -31,5 %. Entre le 21 et le 27, ce nombre a baissé à 5 706 cas, soit un recul de 17,5 %. Au cours des deux semaines suivantes, ce nombre est passé à 3 373 (-40,9 %) et à 2 418 (-28,3 %). Trente-trois wilayas enregistrent une baisse du nombre de cas au cours de la dernière semaine. La perte moyenne est de 32,8 points pour ces wilayas avec une perte minimale de 2 points et maximale de 144 points. Huit wilayas observent un recul de 50 points ou plus. Ce sont par ordre décroissant Médéa (de 356 à 212 cas ; -144 pts), Tiaret (de 165 à 91 cas ; -74 pts), Alger (de 175 à 106 cas ; -69 pts), Chlef (de 123 à 55 cas ; -68 pts), Tlemcen (de 194 à 129 ; -65 pts), Skikda (de 203 à 143 ; -60 pts), Sétif (de 125 à 71 ; -54 pts) et Blida (de 115 à 64 ; -51 pts). Quinze wilayas enregistrent soit une stabilisation, soit une augmentation du nombre de nouveaux cas entre le 04 et le 10 septembre. L'écart varie de 0 à 62 points. C'est la wilaya de Ouargla qui présente la hausse la plus importante en termes de nombre avec 62 cas hebdomadaires supplémentaires.




Graph 9 : Wilayas dépassant le seuil hebdomadaire de 150 nouveaux cas PCR+



Graph 10 : Wilayas dépassant le seuil hebdomadaire de 150 nouveaux cas TDM+


- Les deux graphes ci-dessus reprennent les wilayas pour lesquelles le nombre hebdomadaire de nouveaux cas au cours des deux dernières semaines, a dépassé le seuil des 150 cas et ce, aussi bien pour les cas confirmés (PCR+) que pour les cas probables (TDM+).
- Pour les cas PCR+, six wilayas dépassent le seuil de 150 nouveaux cas par semaine, ce sont : Batna, Tébessa, Alger, Constantine, Sidi Bel Abbes et Oran. Quatre d'entre-elles enregistrent une diminution du nombre de nouveaux cas notifiés entre le 28 août et le 03 septembre et, entre le 04 et le 10. Ce sont Oran, Constantine, Alger et Batna. Les deux dernières ont déclaré moins de 150 cas au cours des sept derniers jours. Deux wilayas voient le nombre de cas augmenter entre le 04 et le 10 septembre ; ce sont Sidi Bel Abbes et Tébessa qui déclaraient, toutes deux, moins de 150 cas les sept jours précédents.
- Pour les cas probables, cinq wilayas enregistrent plus de 150 nouveaux cas ; ce sont Tlemcen, Tiaret, Alger, Skikda et Médéa. Toutes ces wilayas ont enregistré une diminution des notifications au cours des sept derniers jours et quatre d'entre-elles, ont notifié moins de 150 cas. La seule wilaya qui déclare plus de 150 cas au cours des deux dernières semaines est la wilaya de Médéa.

Hospitalisations




Graph 11 : Evolution quotidienne du nombre d'hospitalisations et de patients en réanimation entre le 01 décembre et le 10 septembre

- Le graphe ci-dessus visualise l'évolution du nombre de patients hospitalisés en structures de santé et celle du nombre de patients en réanimation depuis le 01 décembre 2020 jusqu'au 10 septembre 2021.
- La baisse progressive du nombre des hospitalisations au niveau national se poursuit et cela depuis la mi-août.
- Le 10 septembre, on enregistre 5 762 patients hospitalisés dans toutes les structures sanitaires du pays. La moyenne passe de 11 414,3 à 9 000,1 pour atteindre 6 543,9 patients entre le 21 et le 27 août, entre le 28 août et le 03 septembre et entre le 04 et le 10 septembre. On enregistre ainsi un recul des hospitalisations de -21,2 % et de -27,3 %.
- Toutes les wilayas ont enregistré une baisse du nombre d'hospitalisations dues au Covid-19 au cours de ces deux dernières semaines. Les trois wilayas qui enregistrent le plus grand nombre d'hospitalisations au cours des sept derniers jours sont : Alger avec 495,0 patients/jour en moyenne versus 730,1 entre le 28 août et le 03 septembre, suivie de Tizi Ouzou (355,1 vs 422,0) et d'Oran (341,6 vs 416,3).
- La même tendance est observée pour les patients hospitalisés dans les unités de soins intensifs sur tout le territoire national. La moyenne baisse de 757,7 à 636,4 puis passe à 533,3 respectivement entre le 21 et le 27 août, entre le 28 août et le 03 septembre et entre le 04 et le 10 septembre. Le taux d'accroissement est resté pratiquement stable, il est de -16,0 % et de -16,2 %.
- Treize wilayas sur quarante-huit ont enregistré une augmentation des patients hospitalisés en réanimation durant les sept derniers jours. Trois observent un accroissement supérieur à 30 % : Illizi avec un taux d'accroissement de 250,0 %, Naâma avec 83,3 % et Batna avec 37,5 % entre le 28 août et le 03 septembre et, entre le 04 et le 10 septembre.



Graph 12 : Nombre moyen de patients en



Graph 13 : Nombre moyen de patients intubés

réanimation par région sanitairepar région sanitaire

- Les graphes ci-dessus visualisent le nombre moyen de patients en réanimation et de patients intubés selon les régions sanitaires au cours des deux dernières semaines.
- Au cours de ces deux dernières semaines, les quatre régions sanitaires observent une baisse du nombre de patients en réanimation. Le Centre enregistre le nombre quotidien moyen le plus élevé, avec 199,4 versus 239,7 entre le 28 août et le 03 septembre et, entre le 04 et le 10 septembre, suivi de l'Est (154,4 vs 171,7), de l'Ouest (110,6 vs 138,3) et du Sud (68,9 vs 85,9). Concernant les patients intubés, la moyenne au cours des deux dernières semaines est restée stable, elle est de 38,7 entre le 28 septembre et le 03 septembre et de 38,6 entre le 04 et le 10 septembre, soit une très légère diminution de 0,4 %.
- Le taux d'accroissement pour les régions sanitaires est de -20,0 % pour l'Ouest, de -19,8 % pour le Sud, de -16,8 % pour le Centre et de -10,1 % pour l'Est entre la dernière semaine et la semaine précédente.
- Entre le 04 et le 10 septembre, pour la région Centre, quatre wilayas ont observé une hausse du nombre de patients en unité de soins intensifs. Ce sont Blida avec une moyenne de 16,6 les sept derniers jours versus 13,4 la semaine précédente et une augmentation de 23,4 %, Médéa (7,3 vs 6,3 ; 15,9 %), Bordj Bou Arreridj (4,1 vs 3,9 ; 7,4 %) et Tizi Ouzou (22,4 vs 22,0 ; 1,9 %). Djelfa n'a pas déclaré de patient en réanimation depuis quinze jours. Le Centre est la seule région qui observe une augmentation des patients intubés durant les sept derniers jours. La moyenne régionale passe de 18,7 à 23,7 avec un taux d'accroissement de 26,7 % pour les mêmes périodes pré citées. Cinq wilayas enregistrent une hausse des moyennes hebdomadaire des patients intubés ; ce sont Boumerdes avec une moyenne, estimée à 1,7 entre le 28 août et le 03 septembre et à 2,7 les sept derniers jours, le taux d'accroissement est de 58,3 %, Alger (7,4 - 11,3 ; 51,9 %), Bejaïa (3,1 - 3,4 ; 9,1 %), Tizi Ouzou (3,1 - 3,4 ; 4,5 %) et Bordj Bou Arreridj (0,0 - 0,1). Tipaza enregistre un recul, la moyenne passe de 1,4 à 1,1 et le taux d'accroissement est de -90,0 %. Les autres wilayas n'ont déclaré aucun cas depuis quinze jours.
- Pour l'Est, les wilayas qui enregistrent une augmentation du nombre de patients en réanimation sont Batna (4,7 vs 3,4 ; 37,5 %), Oum El Bouaghi (16,4 vs 15,4 ; 6,5 %), M'Sila (7,6 vs 7,1 ; 6,0 %) et Constantine (12,7 vs 12,3 ; 3,5 %). Le nombre des patients intubés a baissé, la moyenne régionale passe de 6,4 à 4,4 avec un recul de 27,9 %. Cinq wilayas voient cet indicateur baisser ; ce sont Batna qui enregistre une moyenne de 0,0 et de 1,1 et un taux d'accroissement de -100,0 %, aux deux périodes précitées, Khenchela (0,3 à 0,1 ; -50,0 %), Jijel (1,6 à 1,0 ; -36,4 %), Sétif (4,3 à 3,3 ; -23,3 %) et Annaba (1,9 à 1,6 ; -15,4 %).
- Pour l'Ouest, deux wilayas enregistrent une élévation du nombre de patients en réanimation : Mostaganem (13,9 vs 13,0 ; 6,6 %) et Sidi Bel Abbès (12,9 vs 12,7 ; 1,1 %). Concernant les patients intubés, on retrouve une tendance similaire à celle de l'Est avec une moyenne hebdomadaire qui passe de 9,4 à 8,3 et un accroissement de -12,1 %. Pour cette région, une seule wilaya a observé un recul dans les notifications, c'est la wilaya d'Oran, avec une moyenne qui passe de 9,4 à 8,3 et un accroissement de -12,1 %. Les autres wilayas ont déclaré zéro cas au cours des deux dernières semaines.
- Quant au Sud, quatre wilayas observent une hausse du nombre moyen de patients en USI : Illizi (1,0 vs 0,3 ; 250,0 %), Naâma (3,1 vs 1,7 ; 83,3 %), El Oued (8,1 vs 7,0 ; 16,3 %) et Laghouat (13,7 vs 13,6 ; 1,1 %). Concernant les patients sous respirateur, la moyenne régionale est restée stable au cours des deux dernières périodes de sept jours ; elle est de 0,6 pour chacune des deux périodes citées. Biskra et Ouargla enregistrent une baisse dans les notifications au cours des sept derniers jours, la moyenne passe de 0,3 à 0,0 pour chacune des wilayas. Ghardaïa est la seule wilaya qui voit cet indicateur légèrement augmenter, avec une moyenne qui passe de 0,0 à 0,6, respectivement entre le 28 août et le 03 septembre et entre le 04 et le 10 septembre..

En conclusion, tous les indicateurs sont à la baisse aussi bien à l'échelle nationale que pour les quatre régions sanitaires.

Mesures de lutte

Actions clés menées depuis le début de la pandémie

- Un téléphone vert 3030 dédié aux informations et préoccupations des citoyens sur le coronavirus SARS-Cov2 a été mis en place par les autorités sanitaires.



- Le 22 mars, le ministre algérien de la santé annonce que « L'Algérie est entrée en phase 3 de l'épidémie du coronavirus ».
- Le port du masque devient obligatoire dans les espaces publics à partir du dimanche 23 mai sous peine de sanction.
- Le 28 juin, le président a annoncé que toutes les frontières du pays seront fermées jusqu'à la fin de la pandémie.
- Le 25 février 2021, cela fait une année jour pour jour que l'Algérie enregistrerait son premier cas d'infection Covid-19.
- Le 28 juillet 2021, les mesures de confinement des voyageurs à leur arrivée en Algérie ont été levées. "les voyageurs seront soumis aux tests antigéniques à leur arrivée à l'aéroport". Ce dispositif sera applicable dès le 29 juillet.

Dernières actions

- Le 31 juillet 2021, une unité de production d'oxygène liquéfié, implantée à Berrouaghia, à l'Est de Médéa, est entrée en exploitation, après approbation des autorités sanitaires nationales.
- Le 04 août 2021, le premier ministre a décidé la suspension de l'activité de transport inter-wilayas durant les week-ends dans les 37 wilayas concernées par le confinement partiel à domicile. Cette mesure est valable pour une période de 10 jours à compter du jeudi 5 août, et ce, dans les wilayas de : Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Saïda, Sidi Bel Abbes, Annaba, Guelma, Constantine, Mostaganem, M'Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh, Boumerdes, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Naâma, Ain Temouchent, Relizane et Ouled Djellal.
- Le 08 août 2021, Le président de la République a présidé la réunion périodique du Conseil des ministres, ordonnant l'entrée en service de l'usine de production locale du vaccin sino-algérien avec une capacité de deux millions de doses/mois, en septembre prochain, a indiqué un communiqué du Conseil.
- Le 16 août 2021, l'Algérie a réceptionné trois millions de doses de vaccin contre la Covid-19 en provenance de Chine.
- Le 24 août 2021, Le Premier ministre, a décidé de réaménager les horaires de confinement partiel à domicile (de 22h00 à 6h00) dans les wilayas concernées et la levée de la mesure de fermeture des espaces récréatifs et des plages à compter du mercredi 25 août, dans le cadre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19). La levée des mesures de fermeture ne concerne pas les salles des fêtes qui demeurent fermées, précise la même source.
- Le 27 août 2021, l'Algérie a reçu un don, via le mécanisme Covax, de 604 800 doses de vaccins anti-Covid-19 Johnson & Johnson fait par les Etats-Unis d'Amérique.
- Le 30 août 2021, le ministre de la santé a annoncé le lancement par le ministère de la Santé de "la plus importante campagne nationale de vaccination" contre la Covid-19, parallèlement à la rentrée sociale. Cette campagne débutera le 04 septembre et durera jusqu'à la fin de l'année. Les staffs médicaux seront mobilisés ainsi que des autocars dotés de tous les moyens nécessaires pour sillonner les villages et cités en vue de vacciner un maximum de citoyens". Par ailleurs l'Algérie a reçu, ce même jour, 5678 600 doses de vaccin Sinovac dans le cadre du mécanisme Covax.

Actualités Covid-19

- Le variant Mu, aussi connu sous le nom de souche B.1.621, a été identifié pour la première fois en Colombie en janvier. Il a été détecté depuis dans 43 pays et ajouté à la liste des variants à suivre (variant of interest) de l'OMS.
- « Le variant Mu a une constellation de mutations qui indique une potentielle capacité d'échappement sur le plan immunitaire » a écrit l'OMS le 07 septembre dans son actualisation hebdomadaire sur le Covid-19.
- Des résultats préliminaires suggèrent que le variant Mu pourrait échapper aux anticorps dans des proportions similaires au variant Beta, écrit l'OMS, bien que d'autres études soient nécessaires pour l'affirmer. Le variant Beta, aussi dénommé B.1.351, a été détecté pour la première fois en Afrique du Sud et a témoigné d'une certaine capacité d'échappement immunitaire.



- Dès le 05 septembre, l'OMS écrivait, la prévalence globale du variant Mu semble inférieure à 0,1 %. Dans le même temps, la prévalence en Amérique du Sud n'a cessé de progresser, jusqu'à constituer aujourd'hui 39 % des cas d'infections en Colombie et 13 % en Equateur.
- Plus de 4 700 cas du variant Mu ont été identifiés dans le monde grâce au séquençage, selon Outbreak.info, une base de données en open-source gérée par Scripps Research. Les Etats-Unis ont identifié 2 011 de ces cas, dont 248 en Californie. Dès le 02 septembre au matin, seul un état – Nebraska – n'avait pas rapporté de cas du variant Mu. « En ce moment, il semble qu'il y ait une véritable source d'inquiétude aux Etats-Unis, en Amérique Centrale et en Amérique du Sud, car comme nous l'avons vu avec le Delta, un variant peut traverser le globe en un clin d'œil » a commenté, un immunologiste de l'Imperial College London.
- En parallèle, l'OMS surveille neuf variants avec des mutations génétiques susceptibles de les rendre plus contagieux, d'induire des maladies plus sévères, et d'échapper aux vaccins.
- Le variant Delta, qui prédomine désormais aux Etats-Unis et dans le monde entier, a entraîné une explosion des cas et des hospitalisations cet été.
- Dans son compte-rendu, l'OMS indique qu'elle va surveiller le variant et traquer des changements, « notamment dans le cadre d'une co-circulation avec le variant Delta ».
- « Mu a l'air potentiellement doué pour l'échappement immunitaire » a expliqué un immunologiste de l'Imperial College London. « De mon point de vue, c'est un rappel sérieux que ce n'est en rien terminé. Sur une planète avec plus de 4,4 millions de nouvelles infections chaque semaine, de nouveaux variants émergent en permanence ».
- Autre variant préoccupant : le C.1.2. Comme si le variant Mu ne suffisait pas, un nouveau variant du SARS-CoV-2 porteur de nombreuses mutations (plus d'une cinquantaine par rapport à la souche native) faisant craindre une plus grande contagiosité et un échappement immunitaire, le C.1.2 a été identifié en mai dernier en Afrique du Sud mais a été retrouvé depuis dans de nombreux autres pays (République du Congo, Zimbabwe, Botswana, Chine, Suisse, Portugal et Ile Maurice). Toutefois, il est encore trop tôt pour estimer la résistance de ce nouveau variant aux vaccins actuels. « À ce stade, nous n'avons pas de données expérimentales pour confirmer comment il réagit, en termes de sensibilité aux anticorps », a souligné une chercheuse à l'Institut national des maladies transmissibles d'Afrique du Sud (NICD). De son côté, une épidémiologiste à la tête de l'équipe Covid-19 de l'OMS, a précisé le 30 août que 100 génomes de C.1.2 ont été séquencés depuis le 21 mai et « qu'aujourd'hui, la circulation de C.1.2 ne semble pas augmenter », même s'il est nécessaire de le surveiller de près. « Il ne semble pas que sa circulation augmente », a confirmé la porte-parole de l'OMS, lors d'un point de presse de l'ONU mardi à Genève, ajoutant que le variant appelé C.1.2. n'était pas actuellement classé comme un « variant préoccupant » par l'agence sanitaire des Nations Unies. Elle ne lui a d'ailleurs pas accordé une dénomination par une lettre grecque pour le moment.

Dans le monde

Distribution des cas de COVID-19 dans les pays les plus touchés au 10 septembre 2021³

10 septembre	Cas confirmés	Décès	Incidence ⁴
Monde	223 847 218	4 616 846	2 960,14
Etats Unis	40 863 868	658 992	12 490,20
Inde	33 174 954	442 009	2 452,65
Brésil	20 958 899	585 174	10 005,71
Russie	7 982 628	187 768	5 525,15
Royaume Uni	7 196 798	134 216	10 824,04
France	6 730 684	113 482	10 047,71
Turquie	6 613 946	59 384	8 034,46

³ Données provenant de The Johns Hopkins University - site web : coronavirus.politologue.com - Le nombre de guérison par Covid-19 n'est plus mis à jour dans le site politologue. De ce fait, la variable a été retirée du tableau ci-dessus.

⁴ Taux exprimé pour 100 000 habitants



Argentine	5 221 809	113 282	383,00
Colombie	4 926 772	125 529	9 923,27
Iran	5 258 913	113 380	6 428,97
Espagne	4 907 461	85 290	10 503,14
Italie	4 596 558	129 828	7 606,26
Indonésie	4 158 731	138 431	1 553,72
Allemagne	4 071 643	92 604	4 909,86
Mexique	3 479 999	266 150	2 757,73
Pologne	2 892 642	75 417	7 616,52
Afrique du Sud	2 848 925	84 608	4 930,67
Ukraine	2 412 543	57 648	5 406,56
Pérou	2 159 306	198 673	6 750,10
Pays-Bas	2 003 153	18 443	11 625,27
Philippines	2 179 770	34 899	2 043,82
Iraq	1 944 125	21 394	5 058,40
République Tchèque	1 682 475	30 413	15 834,02
Chili	1 643 156	37 178	8 773,25
Canada	1 546 154	27 230	4 172,16
Bangladesh	1 527 215	26 832	946,49
Belgique	1 205 516	25 454	10 554,27
Pakistan	1 201 367	26 662	566,11
Roumanie	1 115 901	34 914	5 730,23
Arabie Saoudite	545 829	8 610	1 619,67
Chine	95 153	4 636	6,83
Maghreb	2 137 984	48 218	2 118,82
Maroc	899 581	13 436	2 496,82
Tunisie	681 664	24 086	5 894,09
Libye	322 487	4 410	4 828,69
Algérie	199 560	5 539	468,45
Mauritanie	34 692	747	787,86

Principales dates

- **Le 17 novembre 2019**, les 1^{ers} cas de **Covid-19** apparaissent dans la ville de Wuhan, en Chine centrale, puis se propagent dans le monde entier.
- **Le 9 janvier 2020**, un nouveau coronavirus est identifié et son génome est séquencé. Un test de dépistage est mis au point.
- **Le 12 mars 2020**, l'OMS déclare que l'épidémie de Covid-19 est devenue une pandémie.
- **Le 24 juin 2020**, le directeur général de l'OMS a déclaré que parmi les mesures de santé publique qui pourront enrayer la Covid-19 sont celles qui ont permis d'arrêter Ebola, et sont : « Trouver, isoler, tester et prendre en charge chaque cas et chercher sans relâche chaque contact ».
- **Le 30 janvier 2021**, cela fait un an, jour pour jour, que l'OMS a déclaré que l'épidémie de Sars-Cov2 était une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI).
- Le 21 juillet 2021, le Directeur général de l'OMS lors de son allocution liminaire à l'occasion du Dialogue de haut niveau entre l'OMC et l'OMS a demandé à accroître la fabrication de vaccins contre la COVID-19 pour promouvoir un accès équitable.
- Le 02 août 2021, l'OMS a mis à jour la fiche technique relative à la tenue de rassemblement pendant la pandémie de Covid-19.
- Le 27 août 2021, le Directeur général de l'OMS a déclaré lors de son allocution que : « Il est alarmant de constater un déploiement à deux vitesses des vaccins contre la COVID-19. La proportion des adultes



complètement vaccinés est de 2 % dans la plupart des pays à revenu faible tandis qu'elle atteint près de 50 % dans les pays à revenu élevé ».

- Le 01 septembre 2021, l'OMS a annoncé surveiller un nouveau variant du coronavirus, baptisé "Mu", qui a été identifié pour la première fois en Colombie en janvier. Le variant - B.1.621 d'après la nomenclature scientifique - a pour l'instant été classé comme "variant à suivre", a précisé l'OMS dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire sur l'évolution de la pandémie.
- Le 10 septembre 2021, le Directeur de l'OMS en Europe a déclaré « qu'il semble désormais illusoire d'atteindre l'immunité collective uniquement grâce aux vaccins mais ceux-ci restent cruciaux pour circonscrire la pandémie de Covid-19. Un niveau très élevé de vaccination reste indispensable pour réduire la pression sur les systèmes de santé qui ont désespérément besoin de traiter les autres maladies. Si l'on considère que le Covid va continuer à muter et rester avec nous, comme la grippe, nous devons anticiper comment adapter progressivement notre stratégie de vaccination à la transmission endémique et acquérir un savoir sérieux sur l'impact des doses supplémentaires ».

Dates	Pays/ Organisation	Fait saillant	Monde	Algérie
17-nov-19	Chine (Wuhan)	Apparition d'une maladie infectieuse émergente due au coronavirus		
12-jan-20	Chine	Cas d'infection due au nouveau coronavirus diagnostiqués à Wuhan	41 cas	
30-jan-20	OMS	Déclaration de l'état d'urgence de santé publique de portée internationale	8 235 cas	
25-fév-20	Algérie	Premier cas confirmé de Covid-19	80 415 cas	1 cas
28-fév-20	OMS	Elévation du niveau de risque du Covid-19 à un niveau très élevé	84 124 cas	1 cas
12-mar-20	OMS	Déclaration de la pandémie due au Covid-19	133 836 cas (4 615 Dc)	24 cas (1 Dc)
28-juin-21	Tunisie	Plus de 400 000 cas diagnostiqués	181 425 783 cas (3 929 711 Dc)	138 840 cas (3699 Dc)
05-juil-21	Inde	Plus de 400 000 décès	184 158 251 cas (3 984 595 Dc)	141 966 cas (3765 Dc)
09-juil-21	Monde	Plus de 4 millions de décès	186 060 055 cas (4 018 993 Dc)	144 483 cas (3811 Dc)
12-juil-21	Tunisie	Plus de 500 000 cas diagnostiqués	187 262 580 cas (4 039 075 Dc)	146 942 cas (3851 Dc)
16-juil-21	Espagne	Plus de 4 millions de cas diagnostiqués	189 525 192 cas (4 075 288 Dc)	151 103 cas (3910 Dc)
23-juil-21	Russie	Plus de 6 millions de cas diagnostiqués	193 165 530 cas (4 143 105 Dc)	159 563 cas (4026 Dc)
26-juil-21	Monde	Plus de 194 millions de cas diagnostiqués	194 714 974 cas (4 167 589 Dc)	163 660 cas (4087 Dc)
30-juil-21	France	Plus de 6 millions de cas diagnostiqués	197 365 936 cas (4 235 461 Dc)	170 189 cas (4219 Dc)
02-aou-21	USA	Plus de 35 millions de cas diagnostiqués	198 894 233 cas (4 208 547 Dc)	173 922 cas (4329 Dc)
06-aou-21	Monde	Plus de 200 millions de cas diagnostiqués	201 745 826 cas (4 278 354 Dc)	179 216 cas (4487 Dc)
13-aou-21	Turquie	Plus de 6 millions de cas diagnostiqués	206 254 009 cas (4 346 027 Dc)	185 902 cas (4730 Dc)
20-aou-21	Monde	Plus de 210 millions de cas diagnostiqués	210 863 531 cas (4 415 252 Dc)	190 656 cas (4957 Dc)
27-aou-21	Maghreb	Plus de 2 millions de cas diagnostiqués	215 447 434 cas (4 486 020 Dc)	194 186 cas (5148 Dc)
03-sep-21	Monde	Plus de 4,5 millions de décès	219 820 610 cas (4 553 701 Dc)	197 308 cas (5373 Dc)
10-sept-21	USA	Plus de 40 millions de cas diagnostiqués	223 847 218 cas (4 616 846 Dc)	199 560 cas (5539 Dc)



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 04 septembre

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 332	0	243,70	46	0	8,42	3,45
2	Chlef	1 243	0	100,09	4	0	0,32	0,32
3	Laghouat	2 458	0	350,22	96	0	13,68	3,91
4	Oum El Bouaghi	2 779	4	351,24	77	0	9,73	2,77
5	Batna	10 006	24	723,63	140	0	10,12	1,40
6	Bejaia	6 726	10	654,05	279	0	27,13	4,15
7	Biskra	3 320	0	344,98	192	0	19,95	5,78
8	Béchar	794	2	230,98	3	0	0,87	0,38
9	Blida	11 728	3	857,88	291	0	21,29	2,48
10	Bouira	5 007	7	614,85	79	5	9,70	1,58
11	Tamanrasset	260	0	107,21	14	0	5,77	5,38
12	Tébessa	5 544	14	680,82	397	1	48,75	7,16
13	Tlemcen	4 130	12	364,03	10	0	0,88	0,24
14	Tiaret	1 612	0	153,76	43	0	4,10	2,67
15	Tizi Ouzou	8 501	10	702,46	532	9	43,96	6,26
16	Alger	32 692	22	884,06	660	6	17,85	2,02
17	Djelfa	2 018	0	126,63	43	0	2,70	2,13
18	Jijel	5 252	19	700,14	139	0	18,53	2,65
19	Sétif	9 162	12	510,19	561	2	31,24	6,12
20	Saida	452	4	108,77	24	0	5,78	5,31
21	Skikda	1 714	12	157,24	27	0	2,48	1,58
22	Sidi Bel Abbès	3 812	21	516,21	196	0	26,54	5,14
23	Annaba	2 670	1	378,53	70	0	9,92	2,62
24	Guelma	1 796	4	312,96	39	0	6,80	2,17
25	Constantine	9 443	48	818,98	250	0	21,68	2,65
26	Médéa	1 822	0	205,79	39	0	4,40	2,14
27	Mostaganem	4 074	10	445,54	26	0	2,84	0,64
28	M'Sila	5 243	4	404,43	63	0	4,86	1,20
29	Mascara	1 572	0	162,86	25	0	2,59	1,59
30	Ouargla	4 710	0	631,65	72	0	9,66	1,53
31	Oran	19 764	52	1 068,69	179	2	9,68	0,91
32	El Bayadh	642	2	194,04	59	0	17,83	9,19
33	Illizi	217	0	251,67	3	0	3,48	1,38
34	Bordj Bou Arreridj	698	2	92,54	39	0	5,17	5,59
35	Boumerdes	4 557	7	431,88	209	0	19,81	4,59
36	El Tarf	1 249	3	248,63	60	0	11,94	4,80
37	Tindouf	429	4	444,41	15	0	15,54	3,50
38	Tissemsilt	1 087	0	312,49	15	0	4,31	1,38
39	El Oued	2 711	11	305,90	53	1	5,98	1,95
40	Khenchela	1 487	5	306,95	75	0	15,48	5,04
41	Souk Ahras	1 754	2	315,90	35	0	6,30	2,00
42	Tipaza	3 263	0	445,14	55	0	7,50	1,69
43	Mila	1 212	3	131,03	86	0	9,30	7,10
44	Aïn Defla	1 078	0	114,27	16	0	1,70	1,48
45	Naâma	749	7	238,78	4	0	1,28	0,53
46	Aïn Temouchent	2 446	2	547,68	13	0	2,91	0,53
47	Ghardaïa	661	0	141,28	22	0	4,70	3,33
48	Relizane	1 783	8	204,73	24	0	2,76	1,35
Total		197 659	351	463,99	5 399	26	12,67	2,73

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 05 septembre

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 335	3	244,25	46	0	8,42	3,45
2	Chlef	1 243	0	100,09	4	0	0,32	0,32
3	Laghouat	2 458	0	350,22	96	0	13,68	3,91
4	Oum El Bouaghi	2 783	4	351,74	77	0	9,73	2,77
5	Batna	10 037	31	725,88	140	0	10,12	1,39
6	Bejaia	6 726	0	654,05	283	4	27,52	4,21
7	Biskra	3 320	0	344,98	192	0	19,95	5,78
8	Béchar	794	0	230,98	3	0	0,87	0,38
9	Blida	11 733	5	858,25	291	0	21,29	2,48
10	Bouira	5013	6	615,59	79	0	9,70	1,58
11	Tamanrasset	260	0	107,21	14	0	5,77	5,38
12	Tébessa	5 570	26	684,01	397	0	48,75	7,13
13	Tlemcen	4 138	8	364,73	10	0	0,88	0,24
14	Tiaret	1 617	5	154,23	43	0	4,10	2,66
15	Tizi Ouzou	8 515	14	703,61	537	5	44,37	6,31
16	Alger	32 717	25	884,73	660	0	17,85	2,02
17	Djelfa	2 018	0	126,63	43	0	2,70	2,13
18	Jijel	5 270	18	702,54	139	0	18,53	2,64
19	Sétif	9 175	13	510,92	564	3	31,41	6,15
20	Saida	456	4	109,73	24	0	5,78	5,26
21	Skikda	1 731	17	158,80	27	0	2,48	1,56
22	Sidi Bel Abbès	3 855	43	522,04	197	1	26,68	5,11
23	Annaba	2 670	0	378,53	71	1	10,07	2,66
24	Guelma	1 796	0	312,96	39	0	6,80	2,17
25	Constantine	9 472	29	821,50	251	1	21,77	2,65
26	Médéa	1 822	0	205,79	39	0	4,40	2,14
27	Mostaganem	4 080	6	446,20	26	0	2,84	0,64
28	M'Sila	5 250	7	404,97	63	0	4,86	1,20
29	Mascara	1 572	0	162,86	25	0	2,59	1,59
30	Ouargla	4 722	12	633,26	72	0	9,66	1,52
31	Oran	19 799	35	1 070,58	183	4	9,90	0,92
32	El Bayadh	643	1	194,34	61	2	18,44	9,49
33	Illizi	217	0	251,67	3	0	3,48	1,38
34	Bordj Bou Arreridj	701	3	92,94	39	0	5,17	5,56
35	Boumerdes	4 560	3	432,17	209	0	19,81	4,58
36	El Tarf	1 249	0	248,63	60	0	11,94	4,80
37	Tindouf	429	0	444,41	15	0	15,54	3,50
38	Tissemsilt	1 087	0	312,49	15	0	4,31	1,38
39	El Oued	2 715	4	306,35	53	0	5,98	1,95
40	Khenchela	1 491	4	307,78	75	0	15,48	5,03
41	Souk Ahras	1 763	9	317,52	35	0	6,30	1,99
42	Tipaza	3 263	0	445,14	55	0	7,50	1,69
43	Mila	1 213	1	131,14	86	0	9,30	7,09
44	Aïn Defla	1 078	0	114,27	16	0	1,70	1,48
45	Naâma	754	5	240,38	4	0	1,28	0,53
46	Aïn Temouchent	2 446	0	547,68	13	0	2,91	0,53
47	Ghardaïa	661	0	141,28	22	0	4,70	3,33
48	Relizane	1 787	4	205,19	24	0	2,76	1,34
Total		198 004	345	464,80	5 420	21	12,72	2,74

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 06 septembre

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 338	3	244,80	46	0	8,42	3,44
2	Chlef	1 243	0	100,09	4	0	0,32	0,32
3	Laghouat	2 458	0	350,22	96	0	13,68	3,91
4	Oum El Bouaghi	2 792	9	352,88	78	1	9,86	2,79
5	Batna	10 057	20	727,32	140	0	10,12	1,39
6	Bejaia	6 737	11	655,12	290	7	28,20	4,30
7	Biskra	3 325	5	345,50	192	0	19,95	5,77
8	Béchar	794	0	230,98	3	0	0,87	0,38
9	Blida	11 735	2	858,39	291	0	21,29	2,48
10	Bouira	5 013	0	615,59	79	0	9,70	1,58
11	Tamanrasset	260	0	107,21	14	0	5,77	5,38
12	Tébessa	5 588	18	686,22	397	0	48,75	7,10
13	Tlemcen	4 142	4	365,08	10	0	0,88	0,24
14	Tiaret	1617	0	154,23	43	0	4,10	2,66
15	Tizi Ouzou	8 523	8	704,28	541	4	44,70	6,35
16	Alger	32 739	22	885,33	666	6	18,01	2,03
17	Djelfa	2 026	8	127,14	43	0	2,70	2,12
18	Jijel	5 281	11	704,00	139	0	18,53	2,63
19	Sétif	9 191	16	511,81	564	0	31,41	6,14
20	Saida	458	2	110,21	26	2	6,26	5,68
21	Skikda	1 743	12	159,90	27	0	2,48	1,55
22	Sidi Bel Abbès	3 889	34	526,64	197	0	26,68	5,07
23	Annaba	2 670	0	378,53	71	0	10,07	2,66
24	Guelma	1 796	0	312,96	39	0	6,80	2,17
25	Constantine	9 510	38	824,79	251	0	21,77	2,64
26	Médéa	1 824	2	206,02	39	0	4,40	2,14
27	Mostaganem	4 090	10	447,29	26	0	2,84	0,64
28	M'Sila	5 251	1	405,04	63	0	4,86	1,20
29	Mascara	1 572	0	162,86	25	0	2,59	1,59
30	Ouargla	4 732	10	634,60	72	0	9,66	1,52
31	Oran	19 818	19	1 071,61	187	4	10,11	0,94
32	El Bayadh	644	1	194,65	61	0	18,44	9,47
33	Illizi	217	0	251,67	3	0	3,48	1,38
34	Bordj Bou Arreridj	701	0	92,94	39	0	5,17	5,56
35	Boumerdes	4 564	4	432,55	210	1	19,90	4,60
36	El Tarf	1249	0	248,63	60	0	11,94	4,80
37	Tindouf	431	2	446,48	15	0	15,54	3,48
38	Tissemsilt	1 087	0	312,49	15	0	4,31	1,38
39	El Oued	2 715	0	306,35	53	0	5,98	1,95
40	Khenchela	1 493	2	308,19	75	0	15,48	5,02
41	Souk Ahras	1 794	31	323,10	35	0	6,30	1,95
42	Tipaza	3 263	0	445,14	55	0	7,50	1,69
43	Mila	1 213	0	131,14	86	0	9,30	7,09
44	Ain Defla	1 078	0	114,27	16	0	1,70	1,48
45	Naâma	754	0	240,38	4	0	1,28	0,53
46	Ain Temouchent	2 448	2	548,13	13	0	2,91	0,53
47	Ghardaïa	663	2	141,71	22	0	4,70	3,32
48	Relizane	1 787	0	205,19	24	0	2,76	1,34
Total		198 313	309	465,52	5 445	25	12,78	2,75

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 07 septembre

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 342	4	245,53	49	3	8,96	3,65
2	Chlef	1 244	1	100,17	4	0	0,32	0,32
3	Laghouat	2 459	1	350,36	96	0	13,68	3,90
4	Oum El Bouaghi	2 797	5	353,51	78	0	9,86	2,79
5	Batna	10 070	13	728,26	140	0	10,12	1,39
6	Bejaia	6 749	12	656,29	291	1	28,30	4,31
7	Biskra	3 325	0	345,50	192	0	19,95	5,77
8	Béchar	802	8	233,31	3	0	0,87	0,37
9	Blida	11 738	3	858,61	291	0	21,29	2,48
10	Bouira	5 023	10	616,82	80	1	9,82	1,59
11	Tamanrasset	260	0	107,21	14	0	5,77	5,38
12	Tébessa	5 617	29	689,78	397	0	48,75	7,07
13	Tlemcen	4 145	3	365,35	10	0	0,88	0,24
14	Tiaret	1 617	0	154,23	43	0	4,10	2,66
15	Tizi Ouzou	8 530	7	704,85	541	0	44,70	6,34
16	Alger	32 757	18	885,82	666	0	18,01	2,03
17	Djelfa	2 033	7	127,58	43	0	2,70	2,12
18	Jijel	5 288	7	704,94	139	0	18,53	2,63
19	Sétif	9 208	17	512,75	569	5	31,69	6,18
20	Saida	460	2	110,69	26	0	6,26	5,65
21	Skikda	1 748	5	160,36	27	0	2,48	1,54
22	Sidi Bel Abbès	3 900	11	528,13	197	0	26,68	5,05
23	Annaba	2 670	0	378,53	71	0	10,07	2,66
24	Guelma	1 807	11	314,88	39	0	6,80	2,16
25	Constantine	9 553	43	828,52	252	1	21,86	2,64
26	Médéa	1 828	4	206,47	39	0	4,40	2,13
27	Mostaganem	4 099	9	448,28	28	2	3,06	0,68
28	M'Sila	5 257	6	405,51	63	0	4,86	1,20
29	Mascara	1 572	0	162,86	25	0	2,59	1,59
30	Ouargla	4 737	5	635,27	72	0	9,66	1,52
31	Oran	19 877	59	1 074,80	187	0	10,11	0,94
32	El Bayadh	645	1	194,95	64	3	19,34	9,92
33	Illizi	217	0	251,67	3	0	3,48	1,38
34	Bordj Bou Arreridj	702	1	93,07	39	0	5,17	5,56
35	Boumerdes	4 569	5	433,02	214	4	20,28	4,68
36	El Tarf	1 249	0	248,63	60	0	11,94	4,80
37	Tindouf	432	1	447,52	15	0	15,54	3,47
38	Tissemsilt	1 087	0	312,49	15	0	4,31	1,38
39	El Oued	2 715	0	306,35	59	6	6,66	2,17
40	Khenchela	1 493	0	308,19	75	0	15,48	5,02
41	Souk Ahras	1 804	10	324,90	35	0	6,30	1,94
42	Tipaza	3 266	3	445,55	55	0	7,50	1,68
43	Mila	1 215	2	131,35	86	0	9,30	7,08
44	Ain Defla	1 078	0	114,27	16	0	1,70	1,48
45	Naâma	754	0	240,38	4	0	1,28	0,53
46	Ain Temouchent	2 448	0	548,13	13	0	2,91	0,53
47	Ghardaïa	663	0	141,71	22	0	4,70	3,32
48	Relizane	1 796	9	206,22	24	0	2,76	1,34
Total		198 645	332	466,30	5 471	26	12,84	2,75

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 08 septembre

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 343	1	245,71	49	0	8,96	3,65
2	Chlef	1 249	5	100,57	4	0	0,32	0,32
3	Laghouat	2 459	0	350,36	96	0	13,68	3,90
4	Oum El Bouaghi	2 799	2	353,76	80	2	10,11	2,86
5	Batna	10 092	22	729,85	140	0	10,12	1,39
6	Bejaia	6 766	17	657,94	295	4	28,69	4,36
7	Biskra	3 326	1	345,61	192	0	19,95	5,77
8	Béchar	808	6	235,05	3	0	0,87	0,37
9	Blida	11 742	4	858,90	292	1	21,36	2,49
10	Bouira	5 026	3	617,19	80	0	9,82	1,59
11	Tamanrasset	260	0	107,21	14	0	5,77	5,38
12	Tébessa	5 643	26	692,98	406	9	49,86	7,19
13	Tlemcen	4 150	5	365,79	10	0	0,88	0,24
14	Tiaret	1 619	2	154,42	43	0	4,10	2,66
15	Tizi Ouzou	8 538	8	705,51	542	1	44,79	6,35
16	Alger	32 782	25	886,49	668	2	18,06	2,04
17	Djelfa	2 033	0	127,58	43	0	2,70	2,12
18	Jijel	5 309	21	707,73	139	0	18,53	2,62
19	Sétif	9 215	7	513,14	569	0	31,69	6,17
20	Saida	460	0	110,69	26	0	6,26	5,65
21	Skikda	1 756	8	161,09	27	0	2,48	1,54
22	Sidi Bel Abbès	3 912	12	529,76	197	0	26,68	5,04
23	Annaba	2 670	0	378,53	71	0	10,07	2,66
24	Guelma	1 822	15	317,49	39	0	6,80	2,14
25	Constantine	9 579	26	830,78	252	0	21,86	2,63
26	Médéa	1 828	0	206,47	39	0	4,40	2,13
27	Mostaganem	4 106	7	449,04	28	0	3,06	0,68
28	M'Sila	5 263	6	405,97	63	0	4,86	1,20
29	Mascara	1 572	0	162,86	25	0	2,59	1,59
30	Ouargla	4 739	2	635,54	74	2	9,92	1,56
31	Oran	19 937	60	1 078,05	193	6	10,44	0,97
32	El Bayadh	645	0	194,95	64	0	19,34	9,92
33	Illizi	217	0	251,67	3	0	3,48	1,38
34	Bordj Bou Arreridj	702	0	93,07	39	0	5,17	5,56
35	Boumerdes	4 574	5	433,49	214	0	20,28	4,68
36	El Tarf	1 249	0	248,63	60	0	11,94	4,80
37	Tindouf	432	0	447,52	15	0	15,54	3,47
38	Tissemsilt	1 087	0	312,49	15	0	4,31	1,38
39	El Oued	2 715	0	306,35	59	0	6,66	2,17
40	Khenchela	1 493	0	308,19	75	0	15,48	5,02
41	Souk Ahras	1 804	0	324,90	35	0	6,30	1,94
42	Tipaza	3 266	0	445,55	55	0	7,50	1,68
43	Mila	1 215	0	131,35	86	0	9,30	7,08
44	Ain Defla	1 079	1	114,37	16	0	1,70	1,48
45	Naâma	769	15	245,16	4	0	1,28	0,52
46	Ain Temouchent	2 452	4	549,02	13	0	2,91	0,53
47	Ghardaïa	664	1	141,92	22	0	4,70	3,31
48	Relizane	1 796	0	206,22	24	0	2,76	1,34
Total		198 962	317	467,05	5 498	27	12,91	2,76

1 : exprimé pour 100 000 habitants.



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 09 septembre

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 343	0	245,71	49	0	8,96	3,65
2	Chlef	1 250	1	100,65	4	0	0,32	0,32
3	Laghouat	2 459	0	350,36	96	0	13,68	3,90
4	Oum El Bouaghi	2 799	0	353,76	80	0	10,11	2,86
5	Batna	10 133	41	732,82	140	0	10,12	1,38
6	Bejaia	6 780	14	659,30	295	0	28,69	4,35
7	Biskra	3 326	0	345,61	192	0	19,95	5,77
8	Béchar	808	0	235,05	3	0	0,87	0,37
9	Blida	11 748	6	859,34	292	0	21,36	2,49
10	Bouira	5 026	0	617,19	80	0	9,82	1,59
11	Tamanrasset	260	0	107,21	14	0	5,77	5,38
12	Tébessa	5 656	13	694,57	414	8	50,84	7,32
13	Tlemcen	4 151	1	365,88	10	0	0,88	0,24
14	Tiaret	1 624	5	154,90	43	0	4,10	2,65
15	Tizi Ouzou	8 547	9	706,26	543	1	44,87	6,35
16	Alger	32 796	14	886,87	668	0	18,06	2,04
17	Djelfa	2 033	0	127,58	43	0	2,70	2,12
18	Jijel	5 316	7	708,67	139	0	18,53	2,61
19	Sétif	9 223	8	513,59	570	1	31,74	6,18
20	Saida	460	0	110,69	26	0	6,26	5,65
21	Skikda	1 756	0	161,09	27	0	2,48	1,54
22	Sidi Bel Abbès	3 927	15	531,79	198	1	26,81	5,04
23	Annaba	2 670	0	378,53	71	0	10,07	2,66
24	Guelma	1 828	6	318,54	39	0	6,80	2,13
25	Constantine	9 600	21	832,60	258	6	22,38	2,69
26	Médéa	1 828	0	206,47	39	0	4,40	2,13
27	Mostaganem	4 122	16	450,79	28	0	3,06	0,68
28	M'Sila	5 268	5	406,35	63	0	4,86	1,20
29	Mascara	1 572	0	162,86	25	0	2,59	1,59
30	Ouargla	4 744	5	636,21	74	0	9,92	1,56
31	Oran	19 998	61	1 081,34	195	2	10,54	0,98
32	El Bayadh	646	1	195,25	64	0	19,34	9,91
33	Illizi	217	0	251,67	3	0	3,48	1,38
34	Bordj Bou Arreridj	702	0	93,07	39	0	5,17	5,56
35	Boumerdes	4 575	1	433,59	215	1	20,38	4,70
36	El Tarf	1 252	3	249,23	60	0	11,94	4,79
37	Tindouf	432	0	447,52	15	0	15,54	3,47
38	Tissemsilt	1 087	0	312,49	15	0	4,31	1,38
39	El Oued	2 715	0	306,35	59	0	6,66	2,17
40	Khenchela	1 500	7	309,64	75	0	15,48	5,00
41	Souk Ahras	1 819	15	327,60	36	1	6,48	1,98
42	Tipaza	3 266	0	445,55	55	0	7,50	1,68
43	Mila	1 238	23	133,84	86	0	9,30	6,95
44	Ain Defla	1 079	0	114,37	16	0	1,70	1,48
45	Naâma	771	2	245,80	4	0	1,28	0,52
46	Ain Temouchent	2 453	1	549,25	13	0	2,91	0,53
47	Ghardaïa	664	0	141,92	22	0	4,70	3,31
48	Relizane	1 808	12	207,60	24	0	2,76	1,33
Total		199 275	313	467,78	5 519	21	12,96	2,77

1 : exprimé pour 100 000 habitants.



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 10 septembre

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 344	1	245,89	49	0	8,96	3,65
2	Chlef	1 250	0	100,65	4	0	0,32	0,32
3	Laghouat	2 459	0	350,36	96	0	13,68	3,90
4	Oum El Bouaghi	2 801	2	354,02	80	0	10,11	2,86
5	Batna	10 148	15	733,90	140	0	10,12	1,38
6	Bejaia	6 788	8	660,08	297	2	28,88	4,38
7	Biskra	3 326	0	345,61	192	0	19,95	5,77
8	Béchar	810	2	235,63	3	0	0,87	0,37
9	Blida	11 748	0	859,34	292	0	21,36	2,49
10	Bouira	5 031	5	617,80	80	0	9,82	1,59
11	Tamanrasset	260	0	107,21	14	0	5,77	5,38
12	Tébessa	5 688	32	698,50	414	0	50,84	7,28
13	Tlemcen	4 162	11	366,85	10	0	0,88	0,24
14	Tiaret	1 633	9	155,76	43	0	4,10	2,63
15	Tizi Ouzou	8 558	11	707,17	547	4	45,20	6,39
16	Alger	32 818	22	887,47	668	0	18,06	2,04
17	Djelfa	2 033	0	127,58	43	0	2,70	2,12
18	Jijel	5 326	10	710,00	139	0	18,53	2,61
19	Sétif	9 243	20	514,70	571	1	31,80	6,18
20	Saida	460	0	110,69	26	0	6,26	5,65
21	Skikda	1 764	8	161,83	27	0	2,48	1,53
22	Sidi Bel Abbès	3 963	36	536,66	198	0	26,81	5,00
23	Annaba	2 670	0	378,53	71	0	10,07	2,66
24	Guelma	1 831	3	319,06	39	0	6,80	2,13
25	Constantine	9 619	19	834,25	258	0	22,38	2,68
26	Médéa	1 829	1	206,58	39	0	4,40	2,13
27	Mostaganem	4 131	9	451,78	28	0	3,06	0,68
28	M'Sila	5 269	1	406,43	63	0	4,86	1,20
29	Mascara	1 572	0	162,86	25	0	2,59	1,59
30	Ouargla	4 744	0	636,21	74	0	9,92	1,56
31	Oran	20 018	20	1 082,43	198	3	10,71	0,99
32	El Bayadh	646	0	195,25	64	0	19,34	9,91
33	Illizi	217	0	251,67	3	0	3,48	1,38
34	Bordj Bou Arreridj	705	3	93,47	39	0	5,17	5,53
35	Boumerdes	4 579	4	433,97	225	10	21,32	4,91
36	El Tarf	1 252	0	249,23	60	0	11,94	4,79
37	Tindouf	432	0	447,52	15	0	15,54	3,47
38	Tissemsilt	1 087	0	312,49	15	0	4,31	1,38
39	El Oued	2 716	1	306,46	59	0	6,66	2,17
40	Khenchela	1 500	0	309,64	75	0	15,48	5,00
41	Souk Ahras	1 840	21	331,39	36	0	6,48	1,96
42	Tipaza	3 266	0	445,55	55	0	7,50	1,68
43	Mila	1 239	1	133,95	86	0	9,30	6,94
44	Ain Defla	1 079	0	114,37	16	0	1,70	1,48
45	Naâma	774	3	246,75	4	0	1,28	0,52
46	Ain Temouchent	2 457	4	550,14	13	0	2,91	0,53
47	Ghardaïa	664	0	141,92	22	0	4,70	3,31
48	Relizane	1 811	3	207,95	24	0	2,76	1,33
Total		199 560	285	468,45	5 539	20	13,00	2,78

1 : exprimé pour 100 000 habitants.

¹ Directeur de publication : Pr N. Smaïl – Equipe de rédaction : Dr D. Hannoun, Dr A. Boughoufalah, Dr K. Meziani, Dr N. Aouchar – Conception : Dr D. Hannoun, Dr A. Boughoufalah, Dr K. Meziani, Dr H. Hellal, Dr A. Lazazi Attig, Dr K. Ait Oubelli, Dr N. Aouchar.