

Pandémie de Covid-19, Algérieⁱ

Situation épidémiologique du 18 février 2022

Ce bulletin a été élaboré à partir des données du MSPRH, et provenant des différents établissements hospitaliers prenant en charge les malades COVID-19.


Ce numéro est consacré à l'évolution de la situation épidémiologique en matière de Covid-19. Il comprend une évolution globale de la situation en termes de morbidité et de mortalité et une distribution spatiale des cas, des données d'hospitalisation, ainsi que les tableaux récapitulatifs des journées des 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 février. Les données présentées, ici, reflètent les tendances du nombre des malades pour lesquels une confirmation biologique ou radiologique a été obtenue.

Dates clés


- 1^{er} cas confirmé de COVID-19
- 1^{er} décès dû au COVID-19
- 1^{er} foyer
- 1^{er} épisode épidémique majeur
- 2^{ème} épisode épidémique majeur
- Introduction de la vaccination
- 1^{er} cas du variant B.1.1.7 (Alpha)
- 1^{er} cas du variant B.1.525 (Eta)
- 1^{er} cas du variant B.1.617 (Delta)
- 3^{ème} épisode épidémique majeur
- 4^{ème} épisode épidémique majeur
- 1^{er} cas du variant B.1.1.529 (Omicron)
- Date du rapport
- Date des données publiées par le MSPRH
- 25 février 2020 (Ouargla)
- 12 mars 2020 (Blida)
- 1^{er} mars (Blida : 1^{ers} cas)
- Juillet 2020
- Novembre 2020
- 30 janvier 2021
- 25 février 2021
- 12 mars 2021
- 03 mai 2021
- Juillet 2021
- Janvier 2022
- 14 décembre 2021
- 19 février 2022
- 18 février 2022

Chiffres clés


	Algérie	Maghreb ¹	Afrique du Sud ¹	Monde ¹
• Cas cumulés	263 685	2 942 190	3 654 824	421 716 648
• Décès cumulés	6 780	57 179	98 298	5 874 048
• Nouveaux cas	316	7 432	2 800	1 952 887
• Nouveaux décès	8	113	343	10 585
• Complètement vaccinés ²	13,7	37,3	28,4	54,8



Graph 1 : Evolution des nouveaux cas et des nouveaux décès au 18 février



Graph 2 : Evolution des cas et décès cumulés, et des patients sous traitement




Graph 3 : Evolution du nombre d'hospitalisation et de patients en USI


¹ Données provenant de The Johns Hopkins University - site web : coronavirus.politologue.com.

² Les données de vaccination sont modifiées à intervalles variables selon les pays.

Répartition spatiale des cas confirmés et des cas probables



Source : Institut National de Santé Publique



Source : Institut National de Santé Publique


Carte 1 : Répartition des taux d'incidence PCR+ par wilaya au 18 février 2022

Carte 2 : Répartition des taux d'incidence TDM+ par wilaya au 18 février 2022

L'Algérie enregistre 263 685 cas cumulés confirmés et 289 021 cas cumulés probables au 18 février. Les taux d'incidence sont respectivement de 618,98 et de 678,45 cas pour 100 000 habitants et le différentiel entre ces deux taux est de 59,5 points.

Les wilayas ayant les taux d'incidence des cas confirmés supérieurs à 1000 cas pour 100 000 habitants sont représentées par Oran (1 460,39 versus 1 448,66 au 11.02), Alger (1 252,99 vs 1 238,63), Constantine (1 177,35 vs 1 161,56), Batna (1 032,44 vs 1 023,69) et Blida (1 002,27 vs 997,23).

Les taux d'incidence des cas probables dépassant les 1000 cas pour 100 000 habitants sont retrouvés à Médéa (3 898,52 vs 3 889,14 au 11.02), Tébessa (2 212,17 vs 2 205,04), Blida (1 367,79 vs 1 367,79), Bordj Bou Arreridj (1 327,63 vs 1 321,92), Chlef (1 154,46 vs 1 151,40) et Tlemcen (1 019,54 vs 1 011,43).



.Graphe 4 : Evolution quotidienne des nouveaux cas PCR+ par région sanitaire


- La baisse des déclarations des cas confirmés se poursuit avec une moyenne de 423,1 cas/jour entre le 12 et le 18 février versus 559,6 cas par jour entre le 05 et le 11, soit un accroissement de -24,4 %.
- Pour toutes les régions, on observe la même tendance ; le Centre enregistre le recul le plus important, estimé à 38,8 %, avec un nombre moyen de cas de 157,4 du 12 au 18 février versus 257,3 du 05 au 11 du même mois, suivi de l'Ouest (90,9 vs 109,9 ; -17,3 %), de l'Est (130,6 vs 144,3 ; -9,5 %) et du Sud (44,3 vs 48,1 ; -8,0 %).

Tableau I : Répartition des cas confirmés et des décès par région sanitaire au 18 février

Région	Cas confirmés cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité (%)
Centre	107232	91	699,74	2841	2	18,54	2,65
Est	78026	108	608,63	2534	3	19,77	3,25
Ouest	55844	65	639,58	741	2	8,49	1,33
Sud	22583	52	394,52	664	1	11,60	2,94
Total	263 685	316	618,98	6 780	8	15,92	2,57


1 : exprimé pour 100.000 habitants

Morbidité




Graph 5 : Evolution du taux d'incidence cumulée par méthode diagnostique au 18.02

- Au 18 février, on enregistre 263 685 cas cumulés confirmés. L'incidence est estimée à 618,98 cas pour 100 000 habitants, alors qu'elle était à 534,18 au 18 janvier, soit un accroissement de +15,9 %.
- Pour les cas probables, on dénombre au 18 février, 289 021 cas cumulés et une incidence de 678,45 cas pour 100 000 habitants. Le même indicateur était à 642,27 cas pour 100 000 habitants au 18 janvier. Le taux d'accroissement est ainsi de +5,6 %.
- L'écart entre les taux d'incidence des cas probables et des cas confirmés est de 59,5 points au 18 février. A un mois d'intervalle, il était de 108,1 points.



Graph 6 : Evolution du taux d'incidence cumulée par région sanitaire au 18.02


- Au 18 février, on enregistre pour le Centre, l'Est, l'Ouest et le Sud respectivement 107 232 – 78 026 – 55 844 et 22 583 cas cumulés PCR+.
- Les taux d'incidence cumulée sont de 699,74 cas/100 000 habitants pour le Centre, de 639,58 pour l'Ouest, de 608,63 pour l'Est et de 394,52 pour le Sud, soit des accroissements respectifs de 18,3 % - 14,8 % - 14,8 % et de 14,5 % - entre le 18 janvier et le 18 février.




Graph 7 : Répartition du taux d'incidence par wilaya au 18 février

- Le graphe ci-dessus visualise les taux d'incidence cumulée des cas confirmés par wilaya au 18 février.
- Sur le plan national, on déclare 263 685 cas cumulés soit une incidence de 618,98 cas pour 100 000 habitants versus 256 806 cas cumulés et 602,83 cas pour 100 000 habitants le 04 février, soit une hausse estimée à 2,7 %.
- Quinze wilayas dépassent l'incidence nationale, ce sont, par ordre décroissant : Oran (1 460,39 cas pour 100 000 habitants), Alger (1 252,99), Constantine (1 177,35), Batna (1 032,44), Blida (1 002,27), Jijel (970,09), Bejaia (956,48), Tizi-Ouzou (892,93), Ouargla (892,76), Tébessa (877,67), Sidi Bel Abbes (817,25), Bouira (763,81), Ain Témouchent (681,80), Boumerdes (660,86), Tipaza (658,92), et Mostaganem (653,01).
- En termes d'accroissement, les wilayas qui enregistrent un taux supérieur à +5,0 % sont au nombre de six ; ce sont, par ordre décroissant : Bordj Bou Arreridj avec une incidence de 151,9 cas pour 100 000 habitants au 18 février vers 138,8 du 05 au 11 février, soit un accroissement de 9,5 %, Skikda (252,3 vs 233,7 ; +8,0 %), El Bayadh (238,8 vs 223,9 ; +6,6 %), Ouargla (892,8 vs 840,6 ; +6,2 %), Tébessa (877,7 vs 831,9 ; +5,5 %) et Tlemcen (543,5 vs 516,4 ; +5,2 %).
- Les cinq wilayas présentant les taux d'incidence les plus faibles sont : Tamanrasset (145,15), Saïda (139,09), Djelfa (128,64), Chlef (123,04) et Ain Defla (117,98 cas pour 100 000 habitants).
- Illizi, Djelfa et Tindouf sont restées stables durant les deux semaines, avec des incidences respectives de 256,31 - 128,64 et de 481,70 cas pour 100 000 habitants.

Nouveaux cas PCR+ /TDM+



Graph 8 : Evolution hebdomadaire du nombre de nouveaux cas PCR+ au 18 février




Graph 9 : Evolution hebdomadaire du nombre de nouveaux cas TDM+ au 18 février


- Les graphes ci-dessus visualisent l'évolution hebdomadaire des nouveaux cas ainsi que leurs taux d'accroissement, d'un côté les cas confirmés (PCR+) et de l'autre les cas probables (TDM+) jusqu'au 18 février 2022.
- Le recul des notifications des cas Covid-19 se poursuit pour la troisième semaine consécutive, et ce, aussi bien pour les cas confirmés que pour les cas probables.
- Pour les nouveaux cas confirmés, le nombre hebdomadaire est passé de 3 917 entre le 05 et le 11 février à 2 962 entre le 12 et le 18 février, soit un recul de 24,4 %. Vingt-huit wilayas suivent la tendance nationale dont huit dépassent le taux d'accroissement de -50,0 % ; ce sont, par ordre décroissant : Relizane (-90,3 %), avec un nombre hebdomadaire de nouveaux cas de 3 du 12 au 18 février versus 31 du 05 au 11 février, suivie de Mascara (-87,5 % ; 2 – 16), Tipaza (-66,7 % ; 30 – 90), Ghardaïa (-57,1 % ; 3 – 7), Naâma (-56,3 % ; 7 – 16), Laghouat (-54,0 % ; 7 – 16), Souk Ahras (-50,9 % ; 28 – 57) et de Tiaret (-50,0 % ; 2 – 4). Deux wilayas observent un accroissement inférieur à -5,0 %, ce sont : Ouargla (-4,5 % ; 2 – 4) et Sidi Bel Abbes (-0,8 % ; 120 – 121). Douze wilayas présentent une hausse des déclarations dont trois ont un accroissement supérieur ou égal à +100,0 %. Ce sont, par ordre décroissant : El Bayadh (+344,4 % ; 40 – 9), Béchar (+200,0 % ; 6 – 2) et Guelma (+100,0 % ; 2 – 1). Parmi les wilayas enregistrant une hausse des

notifications, Tébessa (+2,2 % ; 188 – 184) est la seule wilaya dont l'accroissement est inférieur à +10,0 %. Djelfa, Illizi et Tindouf n'ont notifié aucun nouveau cas durant les deux semaines précitées.

- Pour les cas probables, le nombre hebdomadaire des nouveaux cas est de 2 238 du 12 au 18 février versus 1 117 du 05 au 11 février, soit un recul de 50,1 %. Vingt-huit wilayas observent aussi une baisse des déclarations, celles dont l'accroissement est supérieur à -50,0 % sont au nombre de quatorze. Ce sont par ordre décroissant : Ouargla (-89,5 % ; 2 – 19), Biskra (-88,0 % ; 22 – 184), M'Sila (-77,7 % ; 21 – 94), Khenchela (-72,4 % ; 8 – 29), Tiaret (-68,3 % ; 13 – 41), Médéa (-67,6 % ; 83 – 256), Boumerdes (-62,9 % ; 13 – 35), Skikda (-61,0 % ; 39 – 100), Mila (-57,8 % ; 27 – 64), Ain Defla (-57,1 % ; 24 – 56), Oum El Bouaghi (-57,1 % ; 3 – 7), Annaba (-55,0 % ; 9 – 20), Sétif (-54,9 % ; 60 – 133), Blida (-53,9 % ; 53 – 115) et Ghardaïa (-50,6 % ; 8 – 16). Six wilayas présentent une hausse des notifications, Laghouat enregistrant l'accroissement le plus élevé (+114,3 % ; 15 – 7). Guelma et Tipaza déclarent 0 cas durant la dernière semaine avec 6 et 16 nouveaux cas du 05 au 11 février. Béchar, Tamanrasset, El Oued, Naâma, Illizi et Oran n'ont enregistré aucun cas durant les deux semaines d'étude




Graph 10 : Wilayas dépassant le seuil hebdomadaire de 150 nouveaux cas PCR+



Graph 11 : Wilayas dépassant le seuil hebdomadaire de 150 nouveaux cas TDM+


- Les deux graphes ci-dessus reprennent les wilayas pour lesquelles le nombre hebdomadaire de nouveaux cas au cours des deux dernières semaines, a dépassé le seuil des 150 cas et ce, aussi bien pour les cas confirmés (PCR+) que pour les cas probables (TDM+).
- Pour les cas confirmés, huit wilayas ont dépassé le seuil hebdomadaire de 150 cas dont cinq présentent une diminution ; ce sont, par ordre décroissant : Batna qui notifie un nombre hebdomadaire de nouveaux cas de 121 entre le 12 et le 18 février et de 227 du 05 au 11 du même mois, son taux d'accroissement est de -46,7 % ; elle est suivie d'Alger (-43,1 % ; 531 – 933), d'Oran (-35,2 % ; 217 – 335), de Bejaïa (-31,2 % ; 172 – 250) et de Ouargla (-4,5 % ; 190 – 199). Les trois wilayas restantes observent une hausse de leur notifications, ce sont : Constantine (+36,8 % ; 182 – 133), Tlemcen (+19,3 % ; 167 – 140) et Tébessa (+2,2 % ; 188 – 184).
- Pour les cas probables, trois wilayas dépassent le seuil hebdomadaire de 150 cas, ce sont : Biskra qui présente la baisse la plus importante avec un taux d'accroissement estimé à -88,0 % ; le nombre hebdomadaire des nouveaux cas est de 22 durant la dernière semaine et de 184 durant la semaine précédente ; elle est suivie de Médéa (-67,6 % ; 83 – 256 cas) et d'Alger (-48,8 % ; 84 – 164 cas).

Hospitalisations




Graph 12 : Evolution quotidienne du nombre d'hospitalisations et des patients en USI du 01 janvier 2021 au 18 février 2022

- Le graphe ci-dessus visualise l'évolution du nombre de patients hospitalisés en structures de santé et celle du nombre de patients en réanimation entre le 01 janvier 2021 et le 18 février 2022.
- Depuis le début du mois de février, on assiste à un recul du nombre des hospitalisations pour Covid-19 dans toute l'Algérie. Le 18 février, 2 838 patients sont hospitalisés dans toutes les structures de santé du pays au 18 février. Le nombre moyen hebdomadaire des hospitalisés passe de 5 002,0 à 3 560,6 entre le 05 au 11 et entre le 12 au 18 février. Le taux d'accroissement est de -28,8 %.
- Toutes les wilayas ont enregistré une baisse des hospitalisations pour Covid-19 à l'exception de Jijel qui a observé une légère hausse. La moyenne augmente de 158,4 à 160,6 et l'accroissement est de +1,4 % entre les deux dernières semaines.
- Sept wilayas ont des taux d'accroissement supérieurs à -40,0 %. Ce sont : Ain Defla, avec une moyenne qui chute de 48,0 à 22,3 et un recul de 53,6 % aux mêmes semaines précitées, Boumerdes (135,7 – 69,1 ; -49,1 %), Bouira (107,3 – 59,7 ; -44,3 %), Tipaza (125,3 – 71,4 ; -43,0 %), Bordj Bou Arriredj (44,3 – 26,1 ; -41,0 %), Tissemsilt (37,4 – 22,1 ; -40,8 %) et Alger (746,1 – 447,4 ; -40,0 %).
- Concernant les patients hospitalisés dans les unités de soins intensifs, on déclare 338 patients le 18 février et le nombre moyen quotidien passe de 458,4 à 377,9 entre le 05 et le 11 et, entre le 12 et le 18 février. Le taux d'accroissement est de -17,6 %.
- 16,7 % des wilayas ont enregistré une recrudescence des hospitalisations en USI, parmi elles, on cite : Khenchela dont la moyenne hebdomadaire est de 0,1 patients en USI/jour entre le 05 et le 11 février et de 1,3 entre le 12 au 18 février, l'accroissement est de 800,0 % ; elle est suivie de Chlef (de 2,6 à 3,4 ; +33,3 %) et Souk Ahras (de 3,0 à 3,9 ; +28,6 %). Les wilayas ayant observé un recul de plus de 50 % sont : Ain Defla (de 0,3 à 0,0 ; -100,0 %), Ain Témouchent (de 13,3 à 5,9 ; -55,9 %) et M'Sila (de 6,0 à 2,7 ; -54,8 %).



Graph 12 : Nombre moyen de patients en réanimation par région sanitaire



Graph 13 : Nombre moyen de patients intubés par région sanitaire

- Les graphes ci-dessus visualisent le nombre moyen de patients en réanimation et de patients intubés selon les régions sanitaires au cours des deux dernières semaines.
- Au cours de la dernière semaine, on observe une diminution des patients hospitalisés pour Covid-19 dans les USI et ce, aussi bien à l'échelle nationale que régionale. La moyenne quotidienne passe de 458,4 à 377,9 soit un taux d'accroissement de -17,6 %. La même tendance est observée pour les patients intubés, le nombre moyen diminue de 29,4 à 24,1 et le recul est de 18,0 %. Trois régions sur quatre observent la même tendance. Seule la région Est enregistre une légère hausse de cet indicateur.
- Pour le Centre, la moyenne des patients hospitalisés en USI est de 207,4 versus 245,4 patients/jour en réanimation, respectivement entre le 12 et le 18 février et, entre le 05 et le 11 du même mois, soit un accroissement de -15,5 %. Toutes les wilayas de cette région voient cet indicateur diminuer à l'exception de Chlef où l'on observe un accroissement de +33,3 % (de 2,6 à 3,4 patients/jour en USI). Le nombre de patients intubés diminue également avec un recul de 14,2 %, la moyenne quotidienne passant de 17,6 à 15,1 respectivement entre le 05 et le 11 et, entre le 12 et le 18 février. Bordj Bou Arreridj est la seule wilaya qui présente une hausse de cet indicateur. Le nombre moyen quotidien est de 0,7 entre le 05 et le 11 février versus 0,4 entre le 12 et le 18 février et l'élévation est de +66,7 %.
- Pour l'Est, la moyenne quotidienne des patients hospitalisés en USI chute de 107,0 à 85,6, soit un recul de 20,0 %. Trois wilayas sur quatorze observent une légère hausse ; ce sont par ordre décroissant : Khenchela (de 0,1 à 1,3 ; 800,0 %), Souk Ahras (de 3,0 à 3,9 ; 28,6 %) et Annaba (de 14,3 à 14,7 ; 3,0 %). Le nombre de patients sous respirateur, quant à lui, est à la hausse au cours des sept derniers jours. La moyenne quotidienne des intubés passe de 4,3 à 5,0, soit une augmentation de 16,3 % par rapport à la semaine du 05 au 11 février. Batna, Jijel et Annaba suivent la même tendance que celle de la région et les moyennes varient respectivement de 1,0 à 2,4 (+142,9 %), de 0,0 à 0,6 et de 1,1 à 1,4 (+25,0 %). Neuf wilayas ne déclarent aucun patient sous respirateur au cours des deux semaines précitées. Les deux wilayas restantes, Sétif et Constantine, ont enregistré une baisse, avec une moyenne qui chute de 1,3 à 0,1 pour Sétif et de 0,9 à 0,4 pour Constantine. Les taux d'accroissement sont respectivement de -88,9 et de -50,0 %.
- Le nombre quotidien moyen des hospitalisations en USI de la région Ouest diminue de 78,7 à 61,1 avec un recul de 22,3 % entre les deux dernières semaines. Tiaret et Sid Bel Abbès sont les seules wilayas qui ont présenté une élévation de cet indicateur. La moyenne quotidienne passe de 4,0 à 4,1 (+3,6 %) pour Tiaret et de 12,6 à 14,3 (+13,6 %) pour Sidi Bel Abbès. Le nombre de patients intubés de la région suit la même évolution que celui des patients hospitalisés en USI. Il passe de 7,6 à 4,0 patients/jour respectivement entre le 05 et le 11 et, entre le 12 et le 18 février. Le recul est estimé à 47,4 %. Plus de la moitié des wilayas (58,3 %) n'ont déclaré aucun patient intubé au cours des quinze derniers jours. Trois wilayas enregistrent une diminution de ce nombre moyen : Tlemcen (de 0,4 à 0,0 ; -100,0 %), Oran (de 6,4 à 3,6 ; -44,4 %) et Sid Bel Abbès (de 0,7 à 0,4 ; -40,0 %). Aucune wilaya n'observe une élévation de cet indicateur entre le 12 et le 18 février.
- Au cours de la semaine du 12 au 18 février, la région Sud enregistre un nombre moyen de patients en réanimation de 27,3 entre le 05 et le 11 février et de 23,7 entre le 12 et le 18 février, soit un recul de 13,1 %. Deux wilayas, Ouargla et El Oued, observent une légère hausse de cet indicateur ; celui-ci varie de 2,3 à 2,7 pour Ouargla et de 3,3 à 3,6 pour El Oued au cours des deux semaines précitées. Les taux d'accroissement sont respectivement de 18,8 % et de 8,7 %. Aucun patient sous respirateur n'a été notifié pour l'ensemble de la région au cours des deux dernières semaines.

En conclusion, l'ensemble des indicateurs sont à la baisse depuis fin janvier, avec un léger décalage dans le temps pour les hospitalisations.

Principales caractéristiques des trois épisodes épidémiques majeurs

	1 ^{er} épisode : juillet 2020	2 ^{ème} épisode : novembre 2020	3 ^{ème} épisode : juillet 2021	4 ^{ème} épisode épidémique : janvier 2022
Pic des cas PCR+	675 cas le 24.07 (S30)	1 133 cas le 24.11 (S48)	1 927 cas le 28.07 (S30)	2 521 cas le 25.01 (S04)
Pic des cas TDM+	1 909 cas le 21.07 (S30)	1 072 cas le 26.11 (S48)	1 831 cas le 03.08 (S31)	1 252 cas le 22.01 (S04)
Pic hospitalisation	12 784 le 24.07 (S30)	8 375 le 19.11 (S47)	16 032 le 09.08 (S32)	5 538 le 03.02 (S05)



Pic réanimation	431 le 22.07 (S30)	489 le 19.11 (S47)	962 le 04.08 (S31)	483 le 05.02 (S05)
Taux de positivité	-	60,5 % le 07.11 (S45)	57,4 % le 21.07 (S29)	67,3 % le 28.01 (S04)
Souche responsable	-	-	Delta	Delta & Omicron
Nombre de labo	Une trentaine	Une cinquantaine	Une centaine	Plus de cent
Région	Les 4 régions impactées mais décalage dans le temps – Sud a la plus forte incidence	Trois régions du nord impactées – Pic concomitant – Sud peu touché	Toutes les régions impactées – Léger décalage dans le temps	Les quatre régions touchées – Pic concomitant

Actions clés menées depuis le début de la pandémie

- Un téléphone vert 3030 dédié aux informations et préoccupations des citoyens sur le coronavirus SARS-Cov2 a été mis en place par les autorités sanitaires.
- Le 22 mars, le ministre algérien de la santé annonce que « L'Algérie est entrée en phase 3 de l'épidémie du coronavirus ».
- Le port du masque devient obligatoire dans les espaces publics à partir du dimanche 23 mai sous peine de sanction.
- Le 28 juin, le président a annoncé que toutes les frontières du pays seront fermées jusqu'à la fin de la pandémie.
- Le 25 février 2021, cela fait une année jour pour jour que l'Algérie enregistrait son premier cas d'infection Covid-19.
- Le 13 janvier 2022, le ministère de l'industrie pharmaceutique a annoncé le début de la commercialisation du vaccin anti-covid19 (CoronaVac), produit par le groupe pharmaceutique public Sidal, en collaboration avec les laboratoires chinois Sinovac.

Dernières actions

- Le 13 janvier 2022, quatre-vingt-deux (82) nouveaux cas du variant Omicron (B.1.1.529) ont été détectés en Algérie, portant à 145 le nombre total des cas confirmés de ce variant a indiqué l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA).
- Le 20 janvier 2022, L'Institut Pasteur d'Algérie (IPA) a annoncé avoir enregistré, à ce jour, un total de 400 cas du variant Omicron en Algérie, ce qui représente 57 % des variants circulants.
- Le 21 janvier 2022, Le wali d'Alger a pris des mesures préventives contre la propagation du Coronavirus, en raison de l'évolution de la situation épidémiologique. Ces mesures comprennent la fermeture pour 10 jours, de tous les espaces récréatifs et de loisirs dans la wilaya d'Alger, ainsi que le port obligatoire du masque dans toutes les administrations publiques, les services publics, les espaces commerciaux, les transports et dans la rue. Le non-respect de ces mesures entraînera l'application des sanctions prévues par la loi et la réglementation en vigueur, précise le communiqué.
- Le 25 janvier 2022, le ministère de la Santé a décidé d'autoriser les pharmacies d'officine à effectuer les tests de dépistage du Covid-19. Cette décision ministérielle, promulguée le 24 janvier, vise à autoriser les pharmacies d'officine à effectuer les tests de dépistage du Covid-19 (tests antigéniques).
- Le 25 janvier 2022, le ministère de la Culture et des Arts a annoncé la « fermeture temporaire de tous les espaces culturels jusqu'à l'amélioration de la situation sanitaire », décision motivée par l'augmentation sensible du nombre de contamination au coronavirus. Le ministère de la culture et des Arts rappelle, par ailleurs, que le pass vaccinal est « exigé », depuis le 28 décembre 2021, aux citoyens de plus de 18 ans pour pouvoir accéder aux espaces culturels, comme stipulé dans le décret exécutif 544-21.
- Le 27 janvier 2022, les voyageurs algériens vaccinés peuvent, à partir du 11 février prochain, accéder au Royaume-Uni sur présentation uniquement d'un certificat de vaccination délivré par les autorités sanitaires algériennes, a indiqué la compagnie aérienne nationale, Air Algérie. Les passagers entrant ou transitant par le Royaume-Uni doivent être complètement vaccinés. Les vaccins autorisés sont : Covaxine, Moderna, Janssen (vaccin à dose unique), Novavax (Nuvaxovid et Covovax), Oxford/AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Sinopharm Pékin, Sinovac-CoronaVac, a précisé la même source. A cet effet, le test PCR ou antigénique, 48h avant le départ, « n'est plus exigé pour les passagers vaccinés »,



ajoute la Compagnie.

- Le 08 février 2022, une campagne nationale de lutte contre l'épidémie de la Covid-19 a été lancée à partir de la wilaya d'Oran par l'Observatoire national de la société civile suite à la hausse des cas enregistrée en janvier. Cette initiative vise à unifier les efforts des associations dans le cadre de la sensibilisation des citoyens sur l'importance de la vaccination contre la Covid-19.
- Le 14 février 2022, Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé l'annulation de la condition de présenter un test Covid-19 pour les candidats au concours d'accès au 3ème cycle (doctorat).

Actualités Covid-19³

- Selon l'agence sanitaire mondiale de l'ONU, le BA.2 était responsable début février de plus d'un cinquième des cas d'Omicron analysés dans le monde. Ce sous-variant prend de l'ampleur aussi bien dans les pays qui constatent une augmentation que ceux qui enregistrent un déclin des chiffres relatifs à Omicron.
- « Depuis la désignation de B.1.1.529 (Omicron) le 26 novembre 2021, plusieurs lignées ont été identifiées » : les lignées Pango BA.1, BA.1.1, BA.2 et BA.3, qui sont toutes surveillées par l'OMS sous l'appellation d'Omicron.
- A la date du 14 février, une dizaine de pays ont signalé une prédominance du BA.2 (> 50 %). Il s'agit du Bangladesh, du Brunei Darussalam, de la Chine, du Danemark, de Guam, de l'Inde, du Monténégro, du Népal, du Pakistan et des Philippines.
- Forte prévalence du sous-variant BA.2 en Asie du Sud-Est : des différences sont observées entre les régions, la région d'Asie du Sud-Est signalent la plus forte prévalence du BA.2 parmi les séquences Omicron (44,7 %) et la région des Amériques la plus faible (1 %). Selon l'OMS, cette analyse est basée sur des échantillons soumis et collectés du 13 janvier au 11 février 2022.
- Parmi les exemples de pays qui ont connu une hausse de la prévalence du BA.2, l'OMS cite le cas de l'Afrique du Sud où la prévalence est passée de 27 % le 04 février à 86 % le 11 février 2022. Au Royaume-Uni, la prévalence a été multipliée par six entre le 17 et le 31 janvier 2022 (de 2,2 % à 12 %).
- Selon l'OMS, les États-Unis ont pour leur part fait état d'un triplement de la prévalence, passant de 1,2 % au cours de la semaine se terminant le 29 janvier 2022 à 3,6 % au cours de la semaine se terminant le 5 février 2022.
- Plus largement, l'épidémiologie mondiale actuelle du SRAS-CoV-2 est caractérisée par la dominance mondiale du variant Omicron. Tous les autres variants, y compris les COV (Alpha, Beta, Gamma et Delta) et les VOI (Lambda et Mu) continuent de diminuer dans les six régions de l'OMS.
- Parmi les 432 470 séquences collectées au cours des 30 derniers jours, 425 227 (98,3 %) étaient de type Omicron. Delta continue de chuter et représente 1,7 % (7 191) des souches.
- Les premières données issues d'études limitées suggèrent que le BA.2 est 30 % plus transmissible que le BA.1. De plus, une analyse des données montre un avantage du taux de croissance du BA.2 par rapport au BA.1 dans les 43 pays disposant de données suffisantes sur les séquences et la co-circulation des deux lignées.
- À l'heure actuelle, l'OMS dispose de peu de données sur la gravité de BA.2 par rapport à BA.1 ou à d'autres sous-variants d'Omicron. Alors que la proportion de BA.2 n'a cessé d'augmenter au cours des dernières semaines au Royaume-Uni, l'OMS a observé une baisse constante du nombre d'hospitalisations et de décès.
- Impact sur l'immunité du sous-variant d'Omicron : Aux États-Unis toutefois, il a été observé une diminution des hospitalisations et une hausse des décès au cours de semaines successives. Dans ce contexte, une réduction de près de 6 % du nombre de nouveaux décès a été signalée au cours de la semaine se terminant le 8 février 2022 par rapport à la semaine précédente. « Cependant, cela ne permet pas de faire des inférences sur la gravité relative du BA.2 car dans ces deux pays, le BA.1 ou le

³ Covid-19 : le sous-variant BA.2 prend de l'ampleur et recule important des infections dans le monde (OMS)
- ONU Info - 16 février 2022.

BA.1.1 était la lignée Pango dominante pendant cette période », précise l'OMS.

- Les résultats préliminaires d'une étude cas-témoins menée au Royaume-Uni n'ont révélé aucune différence d'efficacité vaccinale contre la maladie symptomatique entre BA.1 et BA.2, plus de six mois après l'administration de deux doses de la série primaire ou deux semaines après l'administration d'une dose de rappel supplémentaire. « Cela suggère que la vaccination est au moins aussi efficace pour prévenir l'acquisition du BA.2 et pourrait être plus efficace pour prévenir la transmission du BA.2 que du BA.1 », a fait remarquer l'OMS.
- De plus, si l'on note une hausse constante des infections au sous-variant BA.2 du variant Omicron, il y a eu un recul du nombre de cas de coronavirus dans le monde. Selon les dernières statistiques de l'OMS, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 a diminué de près d'un cinquième au cours de la semaine passée. « Entre le 7 et le 13 février, environ 16 millions de cas ont été signalés, soit 19 % de moins que la semaine précédente. Dans le même temps, le nombre de nouveaux décès est resté similaire à celui de la semaine précédente, mais il s'agit d'une hausse de 4 % par rapport à la semaine précédente », a indiqué l'OMS.
- Plus de 412 millions de cas dans le monde dont 5,8 millions de morts : Dans le même temps, l'incidence des cas a diminué dans les cinq autres régions du monde, la baisse la plus notable étant enregistrée en Asie du Sud-Est (-37 %), suivie par l'Amérique (-32 %) et l'Afrique (-30 %). L'Europe, qui représente 60 % de tous les cas enregistrés au cours des sept derniers jours, a connu une baisse de 16 %.
- La mortalité a augmenté en Méditerranée orientale (plus 38 %), dans le Pacifique occidental (plus 27 %), en Afrique (plus 14 %), en Amérique (plus 5 %) et en Europe (plus 1%), mais a diminué de 9 % en Asie du Sud-Est.
- Le plus grand nombre de nouveaux cas au cours de la semaine écoulée a été signalé par la Russie (1 323 391), suivie par l'Allemagne (1 322 071), les États-Unis (1 237 530), le Brésil (1 009 678) et la France (979 228). Les États-Unis représentent la majorité des décès (17 225), suivis par l'Inde (6 686), le Brésil (6 658), la Russie (4 834) et le Mexique (2.530).
- Selon les derniers chiffres communiqués mercredi par l'OMS, plus de 412,3 millions de cas ont été confirmés dans le monde. La pandémie du nouveau coronavirus a fait jusqu'à présent au moins 5.821.004 morts dans le monde depuis l'apparition de la maladie fin décembre 2020. A la date du 14 février 2022, plus de 10,2 milliards de doses de vaccin ont été administrées dans le monde.

Dans le monde

Distribution des cas de COVID-19 dans les pays les plus touchés au 18 février 2022⁴

	18 février	Cas confirmés	Décès	Incidence ⁵
Monde		421 716 648	5 874 048	5 576,75
Etats Unis		78 423 525	934 321	23 970,46
Inde		42 802 505	507 981	3 164,42
Brésil		28 072 238	643 340	13 401,60
France		21 573 991	133 531	32 206,12
Royaume Uni		18 661 488	160 845	28 067,03
Russie		14 802 439	337 074	10 245,46
Allemagne		13 491 802	121 207	16 269,31
Turquie		13 353 676	91 910	16 221,72
Italie		12 377 098	152 596	20 481,28
Espagne		10 809 222	97 998	23 134,32
Argentine		8 815 247	125 062	383,00
Iran		6 913 427	134 607	8 451,59
Pays-Bas		6 101 775	22 038	35 411,58
Colombie		6 039 163	137 869	12 163,79
Pologne		5 481 938	109 509	14 434,30

⁴ Données provenant de The Johns Hopkins University - site web : coronavirus.politologue.com

⁵ Exprimée pour 100 000 habitants



Mexique	5 366 405	314 598	4 252,61
Indonésie	5 089 637	146 044	1 901,51
Ukraine	4 890 332	110 989	10 959,34
Japon	4 337 780	21 467	3 428,29
Afrique du Sud	3 654 824	98 298	6 325,46
Philippines	3 648 925	55 409	3 421,34
Belgique	3 494 223	29 920	30 591,86
République Tchèque	3 483 932	38 106	32 787,80
Pérou	3 481 752	209 110	10 884,13
Canada	3 231 481	35 955	8 719,86
Chili	2 783 458	41 067	14 861,63
Roumanie	2 643 614	62 323	13 575,14
Iraq	2 288 777	24 840	5 955,15
Chine	107 512	4 636	7,72
Maghreb	2 942 190	57 179	2 915,81
Maroc	1 158 145	15 870	3 214,47
Tunisie	979 612	27 375	8 470,34
Libye	482 153	6 178	7 219,41
Algérie	263 685	6 780	618,98
Mauritanie	58 595	976	1 330,70

Principales dates

- **Le 17 novembre 2019**, les 1^{ers} cas de **Covid-19** apparaissent dans la ville de Wuhan, en Chine centrale, puis se propagent dans le monde entier.
- **Le 9 janvier 2020**, un nouveau coronavirus est identifié et son génome est séquencé. Un test de dépistage est mis au point.
- **Le 12 mars 2020**, l'OMS déclare que l'épidémie de Covid-19 est devenue une pandémie.
- **Le 24 juin 2020**, le directeur général de l'OMS a déclaré que parmi les mesures de santé publique qui pourront enrayer la Covid-19 sont celles qui ont permis d'arrêter Ebola, et sont : « Trouver, isoler, tester et prendre en charge chaque cas et chercher sans relâche chaque contact ».
- **Le 30 janvier 2022**, cela fait deux ans, jour pour jour, que l'OMS a déclaré que l'épidémie de Sars-Cov2 était une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI).
- **Le 31 décembre 2021**, cela fait deux ans que les premiers cas de Covid-19 ont été signalés par Wuhan
- **Le 17 décembre 2021**, L'OMS homologue un 9^{ème} vaccin contre la COVID-19 pour une utilisation d'urgence dans le but d'accroître l'accès à la vaccination dans les pays à faible revenu. Commercialisé sous l'appellation CovovaxTM, ce vaccin est produit par le Serum Institute of India sous licence de Novavax et fait partie du portefeuille du Mécanisme COVAX. CovovaxTM est un dérivé du vaccin développé par Novavax et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI). Il nécessite deux doses et est stable à des températures réfrigérées de 2 à 8 °C. Le vaccin s'appuie sur une plateforme novatrice et est produit en modifiant un baculovirus pour le rendre porteur d'un gène codant une protéine Spike modifiée du SARS-CoV-2.
- **Le 20 décembre 2021**, l'OMS a publié les recommandations provisoires pour l'utilisation du vaccin Novavax NVX-CoV2373 contre la Covid-19.
- **Le 31 décembre 2021**, l'OMS a mis à jour le document relatif au concept d'immunité collective.
- **Le 14 janvier 2022**, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a recommandé deux nouveaux traitements contre la Covid-19. Il s'agit d'un traitement par anticorps de synthèse, le sotrovimab, ainsi qu'un médicament utilisé contre la polyarthrite rhumatoïde, le baricitinib. Au total, l'OMS recommande aujourd'hui cinq traitements contre la Covid-19.
- **Le 21 janvier 2022**, le groupe SAGE de l'OMS a effectué une mise à jour de sa feuille de route pour l'établissement des priorités concernant l'utilisation des vaccins anti-Covid-19.
- **Le 26 janvier 2022**, l'OMS estime que le niveau de risque lié à Omicron reste toujours très élevé alors que



le nombre de contaminations au coronavirus a atteint un nouveau record la semaine dernière, avec plus de 21 millions de nouveaux cas. Malgré cela, il semble que le risque de maladie grave et de décès soit plus faible après une infection par Omicron que par d'autres variants. « Toutefois, en raison du nombre très élevé de cas, de nombreux pays ont connu une augmentation significative de l'incidence des hospitalisations, ce qui a mis les systèmes de santé sous pression », a précisé l'OMS.

- **Le 02 février 2022**, l'OMS a annoncé dans son bulletin hebdomadaire qu'un sous-variant de la souche du coronavirus Omicron qui, selon certaines études, pourrait être plus contagieux que la version originale, a été détecté dans 57 pays. Le variant Omicron, qui représente plus de 93 % de tous les spécimens de coronavirus collectés au cours du mois écoulé, compte plusieurs sous-variants : BA.1, BA.1.1, BA.2 et BA.3. Les BA.1 et BA.1.1 - les premières versions identifiées - constituent toujours plus de 96 % des séquences Omicron téléchargées dans la base de données mondiale GISAID. L'OMS note toutefois une nette augmentation du nombre des cas impliquant la BA.2, qui compte plusieurs mutations différentes de la version originale, notamment sur la protéine spike marquant la surface du virus et qui est essentielle pour pénétrer dans les cellules humaines. « Des séquences désignées BA.2 ont été soumises au GISAID par 57 pays à ce jour », souligne l'OMS, ajoutant que, dans certains pays, ce sous-variant représentait désormais plus de la moitié des séquences Omicron recueillies. Dans une déclaration à la presse, l'un des principaux experts de l'OMS sur la Covid-19, a indiqué que certaines données initiales indiquaient que BA.2 avait « une légère augmentation du taux de croissance par rapport à BA.1 ».
- **Le 11 février 2022**, la « phase aiguë » de pandémie de Covid-19 prendra fin cette année si l'objectif de 70% de la population mondiale vaccinée est atteint, a déclaré le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)

Dates	Pays/ Organisation	Fait saillant	Monde	Algérie
17-nov-19	Chine (Wuhan)	Apparition d'une maladie infectieuse émergente due au coronavirus		
12-jan-20	Chine	Cas d'infection due au nouveau coronavirus diagnostiqués à Wuhan	41 cas	
30-jan-20	OMS	Déclaration de l'état d'urgence de santé publique de portée internationale	8 235 cas	
25-fév-20	Algérie	Premier cas confirmé de Covid-19	80 415 cas	1 cas
28-fév-20	OMS	Elévation du niveau de risque du Covid-19 à un niveau très élevé	84 124 cas	1 cas
12-mar-20	OMS	Déclaration de la pandémie due au Covid-19	133 836 cas (4 615 Dc)	24 cas (1 Dc)
12-nov-21	Iran	Plus de 6 millions de cas diagnostiqués	252 387 916 cas (5 086 683 Dc)	204 388 cas (5846 Dc)
19-nov-21	Espagne	Plus de 5 millions de cas diagnostiqués	256 691 157 cas (5 140 519 Dc)	205 106 cas (5867 Dc)
26-nov-21	RU	Plus de 10 millions de cas diagnostiqués	260 659 346 cas (5 189 414 Dc)	205 683 cas (5883 Dc)
03-déc-21	Italie	Plus de 5 millions de cas diagnostiqués	260 659 346 cas (5 189 414 Dc)	206 270 cas (5913 Dc)
10-déc-21	Turquie	Plus de 9 millions de cas diagnostiqués	269 249 690 cas (5 296 051 Dc)	206 995 cas (5939 Dc)
17-déc-21	USA	Plus de 50 millions de cas diagnostiqués	273 698 438 cas (5 344 904 Dc)	207 764 cas (5971 Dc)
24-déc-21	Russie	Plus de 10 millions de cas diagnostiqués	279 010 378 cas (5 392 876 Dc)	208 695 cas (6015 Dc)
31-déc-21	Monde	Plus de 288 millions de cas diagnostiqués	231 151 627 cas (5 436 858 Dc)	209 817 cas (6046 Dc)
07-jan-22	Monde	Plus de 4 000 cas/100 000 habitants /jour	303 412 937 cas (5 480 837 Dc)	211 112 cas (6089 Dc)
14-jan-22	Iles Féroé	Incidence la plus élevée au monde avec 52 838,32 cas/100 000 habitants	323 608 990 cas (5 529 587 Dc)	224 979 cas (6396 Dc)
21-jan-22	USA	Plus de 70 millions de cas diagnostiqués	346 539 482 cas (5 586 657 Dc)	232 325 cas (6458 Dc)
28-jan-22	Italie	Plus de 10 millions de cas diagnostiqués	369 951 525 cas (5 651 185 Dc)	246 568 cas (6545 Dc)
04-fév-22	Inde	Plus de 42 millions de cas diagnostiqués	391 562 768 cas (5 726 879 Dc)	256 806 cas (6631 Dc)
11-fév-22	Monde	Plus de 400 millions de cas diagnostiqués	408 452 728cas (5 802 228 Dc)	260 723 cas (6703 Dc)
18-fév-22	Brésil	Plus de 28 millions de cas diagnostiqués	421 716 648 cas (5 874 048 Dc)	263 685 cas (6780 Dc)



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 12 février

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 524	0	278,83	70	0	12,81	4,59
2	Chlef	1 512	1	121,75	4	0	0,32	0,26
3	Laghouat	2 990	5	426,02	100	0	14,25	3,34
4	Oum El Bouaghi	3 412	0	431,24	80	0	10,11	2,34
5	Batna	14 165	10	1 024,41	150	0	10,85	1,06
6	Bejaia	9 710	46	944,22	441	3	42,88	4,54
7	Biskra	3 622	0	376,36	198	0	20,57	5,47
8	Béchar	1 155	0	335,99	3	0	0,87	0,26
9	Blida	13 648	15	998,32	294	0	21,51	2,15
10	Bouira	6 173	19	758,04	85	0	10,44	1,38
11	Tamanrasset	352	0	145,15	14	0	5,77	3,98
12	Tébessa	7 000	41	859,62	536	0	65,82	7,66
13	Tlemcen	6 028	29	531,32	11	0	0,97	0,18
14	Tiaret	1 728	0	164,82	45	0	4,29	2,60
15	Tizi Ouzou	10 708	12	884,83	710	3	58,67	6,63
16	Alger	45 909	105	1 241,47	784	0	21,20	1,71
17	Djelfa	2 050	0	128,64	43	0	2,70	2,10
18	Jijel	7 215	0	961,82	149	0	19,86	2,07
19	Sétif	11 028	24	614,10	681	2	37,92	6,18
20	Saida	578	1	139,09	29	0	6,98	5,02
21	Skikda	2 674	16	245,31	27	0	2,48	1,01
22	Sidi Bel Abbès	5 937	22	803,98	248	0	33,58	4,18
23	Annaba	3 150	3	446,58	87	0	12,33	2,76
24	Guelma	1 976	0	344,32	39	0	6,80	1,97
25	Constantine	13 407	14	1 162,78	411	4	35,65	3,07
26	Médéa	2 669	12	301,46	39	0	4,40	1,46
27	Mostaganem	5 890	9	644,15	33	0	3,61	0,56
28	M'Sila	6 047	8	466,44	63	0	4,86	1,04
29	Mascara	1 865	0	193,21	26	0	2,69	1,39
30	Ouargla	6 510	43	873,05	82	0	11,00	1,26
31	Oran	26 820	29	1 450,23	287	0	15,52	1,07
32	El Bayadh	754	4	227,89	72	0	21,76	9,55
33	Illizi	221	0	256,31	3	0	3,48	1,36
34	Bordj Bou Arreridj	1 119	7	148,35	44	0	5,83	3,93
35	Boumerdes	6 943	7	658,01	305	0	28,91	4,39
36	El Tarf	1 588	0	316,11	64	0	12,74	4,03
37	Tindouf	465	0	481,70	15	0	15,54	3,23
38	Tissemsilt	1 135	0	326,29	15	0	4,31	1,32
39	El Oued	3 114	0	351,37	76	0	8,58	2,44
40	Khenchela	1 596	2	329,45	81	0	16,72	5,08
41	Souk Ahras	2 368	1	426,48	47	0	8,46	1,98
42	Tipaza	4 807	7	655,78	55	0	7,50	1,14
43	Mila	1 627	5	175,89	87	0	9,41	5,35
44	Aïn Defla	1 113	0	117,98	16	0	1,70	1,44
45	Naâma	913	0	291,07	4	0	1,28	0,44
46	Aïn Temouchent	3018	6	675,76	13	0	2,91	0,43
47	Ghardaïa	705	0	150,69	25	0	5,34	3,55
48	Relizane	2 288	0	262,72	24	0	2,76	1,05
Total		261 226	503	613,21	6 715	12	15,76	2,57

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 13 février

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 524	0	278,83	70	0	12,81	4,59
2	Chlef	1 515	3	121,99	4	0	0,32	0,26
3	Laghouat	2 995	5	426,73	100	0	14,25	3,34
4	Oum El Bouaghi	3 413	1	431,37	80	0	10,11	2,34
5	Batna	14 192	27	1 026,37	150	0	10,85	1,06
6	Bejaia	9 760	50	949,09	441	0	42,88	4,52
7	Biskra	3 625	3	376,68	198	0	20,57	5,46
8	Béchar	1 155	0	335,99	3	0	0,87	0,26
9	Blida	13 661	13	999,27	294	0	21,51	2,15
10	Bouira	6 175	2	758,28	85	0	10,44	1,38
11	Tamanrasset	352	0	145,15	14	0	5,77	3,98
12	Tébessa	7 056	56	866,50	539	3	66,19	7,64
13	Tlemcen	6 053	25	533,52	11	0	0,97	0,18
14	Tiaret	1 728	0	164,82	45	0	4,29	2,60
15	Tizi Ouzou	10 735	27	887,06	710	0	58,67	6,61
16	Alger	46 018	109	1 244,42	785	1	21,23	1,71
17	Djelfa	2 050	0	128,64	43	0	2,70	2,10
18	Jijel	7 221	6	962,62	149	0	19,86	2,06
19	Sétif	11 044	16	614,99	681	0	37,92	6,17
20	Saida	578	0	139,09	29	0	6,98	5,02
21	Skikda	2 685	11	246,32	27	0	2,48	1,01
22	Sidi Bel Abbès	5 949	12	805,60	248	0	33,58	4,17
23	Annaba	3 160	10	448,00	87	0	12,33	2,75
24	Guelma	1 976	0	344,32	39	0	6,80	1,97
25	Constantine	13 421	14	1 163,99	418	7	36,25	3,11
26	Médéa	2 676	7	302,25	39	0	4,40	1,46
27	Mostaganem	5 914	24	646,77	33	0	3,61	0,56
28	M'Sila	6 053	6	466,91	63	0	4,86	1,04
29	Mascara	1 865	0	193,21	26	0	2,69	1,39
30	Ouargla	6 523	13	874,79	82	0	11,00	1,26
31	Oran	26 858	38	1 452,28	290	3	15,68	1,08
32	El Bayadh	757	3	228,80	72	0	21,76	9,51
33	Illizi	221	0	256,31	3	0	3,48	1,36
34	Bordj Bou Arreridj	1 126	7	149,28	44	0	5,83	3,91
35	Boumerdes	6 950	7	658,68	305	0	28,91	4,39
36	El Tarf	1 589	1	316,31	64	0	12,74	4,03
37	Tindouf	465	0	481,70	15	0	15,54	3,23
38	Tissemsilt	1 135	0	326,29	15	0	4,31	1,32
39	El Oued	3 120	6	352,05	76	0	8,58	2,44
40	Khenchela	1 598	2	329,87	81	0	16,72	5,07
41	Souk Ahras	2 369	1	426,66	47	0	8,46	1,98
42	Tipaza	4 814	7	656,73	55	0	7,50	1,14
43	Mila	1 631	4	176,32	87	0	9,41	5,33
44	Aïn Defla	1 113	0	117,98	16	0	1,70	1,44
45	Naâma	913	0	291,07	4	0	1,28	0,44
46	Aïn Temouchent	3 024	6	677,10	13	0	2,91	0,43
47	Ghardaïa	706	1	150,90	25	0	5,34	3,54
48	Relizane	2 291	3	263,06	24	0	2,76	1,05
Total		261 752	526	614,44	6 729	14	15,80	2,57

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 14 février

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 525	1	279,01	70	0	12,81	4,59
2	Chlef	1 516	1	122,07	4	0	0,32	0,26
3	Laghouat	2 995	0	426,73	100	0	14,25	3,34
4	Oum El Bouaghi	3 423	10	432,63	80	0	10,11	2,34
5	Batna	14 206	14	1 027,38	150	0	10,85	1,06
6	Bejaia	9 800	40	952,98	443	2	43,08	4,52
7	Biskra	3 626	1	376,78	198	0	20,57	5,46
8	Béchar	1 155	0	335,99	3	0	0,87	0,26
9	Blida	13 665	4	999,57	294	0	21,51	2,15
10	Bouira	6 175	0	758,28	85	0	10,44	1,38
11	Tamanrasset	352	0	145,15	14	0	5,77	3,98
12	Tébessa	7 077	21	869,07	541	2	66,44	7,64
13	Tlemcen	6 097	44	537,40	11	0	0,97	0,18
14	Tiaret	1 729	1	164,92	45	0	4,29	2,60
15	Tizi Ouzou	10 742	7	887,64	712	2	58,83	6,63
16	Alger	46 105	87	1 246,77	790	5	21,36	1,71
17	Djelfa	2 050	0	128,64	43	0	2,70	2,10
18	Jijel	7 235	14	964,49	149	0	19,86	2,06
19	Sétif	11 063	19	616,05	682	1	37,98	6,16
20	Saida	578	0	139,09	29	0	6,98	5,02
21	Skikda	2 708	23	248,43	27	0	2,48	1,00
22	Sidi Bel Abbès	5 980	31	809,80	250	2	33,85	4,18
23	Annaba	3 178	18	450,55	87	0	12,33	2,74
24	Guelma	1 977	1	344,50	39	0	6,80	1,97
25	Constantine	13 425	4	1 164,34	419	1	36,34	3,12
26	Médéa	2 676	0	302,25	39	0	4,40	1,46
27	Mostaganem	5 916	2	646,99	33	0	3,61	0,56
28	M'Sila	6 062	9	467,60	63	0	4,86	1,04
29	Mascara	1 865	0	193,21	26	0	2,69	1,39
30	Ouargla	6 555	32	879,08	82	0	11,00	1,25
31	Oran	26 861	3	1 452,45	290	0	15,68	1,08
32	El Bayadh	767	10	231,82	72	0	21,76	9,39
33	Illizi	221	0	256,31	3	0	3,48	1,36
34	Bordj Bou Arreridj	1 131	5	149,94	44	0	5,83	3,89
35	Boumerdes	6 954	4	659,06	305	0	28,91	4,39
36	El Tarf	1 589	0	316,31	64	0	12,74	4,03
37	Tindouf	465	0	481,70	15	0	15,54	3,23
38	Tissemsilt	1 135	0	326,29	15	0	4,31	1,32
39	El Oued	3 120	0	352,05	76	0	8,58	2,44
40	Khenchela	1 598	0	329,87	81	0	16,72	5,07
41	Souk Ahras	2 370	1	426,84	47	0	8,46	1,98
42	Tipaza	4 815	1	656,87	55	0	7,50	1,14
43	Mila	1 631	0	176,32	87	0	9,41	5,33
44	Ain Defla	1 113	0	117,98	16	0	1,70	1,44
45	Naâma	913	0	291,07	4	0	1,28	0,44
46	Ain Temouchent	3 029	5	678,22	13	0	2,91	0,43
47	Ghardaïa	706	0	150,90	25	0	5,34	3,54
48	Relizane	2 291	0	263,06	24	0	2,76	1,05
Total		262 165	413	615,41	6 744	15	15,83	2,57

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 15 février

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 525	0	279,01	70	0	12,81	4,59
2	Chlef	1 517	1	122,15	4	0	0,32	0,26
3	Laghouat	3 004	9	428,01	100	0	14,25	3,33
4	Oum El Bouaghi	3 423	0	432,63	80	0	10,11	2,34
5	Batna	14 217	11	1 028,17	150	0	10,85	1,06
6	Bejaia	9 814	14	954,34	445	2	43,27	4,53
7	Biskra	3 626	0	376,78	198	0	20,57	5,46
8	Béchar	1 155	0	335,99	3	0	0,87	0,26
9	Blida	13 676	11	1 000,37	294	0	21,51	2,15
10	Bouira	6 180	5	758,89	85	0	10,44	1,38
11	Tamanrasset	352	0	145,15	14	0	5,77	3,98
12	Tébessa	7 108	31	872,88	542	1	66,56	7,63
13	Tlemcen	6 130	33	540,31	11	0	0,97	0,18
14	Tiaret	1 730	1	165,01	45	0	4,29	2,60
15	Tizi Ouzou	10 760	18	889,12	714	2	59,00	6,64
16	Alger	46 178	73	1 248,75	791	1	21,39	1,71
17	Djelfa	2 050	0	128,64	43	0	2,70	2,10
18	Jijel	7 240	5	965,15	149	0	19,86	2,06
19	Sétif	11 069	6	616,38	682	0	37,98	6,16
20	Saida	578	0	139,09	29	0	6,98	5,02
21	Skikda	2 731	23	250,54	27	0	2,48	0,99
22	Sidi Bel Abbès	6 013	33	814,27	250	0	33,85	4,16
23	Annaba	3 178	0	450,55	87	0	12,33	2,74
24	Guelma	1 977	0	344,50	39	0	6,80	1,97
25	Constantine	13 435	10	1 165,21	421	2	36,51	3,13
26	Médéa	2 680	4	302,70	39	0	4,40	1,46
27	Mostaganem	5 929	13	648,41	33	0	3,61	0,56
28	M'Sila	6 064	2	467,75	63	0	4,86	1,04
29	Mascara	1 866	1	193,32	26	0	2,69	1,39
30	Ouargla	6 601	46	885,25	83	1	11,13	1,26
31	Oran	26 876	15	1 453,26	290	0	15,68	1,08
32	El Bayadh	770	3	232,73	72	0	21,76	9,35
33	Illizi	221	0	256,31	3	0	3,48	1,36
34	Bordj Bou Arreridj	1 135	4	150,47	44	0	5,83	3,88
35	Boumerdes	6 958	4	659,44	305	0	28,91	4,38
36	El Tarf	1 589	0	316,31	64	0	12,74	4,03
37	Tindouf	465	0	481,70	15	0	15,54	3,23
38	Tissemsilt	1 135	0	326,29	15	0	4,31	1,32
39	El Oued	3 120	0	352,05	76	0	8,58	2,44
40	Khenchela	1 598	0	329,87	81	0	16,72	5,07
41	Souk Ahras	2 389	19	430,26	47	0	8,46	1,97
42	Tipaza	4 817	2	657,14	55	0	7,50	1,14
43	Mila	1 631	0	176,32	87	0	9,41	5,33
44	Aïn Defla	1 113	0	117,98	16	0	1,70	1,44
45	Naâma	913	0	291,07	4	0	1,28	0,44
46	Ain Temouchent	3 036	7	679,79	13	0	2,91	0,43
47	Ghardaïa	707	1	151,11	25	0	5,34	3,54
48	Relizane	2 291	0	263,06	24	0	2,76	1,05
Total		262 570	405	616,36	6 753	9	15,85	2,57

1 : exprimé pour 100 000 habitant s



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 16 février

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 526	1	279,19	70	0	12,81	4,59
2	Chlef	1 517	0	122,15	4	0	0,32	0,26
3	Laghouat	3 004	0	428,01	100	0	14,25	3,33
4	Oum El Bouaghi	3 440	17	434,78	80	0	10,11	2,33
5	Batna	14 237	20	1 029,62	150	0	10,85	1,05
6	Bejaia	9 821	7	955,02	445	0	43,27	4,53
7	Biskra	3 626	0	376,78	198	0	20,57	5,46
8	Béchar	1 155	0	335,99	3	0	0,87	0,26
9	Blida	13 684	8	1 000,96	294	0	21,51	2,15
10	Bouira	6 192	12	760,37	85	0	10,44	1,37
11	Tamanrasset	352	0	145,15	14	0	5,77	3,98
12	Tébessa	7 125	17	874,97	545	3	66,93	7,65
13	Tlemcen	6 146	16	541,72	11	0	0,97	0,18
14	Tiaret	1 730	0	165,01	45	0	4,29	2,60
15	Tizi Ouzou	10 798	38	892,26	714	0	59,00	6,61
16	Alger	46 211	33	1 249,64	791	0	21,39	1,71
17	Djelfa	2 050	0	128,64	43	0	2,70	2,10
18	Jijel	7 254	14	967,02	149	0	19,86	2,05
19	Sétif	11 072	3	616,55	682	0	37,98	6,16
20	Saida	578	0	139,09	29	0	6,98	5,02
21	Skikda	2 742	11	251,55	27	0	2,48	0,98
22	Sidi Bel Abbès	6 020	7	815,22	251	1	33,99	4,17
23	Annaba	3 179	1	450,69	87	0	12,33	2,74
24	Guelma	1 978	1	344,67	39	0	6,80	1,97
25	Constantine	13 515	80	1 172,14	424	3	36,77	3,14
26	Médéa	2 680	0	302,70	39	0	4,40	1,46
27	Mostaganem	5 932	3	648,74	33	0	3,61	0,56
28	M'Sila	6 064	0	467,75	63	0	4,86	1,04
29	Mascara	1 866	0	193,32	26	0	2,69	1,39
30	Ouargla	6 617	16	887,39	83	0	11,13	1,25
31	Oran	26 965	89	1 458,07	292	2	15,79	1,08
32	El Bayadh	776	6	234,54	72	0	21,76	9,28
33	Illizi	221	0	256,31	3	0	3,48	1,36
34	Bordj Bou Arreridj	1 135	0	150,47	44	0	5,83	3,88
35	Boumerdes	6 961	3	659,72	305	0	28,91	4,38
36	El Tarf	1 589	0	316,31	64	0	12,74	4,03
37	Tindouf	465	0	481,70	15	0	15,54	3,23
38	Tissemsilt	1 135	0	326,29	15	0	4,31	1,32
39	El Oued	3 120	0	352,05	76	0	8,58	2,44
40	Khenchela	1 598	0	329,87	81	0	16,72	5,07
41	Souk Ahras	2 395	6	431,34	47	0	8,46	1,96
42	Tipaza	4 822	5	657,82	55	0	7,50	1,14
43	Mila	1 631	0	176,32	87	0	9,41	5,33
44	Aïn Defla	1 113	0	117,98	16	0	1,70	1,44
45	Naâma	918	5	292,66	4	0	1,28	0,44
46	Ain Temouchent	3 040	4	680,68	13	0	2,91	0,43
47	Ghardaïa	708	1	151,33	25	0	5,34	3,53
48	Relizane	2 291	0	263,06	24	0	2,76	1,05
Total		262 994	424	617,36	6 762	9	15,87	2,57

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 17 février

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 533	7	280,47	70	0	12,81	4,57
2	Chlef	1 528	11	123,04	4	0	0,32	0,26
3	Laghouat	3 008	4	428,58	100	0	14,25	3,32
4	Oum El Bouaghi	3 440	0	434,78	80	0	10,11	2,33
5	Batna	14 250	13	1 030,56	150	0	10,85	1,05
6	Bejaia	9 827	6	955,60	447	2	43,47	4,55
7	Biskra	3 629	3	377,09	198	0	20,57	5,46
8	Béchar	1 158	3	336,87	3	0	0,87	0,26
9	Blida	13 695	11	1 001,76	294	0	21,51	2,15
10	Bouira	6 208	16	762,33	85	0	10,44	1,37
11	Tamanrasset	352	0	145,15	14	0	5,77	3,98
12	Tébessa	7 136	11	876,32	546	1	67,05	7,65
13	Tlemcen	6 160	14	542,95	11	0	0,97	0,18
14	Tiaret	1 730	0	165,01	45	0	4,29	2,60
15	Tizi Ouzou	10 804	6	892,76	716	2	59,16	6,63
16	Alger	46 291	80	1 251,80	791	0	21,39	1,71
17	Djelfa	2 050	0	128,64	43	0	2,70	2,10
18	Jijel	7 268	14	968,89	149	0	19,86	2,05
19	Sétif	11 075	3	616,72	684	2	38,09	6,18
20	Saida	578	0	139,09	29	0	6,98	5,02
21	Skikda	2 746	4	251,91	27	0	2,48	0,98
22	Sidi Bel Abbès	6 022	2	815,49	251	0	33,99	4,17
23	Annaba	3 188	9	451,97	87	0	12,33	2,73
24	Guelma	1 978	0	344,67	39	0	6,80	1,97
25	Constantine	13 544	29	1 174,66	427	3	37,03	3,15
26	Médéa	2 691	11	303,94	39	0	4,40	1,45
27	Mostaganem	5 953	21	651,04	33	0	3,61	0,55
28	M'Sila	6 068	4	468,06	63	0	4,86	1,04
29	Mascara	1 866	0	193,32	26	0	2,69	1,39
30	Ouargla	6 628	11	888,87	83	0	11,13	1,25
31	Oran	26 984	19	1 459,10	292	0	15,79	1,08
32	El Bayadh	786	10	237,57	72	0	21,76	9,16
33	Illizi	221	0	256,31	3	0	3,48	1,36
34	Bordj Bou Arreridj	1 138	3	150,87	44	0	5,83	3,87
35	Boumerdes	6 967	6	660,29	305	0	28,91	4,38
36	El Tarf	1 602	13	318,90	64	0	12,74	4,00
37	Tindouf	465	0	481,70	15	0	15,54	3,23
38	Tissemsilt	1 135	0	326,29	15	0	4,31	1,32
39	El Oued	3 125	5	352,61	76	0	8,58	2,43
40	Khenchela	1 603	5	330,90	81	0	16,72	5,05
41	Souk Ahras	2 395	0	431,34	47	0	8,46	1,96
42	Tipaza	4 829	7	658,78	55	0	7,50	1,14
43	Mila	1 642	11	177,51	87	0	9,41	5,30
44	Aïn Defla	1 113	0	117,98	16	0	1,70	1,44
45	Naâma	918	0	292,66	4	0	1,28	0,44
46	Ain Temouchent	3 043	3	681,35	13	0	2,91	0,43
47	Ghardaïa	708	0	151,33	25	0	5,34	3,53
48	Relizane	2 291	0	263,06	24	0	2,76	1,05
Total		263 369	375	618,24	6 772	10	15,90	2,57

1 : exprimé pour 100 000 habitant s



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 18 février

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 533	0	280,47	70	0	12,81	4,57
2	Chlef	1 528	0	123,04	4	0	0,32	0,26
3	Laghouat	3 008	0	428,58	100	0	14,25	3,32
4	Oum El Bouaghi	3 423	0	432,63	80	0	10,11	2,34
5	Batna	14 276	26	1 032,44	150	0	10,85	1,05
6	Bejaia	9 836	9	956,48	447	0	43,47	4,54
7	Biskra	3 640	11	378,24	198	0	20,57	5,44
8	Béchar	1 161	3	337,74	3	0	0,87	0,26
9	Blida	13 702	7	1 002,27	294	0	21,51	2,15
10	Bouira	6 220	12	763,81	85	0	10,44	1,37
11	Tamanrasset	352	0	145,15	14	0	5,77	3,98
12	Tébessa	7 147	11	877,67	546	0	67,05	7,64
13	Tlemcen	6 166	6	543,48	11	0	0,97	0,18
14	Tiaret	1 730	0	165,01	45	0	4,29	2,60
15	Tizi Ouzou	10 806	2	892,93	716	0	59,16	6,63
16	Alger	46 335	44	1 252,99	793	2	21,44	1,71
17	Djelfa	2 050	0	128,64	43	0	2,70	2,10
18	Jijel	7 277	9	970,09	149	0	19,86	2,05
19	Sétif	11 089	14	617,50	685	1	38,14	6,18
20	Saida	578	0	139,09	29	0	6,98	5,02
21	Skikda	2 750	4	252,28	27	0	2,48	0,98
22	Sidi Bel Abbès	6 035	13	817,25	251	0	33,99	4,16
23	Annaba	3 188	0	451,97	87	0	12,33	2,73
24	Guelma	1 978	0	344,67	39	0	6,80	1,97
25	Constantine	13 575	31	1 177,35	429	2	37,21	3,16
26	Médéa	2 693	2	304,17	39	0	4,40	1,45
27	Mostaganem	5 971	18	653,01	33	0	3,61	0,55
28	M'Sila	6 075	7	468,60	63	0	4,86	1,04
29	Mascara	1 867	1	193,42	26	0	2,69	1,39
30	Ouargla	6 657	29	892,76	83	0	11,13	1,25
31	Oran	27 008	24	1 460,39	294	2	15,90	1,09
32	El Bayadh	790	4	238,78	72	0	21,76	9,11
33	Illizi	221	0	256,31	3	0	3,48	1,36
34	Bordj Bou Arreridj	1 146	8	151,93	44	0	5,83	3,84
35	Boumerdes	6 973	6	660,86	305	0	28,91	4,37
36	El Tarf	1 602	0	318,90	64	0	12,74	4,00
37	Tindouf	465	0	481,70	15	0	15,54	3,23
38	Tissemsilt	1 136	1	326,57	15	0	4,31	1,32
39	El Oued	3 128	3	352,95	77	1	8,69	2,46
40	Khenchela	1 603	0	330,90	81	0	16,72	5,05
41	Souk Ahras	2 395	0	431,34	47	0	8,46	1,96
42	Tipaza	4 830	1	658,92	55	0	7,50	1,14
43	Mila	1 648	6	178,16	87	0	9,41	5,28
44	Aïn Defla	1 113	0	117,98	16	0	1,70	1,44
45	Naâma	920	2	293,30	4	0	1,28	0,43
46	Ain Temouchent	3 045	2	681,80	13	0	2,91	0,43
47	Ghardaïa	708	0	151,33	25	0	5,34	3,53
48	Relizane	2 308	0	265,01	24	0	2,76	1,04
Total		263 685	316	618,98	6 780	8	15,92	2,57

1 : exprimé pour 100 000 habitants

ⁱ Directeur de publication : Pr N. Smaïl – Equipe de rédaction : Dr D. Hannoun, Dr A. Boughoufalah, Dr K. Meziani, Dr N. Aouchar – Conception : Dr D. Hannoun, Dr A. Boughoufalah, Dr K. Meziani, Dr H. Hellal, Dr A. Lazazi Attig, Dr K. Ait Oubelli, Dr N. Aouchar.