

Pandémie de Covid-19, Algérie¹

Situation épidémiologique du 04 mars 2022

Ce bulletin a été élaboré à partir des données du MSPRH, et provenant des différents établissements hospitaliers prenant en charge les malades COVID-19.


Ce numéro est consacré à la situation épidémiologique du mois de février en matière de COVID-19. Il comprend une évolution globale de la situation en termes de morbidité et de mortalité et une distribution spatiale des cas, des données d'hospitalisation, ainsi que les tableaux récapitulatifs des journées du 26, 27, 28 février et du 01, 02, 03 et du 04 mars. Les données présentées, ici, reflètent les tendances du nombre des malades pour lesquels une confirmation biologique ou radiologique a été obtenue.

Dates clés


- 1^{er} cas confirmé de COVID-19
- 1^{er} décès dû au COVID-19
- 1^{er} foyer
- 1^{er} épisode épidémique majeur
- 2^{ème} épisode épidémique majeur
- Introduction de la vaccination
- 1^{er} cas du variant B.1.1.7 (Alpha)
- 1^{er} cas du variant B.1.525 (Eta)
- 1^{er} cas du variant B.1.617 (Delta)
- 3^{ème} épisode épidémique majeur
- 1^{er} cas du variant B.1.1.529 (Omicron)
- 4^{ème} épisode épidémique majeur
- Date du rapport
- Date des données publiées par le MSPRH
- 25 février 2020 (Ouargla)
- 12 mars 2020 (Blida)
- 1^{er} mars (Blida : 1^{ers} cas)
- Juillet 2020
- Novembre 2020
- 30 janvier 2021
- 25 février 2021
- 12 mars 2021
- 03 mai 2021
- Juillet 2021
- 14 décembre 2021
- Janvier 2022
- 05 mars 2022
- 04 mars 2022

Chiffres clés


	Algérie	Maghreb ¹	Afrique du Sud ¹	Monde ¹
• Cas cumulés	265 186	2 984 370	3 654 824	443 874 958
• Décès cumulés	6 852	58 003	98 298	5 990 227
• Nouveaux cas	56	1 914	2 800	1 707 313
• Nouveaux décès	4	29	343	8 522
• Complètement vaccinés ²	13,9	37,5	29,0	55,9



Graph 1 : Evolution des nouveaux cas et des nouveaux décès au 04 mars



Graph 2 : Evolution des cas et décès cumulés, et des patients sous traitement




Graph 3 : Evolution du nombre d'hospitalisation et de patients en USI

¹ Données provenant de The Johns Hopkins University - site web : coronavirus.politologue.com.

² Les données de vaccination sont modifiées à intervalles variables selon les pays.

Répartition spatiale des cas confirmés et des hospitalisations




Carte 1 : Répartition des taux hebdomadaires moyens des nouveaux cas PCR+ par wilaya à trois périodes

Ce numéro analyse la situation épidémiologique du mois de février. Les cartes ci-dessus et ci-dessous reprennent l'incidence hebdomadaire des nouveaux cas PCR+ et les taux moyens d'hospitalisation hebdomadaires à trois périodes distinctes : la première comprise entre le 25 et le 31 décembre 2021, la seconde entre le 25 et le 31 janvier et la dernière entre le 22 et le 28 février 2022.

Le taux d'incidence national hebdomadaire des nouveaux cas confirmés évolue en deux phases : une première phase où l'incidence croît entre la 1^{ère} et la 2^{ème} période, avec un taux qui varie de 5,48 à 31,06 cas pour 100 000 habitants ; la deuxième phase se caractérise par une chute importante de ce taux qui passe de 31,06 à 1,73 cas pour 100 000 habitants entre le 25 et le 31 janvier et, entre le 22 et le 28 février. Les taux d'accroissement sont de +466,7 % et de -94,4 %. Trente-six wilayas observent un recul des déclarations compris entre 90,0 % et 100,0 % et neuf wilayas (Adrar, Tamanrasset, Ghardaïa, Naâma, El Oued, Ain Defla, Djelfa, Tissemsilt, Saïda) ont enregistré une diminution de 100,0 % entre la 2^{ème} et la 3^{ème} période.

Concernant les taux d'hospitalisation, ceux-ci suivent la même évolution. Ainsi, entre la première et la deuxième période, les taux moyens hebdomadaires sont respectivement de 8,77 et de 12,17 patients/jour/100 000 habitants hospitalisés dans une structure de santé pour Covid-19, soit une augmentation estimée à 38,7 %. Au cours de la dernière semaine de février, ce taux chute à 3,79 patients/jour/hospitalisés pour 100 000 habitants. Le recul entre la 2^{ème} et la 3^{ème} période est de 68,7 %. Toutes les wilayas ont observé une baisse des hospitalisations à l'exception de deux : Djelfa et Naâma, qui voient cet indicateur rester stable entre les deux dernières périodes. Pour Djelfa, le taux passe de 2,13 à 2,16 patients pour 100 000 habitants avec un accroissement de +1,4 % entre la 2^{ème} période et la 3^{ème} période. Concernant Naâma, cet indicateur a varié de 3,23 à 3,32 patients pour 100 000 habitants, soit un taux d'accroissement de 2,8 %.




Carte 2 : Répartition des taux hebdomadaires moyens d'hospitalisation par wilaya à trois périodes

Tableau I : Répartition des cas confirmés et des décès par région sanitaire au 04 mars


Région	Cas confirmés cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité (%)
Centre	107 716	13	702,90	2 864	1	18,69	2,66
Est	78 482	26	612,19	2 565	2	20,01	3,27
Ouest	56 263	12	644,38	753	1	8,62	1,34
Sud	22 725	5	397,00	670	0	11,70	2,95
Total	265 186	56	622,50	6 852	4	16,08	2,58

1 : exprimé pour 100.000 habitant

Nouveaux cas PCR+ /TDM+



Graph 4 : Evolution hebdomadaire des taux d'incidence PCR+ par région sanitaire entre le 01 janvier 2021 et le 28 février 2022




Graph 5 : Evolution hebdomadaire des nouveaux cas PCR+ par région sanitaire entre le 01 janvier et le 28 février 2022


- Les graphes ci-dessus visualisent l'évolution hebdomadaire des taux d'incidence des nouveaux cas confirmés (PCR+) entre le 01 janvier 2021 et le 28 février 2022 ainsi que l'évolution hebdomadaire des nouveaux cas confirmés au cours des deux derniers mois, selon les régions sanitaires.
- Le mois de février se caractérise par une chute du nombre de nouveaux cas confirmés qui passe de 33 685 cas en janvier à 12 819 cas en février, soit un recul de 61,9 %. Les incidences mensuelles sont de 79,07 et de 30,09 cas pour 100 000 habitants respectivement en janvier et février. Cette diminution s'est amorcée durant la première semaine de février. Le nombre hebdomadaire de nouveaux cas notifiés durant les cinq dernières semaines est de 13 232 – 6 361 – 3 687 – 2 036 et de 735 cas respectivement entre le 25 et le 31 janvier, entre le 01 et le 07, entre le 08 et le 14, entre le 15 et le 21 et, entre le 22 et le 28 février. Cette diminution est retrouvée pour l'ensemble des régions sanitaires.
- La région Centre a divisé par plus de 3 le nombre des nouveaux cas notifiés entre les deux derniers mois avec 16 738 cas en janvier et 4 996 en février, soit une baisse de 70,2 % avec des taux d'incidence respectifs de 109,22 et de 32,60 cas pour 100 000 habitants. Comme pour le niveau national, le nombre hebdomadaire ainsi que le taux d'incidence hebdomadaire ont chuté dès la première semaine de février. On enregistre ainsi 6 157 cas & 40,18 – 2 436 & 15,90 – 1 682 & 10,98 – 631 & 4,12 et, 247 cas & 1,61 cas pour 100 000 habitants respectivement entre le 25 et le 31 janvier, entre le 01 et le 07, entre le 08 et le 14, entre le 15 et le 21 et, entre le 22 et le 28 février. Les accroissements correspondants sont de -60,4 %, -31,0 %, -6,25 et de -68,6 % en suivant l'ordre chronologique. Toutes les wilayas de la région enregistrent une baisse de l'incidence mensuelle. Sept wilayas sur douze enregistrent un recul supérieur à celui de la région ; ce sont par ordre croissant : Alger (de 241,27 à 66,69 nouveaux cas/100 000 habitants ; -72,4 %), Médéa (de 61,44 à 16,15 ; -73,7 %), Tipaza (de 153,75 à 38,06 ; -75,2 %), Blida (de 92,39 à 21,87 ; -76,3 %), Aïn Defla (de 2,44 à 0,42 ; -82,6 %), Boumerdes (de 149,93 à 22,65 ; -84,9 %) et Djelfa (de 0,50 à 0,0 ; -100,0 %).
- Pour la région Est, le recul est estimé à 53,9 % entre janvier et février avec respectivement 8 220 cas et 3 793 cas, soit des incidences de 64,12 et de 29,59 cas pour 100 000 habitants. Ainsi en février, le taux d'incidence a été divisé par un facteur de 2,2. Au cours des cinq dernières semaines, le nombre de cas ainsi que l'incidence ont diminué régulièrement ; ainsi, on enregistre 3 460 & 26,99 – 1 845 & 14,39 – 1 066 & 8,32 – 676 & 5,27 et, 206 cas & 1,61 cas pour 100 000 habitants aux mêmes semaines précitées et dans le même ordre chronologique. Onze wilayas sur quatorze enregistrent une diminution des déclarations dont six observent un recul supérieur à 53,9 %. Ce sont Sétif (de 49,06 à 21,83 ; -55,5 %), Guelma (de 6,10 à 2,61 ; -57,1 %), Constantine (de 176,93 à 69,38 ; -60,8 %), Batna (de 184,13 à 51,35 ; -72,1 %), Oum El Bouaghi (de 41,71 à 11,12 ; -73,3 %) et M'Sila (de 35,48 à 7,94 ; -77,6 %). Trois wilayas observent une augmentation des notifications mensuelles : Souk Ahras (de 31,88 à 32,60 ; +2,3 %),

Tébessa (de 38,44 à 71,47 ; +85,9 %) et Khenchela (de 1,65 à 4,95 ; +200,0 %).

- La région Ouest enregistre un taux d'accroissement de -58,3 % ; le nombre de nouveaux cas est passé de 6 714 cas en janvier à 2 800 en février ; les taux d'incidence correspondants sont de 76,90 et de 32,07 cas pour 100 000 habitants. Le taux d'incidence de février a été divisé par un facteur de « 2,4 ». Le nombre de cas hebdomadaire est de 2 534 – 1 413 – 686 – 490 et 211 cas au cours des cinq dernières semaines en respectant l'ordre chronologique. Les taux d'incidence enregistrés au cours de ces cinq semaines sont de 29,02 – 16,18 – 7,86 – 5,61 et de 2,42 cas pour 100 000 habitants avec des taux d'accroissement respectifs de -44,2 %, -51,4 %, -28,6 % et de -56,9 %. Toutes les wilayas de la région observent une diminution des notifications dont cinq ont un recul supérieur au recul régional : Saïda (de 12,27 en janvier à 0,48 en février ; -96,1 %), Mascara (de 25,59 à 4,77 ; -81,4 %), Tissemsilt (de 8,62 à 2,30 ; -73,3 %), Oran (de 167,41 à 53,91 ; -67,8 %) et Aïn Temouchent (de 47,69 à 19,26 ; -59,6 %).
- La région Sud est celle qui enregistre le recul le moins élevé entre janvier et février avec un accroissement de -38,9 %. L'incidence mensuelle entre ces deux mois passe de 35,17 (2 013 cas) à 21,49 cas pour 100 000 habitants (1 230 cas). Les notifications et les taux d'incidence hebdomadaires ont évolué comme suit : 1 081 & 18,89 – 667 & 11,65 – 253 & 4,42 – 239 & 4,18 et 71 cas & 1,24 cas pour 100 000 habitants respectivement entre le 25 et le 31 janvier, entre le 01 et le 07, entre le 08 et le 14, entre le 15 et le 21 et, entre le 22 et le 28 février. Le recul est estimé à -38,3 %, -62,1 %, -5,4 % et -70,3 % en respectant l'ordre chronologique. Huit wilayas sur douze enregistrent une diminution des notifications dont six ont un recul supérieur à celui de la région Sud. Ces wilayas sont Illizi (de 6,64 en janvier à 0,00 en février ; -100,0 %), Tamanrasset (de 30,51 à 0,82 ; -97,3 %), Adrar (de 20,49 à 5,49 ; -73,2 %), Bécharr (40,73 vs 9,31 ; -68,6 %), Laghouat (de 44,03 à 16,53 ; -62,5 %), El Oued (de 17,38 à 6,66 ; -61,7 %) et Ghardaïa (de 6,20 à 2,57 ; -58,6 %).
- Au total, quarante-et-une wilayas ont enregistré une diminution de leur incidence mensuelle entre les mois de janvier et février 2022.



Graph 6 : Evolution hebdomadaire des taux d'incidence TDM+ par région sanitaire entre le 01.01.2021 et le 28.02.2022





Graph 7 : Evolution hebdomadaire des cas TDM+ par région sanitaire du 01.12.2021 au 28.02.2022

- Les graphes ci-dessus visualisent l'évolution hebdomadaire des taux d'incidence des nouveaux cas probables (TDM+) entre le 01 janvier et le 28 février 2022, et l'évolution hebdomadaire des nouveaux cas probables au cours des deux derniers mois, selon les régions sanitaires.
- Au mois de janvier, l'Algérie totalise 16 958 nouveaux cas probables ; ce dernier a été divisé par un facteur de trois pour atteindre 5 917 cas en février, soit des incidences respectives de 39,81 et de 16,89 cas pour 100 000 habitants. L'incidence a été divisée par un facteur de 2,9 et le recul est estimé à 65,1 %. La baisse des notifications hebdomadaires s'est amorcée au cours de la dernière semaine de janvier mais est nette à partir de la première semaine de février. Ainsi, les déclarations hebdomadaires sont de 5 235 – 3 023 – 1 711 – 768 et 415 respectivement entre le 25 et le 31 janvier, entre le 01 et le 07, entre le 08 et le 14, entre le 15 et le 21 et, entre le 22 et le 28 février. La baisse des notifications est estimée à -42,2 %, -43,4 %, -55,2 % et -46,1 % en respectant l'ordre chronologique..

- Toutes les régions sanitaires voient leur incidence mensuelle chuter entre janvier et février 2022.
- Pour le Centre, l'incidence mensuelle a été divisée par un facteur de 4,3 ; le taux d'accroissement est estimé à -77,0 %, correspondant à une incidence de 17,31 cas pour 100 000 habitants (2 653 cas) en février versus 75,28 (11 537 cas) en janvier. Toutes les wilayas enregistrent une baisse de leur incidence en février à l'exception de Djelfa dont l'incidence mensuelle passe de 6,53 à 8,53 cas pour 100 000 habitants entre janvier et février. Deux wilayas observent un recul supérieur au recul régional ; ce sont Alger (de 91,40 en janvier à 14,20 cas/100 000 hab en février ; -84,5 %) et Médéa (de 516,74 à 81,44 ; -84,2 %). Les notifications hebdomadaires de la région présentent la même tendance que le niveau national, avec 3 765 cas (24,57 cas/100 000 hab) – 1 492 (9,74) – 691 (4,51) – 331 (2,16) et 139 (0,91) au cours des cinq semaines successives, correspondant à des accroissements respectifs de -60,3 %, -53,7 %, -52,1 % et de -57,9 %.
- Pour la région Est, la diminution des notifications est moins importante que celle du Centre ; le nombre de cas notifiés est de 3 238 (25,26 cas/100 000 habitants) en janvier versus 1 906 cas (14,87) en février, soit une baisse de -41,1 %. Toutes les wilayas de la région enregistrent une baisse de l'incidence mensuelle en février à l'exception de Souk Ahras qui passe de 0,0 (0 cas) à 0,90 cas pour 100 000 habitants (5 cas). Sept wilayas sur quatorze observent un recul supérieur à celui de leur région ; ce sont Jijel (de 28,66 à 12,00 cas/100 000 hab ; -58,1 %), Oum El Bouaghi (de 3,67 à 1,64 ; -55,2 %), El Tarf (de 5,77 à 2,79 ; -51,7 %), Constantine (de 40,85 à 20,03 ; -51,0 %), Sétif (de 36,58 à 18,88 ; -48,4 %), Skikda (de 43,03 à 23,76 ; -44,8 %) et Annaba (de 23,53 à 13,18 ; -44,0 %). Les notifications hebdomadaires chutent à partir de la deuxième semaine de février avec 869 (6,78) – 866 (6,76) – 606 (4,73) – 264 (2,06) et 170 cas (1,33 cas pour 100 000 hab) respectivement entre le 25 et le 31 janvier, entre le 01 et le 07, entre le 08 et le 14, entre le 15 et le 21 et, entre le 22 et le 28 février. Les taux d'accroissement entre ces semaines sont de -0,3 %, -30,0 %, -56,4 % et de -35,4 %.
- La région Ouest présente un taux d'accroissement de -43,4 % entre les deux derniers mois, le nombre de cas et le taux d'incidence sont passés de 1 754 & 20,09 en janvier à 992 cas & 11,36 cas pour 100 000 habitants en février. Trois wilayas sur dix observent un recul plus important que la région Ouest. Ce sont : Mascara (de 26,42 à 8,70 cas pour 100 000 habitants ; -67,1 %), Relizane (de 23,54 à 8,61 ; -63,4 %) et Aïn Temouchent (de 39,63 à 14,55 ; -63,3 %). Oran n'a notifié aucun cas probable durant les deux derniers mois et Mostaganem, un cas en février et 0 cas en janvier. Les déclarations hebdomadaires au cours des cinq dernières semaines, sont 516 cas (5,91 cas/100 000 hab) – 457 (5,23) – 300 (3,44) – 157 (1,80) et de 78 cas (0,89). Les taux d'accroissement sont de -11,5 %, -34,2 %, -47,7 % et de -50,6 %.
- Au Sud, la tendance est à la baisse à l'égale des autres régions mais avec des fluctuations plus importantes. C'est la région qui observe le recul le plus bas avec -14,7 % entre janvier (429 cas – 7,49 cas/100 000 hab) et février (366 cas – 6,39). Cinq wilayas enregistrent un recul supérieur à 14,7 % : Tamanrasset (de 5,36 à 0,82 cas/100 000 hab ; -84,6 %), Ouargla (de 23,33 à 4,56 ; -80,5 %), Ghardaïa (de 13,25 à 6,63 ; -50,0 %), Laghouat (de 13,82 à 8,12 ; -41,2 %) et Adrar (de 1,46 à 0,91 ; -37,5 %). Béchar, El Oued et Naâma n'ont notifié aucun cas probable en février. Le nombre hebdomadaire de cas déclarés présente des fluctuations avec 85 cas & 1,48 cas pour 100 000 habitants – 208 (3,63) – 114 (1,99) – 16 (0,28) et 28 cas (0,49) respectivement au cours des cinq dernières semaines précitées en respectant l'ordre chronologique. Les accroissements correspondants sont de +59,2 %, -82,4 %, -85,9 % et de +0,75 %.

Incidence cumulée







Graph 8 : Répartition des wilayas avec les plus fortes variations de l'incidence entre le 01 et le 28.02

- Le graphique ci-dessus reprend dans la partie supérieure, les quatre wilayas par région dont les incidences PCR+ ont le plus progressé entre le 01 et le 28 février 2022. La progression a été évaluée par l'écart, en termes de points. Il est également précisé pour chaque région la valeur du 3^{ème} quartile et la progression régionale globale. Le 3^{ème} quartile correspond à la valeur de l'écart observé entre les deux dates et qui partage la série en deux, de telle sorte à ce que 75 % des valeurs de cette différence soient inférieures au 3^{ème} quartile. Dans sa partie inférieure, le même travail a été repris pour les incidences des cas dépistés par l'imagerie médicale (TDM+).
- A l'échelle nationale, l'écart observé entre le 01 et le 28 février est de 26,8 points pour les cas confirmés ; on constate une diminution nette des notifications par rapport à janvier où le gain était de 78,2 points entre le début et la fin du mois. Concernant les cas probables, l'écart est plus faible que celui des cas confirmés, il est de 12,8 points. Le différentiel entre le début et la fin du mois a baissé et a été divisé par 3 en février par rapport au mois de janvier où cet écart était de 39,2 points.
- La progression régionale mensuelle des cas Covid-19 confirmés oscille entre 19,3 et 29,0 points, soit un écart maximal de 9,7 points entre les régions ; ce différentiel a été divisé par un facteur de 7,5 par rapport à janvier où celui-ci était de 72,8 points. Entre le 01 et le 28 février les trois régions du Nord observent presque la même progression ; le Centre enregistre la plus élevée avec un écart de 29,0 points versus 107,9 points en janvier, suivie de la région Ouest (28,9 pts vs 75,6) et de l'Est (pts 26,1 vs 63,5). Au Sud, la progression est encore plus faible avec un écart de 19,3 points versus 35,1 points. Six wilaya observent un écart de plus de 50 points entre le 01 et le 28 février ; ce sont par ordre décroissant Ouargla (87,8 versus 137,2 points en janvier ; Sud), Sidi Bel Abbès (68,4 vs 140,0 pts ; Ouest), Tébessa (67,2 vs 37,9 pts ; Est), Constantine (60,8 vs 175,7 pts ; Est), Bejaïa (59,2 vs 111,2 ; Centre) et Alger (58,5 vs 239,8 pts ; Centre). La wilaya d'Oran enregistre un écart de presque de 50 points, il est de 49,7 points entre le 01 et le 28 février versus 163,6 points entre le 01 et le 31 janvier.
- Pour les cas probables, la progression régionale varie entre 6,0 et 15,8 points, soit une différence maximale de 9,8 points. Toutes les régions enregistrent une baisse de ce différentiel par rapport à janvier. La région Centre enregistre le différentiel le plus élevé, il est de 15,8 versus 74,2 points en janvier, suivie de la région Est (14,7 vs 26,4), puis l'Ouest (10,4 vs 19,5 pts) et enfin le Sud (6,0 vs 7,5 pts). Seule une wilaya de la région Centre enregistre un différentiel de plus de 50 points entre le 01 et le 28 février. Il s'agit de la wilaya de Médéa avec un écart de 71,9 versus 513,1 points en janvier.
- Au final, toutes les wilayas observent un ralentissement de la progression durant le mois de février par rapport au mois précédent à l'exception de cinq wilayas pour les cas confirmés (Tébessa, Khenchela, El Bayadh, Tindouf et Naâma) et trois wilayas pour les cas probables (Djelfa, Souk Ahras et Biskra).

Vaccination




Graph 9 : Nombre de 1^{ère} dose administrée et taux de couverture au 28.02. 2022




Graph 10 : Nombre de personnes complètement vaccinées et taux de couverture au 28.02.2022

- Les deux graphes ci-dessus visualisent le nombre de personnes ayant reçu une première et une deuxième dose de vaccin ainsi que les taux de couverture correspondant au 28 février 2022.
- Au 28 février 2022, 13 960 997 doses de vaccin contre la Covid-19 ont été administrées dont 7 456 361 premières doses, 6 076 272 deuxièmes doses et 428 324 troisièmes doses. En termes de taux de couverture, cela représente 17,0 % de la population totale ayant reçu une première dose de vaccin, 13,9 % complètement vaccinée et 1,0 % ayant reçu une troisième dose de vaccin.

Hospitalisations



Graph 11 : Evolution du nombre moyen d'hospitalisation par période de sept jours entre le 01 janvier 2021 et le 28 février 2022




Graph 12 : Evolution du taux moyen d'hospitalisation par période de sept jours entre le 01 janvier et le 28 février 2022


- Les graphes ci-dessus visualisent l'évolution hebdomadaire du nombre moyen de patients hospitalisés pour Covid-19 depuis le 01 janvier 2021 jusqu'au 28 février 2022 et, l'évolution hebdomadaire des taux moyens d'hospitalisation au cours des deux derniers mois, selon les régions sanitaires.
- A l'échelle nationale, on observe une baisse du nombre moyen d'hospitalisations durant le mois de février par rapport au mois de janvier. Ainsi, ce nombre est de 3 592,7 patients/jour dans les structures versus 4 628,9 en janvier, soit un taux d'accroissement de -22,4 %.
- Au niveau régional, le Centre, l'Est et l'Ouest suivent la même tendance baissière que le niveau national, tandis que le Sud présente une hausse des hospitalisations.
- La région Centre enregistre la diminution la plus importante ; le taux d'accroissement est estimé à -32,7 %

et le nombre moyen d'hospitalisations est passé de 2 434,0 patients par jour en janvier à 1 637,1 patients par jour en février. Neuf wilayas sur douze enregistrent une baisse de cet indicateur qui varie de -17,9 % (Tizi Ouzou : de 360,7 à 296,1 patients par jour) à -48,6 % (Bejaïa : de 245,5 à 126,3). Les deux wilayas qui observent une hausse des hospitalisations sont par ordre décroissant, Djelfa (+157,2 % ; de 20,4 à 52,4), et Chlef (+21,6 % ; de 57,9 à 70,4). A Médéa, le nombre d'hospitalisations est stable avec en moyenne 80,6 en janvier à 81,4 en février. La diminution des hospitalisations est objectivée au cours des trois dernières semaines de février. Entre la dernière semaine de janvier et la première semaine de février, le nombre moyen d'hospitalisations est stable avec 2 615,4 /jour et 2 629,4 patients/jour, respectivement entre le 25 et le 31 janvier et entre le 01 et le 07 février, soit un taux d'accroissement de 0,5 %. Puis, au cours des trois semaines suivantes, ce nombre diminue progressivement. On enregistre des nombres moyens de 2 020,1 – 1 230,4 et de 668,4 patients/jour respectivement entre le 08 et le 14 (-23,2 %), entre le 15 et le 21 (-39,1 %), entre le 22 et le 28 février (-45,7 %). Les taux moyens d'hospitalisation correspondants sont de 13,18 – 8,03 et de 4,36 patients hospitalisés pour 100 000 habitants.

- La région Est présente une très légère baisse des hospitalisations ; le nombre quotidien moyen est passé de 1 206,2 en janvier à 1 133,0 en février et le taux d'accroissement est estimée à -6,1 %. Huit wilayas de la région enregistrent une baisse des hospitalisations dont El Tarf qui observe le recul le plus élevé, il est de 38,1 % et le nombre quotidien moyen est passé de 61,9 en janvier à 38,3 en février. Pour six wilayas, les hospitalisations sont à la hausse ; ce sont par ordre décroissant, Souk Ahras (+96,0 % ; de 22,7 à 44,6), Guelma (+68,2 % ; de 26,2 à 44,1), Khenchela (+66,6 % ; de 20,6 à 34,4), Tébessa (+26,9 % ; de 37,2 à 47,1), Mila (+11,8 % ; de 75,3 à 84,1) et Batna (+7,2 % ; de 132,8 à 142,3). Les nombres et les taux hebdomadaires moyens d'hospitalisation ont progressé tout au long du mois de janvier jusqu'à la première semaine de février, puis on note une baisse de plus en plus importante. Durant les cinq dernières semaines, ces indicateurs sont de 1 432,9 & 11,18 – 1 559,7 & 12,17 – 1 424,4 & 11,11 – 979,1 & 7,64 et, 568,9 & 4,44 patients hospitalisés pour 100 000 habitants respectivement entre le 25 et le 31 janvier, entre le 01 et le 07, entre le 08 et le 14, entre le 15 et le 21 et, entre le 22 et le 28 février. Les taux d'accroissement entre ces semaines sont de +8,86 %, -8,7 %, -31,3 % et de -41,9 %.
- A l'Ouest la diminution des hospitalisations est estimée à 28,4 %. Le nombre quotidien moyen est de 606,1 en février versus 846,7 en janvier. Trois wilayas enregistrent une hausse des hospitalisations ; ce sont par ordre décroissant, Tiaret (56,6 % ; 31,5 versus 20,1), Saïda (51,5 % ; 36,79 vs 24,3) et Tissemsilt (31,2 % ; 23,1 vs 17,6). Les autres wilayas observent une diminution de cet indicateur avec Aïn Temouchent qui rapportent la baisse la plus importante estimée à 50,8 % (62,8 vs 127,7), suivie d'Oran (-41,4 % ; 144,7 vs 246,8). La diminution du nombre et du taux d'incidence moyens de patients hospitalisés à l'échelle régionale est observée à partir de la deuxième semaine de février et s'est accentuée au cours du temps. Durant les cinq dernières semaines les nombres et les taux moyens sont de 906,3 & 10,38 – 906,9 & 10,39 – 732,7 & 8,39 – 505,0 & 5,78 et, de 279,7 patients/jour & 3,20 patients pour 100 000 habitants respectivement entre le 25 et le 31 janvier, entre le 01 et le 07, entre le 08 et le 14, entre le 15 et le 21 et, entre le 22 et le 28 février. L'accroissement est estimé respectivement à +0,1 %, -19,2 %, -31,1 % et à -44,6 %.
- Contrairement aux trois régions suscitées, le Sud observe une augmentation des hospitalisations durant ce mois de février. Le nombre moyen quotidien d'hospitalisation est passé de 142,0 en janvier à 216,5 en février. Huit wilayas sur douze enregistrent une augmentation du nombre d'hospitalisés au cours du dernier mois ; ce sont par ordre décroissant, Laghouat (+227,5 % ; de 6,9 à 22,5), Biskra (+133,0 % ; de 29,1 à 67,9), Adrar (+90,2 % ; de 6,9 à 13,1), El Oued (+56,8 % ; de 12,6 à 19,8), Naâma (+42,3 % ; de 10,7 à 15,3), Ghardaïa (+41,8 % ; de 15,0 à 41,8), Ouargla (+31,9 % ; de 23,5 à 31,1) et El Bayadh (+25,7 ; de 3,1 à 3,9). L'analyse hebdomadaire, montre qu'à l'échelle régionale, on note une hausse importante des hospitalisations durant la dernière semaine de janvier et la première semaine de février, puis s'ensuit une baisse qui s'accroît progressivement. Les nombres et les taux moyens de patients hospitalisés/jour en structures de santé sont au cours des cinq dernières semaines de 230,1 & 4,02 – 313,6 & 5,48 – 265,9 & 4,64 – 188,6 & 3,29 et de 98,0 & 1,71, soit des accroissements respectifs de +36,2 %, -15,2 %, -29,1 % et de -48,0 %.
- Vingt-huit wilayas ont enregistré une diminution du nombre de patients hospitalisés pour Covid-19 entre janvier et février et elles sont réparties dans toutes les régions du pays.



Graph 13 : Evolution du nombre moyen de patients hospitalisés en réanimation par région sanitaire entre janvier et février



Graph 14 : Evolution du nombre moyen de patients intubés en réanimation par région sanitaire entre janvier et février

- Dans l'ensemble, le pays assiste à une baisse des hospitalisations pour Covid-19 dans les unités des soins intensifs au cours du mois de février. La moyenne mensuelle passe de 397,56 à 356,54 patients/jour avec un recul de 10,3 % entre les deux derniers mois. Le nombre des patients intubés à l'échelle nationale observe la même tendance, la moyenne baisse de 39,45 à 24,71 et le taux d'accroissement est de -37,4 %.
- Sur le plan régional, les trois régions Centre, l'Est et l'Ouest suivent la tendance nationale, alors que la région Sud enregistre une hausse des hospitalisations en réanimation.
- Pour le Centre, la moyenne mensuelle enregistrée est de 220,77 versus 191,1 patients/jour en réanimation au cours des mois de janvier et février avec un taux d'accroissement de -13,4 %. Toutes les wilayas de la région ont observé un recul durant le mois de février, à l'exception de la wilaya d'Alger qui enregistre une légère élévation, avec une moyenne qui augmente de 108,35 à 111,14 et un accroissement de +2,6 % entre les deux mois précités. Les wilayas qui ont enregistré les moyennes mensuelles les plus importantes après celles d'Alger sont : Tizi Ouzou, Blida, Tipaza et Boumerdes ; le nombre moyen de patients en réanimation chute pour l'ensemble de ces wilayas : Tizi Ouzou (de 27,31 à 17,54 et un recul de 35,8 %), Blida (de 20,68 à 14,68 ; -29,0 %), Tipaza (de 17,95 à 13,04 ; -27,4 %) et Boumerdes (de 14,60 à 12,18 ; -16,6 %). Concernant les patients intubés dans les unités de soins intensifs, la moyenne mensuelle passe de 21,45 à 15,54/jour, soit un recul de 27,6 % entre les mois de janvier et février. Trois wilayas ont observé une hausse, ce sont : Bordj Bou Arreridj (de 0,42 à 0,43 ; +2,2 %), Tipaza (de 0,00 à 0,04) et Bouira (de 0,00 à 0,11).
- A l'Est, la moyenne des patients en réanimation est moins importante que celle de la région Centre ; elle est estimée à 91,89 patients/jour en janvier, puis baisse à 81,32 le mois suivant, soit un taux d'accroissement de -11,5 %. Contrairement à la région précédente, le nombre de wilayas ayant enregistré une ascension des hospitalisations dans les services de réanimations est beaucoup plus importante. On cite : Oum El Bouaghi (de 4,65 à 6,50 ; +39,9 %), Tébessa (de 0,06 à 1,96 ; +2 944,6 %), M'Sila (de 3,11 à 3,18 ; +2,1 %), Khenchela (de 0,03 à 0,71 ; +2 114,3 %) et Souk Ahras (de 1,60 à 2,39 ; +49,9 %). La moyenne des patients intubés baisse de moitié en février : elle était de 6,16 patients/jour en janvier, elle chute à 3,86 en février avec un recul estimé à 37,4 %. Plus de la moitié des wilayas (57,1 %) n'ont notifié aucun patient sous respirateur durant ce mois de février et cinq ont observé une baisse. Une seule wilaya, Constantine, enregistre une hausse des patients intubés ; la moyenne mensuelle passe de 0,19 à 0,31 entre les deux derniers mois précités ; l'accroissement est de +66,1 %.
- La région Ouest suit la tendance des deux régions précédentes ; la moyenne passe de 74,16 à 59,00 patients/jour en USI avec un taux d'accroissement de -20,4 %. Quatre wilayas ont enregistré une hausse des hospitalisations en USI : Mascara (avec une moyenne mensuelle qui passe de 1,45 à 1,79 et un accroissement de +23,0 %), suivie de Tiaret (3,08 – 3,50 ; +13,6 %), Sidi Bel Abbes (10,63 – 12,00 ; +12,9 %) et de Saïda (3,29 – 3,46 ; +5,3 %). Oran et Relizane ont observé une baisse de cet indicateur : Oran (30,39 – 18,68 ; -38,5 %) et Relizane (4,85 – 2,71 ; -44,1 %). Concernant les patients intubés, la moyenne



régionale en février est de 3,86 versus 6,16 patient/jour en janvier, le recul est de 37,4 %. Huit wilayas n'ont notifié aucun patient intubé pour Covid-19 au cours des deux derniers mois. Constantine est la seule wilaya qui a enregistré une légère augmentation, avec une moyenne qui s'élève de 0,19 à 0,32 et un accroissement de +66,1 %.

- Contrairement aux régions précédentes, le Sud a observé une hausse des hospitalisations en réanimation. La moyenne mensuelle a doublé en février, elle passe de 10,74 à 23,68 patients/jour entre janvier et février avec un accroissement de +120,4 %. Sept wilayas sur douze (58,3 %) enregistrent une élévation de cet indicateur : Adrar (de 0,23 à 3,14 ; +1 291,8 %), Ouargla (de 0,23 à 1,86 ; +475,7 %), El Bayadh (de 0,35 à 1,04 ; +191,9 %), Laghouat (de 2,47 à 6,07 ; +146,0 %), El Oued (de 1,23 à 2,86 ; +133,1 %), Naâma (de 0,23 à 0,46 ; +105,6 %) et Biskra (de 5,69 à 8,25 ; +44,9 %). Quatre wilayas ont notifié zéro patient hospitalisé en USI durant tout le mois de février. La région Sud, n'a déclaré aucun patient intubé en réanimation au cours des deux derniers mois.

Covid-19 : Principales instructions parues en février 2022

Aucune instruction relative au Covid-19 n'est parue en février 2022

Conclusion : Au cours du mois de février, on assiste à une baisse drastique de tous les indicateurs à l'échelle nationale et régionale à l'exception de la région Sud où l'on note une hausse des hospitalisations due essentiellement à une augmentation durant la première semaine de février.

Mesures de lutte

Actions clés menées depuis le début de la pandémie

- Un téléphone vert 3030 dédié aux informations et préoccupations des citoyens sur le coronavirus SARS-Cov2 a été mis en place par les autorités sanitaires.
- Le 22 mars 2020, le ministre algérien de la santé annonce que « L'Algérie est entrée en phase 3 de l'épidémie du coronavirus ».
- Le port du masque devient obligatoire dans les espaces publics à partir du dimanche 23 mai 2020 sous peine de sanction.
- Le 28 juin 2020, le président a annoncé que toutes les frontières du pays seront fermées jusqu'à la fin de la pandémie.
- Le 25 février 2022, cela fait deux années, jour pour jour, que l'Algérie enregistrait son premier cas d'infection Covid-19.
- Le 20 janvier 2022, L'Institut Pasteur d'Algérie (IPA) a annoncé avoir enregistré, à ce jour, un total de 400 cas du variant Omicron en Algérie, ce qui représente 57 % des variants circulants.

Dernières actions

- Le 21 janvier 2022, Le wali d'Alger a pris des mesures préventives contre la propagation du Coronavirus, en raison de l'évolution de la situation épidémiologique. Ces mesures comprennent la fermeture pour 10 jours, de tous les espaces récréatifs et de loisirs dans la wilaya d'Alger, ainsi que le port obligatoire du masque dans toutes les administrations publiques, les services publics, les espaces commerciaux, les transports et dans la rue. Le non-respect de ces mesures entraînera l'application des sanctions prévues par la loi et la réglementation en vigueur, précise le communiqué.
- Le 25 janvier 2022, le ministère de la Santé a décidé d'autoriser les pharmacies d'officine à effectuer les tests de dépistage du Covid-19. Cette décision ministérielle, promulguée le 24 janvier, vise à autoriser les pharmacies d'officine à effectuer les tests de dépistage du Covid-19 (tests antigéniques).
- Le 25 janvier 2022, le ministère de la Culture et des Arts a annoncé la « fermeture temporaire de tous les espaces culturels jusqu'à l'amélioration de la situation sanitaire », décision motivée par l'augmentation sensible du nombre de contamination au coronavirus. Le ministère de la culture et des Arts rappelle, par ailleurs, que le pass vaccinal est « exigé », depuis le 28 décembre 2021, aux citoyens de plus de 18 ans pour pouvoir accéder aux espaces culturels, comme stipulé dans le décret exécutif 544-21.
- Le 27 janvier 2022, les voyageurs algériens vaccinés peuvent, à partir du 11 février prochain, accéder au Royaume-Uni sur présentation uniquement d'un certificat de vaccination délivré par les autorités

sanitaires algériennes, a indiqué la compagnie aérienne nationale, Air Algérie. Les passagers entrant ou transitant par le Royaume-Uni doivent être complètement vaccinés. Les vaccins autorisés sont : Covaxine, Moderna, Janssen (vaccin à dose unique), Novavax (Nuvaxovid et Covovax), Oxford/AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Sinopharm Pékin, Sinovac-CoronaVac, a précisé la même source. A cet effet, le test PCR ou antigénique, 48h avant le départ, « n'est plus exigé pour les passagers vaccinés », ajoute la Compagnie.

- Le 08 février 2022, une campagne nationale de lutte contre l'épidémie de la Covid-19 a été lancée à partir de la wilaya d'Oran par l'Observatoire national de la société civile suite à la hausse des cas enregistrée en janvier. Cette initiative vise à unifier les efforts des associations dans le cadre de la sensibilisation des citoyens sur l'importance de la vaccination contre la Covid-19.
- Le 14 février 2022, Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé l'annulation de la condition de présenter un test Covid-19 pour les candidats au concours d'accès au 3ème cycle (doctorat).
- Le 22 février 2022, le ministre de la Santé a plaidé pour une reprise progressive d'une activité hospitalière normale après l'amélioration de la situation pandémique observée depuis le 25 janvier dernier.

Actualités Covid-19³

- Ronapreve® est une bithérapie à base d'anticorps monoclonaux associant le casirivimab et l'imdevimab. Elle avait déjà obtenu le 6 août 2021 une autorisation d'accès précoce en traitement préventif du Covid-19 (prophylaxie pré et post-exposition), pour certains patients immunodéprimés à très haut risque de faire une forme sévère de la maladie.
- La Haute autorité de santé (HAS) vient de délivrer une autorisation d'accès précoce au Ronapreve® dans le traitement curatif du Covid-19, chez les patients âgés de 12 ans et plus à risque élevé de forme grave et ne nécessitant pas d'oxygénothérapie. Celle-ci fait suite à son AMM obtenue récemment..
- Cependant, cette autorisation est restreinte :
 - aux seules situations d'impossibilité de prescrire les médicaments actuellement recommandés (Xevudy®, Evusheld®, Paxlovid®) ;
 - uniquement après un criblage démontrant que le patient est infecté par une souche Sars-Cov2 sensible au Ronapreve®.
- Les données actuelles concernant le variant Omicron suggèrent une perte d'activité neutralisante in vitro importante de la plupart des anticorps monoclonaux, à l'exception du sotrovimab (Xevudy®) qui est faiblement impacté. Pour Ronapreve®, une perte totale d'activité neutralisante de chacun des deux anticorps de l'association a été constatée. Ainsi, dans un contexte de remplacement quasi-complet du variant Delta par le variant Omicron, l'utilisation de Ronapreve® devient très marginale.
- Ce traitement est à administrer le plus rapidement possible dans les jours suivants les résultats du test positif, sous réserve de la sensibilité du virus.

Dans le monde

Distribution des cas de COVID-19 dans les pays les plus touchés au 04 mars 2022⁴

	04 mars	Cas confirmés	Décès	Incidence ⁵
Monde		443 874 958	5 990 227	5 869,77
Etats Unis		79 256 814	958 363	24 225,15
Inde		42 957 477	514 878	3 175,88
Brésil		28 978 052	651 522	13 834,03

³ Ronapreve : une utilisation qui restera marginale, malgré une nouvelle autorisation d'accès précoce en traitement curatif du Covid-19 – Medscape, 28 février 2022.

⁴ Données provenant de The Johns Hopkins University - site web : coronavirus.politologue.com

⁵ Exprimée pour 100 000 habitants.

France	22 341 626	136 073	33 352,06
Royaume Uni	19 241 226	162 481	28 938,97
Russie	16 533 932	347 730	11 443,91
Allemagne	15 713 953	124 055	18 948,93
Turquie	14 293 828	95 205	17 363,79
Italie	12 948 859	155 609	21 427,41
Espagne	11 100 428	100 413	23 757,57
Argentine	8 929 898	126 624	383,00
Iran	7 080 217	137 593	8 655,49
Pays-Bas	6 747 371	22 212	39 158,29
Colombie	6 069 425	138 984	12 224,74
Pologne	5 721 316	112 336	15 064,60
Indonésie	5 693 702	149 596	2 127,19
Mexique	5 544 644	319 296	4 393,86
Japon	5 277 655	24 632	4 171,10
Ukraine	5 040 518	112 459	11 295,91
Afrique du Sud	3 654 824	98 298	6 325,46
République Tchèque	3 616 640	38 837	34 036,74
Belgique	3 586 292	30 259	31 397,92
Canada	3 331 281	36 957	8 989,16
Chine	110 539	4 636	7,94
Maghreb	2 984 370	58 003	2 957,61
Maroc	1 161 506	16 009	3 223,80
Tunisie	1 001 754	27 874	8 661,79
Libye	497 279	6 288	7 445,89
Algérie	265 186	6 852	622,50
Mauritanie	58 645	980	1 331,84

Principales dates

- **Le 17 novembre 2019**, les 1^{ers} cas de **Covid-19** apparaissent dans la ville de Wuhan, en Chine centrale, puis se propagent dans le monde entier.
- **Le 9 janvier 2020**, un nouveau coronavirus est identifié et son génome est séquencé. Un test de dépistage est mis au point.
- **Le 12 mars 2020**, l'OMS déclare que l'épidémie de Covid-19 est devenue une pandémie.
- **Le 24 juin 2020**, le directeur général de l'OMS a déclaré que parmi les mesures de santé publique qui pourront enrayer la Covid-19 sont celles qui ont permis d'arrêter Ebola, et sont : « Trouver, isoler, tester et prendre en charge chaque cas et chercher sans relâche chaque contact ».
- **Le 31 décembre 2021**, cela fait deux ans que les premiers cas de Covid-19 ont été signalés par Wuhan.
- **Le 30 janvier 2022**, cela fait deux ans, jour pour jour, que l'OMS a déclaré que l'épidémie de Sars-Cov2 était une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI).
- Le 14 janvier 2022, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a recommandé deux nouveaux traitements contre la Covid-19. Il s'agit d'un traitement par anticorps de synthèse, le sotrovimab, ainsi qu'un médicament utilisé contre la polyarthrite rhumatoïde, le baricitinib. Au total, l'OMS recommande aujourd'hui cinq traitements contre la Covid-19.
- Le 21 janvier 2022, le groupe SAGE de l'OMS a effectué une mise à jour de sa feuille de route pour l'établissement des priorités concernant l'utilisation des vaccins anti-Covid-19.
- Le 26 janvier 2022, l'OMS estime que le niveau de risque lié à Omicron reste toujours très élevé alors que le nombre de contaminations au coronavirus a atteint un nouveau record la semaine dernière, avec plus



de 21 millions de nouveaux cas. Malgré cela, il semble que le risque de maladie grave et de décès soit plus faible après une infection par Omicron que par d'autres variants. « Toutefois, en raison du nombre très élevé de cas, de nombreux pays ont connu une augmentation significative de l'incidence des hospitalisations, ce qui a mis les systèmes de santé sous pression », a précisé l'OMS.

- Le 02 février 2022, l'OMS a annoncé dans son bulletin hebdomadaire qu'un sous-variant de la souche du coronavirus Omicron qui, selon certaines études, pourrait être plus contagieux que la version originale, a été détecté dans 57 pays. Le variant Omicron, qui représente plus de 93 % de tous les spécimens de coronavirus collectés au cours du mois écoulé, compte plusieurs sous-variants : BA.1, BA.1.1, BA.2 et BA.3. Les BA.1 et BA.1.1 - les premières versions identifiées - constituent toujours plus de 96 % des séquences Omicron téléchargées dans la base de données mondiale GISAID. L'OMS note toutefois une nette augmentation du nombre des cas impliquant la BA.2, qui compte plusieurs mutations différentes de la version originale, notamment sur la protéine spike marquant la surface du virus et qui est essentielle pour pénétrer dans les cellules humaines. « Des séquences désignées BA.2 ont été soumises au GISAID par 57 pays à ce jour », souligne l'OMS, ajoutant que, dans certains pays, ce sous-variant représentait désormais plus de la moitié des séquences Omicron recueillies. Dans une déclaration à la presse, l'un des principaux experts de l'OMS sur la Covid-19, a indiqué que certaines données initiales indiquaient que BA.2 avait « une légère augmentation du taux de croissance par rapport à BA.1 ».
- Le 11 février 2022, la « phase aiguë » de pandémie de Covid-19 prendra fin cette année si l'objectif de 70% de la population mondiale vaccinée est atteint, a déclaré le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
- Le 23 février 2022, l'OMS a ouvert en République de Corée un centre mondial de formation à la bio-fabrication pour stimuler la production pharmaceutique locale. Grâce à ce centre, le Bangladesh, l'Indonésie, le Pakistan, la Serbie et le Vietnam bénéficieront de la technologie reposant sur l'ARNm.
- Le 02 mars 2022, selon l'OMS, les cas d'anxiété et de dépression sont en hausse de 25 % dans le monde en raison de la pandémie de Covid-19.

Dates	Pays/ Organisation	Fait saillant	Monde	Algérie
17-nov-19	Chine (Wuhan)	Apparition d'une maladie infectieuse émergente due au coronavirus		
12-jan-20	Chine	Cas d'infection due au nouveau coronavirus diagnostiqués à Wuhan	41 cas	
30-jan-20	OMS	Déclaration de l'état d'urgence de santé publique de portée internationale	8 235 cas	
25-fév-20	Algérie	Premier cas confirmé de Covid-19	80 415 cas	1 cas
28-fév-20	OMS	Elévation du niveau de risque du Covid-19 à un niveau très élevé	84 124 cas	1 cas
12-mar-20	OMS	Déclaration de la pandémie due au Covid-19	133 836 cas (4 615 Dc)	24 cas (1 Dc)
19-nov-21	Espagne	Plus de 5 millions de cas diagnostiqués	256 691 157 cas (5 140 519 Dc)	205 106 cas (5867 Dc)
26-nov-21	RU	Plus de 10 millions de cas diagnostiqués	260 659 346 cas (5 189 414 Dc)	205 683 cas (5883 Dc)
03-déc-21	Italie	Plus de 5 millions de cas diagnostiqués	260 659 346 cas (5 189 414 Dc)	206 270 cas (5913 Dc)
10-déc-21	Turquie	Plus de 9 millions de cas diagnostiqués	269 249 690 cas (5 296 051 Dc)	206 995 cas (5939 Dc)
17-déc-21	USA	Plus de 50 millions de cas diagnostiqués	273 698 438 cas (5 344 904 Dc)	207 764 cas (5971 Dc)
24-déc-21	Russie	Plus de 10 millions de cas diagnostiqués	279 010 378 cas (5 392 876 Dc)	208 695 cas (6015 Dc)
31-déc-21	Monde	Plus de 288 millions de cas diagnostiqués	231 151 627 cas (5 436 858 Dc)	209 817 cas (6046 Dc)
07-jan-22	Monde	Plus de 4 000 cas/100 000 habitants /jour	303 412 937 cas (5 480 837 Dc)	211 112 cas (6089 Dc)
14-jan-22	Iles Féroé	Incidence la plus élevée au monde avec 52 838,32 cas/100 000 habitants	323 608 990 cas (5 529 587 Dc)	224 979 cas (6396 Dc)
21-jan-22	USA	Plus de 70 millions de cas diagnostiqués	346 539 482 cas (5 586 657 Dc)	232 325 cas (6458 Dc)
28-jan-22	Italie	Plus de 10 millions de cas diagnostiqués	369 951 525 cas (5 651 185 Dc)	246 568 cas (6545 Dc)



04-fév-22	Inde	Plus de 42 millions de cas diagnostiqués	391 562 768 cas (5 726 879 Dc)	256 806 cas (6631 Dc)
11-fév-22	Monde	Plus de 400 millions de cas diagnostiqués	408 452 728 cas (5 802 228 Dc)	260 723 cas (6703 Dc)
18-fév-22	Brésil	Plus de 28 millions de cas diagnostiqués	421 716 648 cas (5 874 048 Dc)	263 685 cas (6780 Dc)
25-fév-22	Allemagne	Plus de 14 millions de cas diagnostiqués	429 127 310 cas (5 915 334 Dc)	264 706 cas (6823 Dc)
04-mars-22	Espagne	Plus de 100 000 décès diagnostiqués	443 874 958 cas (5 990 227 Dc)	265 186 cas (6852 Dc)



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 26 février

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 534	0	280,65	71	0	12,99	4,63
2	Chlef	1 530	0	123,20	4	0	0,32	0,26
3	Laghouat	3 008	0	428,58	101	1	14,39	3,36
4	Oum El Bouaghi	3 430	1	433,52	80	0	10,11	2,33
5	Batna	14 320	2	1 035,62	150	0	10,85	1,05
6	Bejaia	9 869	3	959,69	453	1	44,05	4,59
7	Biskra	3 663	2	380,63	198	0	20,57	5,41
8	Béchar	1 165	1	338,90	3	0	0,87	0,26
9	Blida	13 724	0	1 003,88	294	0	21,51	2,14
10	Bouira	6 236	0	765,77	85	0	10,44	1,36
11	Tamanrasset	352	0	145,15	14	0	5,77	3,98
12	Tébessa	7 186	0	882,46	550	1	67,54	7,65
13	Tlemcen	6 253	12	551,15	11	0	0,97	0,18
14	Tiaret	1 739	0	165,87	45	0	4,29	2,59
15	Tizi Ouzou	10 841	3	895,82	718	0	59,33	6,62
16	Alger	46 504	12	1 257,56	795	0	21,50	1,71
17	Djelfa	2 050	0	128,64	43	0	2,70	2,10
18	Jijel	7 325	3	976,48	149	0	19,86	2,03
19	Sétif	11 120	1	619,22	693	1	38,59	6,23
20	Saida	578	0	139,09	29	0	6,98	5,02
21	Skikda	2 784	3	255,40	27	0	2,48	0,97
22	Sidi Bel Abbès	6 084	4	823,88	256	0	34,67	4,21
23	Annaba	3 216	2	455,94	87	0	12,33	2,71
24	Guelma	1 984	1	345,72	39	0	6,80	1,97
25	Constantine	13 635	3	1 182,55	437	1	37,90	3,20
26	Médéa	2 700	0	304,96	39	0	4,40	1,44
27	Mostaganem	6 005	2	656,72	33	0	3,61	0,55
28	M'Sila	6 085	0	469,37	63	0	4,86	1,04
29	Mascara	1 872	0	193,94	26	0	2,69	1,39
30	Ouargla	6 705	3	899,20	83	0	11,13	1,24
31	Oran	27 115	9	1 466,18	297	0	16,06	1,10
32	El Bayadh	819	0	247,54	72	0	21,76	8,79
33	Illizi	221	0	256,31	3	0	3,48	1,36
34	Bordj Bou Arreridj	1 151	0	152,60	44	0	5,83	3,82
35	Boumerdes	6 988	1	662,28	309	0	29,29	4,42
36	El Tarf	1 614	0	321,29	64	0	12,74	3,97
37	Tindouf	467	0	483,77	15	0	15,54	3,21
38	Tissemsilt	1 142	0	328,30	15	0	4,31	1,31
39	El Oued	3 130	0	353,18	80	0	9,03	2,56
40	Khenchela	1 606	1	331,52	81	0	16,72	5,04
41	Souk Ahras	2 410	1	434,04	47	0	8,46	1,95
42	Tipaza	4 853	2	662,05	55	0	7,50	1,13
43	Mila	1 653	0	178,70	88	0	9,51	5,32
44	Aïn Defla	1 113	0	117,98	16	0	1,70	1,44
45	Naâma	924	0	294,57	4	0	1,28	0,43
46	Aïn Temouchent	3 051	0	683,14	13	0	2,91	0,43
47	Ghardaïa	708	0	151,33	25	0	5,34	3,53
48	Relizane	2 316	0	265,93	24	0	2,76	1,04
Total		264 778	72	621,54	6 828	5	16,03	2,58

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 27 février

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 534	0	280,65	71	0	12,99	4,63
2	Chlef	1 530	0	123,20	4	0	0,32	0,26
3	Laghouat	3 008	0	428,58	101	0	14,39	3,36
4	Oum El Bouaghi	3 431	1	433,64	80	0	10,11	2,33
5	Batna	14 323	3	1 035,84	150	0	10,85	1,05
6	Bejaia	9 870	1	959,78	453	0	44,05	4,59
7	Biskra	3 663	0	380,63	198	0	20,57	5,41
8	Béchar	1 167	2	339,48	3	0	0,87	0,26
9	Blida	13 724	0	1 003,88	294	0	21,51	2,14
10	Bouira	6 236	0	765,77	85	0	10,44	1,36
11	Tamanrasset	352	0	145,15	14	0	5,77	3,98
12	Tébessa	7 186	0	882,46	550	0	67,54	7,65
13	Tlemcen	6 260	7	551,77	11	0	0,97	0,18
14	Tiaret	1 739	0	165,87	45	0	4,29	2,59
15	Tizi Ouzou	10 842	1	895,90	719	1	59,41	6,63
16	Alger	46 532	28	1 258,32	796	1	21,53	1,71
17	Djelfa	2 050	0	128,64	43	0	2,70	2,10
18	Jijel	7 332	7	977,42	149	0	19,86	2,03
19	Sétif	11 124	4	619,45	693	0	38,59	6,23
20	Saida	578	0	139,09	29	0	6,98	5,02
21	Skikda	2 786	2	255,58	27	0	2,48	0,97
22	Sidi Bel Abbès	6 085	1	824,02	256	0	34,67	4,21
23	Annaba	3 217	1	456,08	87	0	12,33	2,70
24	Guelma	1 985	1	345,89	39	0	6,80	1,96
25	Constantine	13 636	1	1 182,64	438	1	37,99	3,21
26	Médéa	2 700	0	304,96	39	0	4,40	1,44
27	Mostaganem	6 006	1	656,83	33	0	3,61	0,55
28	M'Sila	6 085	0	469,37	63	0	4,86	1,04
29	Mascara	1 872	0	193,94	26	0	2,69	1,39
30	Ouargla	6 712	7	900,13	83	0	11,13	1,24
31	Oran	27 124	9	1 466,67	297	0	16,06	1,09
32	El Bayadh	819	0	247,54	72	0	21,76	8,79
33	Illizi	221	0	256,31	3	0	3,48	1,36
34	Bordj Bou Arreridj	1 151	0	152,60	44	0	5,83	3,82
35	Boumerdes	6 988	0	662,28	309	0	29,29	4,42
36	El Tarf	1 614	0	321,29	64	0	12,74	3,97
37	Tindouf	467	0	483,77	15	0	15,54	3,21
38	Tissemsilt	1 142	0	328,30	15	0	4,31	1,31
39	El Oued	3 130	0	353,18	80	0	9,03	2,56
40	Khenchela	1 606	0	331,52	81	0	16,72	5,04
41	Souk Ahras	2 410	0	434,04	47	0	8,46	1,95
42	Tipaza	4 853	0	662,05	55	0	7,50	1,13
43	Mila	1 653	0	178,70	88	0	9,51	5,32
44	Aïn Defla	1 113	0	117,98	16	0	1,70	1,44
45	Naâma	924	0	294,57	4	0	1,28	0,43
46	Aïn Temouchent	3 051	0	683,14	13	0	2,91	0,43
47	Ghardaïa	708	0	151,33	25	0	5,34	3,53
48	Relizane	2 316	0	265,93	24	0	2,76	1,04
Total		264 855	77	621,73	6 831	3	16,04	2,58

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 28 février

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 534	0	280,65	71	0	12,99	4,63
2	Chlef	1 530	0	123,20	4	0	0,32	0,26
3	Laghouat	3 009	1	428,73	101	0	14,39	3,36
4	Oum El Bouaghi	3 431	0	433,64	80	0	10,11	2,33
5	Batna	14 327	4	1 036,13	150	0	10,85	1,05
6	Bejaia	9 871	1	959,88	453	0	44,05	4,59
7	Biskra	3 663	0	380,63	198	0	20,57	5,41
8	Béchar	1 167	0	339,48	3	0	0,87	0,26
9	Blida	13 724	0	1 003,88	294	0	21,51	2,14
10	Bouira	6 237	1	765,89	85	0	10,44	1,36
11	Tamanrasset	352	0	145,15	14	0	5,77	3,98
12	Tébessa	7 188	2	882,71	550	0	67,54	7,65
13	Tlemcen	6 260	0	551,77	11	0	0,97	0,18
14	Tiaret	1 739	0	165,87	45	0	4,29	2,59
15	Tizi Ouzou	10 844	2	896,07	721	2	59,58	6,65
16	Alger	46 556	24	1 258,97	797	1	21,55	1,71
17	Djelfa	2 050	0	128,64	43	0	2,70	2,10
18	Jijel	7 332	0	977,42	149	0	19,86	2,03
19	Sétif	11 124	0	619,45	693	0	38,59	6,23
20	Saida	578	0	139,09	29	0	6,98	5,02
21	Skikda	2 789	3	255,86	27	0	2,48	0,97
22	Sidi Bel Abbes	6 087	2	824,29	256	0	34,67	4,21
23	Annaba	3 223	6	456,93	87	0	12,33	2,70
24	Guelma	1 985	0	345,89	39	0	6,80	1,96
25	Constantine	13 638	2	1 182,81	439	1	38,07	3,22
26	Médéa	2 700	0	304,96	39	0	4,40	1,44
27	Mostaganem	6 007	1	656,94	33	0	3,61	0,55
28	M'Sila	6 086	1	469,45	63	0	4,86	1,04
29	Mascara	1 872	0	193,94	26	0	2,69	1,39
30	Ouargla	6 715	3	900,54	83	0	11,13	1,24
31	Oran	27 147	23	1 467,91	297	0	16,06	1,09
32	El Bayadh	819	0	247,54	72	0	21,76	8,79
33	Illizi	221	0	256,31	3	0	3,48	1,36
34	Bordj Bou Arreridj	1 152	1	152,73	44	0	5,83	3,82
35	Boumerdes	6 990	2	662,47	309	0	29,29	4,42
36	El Tarf	1 614	0	321,29	64	0	12,74	3,97
37	Tindouf	468	1	484,81	15	0	15,54	3,21
38	Tissemsilt	1 142	0	328,30	15	0	4,31	1,31
39	El Oued	3 130	0	353,18	80	0	9,03	2,56
40	Khenchela	1 606	0	331,52	81	0	16,72	5,04
41	Souk Ahras	2 411	1	434,22	47	0	8,46	1,95
42	Tipaza	4 853	0	662,05	55	0	7,50	1,13
43	Mila	1 653	0	178,70	88	0	9,51	5,32
44	Ain Defla	1 113	0	117,98	16	0	1,70	1,44
45	Naâma	924	0	294,57	4	0	1,28	0,43
46	Ain Temouchent	3 051	0	683,14	13	0	2,91	0,43
47	Ghardaïa	708	0	151,33	25	0	5,34	3,53
48	Relizane	2 316	0	265,93	24	0	2,76	1,04
Total		264 936	81	621,92	6 835	4	16,04	2,58

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 01 mars

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 534	0	280,65	71	0	12,99	4,63
2	Chlef	1 531	1	123,28	4	0	0,32	0,26
3	Laghouat	3 009	0	428,73	101	0	14,39	3,36
4	Oum El Bouaghi	3 431	0	433,64	80	0	10,11	2,33
5	Batna	14 330	3	1 036,35	150	0	10,85	1,05
6	Bejaia	9 877	6	960,46	453	0	44,05	4,59
7	Biskra	3 663	0	380,63	198	0	20,57	5,41
8	Béchar	1 167	0	339,48	3	0	0,87	0,26
9	Blida	13 725	1	1 003,96	294	0	21,51	2,14
10	Bouira	6 247	10	767,12	85	0	10,44	1,36
11	Tamanrasset	352	0	145,15	14	0	5,77	3,98
12	Tébessa	7 188	0	882,71	550	0	67,54	7,65
13	Tlemcen	6 263	3	552,03	11	0	0,97	0,18
14	Tiaret	1 739	0	165,87	45	0	4,29	2,59
15	Tizi Ouzou	10 844	0	896,07	721	0	59,58	6,65
16	Alger	46 570	14	1259,35	798	1	21,58	1,71
17	Djelfa	2 050	0	128,64	43	0	2,70	2,10
18	Jijel	7 337	5	978,08	149	0	19,86	2,03
19	Sétif	11 130	6	619,78	694	1	38,65	6,24
20	Saida	578	0	139,09	29	0	6,98	5,02
21	Skikda	2 791	2	256,04	27	0	2,48	0,97
22	Sidi Bel Abbès	6 094	7	825,24	256	0	34,67	4,20
23	Annaba	3 223	0	456,93	87	0	12,33	2,70
24	Guelma	1 985	0	345,89	39	0	6,80	1,96
25	Constantine	13 638	0	1 182,81	441	2	38,25	3,23
26	Médéa	2 700	0	304,96	39	0	4,40	1,44
27	Mostaganem	6 009	2	657,16	33	0	3,61	0,55
28	M'Sila	6 086	0	469,45	63	0	4,86	1,04
29	Mascara	1 872	0	193,94	26	0	2,69	1,39
30	Ouargla	6 716	1	900,67	83	0	11,13	1,24
31	Oran	27 150	3	1 468,07	297	0	16,06	1,09
32	El Bayadh	819	0	247,54	72	0	21,76	8,79
33	Illizi	221	0	256,31	3	0	3,48	1,36
34	Bordj Bou Arreridj	1 153	1	152,86	44	0	5,83	3,82
35	Boumerdes	6 994	4	662,85	309	0	29,29	4,42
36	El Tarf	1 614	0	321,29	64	0	12,74	3,97
37	Tindouf	468	0	484,81	15	0	15,54	3,21
38	Tissemsilt	1 142	0	328,30	15	0	4,31	1,31
39	El Oued	3 130	0	353,18	81	1	9,14	2,59
40	Khenchela	1 606	0	331,52	81	0	16,72	5,04
41	Souk Ahras	2 411	0	434,22	47	0	8,46	1,95
42	Tipaza	4 854	1	662,19	55	0	7,50	1,13
43	Mila	1 655	2	178,92	88	0	9,51	5,32
44	Aïn Defla	1 113	0	117,98	16	0	1,70	1,44
45	Naâma	926	2	295,21	4	0	1,28	0,43
46	Ain Temouchent	3 051	0	683,14	13	0	2,91	0,43
47	Ghardaïa	708	0	151,33	25	0	5,34	3,53
48	Relizane	2 316	0	265,93	24	0	2,76	1,04
Total		265 010	74	622,09	6 840	5	16,06	2,58

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 02 mars

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 534	0	280,65	71	0	12,99	4,63
2	Chlef	1 534	3	123,52	4	0	0,32	0,26
3	Laghouat	3 009	0	428,73	101	0	14,39	3,36
4	Oum El Bouaghi	3 432	1	433,77	80	0	10,11	2,33
5	Batna	14 334	4	1 036,64	150	0	10,85	1,05
6	Bejaia	9 879	2	960,66	454	1	44,15	4,60
7	Biskra	3 663	0	380,63	198	0	20,57	5,41
8	Béchar	1 167	0	339,48	3	0	0,87	0,26
9	Blida	13 726	1	1 004,03	294	0	21,51	2,14
10	Bouira	6 254	7	767,98	85	0	10,44	1,36
11	Tamanrasset	352	0	145,15	14	0	5,77	3,98
12	Tébessa	7 188	0	882,71	550	0	67,54	7,65
13	Tlemcen	6 266	3	552,30	11	0	0,97	0,18
14	Tiaret	1 739	0	165,87	45	0	4,29	2,59
15	Tizi Ouzou	10 847	3	896,31	722	1	59,66	6,66
16	Alger	46 577	7	1 259,54	798	0	21,58	1,71
17	Djelfa	2 050	0	128,64	43	0	2,70	2,10
18	Jijel	7 339	2	978,35	149	0	19,86	2,03
19	Sétif	11 135	5	620,06	695	1	38,70	6,24
20	Saida	578	0	139,09	29	0	6,98	5,02
21	Skikda	2 794	3	256,32	27	0	2,48	0,97
22	Sidi Bel Abbès	6 103	9	826,46	256	0	34,67	4,19
23	Annaba	3 225	2	457,22	87	0	12,33	2,70
24	Guelma	1 985	0	345,89	39	0	6,80	1,96
25	Constantine	13 638	0	1 182,81	441	0	38,25	3,23
26	Médéa	2 700	0	304,96	39	0	4,40	1,44
27	Mostaganem	6 010	1	657,27	33	0	3,61	0,55
28	M'Sila	6 086	0	469,45	63	0	4,86	1,04
29	Mascara	1 872	0	193,94	26	0	2,69	1,39
30	Ouargla	6 717	1	900,81	83	0	11,13	1,24
31	Oran	27 158	8	1 468,50	297	0	16,06	1,09
32	El Bayadh	819	0	247,54	72	0	21,76	8,79
33	Illizi	221	0	256,31	3	0	3,48	1,36
34	Bordj Bou Arreridj	1 153	0	152,86	44	0	5,83	3,82
35	Boumerdes	6 995	1	662,94	309	0	29,29	4,42
36	El Tarf	1 614	0	321,29	64	0	12,74	3,97
37	Tindouf	468	0	484,81	15	0	15,54	3,21
38	Tissemsilt	1 142	0	328,30	15	0	4,31	1,31
39	El Oued	3 130	0	353,18	81	0	9,14	2,59
40	Khenchela	1 606	0	331,52	81	0	16,72	5,04
41	Souk Ahras	2 412	1	434,40	47	0	8,46	1,95
42	Tipaza	4 856	2	662,46	55	0	7,50	1,13
43	Mila	1 657	2	179,14	88	0	9,51	5,31
44	Aïn Defla	1 113	0	117,98	16	0	1,70	1,44
45	Naâma	927	1	295,53	4	0	1,28	0,43
46	Ain Temouchent	3 051	0	683,14	13	0	2,91	0,43
47	Ghardaïa	708	0	151,33	25	0	5,34	3,53
48	Relizane	2 316	0	265,93	24	0	2,76	1,04
Total		265 079	69	622,25	6 843	3	16,06	2,58

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 03 mars

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 534	0	280,65	71	0	12,99	4,63
2	Chlef	1 534	0	123,52	4	0	0,32	0,26
3	Laghouat	3 011	2	429,01	101	0	14,39	3,35
4	Oum El Bouaghi	3 432	0	433,77	80	0	10,11	2,33
5	Batna	14 335	1	1 036,71	150	0	10,85	1,05
6	Bejaia	9 879	0	960,66	454	0	44,15	4,60
7	Biskra	3 663	0	380,63	198	0	20,57	5,41
8	Béchar	1 167	0	339,48	3	0	0,87	0,26
9	Blida	13 728	2	1 004,18	294	0	21,51	2,14
10	Bouira	6 254	0	767,98	85	0	10,44	1,36
11	Tamanrasset	352	0	145,15	14	0	5,77	3,98
12	Tébessa	7 188	0	882,71	551	1	67,66	7,67
13	Tlemcen	6 270	4	552,65	11	0	0,97	0,18
14	Tiaret	1 739	0	165,87	45	0	4,29	2,59
15	Tizi Ouzou	10 852	5	896,73	722	0	59,66	6,65
16	Alger	46 586	9	1 259,78	798	0	21,58	1,71
17	Djelfa	2 050	0	128,64	43	0	2,70	2,10
18	Jijel	7 339	0	978,35	149	0	19,86	2,03
19	Sétif	11 135	0	620,06	695	0	38,70	6,24
20	Saida	578	0	139,09	29	0	6,98	5,02
21	Skikda	2 795	1	256,41	27	0	2,48	0,97
22	Sidi Bel Abbès	6 109	6	827,27	257	1	34,80	4,21
23	Annaba	3 226	1	457,36	87	0	12,33	2,70
24	Guelma	1 986	1	346,07	39	0	6,80	1,96
25	Constantine	13 642	4	1 183,16	442	1	38,33	3,24
26	Médéa	2 701	1	305,07	39	0	4,40	1,44
27	Mostaganem	6 012	2	657,49	33	0	3,61	0,55
28	M'Sila	6 089	3	469,68	63	0	4,86	1,03
29	Mascara	1 872	0	193,94	26	0	2,69	1,39
30	Ouargla	6 720	3	901,21	83	0	11,13	1,24
31	Oran	27 158	0	1 468,50	299	2	16,17	1,10
32	El Bayadh	819	0	247,54	72	0	21,76	8,79
33	Illizi	221	0	256,31	3	0	3,48	1,36
34	Bordj Bou Arreridj	1153	0	152,86	44	0	5,83	3,82
35	Boumerdes	6 996	1	663,04	309	0	29,29	4,42
36	El Tarf	1 614	0	321,29	64	0	12,74	3,97
37	Tindouf	468	0	484,81	15	0	15,54	3,21
38	Tissemsilt	1 142	0	328,30	15	0	4,31	1,31
39	El Oued	3 130	0	353,18	81	0	9,14	2,59
40	Khenchela	1 606	0	331,52	81	0	16,72	5,04
41	Souk Ahras	2 412	0	434,40	47	0	8,46	1,95
42	Tipaza	4 857	1	662,60	55	0	7,50	1,13
43	Mila	1 657	0	179,14	88	0	9,51	5,31
44	Aïn Defla	1 113	0	117,98	16	0	1,70	1,44
45	Naâma	927	0	295,53	4	0	1,28	0,43
46	Ain Temouchent	3 051	0	683,14	13	0	2,91	0,43
47	Ghardaïa	708	0	151,33	25	0	5,34	3,53
48	Relizane	2 320	4	266,39	24	0	2,76	1,03
Total		265 130	51	622,37	6 848	5	16,08	2,58

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 04 mars

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	1 535	1	280,84	71	0	12,99	4,63
2	Chlef	1 534	0	123,52	4	0	0,32	0,26
3	Laghouat	3 011	0	429,01	101	0	14,39	3,35
4	Oum El Bouaghi	3 432	0	433,77	80	0	10,11	2,33
5	Batna	14 337	2	1 036,85	150	0	10,85	1,05
6	Bejaia	9 880	1	960,76	454	0	44,15	4,60
7	Biskra	3 666	3	380,94	198	0	20,57	5,40
8	Béchar	1 167	0	339,48	3	0	0,87	0,26
9	Blida	13 731	3	1 004,39	294	0	21,51	2,14
10	Bouira	6 254	0	767,98	85	0	10,44	1,36
11	Tamanrasset	352	0	145,15	14	0	5,77	3,98
12	Tébessa	7 189	1	882,83	552	1	67,79	7,68
13	Tlemcen	6 272	2	552,83	11	0	0,97	0,18
14	Tiaret	1 739	0	165,87	45	0	4,29	2,59
15	Tizi Ouzou	10 853	1	896,81	723	1	59,74	6,66
16	Alger	46 593	7	1 259,97	798	0	21,58	1,71
17	Djelfa	2 050	0	128,64	43	0	2,70	2,10
18	Jijel	7 343	4	978,88	149	0	19,86	2,03
19	Sétif	11 139	4	620,28	695	0	38,70	6,24
20	Saida	578	0	139,09	29	0	6,98	5,02
21	Skikda	2 796	1	256,50	27	0	2,48	0,97
22	Sidi Bel Abbès	6 112	3	827,68	258	1	34,94	4,22
23	Annaba	3 228	2	457,64	87	0	12,33	2,70
24	Guelma	1 986	0	346,07	39	0	6,80	1,96
25	Constantine	13 648	6	1 183,68	443	1	38,42	3,25
26	Médéa	2 701	0	305,07	39	0	4,40	1,44
27	Mostaganem	6 012	0	657,49	33	0	3,61	0,55
28	M'Sila	6 089	0	469,68	63	0	4,86	1,03
29	Mascara	1 872	0	193,94	26	0	2,69	1,39
30	Ouargla	6 720	0	901,21	83	0	11,13	1,24
31	Oran	27 163	5	1 468,78	299	0	16,17	1,10
32	El Bayadh	819	0	247,54	72	0	21,76	8,79
33	Illizi	221	0	256,31	3	0	3,48	1,36
34	Bordj Bou Arreridj	1 154	1	152,99	44	0	5,83	3,81
35	Boumerdes	6 996	0	663,04	309	0	29,29	4,42
36	El Tarf	1 620	6	322,48	64	0	12,74	3,95
37	Tindouf	469	1	485,84	15	0	15,54	3,20
38	Tissemsilt	1 142	0	328,30	15	0	4,31	1,31
39	El Oued	3 130	0	353,18	81	0	9,14	2,59
40	Khenchela	1 606	0	331,52	81	0	16,72	5,04
41	Souk Ahras	2 412	0	434,40	47	0	8,46	1,95
42	Tipaza	4 857	0	662,60	55	0	7,50	1,13
43	Mila	1 657	0	179,14	88	0	9,51	5,31
44	Aïn Defla	1 113	0	117,98	16	0	1,70	1,44
45	Naâma	927	0	295,53	4	0	1,28	0,43
46	Ain Temouchent	3 052	1	683,37	13	0	2,91	0,43
47	Ghardaïa	708	0	151,33	25	0	5,34	3,53
48	Relizane	2 321	1	266,51	24	0	2,76	1,03
Total		265 186	56	622,50	6 852	4	16,08	2,58

1 : exprimé pour 100 000 habitants

¹ Directeur de publication : Pr N. Smaïl – Equipe de rédaction : Dr D. Hannoun, Dr A. Boughoufalah, Dr K. Meziani, Dr N. Aouchar – Conception : Dr D. Hannoun, Dr A. Boughoufalah, Dr K. Meziani, Dr H. Hellal, Dr A. Lazazi Attig, Dr K. Ait Oubelli, Dr N. Aouchar.